



قررت وزارة التعليم تدريس  
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

# الرياضيات

الصف الخامس الابتدائي

الفصل الدراسي الثاني



قام بالتأليف والمراجعة

فريق من المتخصصين



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

طبعة ١٤٤٥ - ٢٠٢٣

ح( )وزارة التعليم ، ١٤٤٣ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  
وزارة التعليم

الرياضيات - الصف الخامس ابتدائي - التعليم العام - الفصل الدراسي الثاني/  
وزارة التعليم. الرياض، ١٤٤٣ هـ.  
١٥٣ ص؛ ٢٧,٥ × ٢١,٥ سم  
ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٢٤٩-٩

١ - الرياضيات - تعليم - السعودية ٢ - التعليم الابتدائي - السعودية -  
أ - العنوان

١٤٤٣/١٣٠٨٥

٥١٠.٧١٢ ديوبي

رقم الإيداع: ١٤٤٣/١٣٠٨٥

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٢٤٩-٩

حول الغلاف

تدرس في هذا الصيف الانعكاس حول محور.  
حدد محور الانعكاس للفراشة التي على الغلاف.



حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

[www.moe.gov.sa](http://www.moe.gov.sa)

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



[ien.edu.sa](http://ien.edu.sa)

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بالتربيـة و التعليمـ،  
يسعدنا تواصلـكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومـقـترـاتـكم محل اهتمـامـنا.



[fb.ien.edu.sa](http://fb.ien.edu.sa)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

# المقدمة

الحمد لله والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تعد مادة الرياضيات من المواد الدراسية الأساسية التي تهيئ للطالب فرص اكتساب مستويات عالياً من الكفايات التعليمية، مما يتيح له تنمية قدرته على التفكير وحل المشكلات، ويساعده على التعامل مع مواقف الحياة وتلبية متطلباتها.

ومن منطلق الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بتنمية الموارد البشرية، وعيّاً بأهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة، كان توجّه وزارة التعليم نحو تطوير المناهج الدراسية وفي مقدمتها مناهج الرياضيات، بدءاً من المرحلة الابتدائية، سعياً للارتقاء بمخرجات التعليم لدى الطلاب، والتوصول بهم إلى مصاف أقرانهم في الدول المتقدمة.

وتتميز هذه الكتب بأنها تتناول المادة بأساليب حديثة، تتوافر فيها عناصر الجذب والتشويق، التي تجعل الطالب يقبل على تعلمها ويفاعل معها، من خلال ما تقدمه من تدريبات وأنشطة متنوعة، كما تؤكّد هذه الكتب على جوانب مهمة في تعليم الرياضيات وتعلمها، تتمثل فيما يأتي:

- الترابط الوثيق بين محتوى الرياضيات وبين المواقف والمشكلات الحياتية.
  - تنوع طرائق عرض المحتوى بصورة جذابة مشوقة.
  - إبراز دور المتعلم في عمليات التعليم والتعلم.
  - الاهتمام بالمهارات الرياضية، والتي تعمل على ترابط المحتوى الرياضي وتجعل منه كلاً متكاملاً، ومن بينها: مهارات التواصل الرياضي، ومهارات الحس الرياضي، ومهارات جمع البيانات وتنظيمها وتفسيرها، ومهارات التفكير العليا.
  - الاهتمام بتنفيذ خطوات أسلوب حل المشكلات، وتوظيف استراتيجياته المختلفة في كيفية التفكير في المشكلات الرياضية والحياتية وحلها.
  - الاهتمام بتوظيف التقنية في المواقف الرياضية المختلفة.
  - الاهتمام بتوظيف أساليب متنوعة في تقويم الطلاب بما يتناسب مع الفروق الفردية بينهم.
- ولمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، فإن المناهج المطورة والكتب الجديدة سوف توفر للمعلم مجموعة متكاملة من المواد التعليمية المتنوعة التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، بالإضافة إلى البرمجيات والواقع التعليمية، التي توفر للطالب فرصة توظيف التقنيات الحديثة والتواصل المبني على الممارسة، مما يؤكّد دوره في عملية التعليم والتعلم.
- ونحن إذ نقدم هذه الكتب لأعزائنا الطلاب، لنأمل أن تستحوذ على اهتمامهم، وتلبي متطلباتهم وتجعل تعلمهم لهذه المادة أكثر متعة وفائدة.

والله ولـي التوفيق

الفصل	العنوان	الصفحة
<b>٦ الكسور الاعتيادية</b>	<b>الفصل ٦ الكسور الاعتيادية</b>	٥٢
التهيئة	التهيئة	٥٣
١ القسمة والكسور الاعتيادية	١ القسمة والكسور الاعتيادية	٥٤
استكشاف تثيل الأعداد الكسرية والكسور	استكشاف تثيل الأعداد الكسرية والكسور	٥٦
غير الفعلية بالنماذج	غير الفعلية بالنماذج	٥٨
٢ الكسور غير الفعلية	٢ الكسور غير الفعلية	٦٢
٣ خطة حل المسألة التمثيل بأشكال فن	٣ خطة حل المسألة التمثيل بأشكال فن	٦٤
٤ الأعداد الكسرية	٤ الأعداد الكسرية	٦٧
اختبار منتصف الفصل	اختبار منتصف الفصل	٦٨
٥ مقارنة الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية	٥ مقارنة الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية	٧١
٦ تقرير الكسور	٦ تقرير الكسور	٧٥
٧ استقصاء حل المسألة	٧ استقصاء حل المسألة	٧٧
اختبار الفصل	اختبار الفصل	٧٨
الاختبار التراكمي	الاختبار التراكمي	
النهائية	النهائية	١٢
١ عبارات الجمع والطرح الجبرية	١ عبارات الجمع والطرح الجبرية	١٣
٢ خطة حل المسألة حل مسألة أبسط	٢ خطة حل المسألة حل مسألة أبسط	١٦
٣ عبارات الضرب والقسمة الجبرية	٣ عبارات الضرب والقسمة الجبرية	١٨
٤ استقصاء حل المسألة	٤ استقصاء حل المسألة	٢٣
اختبار منتصف الفصل	اختبار منتصف الفصل	٢٥
استكشاف آلات الدوال	استكشاف آلات الدوال	٢٦
٥ جداول الدوال	٥ جداول الدوال	٢٨
٦ ترتيب العمليات	٦ ترتيب العمليات	٣٢
استكشاف تثيل معادلات الجمع والطرح بنماذج	استكشاف تثيل معادلات الجمع والطرح بنماذج	٣٦
٧ معادلات الجمع والطرح	٧ معادلات الجمع والطرح	٣٨
استكشاف تثيل معادلات الضرب بنماذج	استكشاف تثيل معادلات الضرب بنماذج	٤٢
٨ معادلات الضرب	٨ معادلات الضرب	٤٤
اختبار الفصل	اختبار الفصل	٤٧
الاختبار التراكمي	الاختبار التراكمي	٤٨



# الفهرس

الفصل

## القواسم والمضاعفات

٨

١٢٠	التهيئة .....
١٢١	١ القواسم المشتركة .....
	<b>استكشاف</b> الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية .....
١٢٦	٢ الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية .....
١٢٨	٣ الكسور المتكافئة .....
١٣١	<b>هيا بنا نلعب</b> .....
١٣٥	اختبار منتصف الفصل .....
١٣٦	٤ تبسيط الكسور .....
١٣٧	<b>خطة دل المسألة</b> البحث عن نهط .....
١٤٠	٥ المضاعفات المشتركة .....
١٤٢	٦ مقارنة الكسور الاعتيادية .....
١٤٧	٧ اختبار الفصل .....
١٥١	الاختبار التراكمي .....
١٥٢	

الفصل

## الإحصاء والاحتمال

٧

٨٢	التهيئة .....
٨٣	١ المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال .....
٨٦	<b>استقصاء دل المسألة</b> .....
٨٨	٣ التمثيل بالأعمدة .....
	<b>توسيع</b> معمل الجداول الإلكتروني:
٩٤	التمثيل بالأعمدة والأعمدة المزدوجة .....
٩٦	٤ الاحتمال .....
٩٩	اختبار منتصف الفصل .....
١٠٠	<b>استكشاف</b> الاحتمال والكسور .....
١٠٢	٥ الاحتمال والكسور .....
١٠٧	<b>خطة دل المسألة</b> إنشاء قائمة .....
١٠٩	<b>استكشاف</b> النواتج الممكنة .....
١١١	٧ تحديد النواتج الممكنة .....
١١٥	اختبار الفصل .....
١١٦	الاختبار التراكمي .....



# إليك عزيزي الطالب

ستركز في دراستك هذا العام على المجالات الرياضية الآتية:

- **الأعداد والعمليات عليها:** تقدير وإيجاد نواتج العمليات الحسابية الجمع والطرح والضرب والقسمة.
- **الأعداد والعمليات عليها:** جمع الكسور الاعتيادية وطرحها.
- **الهندسة والقياس:** فهم الحجم وإيجاد حجم المنشور.

وفي أثناء دراستك، ستعلم طرائق جديدة لحل المسألة، وتفهم لغة الرياضيات وتستعمل أدواتها، وتنمي قدراتك الذهنية وتفكيرك الرياضي.



# كيف تستعمل كتاب الرياضيات؟

- اقرأ **فكرة الدرس** في بداية الدرس.

- ابحث عن **المفردات** المظللة باللون الأصفر، واقرأ تعريف كل منها.

- راجع المسائل الواردة في **مثال** ، والمحلولة بخطوات تفصيلية؛ لتذكّر بالفكرة الرئيسية في الدرس.

- ارجع إلى **تذكرة** حيث تجد معلومات تساعدك في متابعة الأمثلة المحلولة وفي حل المسائل والتدريبات.

- راجع ملاحظاتك التي دوّنتها في مطويتك




**المُظْهِيَاتُ**

# العباراتُ الجَبْرِيَّةُ وَالْمَعَادِلاتُ

## ما العَبَارَةُ الجَبْرِيَّةُ؟ الفِكْرَةُ الْعَامَّةُ

**العبارةُ الجَبْرِيَّةُ:** مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْمُتَغَيِّرَاتِ وَالْأَعْدَادِ تَرْبِطُهَا عَمَلِيَّةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الأَقْلَلِ.



**مِثَالٌ:** يَبْلُغُ ارتفاعُ سِكَّةِ قَطَارِ الْأَلْعَابِ فِي مَدِينَةِ الْأَلْعَابِ ٣٥ مِتْرًا، وَقَدْ قَرَرَ مَدِيرُ الْمَدِينَةِ أَنْ يُشْتَرِي سِكَّةً قَطَارٍ جَدِيدًا، يُزِيدُ ارتفاعُهَا بِمُقْدَارِ سِنْتِمِترٍ عَلَى ارتفاعِ السِكَّةِ الْحَالِيَّةِ. اسْتَعْمِلِ الْعَبَارَةَ  $35 + s$  لِإِيجَادِ ارتفاعِ السِكَّةِ الْجَدِيدَةِ.

## مَا أَتَعْلَمُ فِي هَذَا الْفَصْلِ؟

- كتابة عباراتٍ جبريةٍ وإيجاد قيمتها.
- تمثيل دوالٍ باستعمال آلات الدوال.
- إكمال جداول الدوال.
- حل مسائلٍ باستعمال خطةٍ "حل مسألةٍ أبسط".
- كتابة معادلاتٍ الجمع والطرح والضرب وحلها.

## المفرداتُ

الدالة

المتغير

ترتيب العمليات

العبارةُ الجَبْرِيَّةُ

حسابُ قيمةٍ



## المَطْوِيَاتُ




منظّمُ أفكارٍ

A4 بورقةٍ

- ١ اطِّوِ الورقة طُولِيًّا  
واتركُ شريطاً  
عرضهُ ٥ سم.

- ٢ افْتَحِ الطَّيَّةَ واطِّوِ  
الورقة ٣ طياتٍ  
عرضيًّا.

- ٣ افْتَحِ الطَّيَّاتِ وارسِّمْ خطوطًا على طُولِ خطوطِ  
الطَّيِّ، ثم اكتُبِ اسْمًا لكُلِّ عمودٍ كمَا يَظْهُرُ في  
الرسمِ. اكتُبِ عنوانَ الفصلِ على المَطْوِيَةِ من  
الخارجِ.



## أَجْبُ عَنِ الْأَسْلَةِ الْأَتِيَّةِ :

**أَوْجِدْ نَاتِجَ الْجَمْعِ:** (مهارة سابقة)

$4 + 12 \quad ③$

$8 + 9 \quad ②$

$3 + 6 \quad ①$

$35 + 24 \quad ⑥$

$18 + 17 \quad ⑤$

$2 + 19 \quad ④$

لَدِي فَهِيٌ ٢٥ سيارَةً لَعَبَةً. إِذَا اشْتَرَى ٧ سياراتٍ أُخْرَى، فَكُمْ سِيَارَةً سِيَصْبُحُ لَدِيهِ؟ **٧**

**الْقِيَاسُ:** تَسْتَعْمِلُ هَنْدُ مَلْعَقَتَيْنِ مِنَ الرَّبِيبِ لِصُنْعِ عَجِينَةٍ كَعَكَةٍ وَاحِدَةٍ. كَمْ مَلْعَقَةً مِنَ الرَّبِيبِ تَسْتَعْمِلُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَصْنَعَ ٣ كَعَكَاتٍ؟ **٨**

**أَوْجِدْ نَاتِجَ الضَّرِبِ:** (مهارة سابقة)

$5 \times 7 \quad ⑪$

$4 \times 3 \quad ⑩$

$2 \times 5 \quad ⑨$

$3 \times 20 \quad ⑭$

$2 \times 15 \quad ⑬$

$3 \times 11 \quad ⑫$

أَوْجِدْ ثَمَنَ ٦ بَطَاقَاتٍ تَهْنِئَةً، إِذَا كَانَ ثَمَنُ الْبَطاَقَةِ رِيَالِيْنِ. **١٥**  
 يَوْجِدُ لَدِينَا ثَلَاثُ عَلَبٍ فِيهَا العَدْدُ نَفْسُهُ مِنْ قَطْعِ الشُّوكُولَاتَةِ، أَكَلَ أَخِي قَطْعَةً وَاحِدَةً مِنْ إِحْدَى الْعُلَبِ، فَبَقَيَ فِيهَا ٧ قَطْعَةٍ. كَمْ قَطْعَةً شُوكُولَاتَةً كَانَتْ فِي الْعُلَبِ الْثَلَاثِ؟ **١٦**

اَكْتُبْ مَا يَأْتِي بِالصِّيغَةِ الْلُّفْظِيَّةِ، ثُمَّ أَوْجِدِ النَّاتِجِ: (مهارة سابقة)

$6 + 4 \quad ⑯$

$6 - 10 \quad ⑯$

$3 \times 8 \quad ⑰$

$5 \div 10 \quad ⑯$





# عبارات الجمع والطرح الجبرية

١ - ٥



استعد

يَحْوِي كِيسٌ عَدْدًا مِنْ حَبَّاتِ التَّفَاحِ،  
وَإِلَى جَانِبِ الْكِيسِ تُفَاحَتَانِ؛ إِذْنُ عَدْدِ  
الْتَّفَاحِ الْكُلُّي يُسَاوِي عَدَّةِ التَّفَاحَاتِ  
فِي الْكِيسِ زَائِدًا.

يُمْكِنُ تمثيل العدد المجهول من التفاحات بمتغير، والمتغير حرف أو رمز يمثل عدداً مجهولاً.

عدد التفاحات خارج  
الكيس قيمة معلومة.

$s + 2$

عدد التفاحات في الكيس  
قيمة مجهولة.

العبارة الجبرية مثل  $s + 2$ ، تتضمن متغيرات وأعداداً وعملية واحدة على الأقل.  
عندما تستبدل بالمتغير عدداً في عباره، يمكن حساب قيمة تلك العبارة.

## فكرة الدرس

أكتب عبارات الجمع والطرح الجبرية وأجد قيمتها.

## المفردات

المتغير

العبارة الجبرية

حساب قيمة

## مثال إيجاد قيمة عبارة جبرية

١


أوجد قيمة العبارة  $s + 2$ ، إذا كانت  $s = 3$

اكتُب العبارة. استعمل كوبًا وقطعتي

$s + 2$

عدد لتمثيل  $s$

$3$




عُوْضٌ عن  $s$  بالعدد ٣ ضع ٣ قطع

$2 + 3$

عدد في الكوب


$5$



اجمع ٣ و ٢

$5$

المجموع يساوي ٥





**رياضة**: سجل راشد ٨ أهداف، وسجل طلال عددًا من الأهداف يقل بمقدار ه عن أهداف راشد. اكتب العبارة الجبرية التي تمثل عدد الأهداف التي سجلها طلال.

الكلمة "يقل" تدل على عملية الطرح

يقل بمقدار ه عن ٨

بالكلمات

لتكون ه تمثل كم هدفًا أقل

بالرموز

٨ - ه

العبارة

إذا كانت ه = ٣، فكم هدفًا سجل طلال؟

اكتُب العبارة.

٣ - ه عوض عن ه ب ٣

٥ اطرح

إذن سجل طلال ٥ أهداف.

## تأكد

أوجد قيمة كل عبارة مما يأتي إذا كانت س = ٥، ص = ٦: مثال ١

$$٤ + س = ٢٩$$

$$٣ + ص = ١٨$$

$$٢ + س = ٦$$

$$١ + ص = ٦$$

$$٦ - س = ٨$$

$$٧ - ص = ١$$

$$٦ - س = ٣$$

$$٥ - ص = ٣$$

اكتُب عبارةً لكل مما يأتي: مثال ٢

١١ الفرق بين ص، ٥ أقل من ٢٢ بمقدار ب.

٩ مجموع ١١، ع.

اكتُب عبارةً لـ كل موقفٍ من المواقف الآتية، ثم أوجد قيمتها:

١٣ تحفظ لماء١٠ أجزاءٍ من القرآن الكريم، وتحفظ نوْفَ عددًا من الأجزاء يزيد بمقدار جـ جـًا عمـًا تحفظه لماءٌ. إذا كانت جـ = ٣، فكم جـًا من القرآن الكريم تحفظ نوْفَ؟

١٤ اشتريت لطيفة١٢ قلمًا، واشترىت وداد٦ عددًا من الأقلام يزيد بمقدار ق على عدد أقلام لطيفةٌ. إذا كانت ق = ٩، فكم قلمًا اشتريت وداد؟



١١ بين كيف تحسب قيمة العبارة أ + ٩ إذا كانت أ =

تحدى

١٤

## تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِل

أَوْجَدْ قِيمَةَ كُلّ عِبَارَةٍ مِمَّا يَأْتِي إِذَا كَانَتْ س = ٢، ص = ٩: مَثَلٌ ١

١٨ ٣٤ - س

١٧ ص + ٢٦

١٦ س + ٢٣

١٥ س + ٧

٢٢ س + (١-٣)

٢١ (ص + ٤) - ٥

٢٠ (س + ١) - ١٣

١٩ ص - ٤

أَكْتُبْ عِبَارَةً لِكُلِّ مِمَّا يَأْتِي: مَثَلٌ ٢

٢٣ أَقْلُّ مِنْ كِمْقَدَارٍ ٧ ٢٤ أَكْثُرُ مِنْ فَبَأْرَبَعَةٍ ٥٠ ٢٥ مَجْمُوعٌ ق، ٤ مَطْرُوحًا مِنْ الْعَدِ

أَكْتُبْ عِبَارَةً لِكُلِّ مَوْقِفٍ مِنْ مَوَاقِفِ الْحَيَاةِ الْآتِيَةِ، ثُمَّ أَوْجَدْ قِيمَتَهَا (الْمَسَائِلُ مِنْ ٢٩-٢٦):

٢٦ الْقِيَاسُ: نَبْتَةٌ طَمَاطِمٌ طُولُهَا نَسْمٌ، ازْدَادَ طُولُهَا ٨ سَمٌ بَعْدَ شَهْرٍ. إِذَا كَانَتْ ن = ١٨، فَكُمْ أَصْبَحَ طُولُ النَّبْتَةِ؟  
٢٧ فِي إِحْدَى الْمَدَارِسِ يَزِيدُ عَدْدُ طَلَابِ الصَّفِّ الْخَامِسِ ٦ طَلَابٌ عَلَى عَدْدِ طَلَابِ الصَّفِّ السَّادِسِ. إِذَا كَانَ عَدْدُ طَلَابِ الصَّفِّ السَّادِسِ ٢١ طَالِبًا، فَمَا عَدْدُ طَلَابِ الصَّفِّ الْخَامِسِ؟

٢٨ وَفَرَّثْ رِبَابُ ٥٠ رِيَالًا فِي أَسْبُوعَيْنِ، إِذَا كَانَتْ قَدْ وَفَرَّتْ ٢٨ رِيَالًا فِي الْأَسْبُوعِ الثَّانِي، فَكُمْ رِيَالًا وَفَرَّتْ فِي الْأَسْبُوعِ الْأُولِي؟

٢٩ حَصَلَتْ يَاسِمِينُ عَلَى درْجَةٍ فِي اِخْتِبَارِ الرِّيَاضِيَاتِ الْأَخِيرِ تَقْلُّبُ ٥ درَجَاتٍ عَنْ دَرْجَتِهَا فِي الْإِخْتِبَارِ الْأَوَّلِ. إِذَا كَانَتْ دَرْجَتُهَا فِي الْإِخْتِبَارِ الْأَوَّلِ ج، وَكَانَتْ ج = ٢٨، فَمَا دَرْجَتُهَا فِي الْإِخْتِبَارِ الْأَخِيرِ؟

### مِلْفُ الْبَيَانَاتِ



هَلْ تَعْلَمُ أَنْ بَعْضَ أَنْواعِ شَجَرِ النَّخِيلِ يَنْمُو لِيَصِلَّ إِلَى ارْتِفَاعٍ يَتَرَوَّحُ بَيْنَ ٣٠، ٤٠ مِتْرًا.

أَكْتُبْ عِبَارَةً جَبْرِيَّةً، ثُمَّ أَوْجَدْ قِيمَتَهَا.

٣٠ زَرَعَ مُحَمَّدٌ ٣٨ شَجَرَةً نَخِيلٍ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، ثُمَّ زَرَعَ صَشْجَرَةً نَخِيلٍ يَوْمَ الْثَّلَاثَاءِ. إِذَا زَرَعَ ٤٦ شَجَرَةً نَخِيلٍ يَوْمَ الْثَّلَاثَاءِ، فَمَا مَجْمُوعُ أَشْجَارِ النَّخِيلِ الَّتِي زَرَعَهَا؟

### مَسَائِلُ مَهَارَاتِ التَّفْكِيرِ الْعُلِيَا.....

٣١ مَسَائِلُ مَفْتُوحةٌ: أَكْتُبْ عِبَارَةً جَبْرِيَّةً تَضَمَّنْ الْمُتَغَيِّرَ مَوْقِفًا، وَقِيمَتُهَا ١٥، عَنْدَمَا تَكُونُ م = ٢

٣٢ تَحدِّ: اشْرُحْ لِمَاذَا نُعْبِرُ عَنِ الْجَمْلَةِ «يَقُلُّ عَنْ سَمْقَدَارٍ ٣» بِالْعِبَارَةِ س - ٣ وَلَيْسَ ٣ - س

٣٣ اِكْتُبْ: هلِ الْجَمْلَةُ الْآتِيَةُ صَحِيحَةٌ دَائِمًا أَوْ أَحْيَانًا أَوْ غَيْرُ صَحِيحَةٍ أَيْدِيَةً بَوْزِ إِجْلَيْتِكْ؟

وزارة التعليم

Ministry of Education  
2023-1445

الْعِبَارَاتَانِ: س + ٢، ص ٢+ تمثلاً لِقِيمَةَ وَاحِدَةً.

الدرس ١-٥: عبارات الجمع والطرح الجبرية

## خطوة حل المسألة

**فكرة الدّرس :** أحل مسائلًا باستعمال خطوة حل مسألة أبسط.



يصنّع خبازان في مخبز ٨ كعكات كل ساعتين. كم كعكة يصنّعها ٤ خبازين في المخبز في ٦ ساعات، إذا كان كل منهم ينتج العدد نفسه من الكعك في الساعة الواحدة؟

### افهم

• ما المعطيات؟

صنع خبازان ٨ كعكات في ساعتين.

• ما المطلوب؟

كم كعكة يصنّعها ٤ خبازين في ساعات؟

يمكنك حل المسألة باستعمال خطوة «حل مسألة أبسط».

### خطوة

#### حل

الخطوة ١ : أوجِدِ الزَّمْنَ الْلَّازِمَ لِكُلِّ خَبَازٍ لِصَنْعِ كَعْكَةٍ وَاحِدَةٍ.

يصنّع كُلُّ خَبَازٍ ٤ كَعَكَاتٍ كُلُّ ساعَتَينِ.

$$4 = 2 \div 8$$

الخطوة ٢ : أوجِدِ عَدْدَ الْكَعَكَاتِ الَّتِي يَصْنُعُهَا كُلُّ خَبَازٍ فِي ٦ ساعَاتٍ. اضْرِبِ العَدَدَ ٤ فِي العَدَدِ ٣؛ لِأَنَّ كُلَّ ٤ كَعَكَاتٍ تَحْتَاجُ إِلَى ساعَتَينِ.

يصنّع كُلُّ خَبَازٍ ١٢ كَعَكَةً فِي ٦ ساعَاتٍ.

$$12 = 3 \times 4$$

الخطوة ٣ : أوجِدِ عَدْدَ الْكَعَكَاتِ الَّتِي يَصْنُعُهَا ٤ خَبَازِينَ فِي ٦ ساعَاتٍ.

$$48 = 12 \times 4$$

إذنْ يُسْتَطِعُ ٤ خَبَازِينَ أَنْ يَصْنَعُوا ٤٨ كَعَكَةً فِي ٦ ساعَاتٍ.

### تحقق

راجع الحل. بما أن عدد الخبازين تضاعف؛ إذن أصبح بالإمكان صنْع  $8 \times 2$  أو ١٦ كعكة في ساعتين. وعليه يستطيع الخبازون في ٦ ساعات أن يصْنَعوا  $16 \times 3$  أو ٤٨ كعكة.

إذن الإجابة صحيحة ✓.



## حل الخطة

ارجع إلى المسألة السابقة، ثم أجب عن الأسئلة ١ - ٤ :

٣ ارجع إلى السؤال الثاني، وتحقق من إجابتك.

كيف تعرف أن الإجابة معقولة؟ فسر إجابتك.

٤ اشرح متى تُستعمل خطة حل مسألة أبسط في

حل المسائل.

١ اشرح لماذا بدأت حل المسألة بإيجاد الزمن

اللازم لكل خباز لصنع ٤ كعكات.

٢ إذا استمر الخبازون في العمل بإنتاج العدد

نفسه من الكعك، فكم كعكة يستطيع ٦ خبازين

أن يصنعوا في ٨ ساعات؟

## تَدْرِبُ عَلَى الْخُطَّةِ

استعمل خطة «حل مسألة أبسط» لحل المسائل الآتية:

٥ يريد سعد أن يذهب مع أصدقائه إلى الحفل المدرسي، إذا بدأ الحفل الساعة الـ ٦:٤٥ مساءً واستمر ساعة و٥٠ دقيقة، فمتى سيخرج سعد من الحفل؟

٦ تري شيماء أن تشتري لنفسها ولصديقتها طماطم وخياراً وحزمًا من البقدونس، إذا كان مع شيماء ١٠ ريالات، فهل تستطيع أن تدفع الشلن عن صديقتها أيضًا؟ فسر إجابتك.

١ الجبر: يستطيع ٤ عمالٍ طلاء جدران ٤ غرفٍ في ٤ ساعاتٍ عند عملهم بشكلٍ مُنفصلٍ، فكم غرفةً من هذا النوع يستطيع ٨ عمالٍ طلاءها في ٨ ساعاتٍ؟

٢ التفاس: لدى دلآل حبل طوله ٢٤ متراً، وتريد أن تقصه قطعاً طولاً كل منها ٣ أمتار. كم يستطيع تقطيع الحبل إذا احتاجت دلآل ٣ ثوانٍ لقص كل قطعة؟

٣ أوجد مجموع الأعداد من ١ إلى ١٠ فسر إجابتك، ثم أوجد ناتج جمع الأعداد من ١ إلى ٢٠

٤ يريد بلايل أن يشتري مضرب تنسي أرضي، وقد وفر ٢٥ ريالاً حتى الآن، وأعطاه أخوه ٨ ريالات، فكم يحتاج لشراء المضرب الظاهر في الصورة؟

القائمة	
١ كجم طماطم	٢,٧٥ ريال
١ كجم خيار	١,٩٥ ريال
بقدونس	٠,٩٥ ريال

### اكتُب

ما وجہ الشبه بين

خطة «حل مسألة أبسط» وخطة «الحل عكسياً»؟

١١





# عبارات الضرب والقسمة الجبرية

## استعد



لدى ماجد علبتان. في كل علبة العدد نفسه من أقلام التلوين.

إن العدد الكلي لأقلام التلوين يساوي ناتج ضرب ٢ في عدد الأقلام في العلبة الواحدة.

يمكن أن نمثل العدد الكلي لأقلام التلوين بالعبارة الجبرية:  $2 \times n$

عدد أقلام التلوين في العلبة الواحدة وهو قيمة مجهولة

$$2 \times n$$

عدد على أقلام التلوين وهو قيمة معلومة

افتراض أن في العلبة الواحدة ٨ أقلام.

إذن لدى ماجد  $2 \times 8 = 16$  قلم تلوين.

## فكرة الدرس


أكتب عبارات الضرب والقسمة الجبرية وأجد قيمتها.

## مثال

أوجد قيمة عبارة جبرية


١

أو جد قيمة العبارة  $2n$ , إذا كان  $n = 5$



اكتُب العبارة. استعمل كوبين لتمثيل  $n$

$n$



عُوّض عن  $n$  بـ ٥ ضعْ ٥ قطع عد في كل كوب.


$2$

$5$

$\times$

$2$

$10$



اضرب ٢ في ٥  
ناتج الضرب ١٠



## كتابه عباره جبريه و ايجاد قيمتها

### مثال من واقع الحياة



٢

**علوم:** جمعت سارة عدداً من أوراق الأشجار لحفظها في معلم العلوم يساوي نصف ما جمعته هالة.  
اكتب عباره جبريه تمثل المسألة، ثم أوجد قيمتها.

نصف عدد أوراق هالة

بالكلمات

لتكن ه تمثل عدد الأوراق التي جمعتها هالة

بالرموز

$ه \div 2$

العبارة

إذا جمعت هالة ١٢ ورقة، فكم ورقه جمعت سارة؟

اكتب العبارة.

$ه \div 2$

ضع ١٢ بدلاً من ه

$2 \div 12$

اقسم ١٢ على ٢

٦

إذن جمعت سارة ٦ ورقات.

تذكري أن تُنفذ العمليات داخل الأقواس أولاً.

### مثال ايجاد قيمة عباره جبريه

٣

أوجد قيمة العبارة  $2 \times (15 \div س)$  إذا كانت س = ٥

اكتب العبارة

$2 \times (15 \div س)$

عوض عن س ب ٥

$(5 \div 15) \times 2$

أوجد  $(15 \div 5)$  أولاً

$3 \times 2$

أوجد  $3 \times 2$

٦



## تأكد

أوجُدْ قيمَةَ كُلِّ عبَارَةٍ فِيمَا يَأْتِي، إِذَا كَانَتْ  $A = 3$ ،  $J = 6$ : المثالان ١، ٣

٤  $(A \times 15) \div 10$

٣  $J \div A$

٢  $7 \times J$

١  $A \times 2$

اكتب عبارةً لـكُلِّ ممَّا يَأْتِي: مثال ٢

٦ ن مضرِّوباً في ١٢

٩ ضرب  $N$

٨ ٢٤ مقسوماً على عددٍ

٧ عدد مقسوم على ٨

اكتب عبارةً لـكُلِّ موقفٍ ممَّا يَأْتِي، ثُمَّ أوجُدْ قيمَتَهَا:

٩ تصدقْتُ مُنِي بِأَرْبَعَةِ أَمْثَالٍ مَا تصدقْتُ بِهِ مَهَا مِنْ نَقْوِدٍ، إِذَا كَانَتْ مَهَا قَدْ تصدقْتُ بِ٨ رِيَالَاتٍ، فَكُمْ رِيَالًا تصدقْتُ بِهِ مُنِي؟

١٠ تريِدُ هناءً أَنْ تشتريَ بعضاً قطعَ القماشِ. إِذَا كَانَ ثمُنُ القطعةِ الواحدةِ ١٥ رِيَالًا، وَكَانَ لَدِيهَا ٦٠ رِيَالًا، فَكُمْ قطعةً تُسْتَطِعُ أَنْ تشتريَ؟

١١ تَحْدَثُ كَيْفَ تَجُدُّ قيمَةَ  $9 \times (ص \div 4)$ ، إِذَا كَانَتْ ص = ٢٠؟

## تَدَرُّبٌ وَحْلُّ الْمَسَائِلَ

أوجُدْ قيمَةَ كُلِّ عبَارَةٍ ممَّا يَأْتِي إِذَا كَانَتْ  $F = 10$ ،  $J = 5$ : المثالان ١، ٣

١٤  $F \div 5$

١٢  $F \times 7$

١٢  $6 \times J$

١٧  $F \div J$

١٦  $J \times F$

١٥  $3F$

١٩  $(F \times J) \div 5$

١٩  $(F \div J) \times 9$

١٨  $4 \times (F \div 2)$

اكتب عبارةً لـكُلِّ ممَّا يَأْتِي: مثال ٢

٢٢ ناتِجٌ ضربِ ٢ في عددٍ نصفِ  $L$

٢١ ن مضرِّوباً في ٥

٢٥ ١٨ مقسوماً على العدد  $N$  ضعفِ  $K$

٢٤ ٨ مقسوماً على عدد  $N$



لَدَى مُعْلِمٍ بَعْضُ عَلَبِ الْأَقْلَامِ، تَحْتَوِي كُلُّ عَلَبَةٍ عَلَى ٨ أَقْلَامٍ

٢٧ عَرَفْ مُتَغِيِّرًا، وَاكْتُبْ عَبَارَةً لِعَدْدِ الْأَقْلَامِ  
إِذَا كَانَ لَدَى مُعْلِمٍ ٩ عَلَبٌ مِنَ الْأَقْلَامِ، فَكَمْ  
قَلْمَانًا لَدَى مُعْلِمٍ؟

لَدَى أَحْمَدَ بَعْضُ الْأَقْرَاصِ التَّعْلِيمِيَّةِ، وَعَلَى كُلِّ قَرْصٍ ٩ مَلَفَاتٍ:

٢٨ عَرَفْ مُتَغِيِّرًا، وَاكْتُبْ عَبَارَةً لِعَدْدِ الْمَلَفَاتِ  
إِذَا أَعْطَى أَحْمَدُ قَرْصِيْنِ تَعْلِيمَيْنَ لَابْنِ عَمِّهِ،  
وَبَقِيَ مَعْهُ ٣ أَقْرَاصٍ، فَمَا عَدْدُ الْمَلَفَاتِ الْمُوجَودَةِ  
عَلَى الْأَقْرَاصِ التَّعْلِيمِيَّةِ الَّتِي بَقِيَتْ لَدَى أَحْمَدَ؟

اَكْتُبْ عَبَارَةً لِكُلِّ مَوْقِفٍ مَا يَأْتِي، ثُمَّ أَوْجِدْ قِيمَتَهَا (الْمَسَائِلُ مِنْ ٣١ - ٣٣):  
٣١ أَجَابَتْ هَنْدُ إِجَابَةً صَحِيحَةً عَنِ ١١ سُؤَالًا فِي مَسَابِقَةِ الْأَوْلَمْبِيَادِ الْوَطَنِيِّ لِلرِّياضِيَّاتِ. إِذَا كَانَ لَكُلِّ سُؤَالٍ  
٥ دَرَجَاتٍ، فَكَمْ دَرَجَةً حَصَلَتْ عَلَيْهَا هَنْدُ؟

٣٢ مَعِرِيمَ ٨٤ كَرَةً زَجاجِيَّةً، وَتَرِيدُ أَنْ تُوزَّعَهَا بِالتساوِي فِي عَدْدِ الْأَكْوَابِ. إِذَا كَانَ كُلُّ كَوبٍ يَسْعُ ١٢ كَرَةً.  
فَمَا عَدْدُ الْأَكْوَابِ الَّتِي تَحْتَاجُهَا؟

٣٣ زَرَعَ رَاكَانُ ٥ صُفُوفٍ مِنْ بُذُورِ الْبَطِيخِ، فَوَضَعَ (ب) بَذْرَةً فِي كُلِّ صَفٍّ، وَبَقِيَ مَعَهُ ٧ بَذُورٍ، إِذَا كَانَ فِي كُلِّ  
صَفٍّ ١٢ بَذْرَةً، فَكَمْ بَذْرَةً كَانَتْ مَعَ رَاكَانَ فِي الْبِدايَةِ؟

## مسائل مهارات التفكير العليا

٣٤ مَسَأَلَةُ مَفْتُوحَةٌ: اَكْتُبْ عَبَارَةً قَسْمَةٍ قِيمَتُهَا ٣، إِذَا كَانَتْ ن = ٧

٣٥ الْحُسْنُ الْعَدْدِيُّ: مِنْ دُونِ حَسَابٍ، هَلْ قِيمَةُ الْعَبَارَةِ ٣ ن أَكْبُرُ أَمْ أَصْغَرُ مِنْ قِيمَةِ الْعَبَارَةِ ن + ن،  
إِذَا كَانَتْ ن = ٨؟ فَسُرْ إِجَابَتَكِ.

٣٦ اَكْتُشِفُ الْمُخْتَلِفَ: حَدِّ الْعَبَارَةِ الجَبَرِيَّةِ الَّتِي تَخْتَلِفُ عَنِ الْعَبَارَاتِ الجَبَرِيَّةِ الْثَلَاثِ الْآخَرَى.  
فَسُرْ إِجَابَتَكِ.

١٥ + د  
إِذَا كَانَ د = ٩

٩ س  
إِذَا كَانَ س = ٣

١٩ + ب  
إِذَا كَانَ ب = ٨

٣٦ - أ  
إِذَا كَانَ أ = ٩



٣٧ اَكْتُبْ ← مَسَأَلَةً سَتَعْمَلُ فِيهَا الْعَبَارَةُ (٤ × ن) ÷ ٧

٣٩ يبيِّنُ الجدولُ المجاورُ الزيادةَ في عددِ أجزاءِ القرآنِ الكريِّمِ التي تحفظُها كلُّ من هيفاءً وجواهرَ خلاَّلَ عددِ منَ السنَواتِ. بالاستفادةِ منَ الجدولِ المجاورِ حَدَّدَ العلاقةُ بينَ عددِ الأجزاءِ التي تحفظُها كلُّ منْ هيفاءً وجواهرَ.

السنة	هيفاء	جواهر
١٤٣٠ هـ	٦ جزءٌ	٢ جزءٌ
١٤٣١ هـ	١١ جزءاً	٧ جزءٌ
١٤٣٢ هـ	١٦ جزءاً	١٢ جزءٌ
١٤٣٣ هـ	٢١ جزءاً	١٧ جزءٌ

(الدرس ١-٥)

- أ) عددِ الأجزاءِ التي تحفظُها هيفاءُ يزيدُ جزأينِ على عددِ الأجزاءِ التي تحفظُها جواهرُ.
- ب) عددِ الأجزاءِ التي تحفظُها هيفاءُ يقلُّ ٥ أجزاءً عن عددِ الأجزاءِ التي تحفظُها جواهرُ.
- ج) عددِ الأجزاءِ التي تحفظُها جواهرُ يزيدُ ٤ أجزاءً على عددِ الأجزاءِ التي تحفظُها هيفاءً.
- د) عددِ الأجزاءِ التي تحفظُها جواهرُ يقلُّ ٤ أجزاءً عن عددِ الأجزاءِ التي تحفظُها هيفاءً.


٢٨ قرأَ أَحْمَدُ ٢٨ صفحَةً من كِتابِ اللُّغَةِ العربيَّةِ، إذَا قرأَ خالدُ سُصفحةً زِيادَةً علىَ ما قرأَ أَحْمَدُ، فَأَيُّ العباراتِ الجُبرِيَّةِ التاليةُ تمثِّلُ عَدَدَ الصُّفَحَاتِ التي قرأَها خالدُ؟ (الدرس ١-٥)

- أ)  $28 + S$       ب)  $28 - S$       ج)  $28 \div S$       د)  $28 \times S$

٤٠ أوجُدْ قيمَةُ العبارةِ أ + ب، إذَا كانَتْ  $A = 10$ ،  $B = 7$  (الدرس ١-٥)

- أ) ١٥  
ب) ١٧  
ج) ١٩  
د) ٢٠

## مراجعة تراكمية



٤١ **القياسُ:** يحتاج عبدُ الرحمنٍ إلى تقسيم قطعةِ الخشبِ المجاورة إلى ٢٤ قطعةً متساويةً الطولِ. كمْ دقيقةً يحتاج عبدُ الرحمنٍ لتقطيعِها إذا كانَ تقطيعُ القطعةِ الواحدَةِ يستغرِقُ دقيقتَينِ؟ (الدرس ٢-٥)

أوجُدْ قيمةَ كُلِّ عبارةٍ ممَّا يأتيِ إذا كانتْ س = ٥، ص = ٦ (الدرس ١-٥)

- ٤٥ س + ص      ٤٤ ص + ٢٣      ٤٣ ص + ١٥      ٤٢ ٧ + س

قدرُ ناتِّجِ الجمعِ أوِ الطرحِ مستعملاً التقرِيبَ أوِ الأعدادِ المتناغمةَ في كُلِّ ممَّا يأتيِ: (مهارة سابقة)

$$49 - 44, 45 - 46, 47 - 48$$

$$48 + 75, 47 - 55, 46 + 61$$



## استقصاء حل المسألة

٤ - ٥

**فكرة الدرس :** اختيار الخطة المناسبة لأحل المسألة.



**فارس :** اشتريت فطيرة صغيرة الحجم، حيث تباع الفطيرة الكبيرة الحجم بثمن يساوي ضعف ثمن الفطيرة الصغيرة مضافاً إليه ٣ ريالات. إذا كان ثمن الفطيرة الكبيرة ١٣ ريالاً، فما ثمن الفطيرة الصغيرة؟  
**المطلوب :** إيجاد ثمن الفطيرة الصغيرة.

تعلم أن ثمن الفطيرة الكبيرة ١٣ ريالاً، وأن ثمنها يساوي ضعف ثمن الفطيرة الصغيرة زائد ٣ ريالات، والمطلوب أن تجد ثمن الفطيرة الصغيرة.

**افهم**

لحل هذه المسألة، يمكنك أن تستعمل خطة الحل عكسياً.

**خط**

بما أنَّ الطرح عكس الجمع، إذن أبدأ بثمن الفطيرة الكبيرة واطرح منه ٣ ريالات.  
 $13 - 3 = 10$  ريالات  
وَبِمَا أَنَّ الْقِسْمَةَ عَكْسُ الضَّرِبِ، إِذنْ أَقْسِمُ ١٠ عَلَى ٢  
 $10 \div 2 = 5$  ريالات  
ثمن الفطيرة الصغيرة يساوي ٥ ريالات.

**حل**

أبدأ بثمن الفطيرة الصغيرة وأضربه في ٢، ثم أجمع ٣  
بما أَنَّ  $(5 \times 2) + 3 = 13$  ريالاً، فإن الإجابة صحيحة ✓.


**تحقق**



# حل مسائل متنوعة

٥ يُفضل كُل من سعود وحسن ومحمد نوعاً مختلفاً من الفواكه الآتية: الفراولة، التفاح، الموز. إذا كان سعود لا يحب الموز، وحسن لا يحب الموز أو التفاح، فما نوع الفاكهة التي يفضلها كُل واحد منهم؟

٦ **الجبر:** إذا استمر النمط التالي، فكم مكعباً سيكون في الصَّف السُّفلي من الشكل الخامس؟



الشكل ٣



الشكل ٢



الشكل ١

٧ كان عدد المشتركين في مجلة ثقافية في شهر المحرم نصف عدد المشتركين الجدد في شهر صفر، وفي شهر ربيع الأول ازداد العدد ١٨ مشتركاً عمما كان عليه في شهر صفر. إذا كان عدد المشتركين الجدد في شهر ربيع الأول ٧٦ مشتركاً، فما مجموع المشتركين الجدد في الأشهر الثلاثة؟

٨ **القياس:** لِعَمِل أَرْبَعْ فَطَائِرِ تفاح تتحاجُ إِلَى ٢ كيلوجرام من التفاح تقريباً. كم كيلوجراماً من التفاح تحتاج لِعَمِل ٢٠ فطيرة تفاح؟

٩ **أكتب** ما العدد الذي ناتج ضربه في نفسه يساوي ١٤٤؟ هل تُعد خطة التخمين والتحقق مهارةً معقولَةً لا يجاد هذا العدد؟ فَسِرْ إِجابتَك.



اختر الخطة المناسبة مما يأتي لِحَل كُل من المسائل الآتية:

- ٠ التخمين والتحقق . رسم صورة
- ١ الحل عَسِيًّا . إنشاء جدول
- ٢ حل مسألة أبسط

١ في حديقة حيوان عَدَت خديجة ٨٨ حيواناً، منها ١٦ حيواناً صغيراً والباقي كبار، إذا كانت الذكور والإإناث متساوية في العدد، فأَوْجِدْ عدد الإناث الكبار التي عَدَتها خديجة؟

٢ لَدَى فَاتَنَ أَرْبَعْ تُحَفَ، وَلَدَى رِيمَ سُتْ تُحَفٍ. إذا باعَت الفتاتان كل تُحْفَتين بعشرة ريالات، فكم ريالاً ستجمعان من بيع التُّحَفِ جميعها؟

٣ **القياس:** تريِدْ جميلة أن تُزَيِّنَ بعض الكعكات لحفلة نجاحها. إذا كانت تُزَيِّنُ ٥ كعكات في عشر دقائق، فكم كعكة تُزَيِّنُ في ساعة؟

٤ **هندسة:** يُريدُ فيصلُ أن يُرِتَّبْ طاولاتٍ مربعةً الشَّكَلِ في المعرض الفني لاستقبال عَدَدٍ من الزوار، إذا كانت كُل طاولةً تَسْعُ لشخصين على كُل جانب، فكم شخصاً يستطيع الجلوس حول ٨ طاولاتٍ عند وضعها جنباً إلى جنب؟

# اختبار منتصف الفصل

الدروس من ١-٥ إلى ٤-٥

- ١٣) بيّن الجدول أدناه أسعارَ نوعين من الأقراص التعليمية المدمجة. اشتري ولدك ص أقراصاً تعليمية جديدة. إذا كانت ص = ٣، فما التكلفة الكلية لهذه الأقراص؟ (الدرس ٣ - ٥)

القرص التعليمي	السعر (بالريال)
٣٢	الجديد
١٨	المستعمل


- ١٤) اختيار من متعدد: إذا كان عمر نوال س سنة، وعمر والدتها ضعف عمرها، فأي العبارات الجبرية التالية يمكن استخدامها لإيجاد عمر والد نوال؟ (الدرس ٣ - ٥)

- أ) س + ٢ س  
ب) س - ٢  
ج) ٢ س  
د) س ÷ ٢

- أوجّد قيمة كل عبارةٍ فيما يأتي إذا كانت أ = ٢، ب = ٦ (الدرس ٣ - ٥)

١٦) ٢ ب

١٤ ÷ أ



- القياس: استعمل الشكل المجاور للإجابة عن السؤالين ١٨، ١٧ : (٣ - ٥)

- ١٧) اكتب عبارةً جبريةً لإيجاد طول بركة السباحة، والذي يزيد س مترًا على عرضها.

- ١٨) إذا كانت س = ٥، فما طول بركة السباحة؟

- ١٩) اكتب عبارتين جبريتين إحداهما قسمة والأخرى ضرب، واستعمل في كلٌ منها س و ٢، ثم وضخ كيف تجد قيمة كلٌ منها إذا كانت س = ٦ (الدرس ٣ - ٥)

- ١) لدى محمد س تذكرةً، ولدى خالد ٧ تذاكر زيادةً عمّا لدى محمد. اكتب عبارةً جبريةً تمثل عدد التذاكر لدى خالد؟ (الدرس ١ - ٥)

- أوجّد قيمة كل عبارةٍ مما يأتي إذا كانت ن = ٣ (الدرس ١ - ٥)

- ٢) ن + ٩  
٣) ن + ١٢  
٤) ١٢ + ن  
٥) ٦

- ٦) يستطيع ٥ نجارين صنع ١٠ كراسٍ في يومين إذا عملوا بشكل فردي. كم كرسياً يمكن لـ ١٠ نجارين صناعتها في ٤ أيام، إذا عملوا بالسرعة نفسها.

- (استعمل استراتيجية حل مسألة أبسط) (الدرس ٢ - ٥)

- أوجّد قيمة كل عبارةٍ فيما يأتي إذا كانت ص = ٤ (الدرس ٣ - ٥)

- ٧) ٣ ص  
٨) ٨ ص  
٩) ١١ ص  
١٠) ٥ ص

- ١١) اختيار من متعدد: انتظرت منال س دقيقة لركوب سيارات التصادم، بينما انتظرت هدى ٣ أضعاف الوقت الذي انتظرته منال. أي العبارات الجبرية التالية يمكن استعمالها لإيجاد عدد الدقات التي انتظرتها هدى؟ (الدرس ٣ - ٥)

- أ) س + ٣  
ب) س - ٣  
ج) ٣ س  
د) س - ٣

- ١٢) ما العدد الذي إذا ضرب في ٦، ثم أضيف إلى الناتج ٧، ثم قسّم الناتج بعد ذلك على ٥ فإنّ يصبح ١١؟ (الدرس ٤ - ٥)

### آلات الدوال

رابط المدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

آلية الدوال هي تمثيل لآلية ندخل إليها عدداً يسمى "مدخلة"، فتقوم بإجراء عملية أو أكثر على هذا العدد، وتعطينا قيمة جديدة تسمى "مخرج". وقاعدة الدالة تصف العلاقة بين المدخلات والمخرجات.

#### نشاط صنع آلية دالة


لنفترض أن عبد الله أصغر من اخته سهام بأربع سنوات، وفي هذه الحالة يمكن استعمال قاعدة الدالة  $(n - 4)$ ؛ لإيجاد عمر عبد الله إذا علمنا عمر اخته سهام. اعمل آلية دالة للقاعدة  $n - 4$



**الخطوة ١:** قص ورقاً طولياً نصفين.



**الخطوة ٢:** قص أربعة شرائط في أحد نصفي الورقة، على أن يكون طول الشق ٢,٥ سم على الأقل.




**الخطوة ٣:** قص شريطين رفيعين من النصف الآخر، بحيث يمكن أن يتزلقا الشرطان عبر الشروق في النصف الأول.



يجب أن تكون المدخلات والمخرجات على استقامه واحدة.

**الخطوة ٤:** اكتب المدخلات من ٦ إلى ١٠ على شريط، واكتب المخرجات من ٦ إلى ٢ على الشرط الثاني.



**الخطوة ٥:** ضع الشرطين داخل الشروق كما يظهر في الرسم، ثم الصق الطرفين العلويين للشرطين معًا.

اكتب قاعدة الدالة  $n - 4$

**الخطوة ٦:** اسحب الشرطين إلى أعلى أو إلى أسفل، بحيث إن كل قيمة مدخلة تتطابق مع قيمة مخرج.

**فكرة الدرس**  
أتعرف الدالة باستعمال آلات الدوال.

عمر عبدالله (مخرجات)	القاعدة ن - ٤	عمر سهام (مدخلات)
٦	■	١٠
■	■	٩
■	■	٨
■	■	٧
■	■	٦

## فَكْرٌ

١ اسْتَعْمِلْ آلَةُ الدَّالَّةِ التِي صَنَعْتَهَا، لِإِيجادِ قِيمِ المُخْرِجَاتِ لِكُلِّ قِيمِ الْمُدْخَلَاتِ.  
انسخ جدولَ الدَّالَّةِ وَأَكْمِلْهُ.

٢ ما النَّمَطُ الَّذِي تُلَاحِظُ وَجُودَهُ فِي آلَةِ الدَّالَّةِ؟

٣ اسْتَعْمِلِ النَّمَطُ الَّذِي اكْتَشَفْتَهُ لِتَعْرِفَ عُمَرَ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَمَا يَكُونُ عُمُرُ سَهَامَ ٢٠ سَنَةً.

## تاَكْدُ

اكتب موقعاً من مواقف الحياة لـ كل عبارة في الأسئلة ٤ - ٩، ثم عبر عن العلاقة بالـ دالة، واستعمل المدخلات ٣، ٤، ٥، ٦، ٧ قيماً للمتغيرين. سجل كل المدخلات والمخرجات وقاعدة الدالة في جدول الدالة:

٦ ن + ٦

٥ ن - ١

٤ ن + ٤

٣ ن - ٣

٨ ن - ٢

٧ ن - ٧

اكتب قاعدة الدالة للتعبير عن العلاقة بين مجموعة المدخلات ومجموعة المخرجات في كُلِّ مِمَا يَأْتِي، ثم اكتب موقعاً من مواقف الحياة لـ كل قاعدة دالة:

المخرجات	القاعدة:	المدخلات
١٦	■	٤
٢٠	■	٥
٢٤	■	٦
٢٨	■	٧

١١

المخرجات	القاعدة:	المدخلات
٤٠	■	٢٨
٤١	■	٢٩
٤٢	■	٣٠
٤٣	■	٣١

١٢

اصنِعْ آلَةُ الدَّالَّةِ لِمَوْقِفٍ مِنْ مَوَاقِفِ الْحَيَاةِ، وَأَكْتُبِ الْمُدْخَلَاتِ وَالْمُخْرِجَاتِ، ثُمَّ اطْلُبْ إِلَى زَمِيلٍ لَكَ أَنْ يُبَيِّنَ قاعدة الدالة.





# جَدِّاً وَلُ الدَّوَالَّ

استعدّ



هل تعلم أن الزرافة تنام ساعتين كل يوم؟

**الدالة** علاقه بين متغيرين تقترب فيها قيمة مدخله بقيمة مخرجه، ويُستعمل جدول الدالة لتنظيم القيم المدخلة والمخرجة. وقد تعلمت في النشاط السابق أن المدخلة هي القيمة التي تدخل إلى الدالة، وأن المخرجة هي القيمة التي نحصل عليها.

## مثال من واقع الحياة إنشاء جدول دالة

**حيوانات:** ارجع إلى المعلومات أعلاه. كم ساعة تنام الزرافة في ٥ أيام؟ أنشئ جدول دالة.

**القاعدة بالكلمات:** عدد الأيام ضرب ٢، القاعدة كعبارة جبرية:  $2m$

عدد ساعات النوم	المخرجات	م ٢	المدخلات (م)	عدد الأيام ضرب ٢
٢	$1 \times 2$	١		
٤	$2 \times 2$	٢		
٦	$3 \times 2$	٣		
٨	$4 \times 2$	٤		
١٠	$5 \times 2$	٥		

إذن تنام الزرافة ١٠ ساعات في ٥ أيام.

## فكرة الدرس

أنشئ جدول دالة أو أكمله.

## المفردات

الدالة

جدول دالة

مدخلة

مخرجة

## مثالٌ من واقع الحياةِ إيجاد قاعدةِ الدالة



**القياسُ:** تستهلك سيارةً لترًا واحدًا من البنزين لقطع مسافةً ١٠ كلم،  
أوْجَدْ قاعدةَ الدالةِ، ثُمَّ أَنْشَئْ جدولًا لإيجاد المسافةِ التي ستقطعُها  
السيارةُ إِذَا استهلكتْ ٢ لترًا، وَ٣ لتراتٍ، وَ٤ لتراتٍ.

القيمةُ المُخْرَجَةُ تُساوي ١٠ ضربَ القيمةِ المُدخلَةِ.

اضرب ١٠ في ك		
المسافة المقطوعة بالكيلومتر	المخرجات	المدخلات (ف)
٢٠	$2 \times 10$	٢
٣٠	$3 \times 10$	٣
٤٠	$4 \times 10$	٤

ستقطع السيارةُ ٢٠ كلم أو ٣٠ كلم أو ٤٠ كلم.

### تذكرة

بما أنَّ السيارةَ تحتاجُ لكلَّ ١٠ كلم  
تحتاجُ لترًا واحدًا من البنزين؛  
إذْ يَجُبُ أَنْ تَضَرِّبَ.

## تأكدُ ✓

انسخ جدولَ الدالةِ وأكملْهُ لـكَلِّ موقفٍ من المواقفِ الآتيةِ: المثلان ١، ٢

١ لدِي زِيادَ عددٍ من نماذجِ الطائراتِ يَزِيدُ ٩ على  
قطَعَ حَسْنٍ مسافَةً تَقْلُ ٦ كيلومتراتٍ عن المسافَةِ  
التي قَطَعَها عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

المخرجات	س - ٦	المدخلات (س)
■	■	١٥
■	■	١٧
■	■	١٩

المخرجات	س + ٩	المدخلات (س)
■	■	٦
■	■	٩
■	■	١٢

٤ أَكَلَتْ زَينَبُ نِصْفَ حَبَاتِ التَّمَرِ.

المخرجات	س ÷ ٢	المدخلات (س)
■	■	١٢
■	■	١٤
■	■	١٦

٤ ثمنُ كـلِّ قصَّةٍ مُصَوَّرَةٍ ٤ ريالاتٍ.

المخرجات	٤ س	المدخلات (س)
■	■	٥
■	■	٦
■	■	٧

٥ تتقاضى مغسلة سياراتٍ ١٠ ريالاتٍ عن كلّ سيارةٍ تغسلُها. أوجدْ قاعدةً داللَةً، ثم أنشئْ جدولًا لإيجادِ المبلغِ الذي تتقاضاه إذا غسلتْ ٤، ٥، ٦ سياراتٍ.

٦ تَحَدَّثْ اسْرَحْ المَقْصُودِ بِقَاعِدَةِ الدَّالَّةِ -٨، ثُمَّ أوجدْ قِيمَةَ الْمُخْرِجَةِ إِذَا كَانَتْ  $n = 12$

## تَدَرُّبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

انسخ جدول الدالة وأكمله لِكُلِّ الموقفين الآتيين: **المثالان ١، ٢**

٧ إذا كانَ كُلُّ صندوقٍ كتلته ١٠ كجم. أحرزَ عثمانٌ عدداً من النقاط يقلُّ ٩ عن عددِ النقاطِ التي أحرزَها تركي.

المحرّجات	١٠ س	المدخلات (س)
■■■	■■■	٣
■■■■	■■■■	٥
■■■■■	■■■■■	٧

المحرّجات	٩ س -	المدخلات (س)
■■■	■■■	١٩
■■■■	■■■■	٢٠
■■■■■	■■■■■	٢١

أوجدْ قاعدةً الدالة، ثم أنشئْ جدولَ دالةً وأكمله:


٩ **القياسُ**: جهازٌ كتلته ٦ كيلوجراماتٍ تقريباً. أوجدْ كُتلَ ٥، ٧، ٩، ١٠ أجهزةٍ.

١٠ إذا كانتِ القارورةُ الواحدةُ تسعُ ٥ لتراتٍ منَ الماءِ، فأوجدْ عددَ القواريرِ التي تحتاجُها للحصول على ٢٠، ٣٠، ٣٥ لتراً منَ الماءِ. كم لتراً منَ الماءِ في ٣ قواريرٍ؟

١١ يبيعُ متجرُ الكيلوجرامَ الواحدَ منَ الموزِ بـ ٣ ريالاتٍ، أوجدْ ثمنَ ٤، ٥، ٦ كيلوجراماتٍ منَ الموزِ. كم كيلوجراماً منَ الموزِ ثمنُها ٢١ ريالاً؟

## مسائلٌ مهاراتِ التفكيرِ العُليَا

١٢ **اكتشف الخطأً**: كتبَ عليٌّ وعمرٌ قاعدةً داللَةً للتعبيرِ عن الجملةِ «يقلُّ بمقدارِ ٥ عن ص» أيهما كتبَ القاعدةَ الصحيحةً؟ فسرْ إجابتك.



مسألةً من واقع الحياة، يمكن تمثيلها بجدول داللَةً.



١٥ ثمنُ علبةِ الحليبِ الواحدةِ يساوي ٣ ريالاتٍ، والدالةُ  $3^n$  تمثلُ ثمنَ أيٌّ عددٍ يتمُ شراؤهُ منْ علبِ الحليبِ، أيٌّ ممَّا يليه يعبرُ عنْ  $3^n$  بالكلماتِ؟ (الدرس ٥ - ٥)

- أ) أكثرُ منْ ٣ بمقدارِ (ن).
- ب) أكثرُ منْ (ن) بمقدارِ ثلاثةٍ.
- ج)  $3^n$  ضربَ (ن).
- د) أقلُ منْ (ن) بمقدارِ ثلاثةٍ.

١٦ أوجُدْ قيمةً المخرجَةِ المجهولةُ في جدولِ الدالةِ أدناه. (الدرس ٥ - ٥)

المدخلات (س)				المخرجات
٧	٦	٥	٤	
□	٤٨	٤٠	٣٢	

- |       |    |
|-------|----|
| ج) ٥٨ | ٥٠ |
| د) ٦٣ | ٥٦ |

١٤ يبيِنُ الجدولُ أدناهُ أسعارَ أعدادٍ مختلفَةٍ منْ أقلامِ الرصاصِ. (الدرس ٥ - ٣)

السعر(ريال)	عدد الأقلام
٢٥٠	٢٠٠
١٥٠	١٠٠
٥٠	٥٠
٢٥	١٠٠
٧٥	٥٠
١٠٠	٢٥
١٠٠	١٠٠
٢٠٠	٢٥٠

ما العلاقةُ بينَ عددِ الأقلامِ والسعرِ؟

- أ) السعرُ يزيدُ بمقدارِ ٢٥ علىَ عددِ الأقلامِ.
- ب) عددُ الأقلامِ يساوي مثلي السعرِ.
- ج) السعرُ يساوي مثلي عددِ الأقلامِ.
- د) عددُ الأقلامِ أقلُ بـ ٢٥ عنِ السعرِ.

## مراجعة تراكمية

أوجُدْ قيمةً كُلَّ عبارةٍ فيما يأتِي، إِذَا كانتْ س = ٣، ص = ٦: (الدرسان ١-٥، ٣-٥)

٢٠  $24 \div s$

١٩  $7 + 38$

١٨  $s - 18$

٢١ **القياسُ:** قطعَ خالدُ بسيارَتِه مسافةً ٣٥٦ كيلومترًا في ٤ ساعاتٍ، كمْ كيلومترًا قطعَ في الساعةِ الواحدةِ، إِذَا كانَ يسيرُ بنفسِ السرعةِ؟ وضُحِّ خطواتِ الحلِّ. (مهارة سابقة)

يبيِنُ الجدولُ المجاورُ أعدادَ المشاهدينَ لعددِ منَ البرامجِ المفضلةِ.

استعملِ الجدولَ في الإجابةِ عنِ السؤالينَ ٢٢، ٢٣ (مهارة سابقة)

٢٢ ما عددُ المشاهدينَ الذينَ يفضلونَ البرامِجَ الدينيةَ أوِ الإخباريةَ؟

٢٣ كمْ يزيدُ عددُ المشاهدينَ الذينَ يفضلونَ البرامِجَ الرياضيةَ علىَ البرامِجِ الثقافيةِ؟

قارِنْ بينَ العددينِ في كُلَّ ممَّا يأتِي مُستعملاً (<، >, =): (مهارة سابقة)



٢٦ ٧٩٠ ١٦٦٩

٢٥ ٥٤ ٤٥

٢٤ ٣٩٠ ٣٠٩



# ترتيب العمليات

استعد

النشاط	السُّعُرات الحرارية المحرقة في الدقيقة
السباحة	١٢
الجري	١٠



الجدول المجاور يبيّن عدد السُّعُرات الحرارية التي يحرقها الجسم في دقيقة واحدة عند ممارسة نشاطي السباحة أو الجري. إذا سبحت مدة ٤ دقائق، فإنَّ جسمك سيحرق  $12 \times 4$  سُّعُراً حرارياً، وإذا جريت مدة ٨ دقائق، فإنَّ جسمك سيحرق  $10 \times 8$  سُّعُراً حرارياً.

وإذا مارست النشاطين، فسيكون عليك إيجاد قيمة العبارة العددية:  $8 \times 10 + 4 \times 12$  وهي عبارة فيها أكثر من عملية.

وترتيب العمليات في مثل هذه الحالة يفيدنا في معرفة العمليَّة التي تُجريها أولاً، حتى يتوصَّل الجميع إلى قيمة واحدة للعبارة.

## مفهوم أساسى

## ترتيب العمليات

١) أجرِ العمليات بين الأقواس.

٢) اضربْ واقسمْ بالترتيب من اليمين إلى اليسار.

٣) اجمعْ واطرحْ بالترتيب من اليمين إلى اليسار.

## مثالٌ من واقع الحياة إيجاد قيمة عباراتٍ عدديَّة

**صحة :** ارجع إلى المعلومات أعلاه. ما عدد السُّعُرات الحرارية التي

يحرقها جسمك عند ممارسة النشاطين؟

$$8 \times 10 + 4 \times 12 =$$

$$\begin{array}{ccc} & \swarrow & \searrow \\ 8 & \times & 12 & = \\ & 80 & + & 48 & = \\ & \searrow & \swarrow & & \\ & 80 & & 48 & \\ & \text{اضرب } 12 \text{ في } 4 \text{ و } 10 \text{ في } 8 & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & & \\ & 80 & + 48 = \\ & 128 & = \\ & \text{اجمع } 48 \text{ و } 80 & \end{array}$$

إذن سيحرق جسمك ١٢٨ سُّعُراً حرارياً.



## فكرة الدرس

أستعمل ترتيب العمليات لإنجاز قيمة عبارة عدديَّة.

## المفردات

### ترتيب العمليات

## فكرة الدرس

أستعمل ترتيب العمليات لإنجاز قيمة عبارة عدديَّة.

## المفردات

### ترتيب العمليات

## كتابة عبارة وإيجاد قيمتها

## مثالٌ من واقع الحياة



الوقت المستغرق في حلِّ واجبات المتنزليَة	اليوم	الزمن (دقيقة)
٤٠	الأحد	
٦٠	الإثنين	
٤٠	الثلاثاء	
٦٠	الأربعاء	
٤٠	الخميس	

القياسُ : الجدولُ المجاورُ بيَّنُ الزَّمْنَ الذي مكَثَهُ حَسْنٌ فِي حلِّ واجباتِهِ المدرسية بالدقائقِ. أوجَدَ الزَّمْنُ الْكُلِّيُّ الذي مكَثَ حَسْنٌ. مكَثَ حَسْنٌ ٤٠ دَقِيقَةً فِي حلِّ واجباتِهِ المدرسية عَلَى مدارِ ٣ِ أَيَّامٍ، وَ ٦٠ دَقِيقَةً فِي يوْمَيْنِ.

$$\begin{array}{cccc}
 & 2 \times 60 + 3 \times 40 = & & \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 \text{عدد} & \text{عدد} & \text{عدد} & \text{عدد} \\
 \text{ال أيام} & \text{ال دقائق} & \text{ال أيام} & \text{ال دقائق} \\
 \\ 
 & 120 + 120 = & & \\
 & \swarrow & \searrow & \\
 \text{اضرب } 40 \text{ في } 3 \text{ و } 60 \text{ في } 2 & & & \\
 \\ 
 & 240 = & & \\
 & \text{اجمع } 120 \text{ و } 120 & & \\
 & & & =
 \end{array}$$

إذنُ الزَّمْنُ الْكُلِّيُّ الذي مكَثَهُ حَسْنٌ فِي حلِّ واجباتِهِ المتنزليَة هو ٢٤٠ دَقِيقَةً.

## استعمال جدول الدالة

## مثالٌ من واقع الحياة



درجاتٌ هوائيةٌ : يُؤجِّرُ محلُ الدَّرَاجَةِ الهَوَائِيَّةَ مُقَابِلَ ٨ِ رِيَالَاتٍ لِكُلِّ ساعَةٍ زَائِدَ ٣٠ِ رِيَالًا رَسَمَ اشتراكٍ لِمَرْأَةٍ وَاحِدَةٍ. أُوجَدَ قاعدةً دَالَّةً، ثُمَّ أَشْرَعَ جُدُولًا لِإِيجَادِ تَكْلِيفَةِ استعْجَارِ درَاجَةٍ هَوَائِيَّةٍ مَدَّةَ ٤، ٥، ٦ سَاعَاتٍ.

ابدأ بِضَرِيبِ ٨ِ فِي القيمةِ المُدْخَلَةِ، ثُمَّ اجْمَعْ ٣٠ِ

إذنُ قاعدةُ الدَّالَّةِ هي ٨ِ سِنٍ + ٣٠ِ

اضربِ القيمةِ المُدْخَلَةِ فِي ٨ِ ثُمَّ اجْمَعْ ٣٠ِ

التكلفة	المخرجات	المدخلات (س)	عدد الساعات
٦٢	$30 + (4 \times 8)$	٤	
٧٠	$30 + (5 \times 8)$	٥	
٧٨	$30 + (6 \times 8)$	٦	

## تَذَكَّر

العبارةُ ٨ِ سِنٍ تعني  
٨ِ ضَرِيبِ سِنٍ.

## تأكد

أوجُدْ قيمةَ كُلّ عبارةٍ مِمَّا يُأتي: الأمثلة ١ - ٣

$$4 \times (3 - 15) \quad ③$$

$$4 \times 3 - 15 \quad ②$$

$$5 \times 2 - 12 \quad ①$$

- ٤ اشتَرَتْ منيرَةُ ثلَاثَ عَلَبِ خَرَزٍ، ثَمَنُ كُلٌّ مِنْهَا ١٢ رِيَالًا، وَكَانَ مَعَهَا بَطاقةً خَصْمٌ قَيمَتُهَا ١٠ رِيَالاتٍ عَلَى مَجْمُوعِ الْمُشْتَريَاتِ. اكتُبْ عبارةً لِإيجادِ التَّكْلِفَةِ النَّهَايَةِ، ثُمَّ أوجُدْ قَيمَتَهَا.

وقتُ ترتيب الغرفة	
الزمنُ (دقائق)	اليوم
٢٥	السبت
٢٠	الأحد
٢٥	الإثنين
٢٥	الثلاثاء
٢٠	الأربعاء

٥ يَبَيِّنُ الجَدْوَلُ الْمُجاوِرُ الزَّمَنَ الَّذِي قَضَتْهُ دَلَالُ فِي تَرْتِيبِ غُرْفَتِهَا خَلَالَ ٥ أَيَّامٍ بِالدَّقَائِقِ، مَا مَجْمُوعُ الدَّقَائِقِ التِّي قَضَتْهَا فِي تَرْتِيبِ غُرْفَتِهَا؟ اكتُبْ عبارةً ثُمَّ أوجُدْ قَيمَتَهَا.

٦ تَكْلِفَةُ شَحْنِ الْكِتَابِ الْوَاحِدِ تَبَلُّغُ ٣ رِيَالاتٍ زَائِدَ رِيَالًا وَاحِدًا كَرْسِمُ عن كُلِّ عَمَلِيَّةِ شَحْنٍ. أوجُدْ قَاعِدَةَ دَالَّةٍ، ثُمَّ أَنْشِئْ جَدْوَلًا لِإيجادِ تَكْلِفَةِ شَحْنٍ ٣، ٤، ٥ كَتَبٍ.

٧ تَحَدَّثُ وَضَّحَّ لِمَا اخْتَلَفَتِ إِجَابَاتِ السُّؤَالَيْنِ ٢، ٣، مَعَ أَنْهُمَا يَتَكَوَّنُانِ مِنَ الْأَعْدَادِ نَفْسِهَا.


## تَدَرِّبْ وَحْلَ الْمَسَائلِ

أوجُدْ قيمةَ كُلّ عبارةٍ مِمَّا يُ يأتي: الأمثلة ١ - ٣

$$8 \times 4 + 32 \quad ⑩$$

$$7 \times 6 - 58 \quad ⑨$$

$$(3 + 3) \times (5 - 10) \quad ⑧$$



١١ القياسُ: الشَّكْلُ الْمُجاوِرُ عبارةٌ عَنْ حَدِيقَةٍ مُسْتَطِيلَةِ الشَّكْلِ، وَأَبعادُهَا كَمَا هِيَ مُوضَّحةٌ عَلَى الرَّسَمِ. أوجُدِ المسافَةُ الْكُلِّيَّةُ حَوْلَ الْحَدِيقَةِ، عَلَمًا بِأَنَّ المسافَةَ الْكُلِّيَّةَ حَوْلَ الْحَدِيقَةِ تُسَاوِي ٢ مَضْرُوبًا فِي الطُّولِ زَائِدَ ٢ مَضْرُوبًا فِي الْعَرْضِ.

١٢ عَدَّ فِي صُلُّ أَصْدَقَاءِهِ الَّذِينَ يُفْضِّلُونَ كَرَةَ الْقَدْمَ، وَكَتَبَ النَّتَائِجَ مُسْتَعْمِلًا إِشَارَاتِ الْعَدِّ:

النتائج:

ما عَدُّ الَّذِينَ يُفْضِّلُونَ كَرَةَ الْقَدْمَ؟ اكتُبْ عبارةً، ثُمَّ أوجُدْ قَيمَتَهَا.



لِحَلِّ الْمَسَالِتَيْنِ ١٣، ١٤، أُوجِدْ قاعدة الدالَّة، ثُمَّ أَنْشَىَ الجُدُولَ لِكُلِّ مِنْهُمَا.

١٣ **القياس**: خزانٌ ماءٌ فيه ١٠٠ لترٍ من الماء، يتدفق منه ٤ لتراتٍ من الماء في كُلَّ دقيقةٍ. كم يتبقى من الماء في الخزان بعد ١١، ١٤، ١٧ دقيقةً؟

١٤ قرأت إلهام ١٢ صفحةً من القرآن الكريم، ثم قررت أن تقرأ ١٥ صفحةً كُلَّ ليلةٍ. أوجد عدد الصفحات التي يمكن أن تقرأها بعد ليلتين، ٣ ليالٍ، ٤ ليالٍ. وكم صفحةً ستقرأ بعد ٥ ليالٍ؟

## مسألة من واقع الحياة

**الجبر**: تُقاسُ الحرارةُ بالدرجاتِ الفِهْرِنْهَايِتِيَّةِ (ف°) أو الدرجاتِ السِّيلِيزِيَّةِ (س°)، وعندَ معرفةِ الحرارةِ بِالدرجاتِ الفِهْرِنْهَايِتِيَّةِ يمكن تحويلُها إلى الدرجاتِ السِّيلِيزِيَّةِ، وذلك باستعمالِ العبارةِ  $٩ \times (ف - ٣٢) + ٥$

١٥ أوجد درجات الحرارة الآتية بالدرجات السيليزية، ثم انسخ الجدول وأكمله.



درجة الحرارة (س)	٩ ÷ (٣٢ - ف) × ٥	درجة الحرارة (ف)
٣٦	٣٦	٦٨
٣٩	٣٩	٩٥
٤٢	٤٢	٤١

١٦ إذا كانت درجة حرارة كوبٍ من الشوكولاتة الساخنة ٤٠٤ ف، فأوجد درجة حرارته بالسيليزيَّة.

١٧ استعمل خطة التخمين والتحقق؛ لإيجاد درجة الحرارة الفهرنهايتية التي تساوي صفر درجة سيليزيَّة.

## مسائل مهارات التفكير العليا

١٨ **مسألة مفتوحة**: اكتب عبارةً تستعمل فيها الضرب والطرح وتكون قيمتها ٢٥

١٩ **تحدى**: استعمل الأرقام ٢، ٣، ٤، ٥ مرةً واحدةً فقط لكتابة عبارة قيمتها ٥

٢٠ **أكتب** هل يمكن أن نجمع أو نطرح في عبارة قبل أن نضرب؟ بِرْجِيْجِيْكِ



# تمثيل معادلات الجمع والطرح بنماذج

**المعادلة** جملة مثل  $4 + 5 = 9$  تتضمن إشارة  $=$ ، وتدل إشارة  $(=)$  على تساوي

العبارات على جانبيها، وتتضمن المعادلات أعداداً مجهولة أحياناً.


$$7 = 1 - 6 \quad 9 = 4 + 5$$

إن حل المعادلة يعني أن تجد قيمة العدد المجهول التي تجعل المعادلة صحيحة.

## نشاط

١ حل المعادلة  $n + 3 = 5$  مستعملاً الأكواب وقطع العد واللوحة الجبرية.

**الخطوة ١:** مثل العبارة اليمنى بنموذج




عمل نموذج للعبارة  $n + 3$ .

استعمل كوبًا لتمثيل  $n$ ، وضع

ثلاث قطع عد لتمثيل العدد ٣

**الخطوة ٢:** مثل العبارة اليسرى بنموذج




ضع ٥ قطع عد على الجهة

اليسرى لتمثيل العدد ٥

إشارة  $=$  تدل على أن الجانبين

متباويان.

**الخطوة ٣:** أوجد قيمة  $n$



ضع قطع عد في الكوب،

بحيث يصبح عددها على

جانبى إشارة المساواة

متباوياً.

قيمة  $n$  التي تجعل المعادلة  $n + 3 = 5$  صحيحة هي ٢؛ لذا  $n = 2$



**فكرة الدرس**

أحل معادلات الجمع والطرح باستعمال النماذج.

**المفردات**


**المعادلة**

**حل المعادلة**

يمكنك أيضًا استعمال قطع العد لتمثيل معادلات الطرح بنماذج.

## نشاط

**٢ حل المعادلة:  $S - 4 = 2$**




**الخطوة ١:** مثل المعادلة  $S - 4 = 2$  بنموذج.

استعمل كوبًا وقطع عدد تمثيل

$$S - 4$$

**الخطوة ٢:** أوجد قيمة  $S$ .



ما عدد قطع العد التي تحتاج أن تضعها في الكوب، بحيث إذا أخذنا أربع قطع عد من الكوب يتبقى قطعتان؟

عدد قطع العد في الكوب يمثل العدد المجهول.

إذن قيمة  $S$  التي تجعل المعادلة صحيحة هي ٦؛ إذن  $S = 6$

## فكرة


١ بَيْنَ كِيفَ تَمَثِّلُ الْمَعَادِلَة  $k + 2 = 9$  بِنَمَوْذِجٍ.

٢ مَا قِيمَةُ  $k$  فِي الْمَعَادِلَة  $k + 2 = 9$ ؟


٣ اشْرُحْ كِيفَ تَسْتَحْقُّ مِنْ صِحَّةِ حَلْكَ.

## تأكد

اكتُبْ مَعَادِلَةً لِكُلِّ نَمَوْذِجٍ مِمَّا يَأْتِي، ثُمَّ حُلْهَا:



٤



٥

**٦ حل كل معادلة فيما يأتي مستعملاً النماذج:**

$$19 = 9 + k \quad ٩$$

$$12 - h = 17 \quad ٨$$

$$14 - f = 8 \quad ٧$$

$$8 = 3 + b \quad ٦$$



الفرق بين العبارة والمعادلة، وأعط مثالاً على كل منها.

**٧ اكتب**

# معادلات الجمع والطرح

استِعِدْ





في مكتبة مشعل ٤ كتب في اللغة العربية،  
أضاف إليها مجموعة أخرى من كتب اللغة  
العربية، فأصبح مجموع ما لديه من كتب  
اللغة العربية ٩ كتب، كم كتاباً جديداً أضاف  
إلى مكتبته؟

في النشاط السابق، قمت بحل المعادلة باستعمال النماذج، وهنا يمكنك حل هذه المعادلة باستعمال الحساب الذهني.

## مثالٌ من واقع الحياة حلُّ معادلات الجمع

**رياضيات:** كم كتاباً جديداً أضاف مشعل إلى مكتبته في اللغة العربية؟

١

<p><b>الخطوة ١:</b> أعمل نموذجاً للمعادلة.</p>  <p><b>الخطوة 2:</b> أوجد قيمة س.</p> 	<p><b>الطريقة ١:</b> استعمال النماذج</p> <p><b>الطريقة ٢:</b> الحساب الذهني</p> <p>فَكُنْ: ما العدد الذي إذا أضفت إليه ٤ كان الناتج ٩  <math>9 = 5 + 4</math>  <math>9 = 5 + \underline{4}</math>  <math>9 = 5 + \underline{\underline{s}}</math></p> <p>إذن س = 5</p>
---	--

## فكرة الدّرس

أكتب معادلات الجمع والطرح وأحلها.



## مثالٌ حلُّ معادلاتِ الطرح

٢ حلُّ المعادلة:  $18 - ص = 13$

ما العدد الذي نطرحه من ١٨ ليكون الناتج ١٣؟

تعلم أنَّ  $18 - 5 = 13$

ص = ٥

## مثالٌ من واقع الحياة كتابة معادلة وحلُّها

الجبر: لدى إيمان ٩ ألعاب. وقد أهدتها والدتها ألعاباً آخرى،

فأصبح لديها ١٢ لعبة. كم لعبة أهدتها والدتها؟

١٢ ألعاب زائد الألعاب الأخرى يساوي ٩

لتكون ف تمثل عدد الألعاب الأخرى.

$٩ + ف = ١٢$

بالكلمات

بالرموز

العبارة

ما العدد الذي نضيفه إلى العدد ٩ ليكون الناتج ١٢؟

تعلم أنَّ  $١٢ = ٣ + ٩$

$ف = ٣$

إذن عدد الألعاب التي أهدتها والدُّه إيمان لا بُتْهَا هي ٣ ألعاب أخرى.

## تأكد

حلُّ المعادلات الآتية وتحقق من صحة الحل: المثالان ١، ٢

٢  $٢٠ = ١٣ + ن$

٢  $١٧ = ٩ + ك$

١  $١١ = ٥ + س$

٤  $٤ = ه - ٨$

٥  $٩ = ١٤ - ف$

٦  $٤ = ٣ - ه$

في النصف الأول من مباراة كرة سلة أحرز ناصر ١٤ نقطة، وفي نهاية المباراة كان مجموع النقاط التي أحرزها ٣٦ نقطة. اكتب معادلة لإيجاد عدد النقاط التي أحرزها ناصر في النصف الثاني من المباراة ثم حلُّها. مثال ٣

اشرح كيف تحلُّ المعادلة:  $ك - ٣ = ٣$



٨

## تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

حُلَّ الْمَعَادِلَاتِ الْآتِيَةَ وَتَحْقِيقُ مِنْ صَحَّةِ الْحَلِّ: المَثَالُانِ ١، ٢

١١  $٨ + ه = ١٥$

١٠  $٤ + د = ٦$

٩  $١ + أ = ٤$

١٤  $٥ - م = ٦$

١٢  $٤ - ب = ٢$

١٢  $٩ + ن = ٢٠$

١٧  $١١ - ج = ١٢$

١٦  $٩ - ص = ٥$

١٥  $٨ - س = ١٢$

اَكْتُبْ مَعَادِلَةً لِكُلِّ مَا يَأْتِي، ثُمَّ حُلُّهَا وَتَحْقِيقُ مِنْ صَحَّةِ الْحَلِّ: مَثَال٣

١٩ نَاتِجُ جَمِيعِ ١١ إِلَى عَدِّ يُسَاوِي ٣٥

١٨ عَدُّ زَائِدٌ ٨ يُسَاوِي ٩

٢١ عَدُّ يَزِيدُ عَلَى ١٥ بِ ١٥

٢٠ ٩ مَطْرُوحًا مِنْ عَدِّ يُسَاوِي ١٢

٢٢ فِي الْكَيْسِ بَعْضُ قَطْعِ الْحَلْوَى، إِذَا أَكَلَ سَعْدٌ ٤ قَطْعٍ مِنْهَا وَبَقَيَ فِي الْكَيْسِ ٨ قَطْعٍ، فَكُمْ قَطْعَةً حَلْوَى كَانَتْ فِي الْكَيْسِ؟

٢٣ اشترَتْ نُورَةُ قَصَّتِينَ، فَأَصْبَحَ لَدِيهَا ١١ قَصَّةً، كُمْ قَصَّةً كَانَتْ عَنْدَ نُورَةَ؟

٢٤ عَدُّ الرَّكَابِ فِي حَافَلَةٍ ٤ رَاكِبًا، فِي إِحَدِي الْمَحَطَّاتِ نَزَلَ عَدُّهُمْ، فَبِقِيَ فِي الْحَافَلَةِ ٨ رَكَابٌ، كُمْ رَاكِبًا نَزَلَ مِنَ الْحَافَلَةِ فِي تِلْكَ الْمَحَطةِ؟

## مسائل مهارات التفكير العليا

٢٥ التبرير الرياضي: إذا كان:  $س + ٥ = ٣ + ٢$ ، فإن:  $س + ٣ = ص + ٢$ . هل هذا صحيح؟ اشرح.

هل هذا صحيح؟ اشرح.

٢٦ اكتشف الخطأ: يقول الطالبان عمر وأحمد: إن للمعادلتين الحل نفسه، فهل هذا صحيح؟ اشرح.



أحمد  
 $٩ + ن = ٥$

عمر  
 $٥ - ن = ٩$



جملة أو جملتين تشرح فيهما كيف تحل المعادلة.

٢٧ اكتب

# لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى اخْتِبَارٍ

لدى أحمد ٥ أقلام، اشتري ٤ علب أقلامٍ جديدةٍ في كل منها ١٢ قلمًا. أيٌ مما يلي يمكن استعمالها لإيجاد عدد الأقلام لدى أحمد؟ (الدرس ٦-٥)

- أ)  $4 + 12 \times 5$       ج)  $12 \times 4 \times 5$   
ب)  $12 \times 4 + 5$       د)  $12 + 4 \times 5$

تحتوي سلة على ٢٧ تفاحةً، وقد أكل عدد منها بقى في السلة ٩ تفاحاتٍ. أيٌ المعادلات الآتية يمكن استعمالها لإيجاد عدد التفاح الذي أكل من السلة؟ (الدرس ٧-٥)

- أ)  $27 + س = 9$       ج)  $س - 9 = 27$   
ب)  $27 - س = 9$       د)  $9 + س = 27$

## مراجعة تراكمية

حُلَّ المعادلات الآتية، وتحقق من صحة الحل: (الدرس ٧-٥)

$$٨ = ن - ٥ \quad ٣٣ \quad ١١ = ٧ + ل \quad ٣٢ \quad ٩ = ٧ - ص \quad ٣١ \quad ٢٠ = ٤ + س \quad ٣٠$$

**الجبر:** أوجد قيمة كل عبارٍ ممما يأتي: (الدرس ٦-٥)

$$٩ \times ٦ + ٣ \quad ٣٦ \quad ٥ \times ٢ - ٣ \times ١٠ \quad ٣٥ \quad ٤ \times ٢ - ١٠ \quad ٣٤$$



لدى فريق كرة قدم ٨٤٠ ريالاً، ويريد شراء كرات قدم ثمن الواحدة منها ١٣٥ ريالاً. كم كرةً يستطيع شراءها؟ وكم ريالاً سيبقى لديه؟ (مهارة سابقة)

٣٧ عددان مجموعهما ٢٨، وحاصل ضربهما ١٩٥، فما هما العددان؟  
استعمل خطة "التخمين والتحقق" لحل المسألة. (مهارة سابقة)

اكتُب كلاً من الكسور التالية في صورة كسرٍ عشريٍّ: (مهارة سابقة)

$$\frac{٢٣}{١٠٠} \quad ٤٢ \quad \frac{٥٣}{١٠٠} \quad ٤١ \quad \frac{٩٠}{١٠٠} \quad ٤٠ \quad \frac{٧}{١٠} \quad ٣٩$$






# تمثيلُ مُعادلاتِ الضربِ بنماذج

يمكن استعمال الأكواب وقطع العدد واللوحة الجبرية لتمثيل معادلات الضرب.

## نَشَاطٌ


١ تَقَاسَمَ صَدِيقانِ ثَمَنَ فَطِيرَةٍ، بِحِيثُ يَدْفَعُ كُلُّ مِنْهُمَا النَّصْفَ. إِذَا كَانَ ثَمَنُ الْفَطِيرَةِ ٨ رِيَالٌ، فَكَمْ دَفَعَ كُلُّ مِنْهُمَا؟  
حُلَّ الْمَعَادِلَةَ  $س = 8$ ؛ لِإِيجَادِ مَا دَفَعَهُ كُلُّ مِنَ الصَّدِيقَيْنِ.

الخطوةُ ١ : مُثَلِّ الْمَعَادِلَةِ بِنَمَوْذِجٍ.



الخطوةُ ٢ : حُلَّ الْمَعَادِلَةَ.

فَكَرْ: كم قطعة عد تحتاج لوضعها في كل كوب؟  
ليكون في كل منهما العدد نفسه من القطع، وكذلك يكون فيما العدد نفسه من قطع العد في الطرف الأيسر.



لذا  $s = 4$ ، أي سيدفع كل صديق 4 ريالات

تحقق:  $2s = 8$  اكتب المعادلة

$$s = ? \quad 4 \times 2 = 8$$

$$\checkmark \quad 8 = 8 \quad \text{اضرب}$$


**فكرةُ الدَّرْسِ**  
أكتب معادلات الضرب  
باستعمال النماذج وأحلُّها.




- ١ صِفْ كَيْفَ تُمْثِلُ المُعَادَلَة  $8s = 16$  بِاستِعْمَالِ الأَكْوَابِ وَقِطْعَ العَدَّ وَاللَّوْحَةِ الْجَبَرِيَّةِ.
- ٢ مَا قِيمَةُ سِ كَيْ تَكُونَ المُعَادَلَة  $8s = 16$  صَحِيحَةً؟
- ٣ ارْجِعْ إِلَى التِّيمَرِينِ ٢، وَبِيَّنْ كَيْفَ تَحَقَّقَ مِنْ حَلَّكَ.

## تَأْكِيدٌ

اَكْتُبْ مُعَادَلَةً لِكُلِّ نَمُوذَجٍ مِمَّا يَأْتِي وَحُلُّهَا ثُمَّ تَحَقَّقُ:

٤ 

٥ 

حُلَّ كُلًا مِنَ الْمَسَائِلِ الْأَتِيَّةِ بِاسْتِعْمَالِ الأَكْوَابِ، وَقِطْعَ العَدَّ، وَاللَّوْحَةِ الْجَبَرِيَّةِ، ثُمَّ تَحَقَّقَ مِنْ حَلَّكَ:

- ٦ اَشْتَرَتْ رَقِيَّةُ ٣ كَتَبْ تَمْنُها جَمِيعًا ١٥ رِيَالًا، إِذَا كَانَ لَكُلِّ كَتَبٍ الشَّمْنُ نَفْسُهُ، فَاسْتِعْمَلَ المُعَادَلَة  $3s = 15$  لِإِيجَادِ شَمْنٍ كُلِّ كَتَبٍ.

- ٧ لَدِي عَائِشَةَ صُندوقَانِ مِنَ الْأَقْلَامِ، يَحْوِي كُلُّ مِنْهُمَا الْعَدَّ نَفْسَهِ مِنَ الْأَقْلَامِ. إِذَا كَانَ مَجْمُوعُ الْأَقْلَامِ ١٤ قَلْمَانِ، فَكَمْ قَلْمَانًا فِي كُلِّ صُندوقٍ؟ اسْتِعْمَلَ المُعَادَلَة  $2n = 14$

- اَكْتُبْ مُعَادَلَةً وَحُلُّهَا لِكُلِّ مِنَ الْأَسْئَلَةِ الْأَتِيَّةِ، اسْتِعْمَلِي الأَكْوَابِ وَقِطْعَ العَدَّ وَاللَّوْحَةِ الْجَبَرِيَّةِ، ثُمَّ تَحَقَّقُ مِنْ صِحَّةِ حَلَّكَ.

- ٨ أَرَادَ سَامِيُّ أَنْ يَمْشِيَ ١٦ كِيلُومِترًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، إِذَا سَارَ الْمَسَافَةَ نَفْسَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَكَمْ كِيلُومِترًا مَشَى فِي الْيَوْمِ الْأُولِيِّ؟

- ٩ اَشْتَرَى حُسَامٌ وَصَدِيقُهُ وَجَبَتِينَ لَهُمَا الشَّمْنُ نَفْسُهُ. إِذَا كَانَ شَمْنُهُمَا مَعًا ٢٤ رِيَالًا، فَمَا شَمْنُ الْوَجِيَّةِ الْوَاحِدَةِ؟

- ١٠ فَسِّرْ لِمَاذَا تَضَعُ الْعَدَّ نَفْسَهِ مِنْ قِطْعِ الْعَدَّ فِي كُلِّ كُوبٍ عَنْدَ حَلَّكَ لِمُعَادَلَةِ ضَرِبِ  باسْتِعْمَالِ الأَكْوَابِ، وَقِطْعَ العَدَّ وَاللَّوْحَةِ الْجَبَرِيَّةِ.



# مِعَادَلَاتُ الضَّرْبِ

اسْتَعِدْ

اشترى حصة كراستين بـمبلغ ٦ ريالات، إذا كانت الكراسات متساوietين في الثمن، فما ثمن الكراسة الواحدة؟

$$\begin{array}{ccc} \boxed{\text{٣}} & = & \boxed{\text{٢}} \\ 6 & = & n \end{array}$$



## فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أكتب معادلات الضرب وأحلها.

## مِثَالَانِ مِعَادَلَاتُ الضَّرْبِ

١ حل المعادلة  $n \times 2 = 6$

$$\begin{array}{ccc} \boxed{\text{٣}} & = & \boxed{\text{٢}} \\ 6 & = & n \end{array}$$

تعلم أن  $2 \times 3 = 6$

إذن  $n = 3$ ، وثمن الكراسة الواحدة ٣ ريالات.

٢ حل المعادلة  $4 \times u = 20$

اكتِبِ المعادلة.

فكِّر: ما العدد الذي ناتج ضربه في ٥ يساوي ٢٠؟

تعلم أن  $4 \times 5 = 20$

إذن  $u = 4$





## تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

حُلَّ الْمُعَاذَلَاتِ الْأَتِيَّة، وَتَحَقَّقَ مِنْ صِحَّةِ الْحَلِّ: المثالان ١، ٢

$$٥٥ = ٥ = ن$$

$$٣ = ٢٧ و$$

$$٢ = ١٨ ل$$

$$٤ ب = ٦$$

$$٦ = ٧٢ ن$$

$$١٢ س = ٨٤$$

$$٣ ص = ٤٥$$

$$١٠ ه = ٦٠$$

اكتب معادلة الضرب لـكـلـ مـمـا يـأـتـي، ثـمـ حـلـهـاـ، وـتـحـقـقـ منـ الـحـلـ: مـثالـ ٣

١٧ أمضى سبعة من طلاب الصف الخامس ٣٥ ساعة في تنظيم معرض التربية الفنية، إذا أمضى كل طالب الوقت نفسه في العمل، فكم ساعة أمضى كل واحد منهم؟

١٨ جمعت مجموعة الكشافة ٥٤ علبة معدنية ضمن حملة لتشجيع إعادة التصنيع. إذا كان عدُّ أفراد المجموعة ٦، وجمع كل منهم العدد نفسه من العلب، فكم علبة جمع كل واحد منهم؟

### مِلْفُ الْبَيَانَاتِ

اكتب معادلة لـكـلـ مـمـا يـأـتـي مستعملاً الجدول أدناه، ثـمـ حـلـهـاـ وـتـحـقـقـ منـ الـحـلـ:



١٩ أراد عبد الرحيم زيارة حديقة الحيوان مع عائلته، فاشترى تذكرة واحدة للراغبين وص تذكرة للأطفال، إذا دفع ٣٧ ريالاً، فكم تذكرة للأطفال اشتري؟

أثمان تذاكر دخول حديقة الحيوان	
الفئة	الثمن (ريال)
الراشدون	٩
كبار السن	٧
الأطفال	٧

٢٠ أرادت عائلة محمد زيارة حديقة الحيوان، فاشترى محمد تذكرةين للراغبين و٤ تذاكر للأطفال، وكـ تذكرة لـكـبارـ السـنـ. إذا بلغ ثـمـنـ التـذـاكـرـ ٦٧ـ رـيـالـاـ، فـكـمـ تـذـاكـرـ لـكـبارـ السـنـ اـشـتـرىـ محمدـ؟

### مسائل مهارات التفكير العليا

٢١ مـسـائـلـ مـفـتوـحـةـ: اـكـتـبـ مـعـادـلـاتـيـ ضـرـبـ يـكـونـ الـحـلـ لـكـلـ مـنـهـماـ ٩

٢٢ اـكتـشـفـ الـمـخـتـلـفـ: حـدـدـ الـمـعـادـلـةـ الـتـيـ تـخـتـلـفـ عـنـ الـمـعـادـلـاتـ الـثـلـاثـ الـأـخـرـىـ، وـبـرـزـ إـجـابـتـكـ.

$$٧ = ن$$

$$٤٩ = ن + ٥٦$$

$$٢١ = ن - ٣$$

$$٣٥ = ٢٨ - ن$$

مسـائـلـ مـنـ وـاقـعـ الـحـيـاـةـ يـمـكـنـ حـلـهـاـ بـمـعـادـلـةـ ضـرـبـ.



## اختبار الفصل

لدى كل من مازن وبسام حوض أسماك، لكن عدد الأسماك الموجودة في حوض مازن يقل بـ ٥ سمكات عن التي في حوض بسام. انسخ جدول الدالة وأكمله.

المدخلات (س)	٥ - س	المخرجات
٦	١	
١٢	-٦	
١٨	-٣	

تستطيع سميرة أن تصنع ٤ حلقات للمفاتيح في الساعة. أوجد قاعدة دالة، ثم أنشئ جدولها لإيجاد عدد الحلقات التي تستطيع سميرة أن تصنعها في ساعتين، و٣ ساعات، و٤ ساعات. وكم حلقة تستطيع أن تصنع في ٥ ساعات؟

أوجد قيمة كل عبارٍ مما يأتي:

١٤)  $2 \times 7 + 26 = 3 \times 2 + 6 \times 5$

١٥)  $28 = (4 + z) - 13$  إذا كانت ز =

حُلَّ المعادلة فيما يأتي، ثم تحقق من حلها.

١٦)  $11 = 2 - ص$

١٧)  $8 = 5 + ت$

١٨)  $42 = 6 \times ع$

ما الذي يكون للمتغير **أكتب** لما يلي

س أكثر من قيمة س + ٣، بينما تكون له

قيمة واحدة في س + ٣ = ٦



أوجد قيمة كل عبارٍ مما يأتي إذا كانت س = ٧، ص = ٥:

١)  $7 + ص$

٢)  $12 \div ص$

٣)  $ص + ص$

٤)  $12 - ص$

٥)  $21 \div ص$

٦)  $ص \times ص$

٧) تطبع وفاء ٥ كلمات كل ١٠ ثوانٍ. كم كلمة تستطيع وفاء أن تطبع في ٥ دقائق، إذا استمرت في الطباعة بالسرعة نفسها؟ استعمل خطة "حل مسألة أبسط".

٨) قامت إدارة إحدى المدارس بتوزيع طلاب الصف الخامس والبالغ عددهم ٧٢ طالباً على عدد من الفصول الدراسية، بحيث يضم كل فصل س طالباً، إذا كانت س = ١٨، فاكتبه عباراً لإيجاد عدد الفصول الدراسية.

اكتبه عباراً جبرية لكل مما يأتي:

٩) أقل من م باربعه.

١٠) ع ضرب ٥

١١) اختيار من متعدد: يريد عاصم أن يشتري طوابع ليضيفها إلى مجموعته، والجدول أدناه يبين أسعار أعداد مختلفة من الطوابع.

السعر بالريال	عدد الطوابع
٢	٢٠
٦	٦٠
٤	٤٠
٨	٨٠
١٠	١٠٠

ما العلاقة بين عدد الطوابع والسعر؟

أ) السعر يساوي اثنين ضرب عدد الطوابع.

ب) السعر يساوي عشرة ضرب عدد الطوابع.

ج) السعر يساوي نصف عدد الطوابع.

د) عدد الطوابع يساوي عشرة ضرب السعر.

لدى مُنْيَ ١٠ رياضاتٍ لتنفقها في شراء أدواتٍ فنية، فأيُّ ممَّا يأتي لا تستطيع مُنْيَ شراءهُ بما لديها من نقود؟

الثمن	المادة
٤,٨	قلم
١,٢٥	ممحاة
٧,١	فرشة رسم
٦,٣٥	قلم تخطيط
٣,٤٠	معجون

- أ) قلم، وممحاة
- ب) فرشة رسم، قلم
- ج) قلم، ممحاة، معجون
- د) قلم تخطيط، معجون

ما قيمة المخرجَة المفقودة في الجدول الآتي؟

المدخلات				
المخرجات				
١٠	٨	٦	٤	٢
٨	٦	٤	٠	

- أ) ٢ ج) ٥
- ب) ٣ د) ٧

يوجد في مرآب للسيارات ٣٠ صفًّا من مواقف السيارات، يحتوي كل صفًّ على ١٥ موقفً للسيارات، بالإضافة لذلك يوجد ٨ مواقف في مقدمة المرآب. أي عبارة يمكن استعمالها لإيجاد عدد المواقف الكلية في المرآب؟

(١)  $8 + (15 \times 30)$

(٢)  $(8 \times 30) + (15 \times 30)$

(٣)  $15 \times (8 + 30)$

(٤)  $(15 + 8) \times (8 + 30)$

اشترى ماجد ٥ مجموعاتٍ من الوجبات الغذائية، كل مجموعةٍ تحتوي على ١٢ وجبةً، بالإضافة لذلك كان لديه في البيت ٤ وجباتٍ جاهزةً، ما العبارةُ العدديةُ التي تمثل عدد الوجبات الغذائية جميعها؟

- أ)  $12 + 12 \times 5$
- ب)  $5 + 12 \times 4$
- ج)  $12 + 4 \times 5$
- د)  $4 + 12 \times 5$

أحضر معلم التربية الفنية ٦٤ قلماً من أقلام التلوين في ٤ علبٍ، إذا كان في كل منها العدد نفسه من الأقلام، فكم قلماً في كل علبة؟

- أ) ١٦ قلماً
- ب) ٣٢ قلماً
- ج) ٦٨ قلماً
- د) ٢٥٦ قلماً

شارك ١٢٠ طالبًا في مخيم كشفيٍّ، إذا تم توزيعهم في مجموعاتٍ عملٍ في كل منها ١٥ طالبًا، فما عدد مجموعاتٍ هذا المخيم الكشفي؟

- أ) ٦
- ب) ٨
- ج) ١٠
- د) ١٢



١٢ اكتب كسرين عشرين، كل منها أكبر من  $\frac{1}{3}$ ، وأصغر من  $\frac{2}{3}$ .

### الالجزء ٣ الإجابة المطولة

أجب عن السؤال التالي موضحا خطوات الحل:

١٣ اشرح خطوات إيجاد قيمة العبارة:  $10 \times 7 - 10 = 60$ ، وأوجد تلك القيمة.

١٤ أحالم أصغر بـ ٨ سنوات من فاطمة. أعمل جدول دالة لتبيّن عمر فاطمة عندما يصبح عمر أحلام ٨ سنوات و ١٢ سنة و ١٦ سنة. اشرح كيف يمكن استعمال جدول الدالة لإيجاد عمر فاطمة عندما يصبح عمر أحلام ٣٠ سنة.



أتدرّب

من خلال الإجابة عن الأسئلة؛ حتى أعزّز ما تعلّمته من مفاهيم وما اكتسبته من مهارات.

أنا طالبٌ معدٌ للحياة، ومنافسٌ عالميًا.



٧ أوجد قيمة العبارة ١٢ س، إذا كانت س =

- أ) ١٩  
ج) ٧٤  
ب) ٥٢  
د) ٨٤

٨ طلبت ندى من فاطمة أن تخترّ عدداً، ثمّ تضيف إليه ٥، ثمّ تضرب الناتج في العدد ٨، إذا كان الناتج ٦٤، فما العدد الذي اختارته فاطمة؟

- أ) ٢  
ج) ٤  
ب) ٣  
د) ٦

٩ عمر عبد الله ١٢ سنة، وعمر والده ٣ أضعاف عمره، كم يصبح عمر عبد الله عندما يكون عمر والده ٤٠ سنة؟

- أ) ١٥  
ج) ١٨  
ب) ٢٠  
د) ١٦

١٠ أي مما يليه أكبر من ٧٩، ٠٤٧، ٩٠، ٠٤٤، ٩٠، ٠٥، ٩٠٤؟

- أ) ٩٠، ٠٤٤  
ج) ٩٠، ٠٥  
ب) ٩٠٤  
د) ٩٠٥

### الجزء ٤ الإجابة القصيرة

أجب عن السؤالين التاليين:

١١ اشتري سعود ٦٠ بطاقة كرة قدم هذا الأسبوع، و ١٥ بطاقة في الأسبوع الماضي. إذا علمت أن كل ٥ بطاقات توجد في حزمة منفصلة، فاكتب عبارة عدديّة لتبيّن كم حزمة من البطاقات اشتري سعود؟

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟  
إذا لم تستطع الإجابة عن... ...


١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	
٥-٥	٦-٥	٧-٥	٨-٥	٩-٥	٣-٥	٦-٥	٥-٥	٥-٥	٥-٥	٥-٥	٦-٥	٦-٥	٦-٥	فُعد إلى الدرس...

## الكسور الاعتيادية

## الفكرة العامة

الكسور الاعتيادي عدٌ يمثل أجزاءً متساويةً من كل أو من مجموعةٍ، ويمكن استعمال الكسور لتمثيل مواقف تقوُّم على القِسْمة.

**مثال:** اقتسم أربعة أشخاص ٣ شرائح من البِطِيخ، فحصلَ كُلُّ واحدٍ منهم على  $\frac{3}{4}$  شريحةٍ. في الرسم أدناه، تمثل الألوان المختلفة حِصصَ الأشخاص الأربع.



الشريحة ٣      الشريحة ٢      الشريحة ١

## ماذا أتعلّم في هذا الفصل؟

- تمثيل مواقف القِسْمة بالكسور الاعتيادية.
- التحويل بين الكسور غير الفعلية والأعداد الكسرية.
- مقارنة الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية وتقريرها باستعمال خط الأعداد.
- حل مسائل باستعمال خط التمثيل بأسكالٍ ثن.

## المفردات

الكسور الاعتيادي

العدد الكسري



الكسور غير الفعلية



المطويات






مُنظَّمُ أُفْكَارٍ

- |   |  |   |
|---|--|---|
| ٤ | ضع أوراق بعضها فوق بعض، واترك مسافة ٢ سم بين الطرف العلوي لكل من قمة الماء تما | ١ |
| ٣ | اثنِ الحواف السفلية إلى أعلى ليتصبَّع أشِرطةً متساويةً.                        | ٢ |
| ٣ | اضْغُطْ على خط الطي، وثبِّتِ الطية بالدَّبَاسَةِ.                              | ٣ |



أَجْبُ عَنِ الْأَسْئَلَةِ الْأَتِيَّةِ:

اَكْتُبِ الْكَسْرَ الْاعْتِيَادِيَّ الَّذِي يُمَثِّلُ الْجُزْءَ الْمُظَلَّ: (مَهَارَةٌ سَابِقَةٌ)



أَوْجِدْ نَاتِجَ الْقِسْمَةِ: (مَهَارَةٌ سَابِقَةٌ)

$$6 \div 38 \quad 9$$

$$4 \div 22 \quad 8$$

$$2 \div 15 \quad 7$$

$$9 \div 57 \quad 12$$

$$5 \div 42 \quad 11$$

$$7 \div 31 \quad 10$$

يُرَادُ وَضْعُ ٥١ كَرَةً تِنسٍ فِي عَلْبٍ تَسْعُ كُلُّ مِنْهَا إِلَى ٦ كُرَاتٍ. كَمْ عُلَبٌ سَتَمْلِئُ بِالْكَرَاتِ؟ فَسِرْ بِاقِيَ الْقِسْمَةِ.

اسْتَعْمَلْ خَطًّ الْأَعْدَادِ لِلْمَقَارِنَةِ بَيْنَ الْعَدْدَيْنِ مُسْتَعْمِلًا (<, >, =) لِيَصْبِحَ كُلُّ مِمَّا يَأْتِي جَمْلَةً صَحِيحَةً: (مَهَارَةٌ سَابِقَةٌ)



$$44 \text{ } \bullet \text{ } 38 \quad 16$$

$$46 \text{ } \bullet \text{ } 40 \quad 15$$

$$36 \text{ } \bullet \text{ } 39 \quad 14$$

لَدَى آلَاءٍ ٤٥ صُورَةً، وَلَدَى حَنَانَ ٤٦ صُورَةً. أَيْتُهُمَا لَدَيهَا صُورٌ أَكْثُرُ؟





# القسمة والكسور الاعتيادية

٦ - ١

استعد



وعاء مملوء بالحليب يكفي لملء ثلاثة أكواب. ما كمية الحليب التي ستوضع في كل كوب؟ يمكن إيجاد كمية الحليب في كل كوب بالقسمة. نقسم وعاء واحداً على ثلاثة أكواب.


$$1 \div 3$$

**الكسر الاعتيادي** يمثل أجزاء متساوية من كُل أو من مجموعة، وتستعمل الكسور لتمثيل القسمة، فإذا قسم وعاء واحد من الحليب إلى ٣ أجزاء متساوية، فسيكون في كل كوب  $\frac{1}{3}$  (ثلث) الوعاء.

$$\begin{array}{c} \text{البسط} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \text{المقام} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \frac{1}{3} \end{array}$$

**البسط** هو العدد العلوي في الكسر، ويدل على عدد الأجزاء.  
**المقام** هو العدد السفلي في الكسر، ويدل على عدد أجزاء الكل.

## مثال من واقع الحياة استعمال الكسور



قطيرتان تُقسماً على ٣ أشخاص

$$3 \div 2$$

قسم كل دائرة إلى ثلاثة أجزاء متساوية، ثم استعمل الألوان لتوضّح نصيب كل واحد منهم.



إذن سيكون نصيب كل واحد منهم  $\frac{1}{3}$  (ثلثي) القطيرتين.

### فكرة الدرس

أمثل مواقف القسمة بالكسور الاعتيادية.

### المفردات

- الكسر الاعتيادي
- البسط
- المقام

في بعض الأحيان يكون تفسير باقي القسمة مهمًا.

### تفسير باقي القسمة


### مثالٌ من واقع الحياة



طعامٌ: تريده فلوةً ومرامٌ أن تقتسما ٣ كعكاتٍ صغيرةً بالتساوي.

ما نصيب كلٍّ منهمما؟

٣ كعكاتٍ تقسُّم على شخصين



تحصل كلٌّ منهمما على  $\frac{3}{2}$  كعكة، ويُبيّن النموذج أدناه أنَّ كلاًّ منهما ستحصل على كعكةٍ كاملةٍ، وأنَّ الكعكةَ المتبقيَّةَ تقسُّم بينهما بالتساوي؛ إذن ستحصل كُلُّ منها على  $\frac{1}{2}$  كعكة.



### قَدْرٌ

تقسم الأشياء أو الكميات إلى أجزاء متساوية عند استعمال الكسور.

### تأكد

مثل كل موقف مما يأتي بالكسور الاعتيادية مستعملاً النماذج: المثالان ١، ٢

١ استعملت كيسان من طعام الطيور لملء ثلاثة أوعيةٍ بالتساوي. ما كمية الطعام التي وضعتم في كلٍّ وعاءٍ؟

٢ وزع مدرس التربية الفنية ٣ كيلوجراماتٍ من الصلصال على أربعة طلابٍ بالتساوي. ما نصيب كلٍّ منهم؟

٣ يريده أربعة أطفال أن يقسموا قطعَ البسكويت المبنيةً أدناه فيما بينهم بالتساوي. ما نصيب كلٍّ واحدٍ منهم؟



٤ استعملت ستة أكياسٍ من التراب لملء ٥ أوعيةٍ لزراعة الأزهار. ما كمية التراب التي وضعتم في كُلٌّ وعاءٍ؟

٥ اشرح كيف تستعمل الكسور الاعتيادية لتمثيل مواقفٍ قسمةٍ من واقع الحياة، وأعط مثالاً على ذلك.

تحدث

## تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِل

مَثَلٌ كُلَّ مَوْقِفٍ مِمَّا يَأْتِي بِالْكَسُورِ الْاعْتِيادِيَّةِ مِسْعَمًا لِلنَّمَذْجَرِ: المثالان ١، ٢

٦ اسْتَعْمِلَ مِتْرٌ مِنَ الْقَمَاشِ لِصُنْعِ رَايَتِينِ لِلْمَدْرَسَةِ.  
كَمْ تَحْتَاجُ كُلُّ رَايَةٍ مِنَ الْقَمَاشِ؟

٧ اقْتَسَمَ أَرْبَعَةُ إِخْرَوٰ قَطْعَةً أَرْضٍ بِالْتَّسَاوِيِّ،  
مَا نَصِيبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟

٨ الْقِيَاسُ: اسْتَعْمِلْتُ ٣ كِيلُو جَرَامَاتٍ مِنَ الْبَطَاطِسِ  
لِصُنْعِ ٨ أَطْبَاقٍ. كَمْ كِيلُو جَرَاماً اسْتَعْمِلَ فِي كُلِّ  
طَبَقٍ؟

٩ اسْتَعْمِلْتُ حُمُولَةً شَاحِتَيْنِ مِنَ الْعُشَبِ  
الْاِصْطَنَاعِيِّ لِتَغْطِيَ سَبْعَةَ مَلَاءِبَ. إِذَا وَرَعَتِ  
الْحُمُولَةُ بِالْتَّسَاوِيِّ، فَمَا كَمِيَّةُ الْعُشَبِ الْاِصْطَنَاعِيِّ  
الَّتِي وُضِعَتُ فِي كُلِّ مَلَاءِبِ؟

١٠ يَسْتَهْلِكُ نَاصِرٌ كَمِيَّةَ الْمَاءِ الْمُوضَحَةَ أَدَنَاهُ فِي  
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. إِذَا كَانَ يَسْتَهْلِكُ الْكَمِيَّةَ نَفْسَهَا يَوْمِيًّا،  
فَكَمْ قَارُورَةً مِنَ الْمَاءِ يَسْتَهْلِكُ يَوْمِيًّا؟



١١ يُرَادُ تَقْطِيعُ حَبْلٍ طَوْلُهُ ٦ مٌ إِلَى خَمْسٍ قَطْعٍ  
مُتَسَاوِيَّةٍ. فَكَمْ يَكُونُ طُولُ الْقَطْعَةِ الْوَاحِدَةِ؟

١٢ الْقِيَاسُ: صَنَعْتُ جَدَّتِي سَبْعَ وَسَائِدَ مِنْ قَطْعَةِ  
قَمَاشٍ طَوْلُهَا ٩ أَمْتَارٍ. مَا كَمِيَّةُ الْقَمَاشِ الَّتِي  
اسْتَعْمِلْتُ فِي كُلِّ وِسَادَةٍ؟

١٣ اسْتَعْمِلْتُ أَرْبَعَةُ لِتَرَاتٍ مِنَ الدَّهَانِ لِطَلَاءِ  
٢٤ كُرْسِيًّا. إِذَا احْتَاجَ كُلُّ كُرْسِيٍّ إِلَى الْكَمِيَّةِ  
نَفْسِهَا مِنَ الدَّهَانِ، فَكَمْ كُرْسِيًّا يُمْكِنُ طَلَاؤُهَا بِلِتَرٍ  
وَاحِدٍ؟

## مسائل مهارات التفكير العليا

١٤ مَسَأَلَةُ مُفْتَوِحَةٌ: اكْتُبْ مَسَأَلَةً قِسْمَةً مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ تَضَمَّنُ تَقْسِيمَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءِ بِالْتَّسَاوِيِّ، ثُمَّ حُلِّيَّ  
الْمَسَأَلَةَ.

١٥ التَّبَرِيرُ الْمُنْطَقِيُّ: قُسِّمَتْ خَمْسَةُ كِيلُو جَرَامَاتٍ مِنَ الْفَرَاوِلَةِ عَلَى عَدِّ مِنَ الصَّنَادِيقِ بِالْتَّسَاوِيِّ.

أ) إِذَا زَادَ عَدُّ الصَّنَادِيقِ، مَاذَا يَحْدُثُ لِكَمِيَّةِ الْفَرَاوِلَةِ الَّتِي تُوْضَعُ فِي كُلِّ صَنْدوقٍ؟

ب) إِذَا قَلَّ عَدُّ الصَّنَادِيقِ، مَاذَا يَحْدُثُ لِكَمِيَّةِ الْفَرَاوِلَةِ الَّتِي تُوْضَعُ فِي كُلِّ صَنْدوقٍ؟

مسَأَلَةً مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ يَكُونُ حَلُّهَا  $\frac{2}{15}$ ، وَصِفْ مَا يُمِثِّلُهُ الْكَسُورُ:



اَكْتُبْ




# تمثيل الأعداد الكسرية والكسور غير الفعلية بالنماذج

يمكن استعمال المستطيلات لتمثيل الأعداد الصحيحة.



ويمكن تقسيم المستطيلات إلى أجزاء متساوية لتمثيل الكسور.



يتكون العدد الكسري من عدد وكسير، وهو عدد قيمته أكبر من الواحد.

## استكشاف

### فكرة الدرس

استعمل النماذج لتمثيل الأعداد الكسرية والكسور غير الفعلية.


### المفردات:

العدد الكسري  
الكسور غير الفعلية


## نَشَاطٌ

استعمل نموذجاً لتمثيل  $\frac{1}{3} \cdot 2$ ، كم ثلثا في هذا العدد؟

الخطوة ١ : ارسم مستطيلين وظللهما لتمثيل العدد ٢



الخطوة ٢ : ارسم مستطيلاً آخر، وظلل ثلثة لتمثيل الكسر  $\frac{1}{3}$



الخطوة ٣ : قسم كل مستطيل إلى أثلاث.



هناك ٧ أثلاث، لذلك  $\frac{1}{3} \cdot 2 = \frac{7}{3}$




الكسُرُ غيرُ الفعليٌّ: كَسْرٌ بِسُطُهُ أَكْبُرُ مِنْ مَقَامِهِ أَوْ يَسَاوِيهِ.


## نشاط

استَعْمَلْ نموذجاً لِتَمْثِيل  $\frac{7}{4}$  ، ثُمَّ اكتُبْهُ عَلَى صُورَةِ عَدِّ كَسْرٍ.

**الخطوة ١ :** بما أن المقام ٤ ، ارسم مُستطيلات مُقسَّمة إلى ٤ أجزاء متساوية .  
ارسم مُستطيلات كافية حتى تُسْتَطِعَ تَظْلِيلَ ٧ أجزاء .  
في هذه الحالة تحتاج إلى مُستطيلين .



**الخطوة ٢ :** بما أن البَيْسَطَ ٧ ، ظَلَّلْ ٧ أجزاء .



**الخطوة ٣ :** إذن  $1 \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$

## فَكْرٌ

كيف تعرُف ما إذا كان بالإمكان كتابة كَسْرٍ على صورة عَدِّ كَسْرٍ؟

## تاَكُدٌ

استَعْمَلْ نموذجاً لِتَمْثِيلِ كُلِّ عَدِّ كَسْرٍ فِيمَا يَأْتِي ، ثُمَّ اكتُبْهُ عَلَى صُورَةِ كَسْرٍ غَيْرِ فَعْلِيٍّ:

$1 \frac{5}{8}$	$2 \frac{1}{5}$	$1 \frac{3}{4}$	$1 \frac{1}{2}$
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

استَعْمَلْ نموذجاً لِتَمْثِيلِ كُلِّ كَسْرٍ غَيْرِ فَعْلِيٍّ فِيمَا يَأْتِي ، ثُمَّ اكتُبْهُ عَلَى صُورَةِ عَدِّ كَسْرٍ:

$\frac{10}{6}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{7}{2}$	$\frac{5}{3}$
----------------	---------------	---------------	---------------



ما وجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَ  $\frac{2}{2}$  ،  $\frac{6}{3}$  ،  $\frac{12}{4}$  ؟ فَسَرِّ إجابتَكَ.






### فكرة الدرس

أكتب الكسور غير الفعلية على صورة عدد كسرية.

## الكسور غير الفعلية

### استعد

قسم خباز الكعكات التي صنعتها إلى أثلاث، وفي آخر النهار، بقي لديه ٥ أثلاث.



$\frac{5}{3}$  → لديه خمسة أجزاء  
 $\frac{5}{3}$  → مقسمة إلى أثلاث

في نشاط الاستكشاف السابق، تعلمت عن الكسور غير الفعلية والأعداد الكسرية، فيما يلي بعض الأمثلة.

أعداد كسرية

$$8\frac{1}{2}, 1\frac{4}{5}$$

كسور غير فعلية

$$12\frac{9}{8}, \frac{5}{3}$$

بما أن الكسر يمثل بالقسمة، فإن  $\frac{5}{3}$  يعني  $5 \div 3$ ، وإذا أردت كتابة كسر غير فعلي مكافئ لعدد كسري، فعليك أن تستعمل القسمة، ثم تعبر عنباقي على صورة كسر.

### مثال

### مثال

أكتب الكسر  $\frac{5}{3}$  على صورة عدد كسري مكافئ.

الخطوة ١ :

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline 3 \end{array} \left| \begin{array}{r} 5 \\ - 3 \\ \hline 2 \end{array} \right.$$

اقسم البسط على المقام.

→ عدد الأثلاث المتبقية

ناتج القسمة يساوي ١ والباقي ٢

الخطوة ٢ :

أكتبباقي على صورة كسر مقامه هو المقسم عليه.

أكتب ناتج القسمة على صورة عدد صحيح.

إذن  $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ ، والنموذج أعلاه يثبت صحة هذا الحل.



## كتابٌ كسرٌ غير فعليٌ على صورة عددٍ كسريٌ

### مثالٌ

اكتب  $\frac{2}{10}$  على صورة عددٍ كسريٌ

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 10 \end{array} \quad \begin{array}{r} 20 \\ - \\ 20 \\ \hline 0 \end{array}$$

لا يوجد باقٍ

اقسم البسط على المقام

بما أنَّ  $10$  تقسم العدد  $20$  من دون باقٍ، فإنَّ الناتج يُكتب  $\frac{2}{2}$

### مثالٌ من واقع الحياة

**ألعاب** : تَسْعُ كُلُّ عَرَبَةٍ مِنْ عَرَبَاتِ الْقِطَارِ الْمُعَلَّقِ  $- 24$  راكباً.

إذا كان هناك  $55$  شخصاً، فإنَّ عدَّ العَرَبَاتِ الْلَّازِمَةِ لِحَمْلِهِمْ هو  $\frac{55}{24}$  ،

اكتب  $\frac{55}{24}$  مع باقٍ، ثم اكتبها على صورة عددٍ كسريٌ، وبينْ معنى العدددينِ.

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 24 \end{array} \quad \begin{array}{r} 55 \\ - \\ 48 \\ \hline 7 \end{array}$$

أوْ جِدْ  $55 \div 24$

→ عدد الركاب المتبقى

ناتج القسمة يساوي  $2$  والباقي  $7$  أو  $\frac{7}{24}$  إذن  $\frac{55}{24} = 2$  والباقي  $7$  ، وهذا يعني أنَّ عربتين ستمتنان بالركاب وعربة ثالثة ستحمل  $7$  أشخاص.

إذن  $\frac{55}{24} = 2 \frac{7}{24}$  ، أي أنَّ  $\frac{7}{24}$  عربة ستمتلىء بالركاب.

### تذكرة

من المهم معرفة ما يعنيه الجُزءُ الْكَسْرِيُّ مِنَ الْعَدْدِ الْكَسْرِيِّ فِي الْمَوَاقِفِ الْحَيَاتِيَّةِ .

### مفهوم أساسى

### الكسور غير الفعلية

لِكتابَةِ كسرٌ غير فعليٌ على صورة عددٍ كسريٌ، اقسم البسط على المقام، وأكتب الكسر بحيث يكون بسطه الباقي ومقامه القاسم.

#### بالكلمات :

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ - \\ 3 \\ \hline 2 \end{array}$$

#### بالأعداد :

ناتج القسمة يساوي  $1$  والباقي  $2$  أو  $\frac{2}{3}$

## تأكد

اكتب كُلَّ كسرٍ غيرِ فعليٌّ فيما يأتي على صورةِ عددٍ كَسْرِيٍّ مُكافئٍ له: الأمثلة ١ - ٣

$\frac{29}{8}$

$\frac{18}{2}$

$\frac{8}{3}$

$\frac{5}{2}$

٦ تَحَدَّثَ  
بَيْنَ كِيفَ تَكْتُبُ كَسْرًا غَيْرَ فعليًّا  
عَلَى صُورَةِ عَدْدٍ كَسْرِيٍّ، وَأَعْطِ  
مِثَالًا يُوضِّحُ الْخُطُواتِ.

٥ قَسَّمَتْ وَالدُّهُو أَسْمَاءَ ١٢ قِطْعَةً شُوكُولَاتَةً عَلَى  
٥ أَطْفَالٍ. مَا نَصِيبُ كُلَّ طَفَلٍ؟ اكتبِ الإِجَابَةَ مَعَ  
بَاقِ، ثُمَّ اكتبُهَا عَلَى صُورَةِ عَدْدٍ كَسْرِيٍّ، وَبَيْنَ مَعْنَى  
الْعَدْدَيْنِ.

## تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

اكتب كُلَّ كسرٍ غيرِ فعليٌّ فيما يأتي على صورةِ عددٍ كَسْرِيٍّ مُكافئٍ له: الأمثلة ١ - ٣

$\frac{13}{10}$

$\frac{17}{3}$

$\frac{11}{4}$

$\frac{16}{8}$

$\frac{35}{6}$

$\frac{37}{12}$

$\frac{29}{2}$

$\frac{22}{5}$


١٥ أَنْتَجَ أَحَدُ مصانِعِ الْقَمَاشِ  $\frac{26}{5}$  مِلْيُونَ مِترٍ مَرْبِعٍ لِلْعَامِ الْمَاضِي. اكتبِ الْكَسْرَ عَلَى صُورَةِ عَدْدٍ كَسْرِيٍّ.

١٦ لَدَى هَذِي ٣٥ قَلْمَ رِصَاصٍ. أَرَادَتْ أَنْ تُوزِّعَهَا بِالسَّاَوِي عَلَى ١٦ طَالِبَةً، فَكُمْ قَلَمًا يَكُونُ نَصِيبُ كُلَّ طَالِبَةٍ؟  
اكتبِ إِجَابَتَكَ مَعَ وُجُودِ بَاقٍ، ثُمَّ اكتبِ الإِجَابَةَ عَلَى شَكْلٍ عَدْدٍ كَسْرِيٍّ.

## مسائلٌ مهاراتِ التفكيرِ العُليَا

١٧ أَعْطِ مِثَالًا لِعَدْدٍ كَسْرِيٍّ أَكْبَرٌ مِنْ ٥ وَأَصْغَرٌ مِنْ ٨

١٨ اكتُشِفِ الْخَطَا: كَتَبَ رَاشِدٌ وَأَحْمَدُ الْكَسْرَ  $\frac{35}{12}$  عَلَى صُورَةِ عَدْدٍ كَسْرِيٍّ. أَيُّهُمَا كَتَبَهُ فِي صُورَةٍ صَحِيحَةٍ؟ فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.



١٩ الجُبْرُ: إِذَا كَانَ  $\frac{s}{c}$  كَسْرًا غَيْرَ فعليٌّ، أَيُّ الْعِبَارَاتِ الآتِيَّةِ صَحِيحَةٌ دَائِمًا؟ فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.  
أ)  $s > c$   
ب)  $s < c$   
ج)  $s \neq c$



٢٠ تَحْدِيدٌ: اكتب  $\frac{1}{3}$  على صورة لا يكون البسط فيها أكبر من المقام.

٢١ اكْتُب  مسألةً من واقع الحياة يمكن حلّها بتحويل كسرٍ غير فعليٍ إلى عددٍ كسريٍّ.  
ابداً بإيجاد الباقي ثم اكتبه على صورة عددٍ كسريٍّ، وبيّن معنى العدددين.

## لَلَّالِيْبِ عَلَى اخْتِبَارِ

٢٢ تقاسِم خمسة أشخاص التفاحات التالية

بالتساوي: (الدرس ٢-٦)



سجّلتْ لَمَى ألوانَ عدِّ من السياراتِ التي شاهدْتها أثناء رحلَةٍ لها، والجدولُ التالي يُظْهِرُ البياناتِ التي جمعْتها: (الدرس ١-٦)

اللون	الأسود	الأزرق	الأحمر	غير ذلك
عدد السيارات	٥	٣	٦	٣

أيُّ الكسورِ الاعتياديةُ التالية تُمثِّلُ عدَّ السياراتِ الحمراءِ التي شاهدَتها لمَى؟

- (أ)  $\frac{1}{6}$       (ب)  $\frac{6}{17}$   
(ج)  $\frac{1}{11}$       (د)  $\frac{6}{9}$

كم أخذَ كلُّ منهمُ؟  
أ) تفاحتين      ج)  $\frac{5}{8}$  تفاحة  
ب)  $\frac{3}{5}$  تفاحة      د) تفاحةً واحدةً

٢٤ تُستعمل قطعتانِ من الزبَدِ لعملِ ٣ حباتِ بسكويتٍ، كم من الزبَدِ التي تحتاجُها لعملِ حبةِ البسكويتِ الواحدة؟ (الدرس ١-٦)

٢٥ وضُّحَّ كيفَ يمكُنُكَ استعمالُ خاصيَّةِ التوزيعِ لإيجادِ قيمةِ العبارةِ  $6 \times (2+9)$  (مهارة سابقة)

٢٦ زرعَ صلاحُ شجرَتَي زيتونٍ جديدينَ في حديقةِ منزَلِهِ، فأصبحَ لديهِ ١٥ شجرةً زيتونٍ، اكتبْ معادلةً لإيجادِ عددِ أشجارِ الزيتونِ التي كانتْ لديهِ في المزرعةِ سابقاً، ثم حلّها: (الدرس ٧-٥)

**الجَبْرُ:** حلَّ المعادلاتِ الآتيةَ، ثُمَّ تحققْ منْ صحةِ الحلِّ: (الدرسان ٧-٥، ٨-٥)

$$28 \quad 4 - 8 =$$

$$27 \quad 9 = 2 +$$

$$29 \quad 12 = 2 -$$

$$30 \quad 18 = 6 -$$

٣١ تصنِّعُ العنودُ أ��واباً منَ السيراميـك وتبـيعـها بمـبلغ ٦ رـيـالـات لـلـكـوبـ الواـحـدـ، وـقدـ شـارـكـتـ فـيـ عـرـضـ لـعـرـضـ مـنـتـجـاتـهـاـ فـدـفـعـتـ ٢٤ رـيـالـاـ رـسـوـمـاـ لـلـمـشـارـكـةـ فـيـ الـعـرـضـ، إـذـاـ باـعـتـ ٢٩ كـوـبـاـ، فـكـمـ رـيـالـاـ سـتـجـمـعـ العنـودـ بـعـدـ دـفـعـهـاـ رـسـوـمـاـ المـشـارـكـةـ فـيـ الـعـرـضـ؟ (مهارة سابقة)



## خُطّة حلّ المَسَأَلَة

**فِكْرَة الدَّرْسِ:** أَحَلُّ الْمَسَأَلَةَ بِاستِعْمَالِ خُطّةِ التَّمثِيلِ بِأشْكَالٍ فَنِّي.



يَلْعَبُ ١٥ طَالِبًا كِرَةَ السَّلَةِ. وَيَلْعَبُ ١٨ طَالِبًا مِنْ طَلَابِ الصَّفِّ نَفْسِهِ كِرَةَ الْقَدْمَ. وَيَلْعَبُ ٣ مِنْهُمْ لِلْعُبَيْتَينِ مَعًا. كَمْ طَالِبًا يَلْعَبُ كِرَةَ السَّلَةِ فَقَطْ؟ وَكَمْ طَالِبًا يَلْعَبُ كِرَةَ الْقَدْمَ فَقَطْ؟


مَا الْمُعْطَيَاتُ؟

### افهم

تَعْلُمُ عَدَدَ الطَّلَابِ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ كِرَةَ السَّلَةِ، وَعَدَدَ الطَّلَابِ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ كِرَةَ الْقَدْمَ، وَعَدَدَ الطَّلَابِ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ لِلْعُبَيْتَينِ.  
مَا الْمَطلُوبُ؟

عَدُدُ الطَّلَابِ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ كِرَةَ السَّلَةِ فَقَطْ، وَعَدُدُ الطَّلَابِ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ كِرَةَ الْقَدْمَ فَقَطْ.

يُمْكِنُ حَلُّ الْمَسَأَلَةَ بِاسْتِعْمَالِ أَشْكَالِ فَنِّي، وَهِيَ عَبَارَةٌ عَنْ أَشْكَالٍ مُّتَدَاخِلَةٍ تَبَيَّنُ الْعَانَصَرَاتِ الْمُشَتَّكَةَ بَيْنَ مَجَمُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَتَكُونُ الْعَانَصَرُ الْمُشَتَّكَةُ فِي مَنْطَقَةِ التَّدَاخُلِ.



اَرْسِمْ دَائِرَتَيْنِ مُتَدَاخِلَتَيْنِ لِتَمثِيلِ الْعُبَيْتَينِ،  
وَبِمَا أَنْ ٣ طَالِبٌ يَمْارِسُونَ لِلْعُبَيْتَينِ،  
اَكْتُبْ ٣ فِي مَنْطَقَةِ التَّدَاخُلِ، ثُمَّ اَطْرُحْ ٣ مِنْ  
الْعَدْدِينِ لِتَعْرِفَ الْعَدْدُ الَّذِي فِي الْمَنْطَقَتَيْنِ  
الْأُخْرَيَيْنِ.


$$\text{كرة السلة فقط: } 12 = 3 - 15$$

$$\text{كرة القدم فقط: } 15 = 3 - 18$$

### حل

تَحَقَّقُ مِنْ كُلَّ مَنْطَقَةٍ؛ لِتَسَأَّكَدَ مِنْ تَمثِيلِ الْعَدْدِ الصَّحِيحِ مِنَ الطَّلَابِ.

### تحقق



# حل الخطة

ارجع إلى المسألة السابقة ثم أجب عن الأسئلة ٤-١:

٢ ما التغيير الذي سيحدث على شكل قن إذا بدأ بعض طلاب الصاف بممارسة رياضية كرية اليدين؟

٤ اشرح كيف تساعدك خطوة التمثيل بأشكال قن على حل المسائل.

١ إذا كان عدد الطلاب ٣٩ طالبًا، فما عدد الطلاب الذين لا يلعبون كرة القدم أو كرة السلة؟

٢ إذا كان عدد الطلاب ٣٩ طالبًا، وبدأ اثنان من الطلاب الذين لا يلعبون أيًا من اللعبتين بلعب كرة السلة وكرة القدم معاً، فكم يصبح عدد الطالب الذين يلعبون كرة القدم، وكرة السلة معاً؟

# تدريب على الخطوة

٦ حل المسائل الآتية مستعملًا خطوة التمثيل بأشكال قن:

٨ في مسابقة ثقافية شاركت ٤٣ طالبة في إلقاء الشعر، وشاركت ١٥ طالبة في كتابة القصة القصيرة، وشاركت ٣٠ طالبة في الخطابة. إذا شاركت خمس طالبات في المسابقات الثلاث، وشاركت ٣ طالبات فقط في مسابقتى الشعر والخطابة، وشاركت طالبة واحدة فقط في مسابقتى الشعر والقصة القصيرة، ولم يشارك أحد في مسابقتى القصة القصيرة والخطابة معاً، فكم طالبة شاركت في مسابقة الخطابة فقط؟

٩ أظهر مسح شمل ١٠٠ شخص أن ٦٧ شخصاً منهم يفضلون السفر بالسيارة، و ٥٨ شخصاً يفضلون السفر بالطائرة، و ٢٥ شخصاً يفضلون كلا النوعين. ووضح الخطوات التي ستقوم بها لإيجاد عدد الأشخاص الذين يفضلون بالسيارة فقط.

٥ يريد أفراد عائلة حنان أن يختاروا المكونات الإضافية للفطيرة. إذا كان خمسة أشخاص يحبون إضافة الخضار، وستة أشخاص يحبون إضافة اللحم، و ٣ أشخاص يحبون كلتيهما، فكم شخصاً يحب إضافة الخضار فقط؟

٦ في المسألة ٥، هل من الممكن معرفة عدد أفراد عائلة حنان؟ فسر إجابتك.

٧ يبين الجدول أدناه نتائج المسح الذي أجراه الأستاذ عبد الحميد، وشمل ٢٠ طالبًا من طلاب صفه حول نكهة المثلجات التي يفضلونها. إذا قال جميع الطلاب الذين شملهم المسح إنهم يحبون نكهة واحدة على الأقل، فكم طالبًا يحب النكهةين؟

نسبة المثلجات المفضلة	
النسبة	عدد الطلاب
الشوكولاتة	١١
الفراولة	١٣



# الأَعْدَادُ الْكَسْرِيَّةُ

استَعِدْ



في الصورة المجاورة أحد أنواع الحيتان، ويبلغ طوله حوالي  $\frac{1}{3}$  ٥ أمتار.

النموذج أدناه يبيّن العدد  $\frac{1}{3}$  ٥ حيث تم تقسيم كل واحد صحيح إلى أثلاث، ويمكن كتابة  $\frac{1}{3}$  ٥ على صورة كسر غير فعليٍّ من خلال عد الأثلاث.



ويمكن أيضاً كتابة الأعداد الكسرية على صورة كسور غير فعليٍّ باستعمال الضرب والجمع.

**كتابَةُ عَدِّ كَسْرِيٍّ عَلَى صُورَةِ كَسْرٍ  
غَيْرِ فَعْلِيٍّ**

## مثالٌ مِنْ واقعِ الْحَيَاةِ



**القياسُ :** ارجع إلى المعلومات أعلاه، واتب  $\frac{1}{3}$  ٥ أمتار على صورة

كسر غير فعليٍّ.

$$15 = 3 \times 5$$

لإيجاد عد الأثلاث في

العدد ٥، اضرب العدد ٥ في

المقام ٣

$$16 = 1 + (3 \times 5)$$

يوجُد ثلث ظاهرٌ في العد

$\frac{1}{3}$  ٥. أضف بسطه إلى

الناتج في الخطوة ١

$$\frac{16}{3} = \frac{1 + (3 \times 5)}{3}$$

**الخطوة ٢ :** اجعل ناتج الجمع بسطاً

لكسر مقامه ٣ (المقام

الأصلي).

إذن  $\frac{1}{3}$  ٥ أمتار =  $\frac{16}{3}$  متر.





٢٦ في إحدى مدن الألعاب متاهة طولها  $\frac{3}{5} 26$  متراً. اكتب طول المتاهة على صورة كسر غير فعليٌّ.  
 ٢٧ تدرب محمد على لعبة تنس الطاولة مدة  $\frac{1}{4} 20$  ساعة خلال أسبوع. اكتب هذا الوقت على صورة كسر غير فعليٌّ.  
 ٢٨



تم العثور على هيكل عظمي لأحد أنواع الديناصورات، يبلغ طوله نحو  $\frac{6}{3} 3$  أمتار، وكتلته  $\frac{2}{5} 18$  كيلوجراماً.  
 اكتب ما يأتي على صورة كسر غير فعليٌّ.

٢٩ طول الهيكل العظمي  
 ٣٠ كتلة الهيكل العظمي

### ملف البيانات

## مسائل مهارات التفكير العليا


٣١ تحدٌ: إذا كانت  $\text{ص} = 4$  ، فأوجد قيمة  $\text{س}$  التي تتحقق كل موقفٍ مما يأتي:  
 ٣٢  $\frac{\text{س}}{\text{ص}} \text{ يساوي كسرًا بين } 1, 2$   
 ٣٣  $\frac{\text{ص}}{\text{س}} \text{ يساوي كسرًا بين } 2, 3$

عدداً صحيحاً واكتبه على صورة كسر بثلاث طرائق مختلفة. فسر إجابتك.



## للإجابة على اختبار

٣٤ يبيِّن الشكل أدناه استطلاع آراء عددٍ من الطلاب حول الهواية المفضلة لديهم.  
 ما عدد الطلاب الذين يفضلون الهوايات الثلاث معاً؟ (الدرس ٦-٣)  
 ٣٥



- (أ) ٢  
 (ب) ٣  
 (ج) ١٤  
 (د) ٤٣

موجزٌ أخبار إذاعي مدته  $\frac{3}{4}$  دقائق، أيًّا مما يليه يمثل طريقة أخرى لكتابته  $\frac{3}{10}$ ؟ (الدرس ٦-٤)  
 ٣٦

- (أ)  $\frac{7}{10}$   
 (ب)  $\frac{12}{10}$   
 (ج)  $\frac{4}{10}$   
 (د)  $\frac{43}{10}$

## مراجعة تراكمية

٣٧ اكتب كلَّ عددٍ كسريٍّ مما يأتي على صورة كسر غير فعليٌّ: (الدرس ٦-٤)

$$\frac{6}{9} \quad ٣٩$$

$$\frac{4}{11} \quad ٣٨$$

$$\frac{1}{8} \quad ٣٧$$

$$\frac{3}{5} \quad ٣٦$$

٣٨ اكتب كلَّ كسر غير فعليٌّ فيما يأتي على صورة عددٍ كسريٍّ مكافئ له: (الدرس ٦-٢)

$$\frac{21}{4} \quad ٤٣$$

$$\frac{37}{5} \quad ٤٢$$

$$\frac{17}{6} \quad ٤١$$

$$\frac{11}{8} \quad ٤٠$$



## اختبار منتصف الفصل

الدروس من ٤-٦ إلى ١-٦

تم استطلاع آراء عدد من الأشخاص حول اللون المفضل لديهم، فأجاب ٢٨ منهم بأنهم يفضلون اللون الأسود، و ١٤ يفضلون اللون الأخضر، بينما ٧ يفضلون اللونين معاً. ما عدد الأشخاص الذين يفضلون اللون الأخضر ولا يفضلون اللون الأسود؟ (استعمل خطة التمثيل بأشكال فن).

(الدرس ٣-٦)


**اختيار من متعدد:** بناءً ارتفاعها  $\frac{1}{3} \text{ م}$ ، أي مما يليه يمثل طريقة أخرى لكتابية ارتفاع البناءية؟ (الدرس ٤-٦)

- أ)  $\frac{11}{3} \text{ م}$       ج)  $\frac{33}{3} \text{ م}$   
 ب)  $\frac{1}{3} \text{ م}$       د)  $\frac{31}{3} \text{ م}$

اكتب كل عدد كسري مما يأتي على صورة كسر غير فعلي: (الدرس ٤-٦)

- أ)  $\frac{5}{9}$       ج)  $\frac{3}{8}$   
 ب)  $\frac{1}{7}$       د)  $\frac{2}{3}$

**القياس:** طول القلم الموضح أدناه يساوي  $\frac{7}{10}$  سم، اكتب طول هذا القلم على صورة كسر غير فعلي. (الدرس ٤-٦)



**اكتُب** كيف تعرف أن الكسر أصغر من ١ أو أكبر من ١؟ (الدرس ٣-٥)

مثل كلاً من المواقفين الآتيين بالكسور الاعتيادية، ثموضح معنى هذا الكسر الاعتيادي: (الدرس ١-٦)

١ تقاسَم ثمانية أشخاص ٥ لترات من عصير الفراولة بالتساوي. ما نصيب كل واحد منهم؟

٢ تقاسَمت كُل من أمل وريم وأحلام وبدرية علبة بسكويت بالتساوي. ما نصيب كل منها؟

٣ **اختيار من متعدد:** استعملت ثلاثة أكياس فشار لملء الأواني الموضحة أدناه. أي جملة مما يأتي صحيحة؟ (الدرس ١-٦)



- أ) كمية الفشار في كُل وعاءٍ تساوي ١ كيس من الفشار  
 ب) كمية الفشار في كُل وعاءٍ تساوي  $\frac{1}{3}$  كيس من الفشار  
 ج) كمية الفشار في كُل وعاءٍ تساوي  $\frac{1}{6}$  كيس من الفشار  
 د) كمية الفشار في كُل وعاءٍ تساوي  $\frac{3}{6}$  كيس من الفشار

اكتب كل كسر غير فعلي فيما يأتي على صورة عدد كسري مكافئ له: (الدرس ٢-٦)

- أ)  $\frac{10}{7}$       ج)  $\frac{9}{5}$   
 ب)  $\frac{30}{10}$       د)  $\frac{16}{3}$

يوجد ٣٥ سترة نجاة، يراد توزيعها على عدد من القوارب، بحيث يحصل كل منها على ٤ سترات. ما عدد القوارب التي يمكن توزيع سترات النجاة عليها؟ وما عدد السترات المتبقية؟ (الدرس ١-٦)



## مقارنة الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية

٦ - ٥



استعد

تحتاج وصفة سلطة إلى  $\frac{1}{8}$  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود و  $\frac{7}{8}$  ملعقة صغيرة من الملح.

هل تحتوي السلطة على كمية أكبر من الفلفل الأسود أم من الملح؟

من النمودجين أدناه تلاحظ أن  $\frac{1}{8} < \frac{7}{8}$




### مثالٌ من واقع الحياة مقارنة الكسور الاعتيادية

**القياس:** هل يكفي  $\frac{5}{8}$  متر من القماش لصناعة قميص يحتاج إلى  $\frac{7}{8}$  متر

من القماش؟ استعمل خط الأعداد.

يوجد 8 أجزاء متساوية بين الصفر و 1




بما أن  $\frac{7}{8}$  يقع عن يمين  $\frac{5}{8}$  على خط الأعداد، فإن  $\frac{5}{8} < \frac{7}{8}$ .

إذن  $\frac{5}{8}$  متر من القماش لا تكفي لصناعة القميص.

### مثالٌ مقارنة الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية


**٢** استعمل خط الأعداد للمقارنة بين العددين  $\frac{7}{5}$ ،  $\frac{2}{3}$  مستعملاً ( $<$ ،  $>$ ،  $=$ )



بما أن  $\frac{7}{5} = 1\frac{2}{5}$  و  $\frac{2}{3}$  يقع عن يمين  $\frac{3}{5}$ ، فإن  $\frac{3}{5} < \frac{7}{5}$

## مِثَالٌ الكسور والأعداد الكسرية على خط الأعداد


اكتِبِ الكَسْرَ أَوِ الْعَدْدَ الْكَسْرِيَّ الْمُمَثَّلَ بِالنَّقْطَةِ أَوِ النَّقْطَةِ بَعْلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ أَدْنَاهُ:



النَّقْطَةُ أَ تُمَثِّلُ 2 من 3 أَجْزَاءٍ، أو  $\frac{2}{3}$ ، وَالنَّقْطَةُ بَ تُمَثِّلُ وَحْدَتَيْنِ كَامِلَتِينِ وَجُزْءًا مِنْ 3 أَجْزَاءٍ، أو  $\frac{2}{3}$ .

## تاڭدُ

استعملْ خَطَّ الْأَعْدَادِ لِلْمَقَارِنَةِ بَيْنَ الْعَدْدَيْنِ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي مُسْتَعْمِلًا (<، >، =): المثالان ١، ٢




$$\frac{9}{4} \bigcirc 3 \frac{1}{4} \quad 3 \quad \frac{11}{4} \bigcirc 5 \frac{5}{4} \quad 5 \quad \frac{1}{4} \bigcirc \frac{3}{4} \quad 1$$

قارِنْ بَيْنَ الْعَدْدَيْنِ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي مُسْتَعْمِلًا (<، >، =)، وَاسْتَعْمِلْ خَطَّ الْأَعْدَادِ عَنْدَ الْحَاجَةِ: المثالان ١، ٢

$$\frac{19}{9} \bigcirc 2 \frac{1}{9} \quad 6 \quad 1 \frac{2}{3} \bigcirc 1 \frac{1}{3} \quad 5 \quad \frac{6}{7} \bigcirc \frac{4}{7} \quad 4$$

اكتِبِ الكَسْرَ أَوِ الْعَدْدَ الْكَسْرِيَّ الْمُمَثَّلَ بِكُلِّ نَقْطَةٍ عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ الْأَتَيِ: مِثَال٣




**القياسُ:** تَحْتَاجُ وَصْفَهُ الْبِسْكُوِيتِ التِّي تَسْتَعْمِلُهَا سُعَادُ إِلَى  $\frac{1}{3}$  كُوبٍ مِنْ زُبْدَةِ الْفَوْلِ السُّودَانِيِّ وَ  $\frac{2}{3}$  كُوبٍ مِنْ السُّكَرِ، فَهُلْ تَحْتَاجُ الْوَصْفَةُ إِلَى كَمِيَّةٍ أَكْبَرَ مِنْ زُبْدَةِ الْفَوْلِ السُّودَانِيِّ أَمْ مِنْ السُّكَرِ؟ ادْعُمْ إِجَابَتَكَ بِنَمْوذِجٍ.

وَضَّحْ كَيْفَ تُقارِنُ بَيْنَ  $\frac{8}{16}$ ،  $4$ ،  $\frac{5}{7}$  مِنْ دُونِ استعمالِ خَطِّ الْأَعْدَادِ.

تَحَدُّثُ

## تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ


استعمل خط الأعداد للمقارنة بين كل عددين مما يأتي مستعملاً (<, >, =): المثالان ١، ٢



قارن بين العددين في كل مما يأتي مستعملاً (<, >, =): المثالان ١، ٢



اكتب الكسر أو العدد الكسري الممثل بكل نقطة على خط الأعداد أدناه: مثال ٣



**القياس:** اشتراطت آمنة بطيخة كُتلتُها  $\frac{7}{8}$  كيلوجرامات، واشترطت سارة بطيخة كُتلتُها  $\frac{3}{8}$  كيلوجرام، أيهما اشتراطت بطيخة الأثقل؟ فسر إجابتك وادعهما بنموذج.

**القياس:** تحتاج وصفة إلى  $\frac{3}{4}$  كوب من الدقيق، وقد وضعت سمية ٩ فناجين، سعة كل منها  $\frac{1}{4}$  كوب من الدقيق. هل استعملت سمية كمية كافية من الدقيق؟ فسر إجابتك.

قطع ياسر مسافة ٢٥ كيلومتراً على دراجته في ساعتين، وقطع معاذ مسافة  $\frac{1}{5}$  ١٤ كيلومتراً في ساعة واحدة، أيهما قاد دراجته بسرعة أكبر في الساعة؟ فسر إجابتك.

## مسائل مهارات التفكير العليا

**مسألة مفتوحة:** اكتب كسرين غير فعليين يمكن تمثيلهما بين النقطتين س، ص على خط الأعداد الموضح.



**اكتشف الخطأ:** قارن عبد الله وعبد الرحمن بين العددين  $\frac{5}{6}$  ،  $\frac{3}{6}$  ،  $\frac{19}{6}$  ، أيهما كانت إجابته صحيحة؟ اشرح.



عبد الرحمن  

$$\frac{(5+6+3)}{6} = 3 \frac{5}{6}$$
  
 $\frac{19}{6} \quad \frac{14}{6}$   
 $\frac{19}{6} > \frac{14}{6}$

عبد الله  

$$\frac{5+(6 \times 3)}{6} = 3 \frac{5}{6}$$
  
 $\frac{19}{6} \quad \frac{23}{6}$   
 $\frac{19}{6} < \frac{23}{6}$



بين كيف تستعمل خط الأعداد لتقارن بين كسر وعدد كسري.

اكتب



# تَقْرِيبُ الْكُسُورِ


اسْتَعِدْ

يبلغ طول الضفدع السام الظاهر في الصورة حوالي ٥ سنتيمترات، وهي قيمة تساوي  $\frac{1}{2}$  متر.

يمكن تقريب الكسور باستعمال خط الأعداد.

## مِثَالٌ مِنْ واقِعِ الْحَيَاةِ تقريب الكسور

**حيوانات:** ارجع إلى المعلومات أعلاه. هل طول الضفدع السام أقرب إلى الصفر أم  $\frac{1}{2}$  أم ١ متر؟ مثل  $\frac{1}{2}$  على خط الأعداد.



لاحظ أن الكسر  $\frac{1}{2}$  أقرب إلى صفر منه إلى  $\frac{1}{2}$  أو 1؛ إذن طول الضفدع السام أقرب إلى صفر متر.

٦ - ٦



### فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أقرب الكسر الاعتيادي إلى الصفر أو  $\frac{1}{2}$  أو 1 باستعمال خط الأعداد.


### مفهوم أساسى

### تقريب الكسور

#### التقريب إلى الواحد

إذا كان البسط يساوي المقام، فقرب الكسر إلى الواحد.

مثال:




$\frac{9}{9}$  تقرب إلى الواحد

#### التقريب إلى $\frac{1}{2}$

إذا كان البسط أصغر من نصف المقام تقريباً، فقرب الكسر إلى  $\frac{1}{2}$ .

مثال:



$\frac{6}{12}$  تقرب إلى  $\frac{1}{2}$

#### التقريب إلى الصفر

إذا كان البسط أكبر من نصف المقام بكثير، فقرب الكسر إلى الصفر.

مثال:




$\frac{1}{9}$  تقرب إلى الصفر



## مثالان

٢ قرّب  $\frac{4}{9}$  إلى صفر أو  $\frac{1}{2}$  أو ١

بما أن  $\frac{4}{9}$  تُساوي نصف  $\frac{9}{9}$  تقريباً، فإن  $\frac{4}{9}$  أقرب إلى  $\frac{1}{2}$ ، ويمكن أن ترى على خط الأعداد أن  $\frac{4}{9}$  أقرب إلى  $\frac{1}{2}$  منه إلى صفر أو ١



### تذكرة


البسط هو العدد الذي فوق خط الكسر، والمقام هو العدد الذي تحت خط الكسر.

في الكسر  $\frac{4}{9}$

البسط ٤ والمقام ٩


٣ قرّب  $\frac{10}{11}$  إلى صفر أو  $\frac{1}{2}$  أو ١

بما أن  $\frac{10}{11}$  قريبة من ١١، فإن  $\frac{10}{11}$  أقرب ما يكون إلى ١




## تأكد

بيّن ما إذا كان الكسر أقرب إلى صفر أو  $\frac{1}{2}$  أو ١ : مثال ١



٢



١

قرّب كُلَّ كسرٍ إلى صفر أو  $\frac{1}{2}$  أو ١ : المثلان ٢، ٣

٦  $\frac{3}{7}$

٥  $\frac{7}{8}$

٤  $\frac{5}{9}$


٣  $\frac{1}{8}$

١٠  $\frac{1}{9}$

٩  $\frac{8}{16}$

٨  $\frac{4}{5}$

٧  $\frac{3}{11}$







١١ القياس : حدّد ما إذا كان طول الشرط في الشكل المجاور أقرب إلى صفر أو إلى  $\frac{1}{2}$  أو إلى ١

١٢ تحدث وضح بأسلوبك الخاص كيف تقارب الكسر.



## تَدْرِبْ وَحُلَّ الْمَسَائِلَ

بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْكَسْرُ أَقْرَبَ إِلَى صِفْرٍ أَو  $\frac{1}{2}$  أَو 1 : مَثَل ١



قَرِّبْ كُلَّ كَسْرٍ إِلَى صِفْرٍ أَو  $\frac{1}{2}$  أَو 1 : المَثَالَانِ ٢، ٣

$$\frac{1}{14} \quad ١٨$$

$$\frac{8}{14} \quad ٢٠$$

$$\frac{2}{7} \quad ٢٢$$

$$\frac{2}{13} \quad ٢٤$$

$$\frac{2}{10} \quad ٢٦$$

$$\frac{14}{16} \quad ٢٨$$

$$\frac{1}{5} \quad ١٧$$

$$\frac{12}{15} \quad ١٩$$

$$\frac{6}{7} \quad ٢١$$

$$\frac{6}{11} \quad ٢٣$$

$$\frac{9}{17} \quad ٢٥$$

$$\frac{6}{13} \quad ٢٧$$

أَكَلَتْ خَدِيجَةُ  $\frac{5}{12}$  مِنْ فَطِيرَةِ أَيِّ مِمَّا يَأْتِي يُعَدُّ تَقْدِيرًا أَفْضَلَ لِلْكَمِيَّةِ الَّتِي أَكَلَتْهَا خَدِيجَةُ: نِصْفُ الْفَطِيرَةِ تَقْرِيَّاً أَمِ الْفَطِيرَةُ كُلُّهَا تَقْرِيَّاً؟

٣٠ الْقِيَاسُ: حَفَرَ مُزَارِعٌ حُفْرَةً مُرَبَّعَةً الشَّكْلِ، طُولُ ضِلْعِهَا  $\frac{15}{16}$  مِتر، فَهَلْ طُولُ ضِلْعِ الْحُفْرَةِ أَقْرَبُ إِلَى  $\frac{1}{2}$  مِترٍ أَمِ إِلَى 1 مِتر؟

٣١ انتَهَى عُثْمَانُ مِنْ قِرَاءَةِ  $\frac{12}{15}$  مِنْ كِتَابِهِ، فَهَلْ قَرَأَ نِصْفَ الْكِتَابِ أَمِ مُعَظَّمَ الْكِتَابِ؟

٣٢ انتَهَتْ بِسَمَّةٍ مِنْ تَنْظِيفِ  $\frac{2}{3}$  مِنْ حَدِيقَةِ مِنْزِلِهَا، أَيِّ مِمَّا يَأْتِي يُعَدُّ تَقْدِيرًا أَفْضَلَ لِلْجُزْءِ الَّذِي لَمْ يَتَمَّ تَنْظِيفُهُ: الحَدِيقَةُ كُلُّهَا أَمِ نِصْفُهَا؟

## مسائل مهارات التفكير العليا

**٣٣ مسألة مفتوحة:** اكتب كسرًا مقامه ١٥، ويُمكن تقريره إلى  $\frac{1}{7}$

**٣٤ اكتشف المختلف:** حدد الكسر الذي يختلف عن الكسور الثلاثة الأخرى، وبرر إجابتك.

$\frac{5}{12}$

$\frac{7}{13}$

$\frac{8}{15}$

$\frac{9}{11}$

وَضَعْ طرْيَقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ لتقْرِيبِ الْكُسُورِ، وَبَيَّنِ الْاسْتِعْمَالَ الْمُنَاسِبَ لِكُلِّ مِنْهُمَا.

اكتب

٣٥


## للإلي على اختبار

٣٧ يمثل الجدول التالي طولي مضماري سباق، أيًّا مما يلي يمثل العلاقة بين الطولين: (الدرس ٥-٦)

الطول	المضمار
$\frac{4}{11}$ كلم	أ
$\frac{7}{11}$ كلم	ب

- أ)  $\frac{4}{11} > \frac{7}{11}$  ج)  $\frac{7}{11} < \frac{4}{11}$   
 ب)  $\frac{4}{11} < \frac{7}{11}$  د)  $\frac{7}{11} = \frac{4}{11}$

٣٨ ظللَ أَحْمَدُ  $\frac{3}{7}$  التصميم التالي: (الدرس ٦-٦)



أيُّ الأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ يَمْثُلُ أَفْصَلَ تَقْرِيبَ لِلْجُزْءِ الْمُظَلَّ فِي الشَّكْلِ؟

- أ) ٠ ج)  $\frac{1}{3}$   
 ب)  $\frac{1}{7}$  د) ١

## مراجعة تراكمية

قارن بين العددين في كلٍّ ممَّا يأتي مستعملاً (<, >, =): (الدرس ٥-٦)

٣٩  $\frac{2}{9} \quad \frac{13}{9}$  ٤٠  $\frac{1}{5} \quad \frac{12}{5}$  ٤١  $\frac{9}{4} \quad \frac{2}{4}$  ٤٢

**٤١ القياس:** نخلة طولها  $\frac{3}{4}$  م، اكتب هذا الطول في صورة كسر غير فعليٍّ. (الدرس ٦-٤)

استطاعت منيرة آراء زميلاتها في الفصل حول الهواية المفضلة لهنّ، فوجدت ١٧ يفضلن القراءة و٤٤ يفضلن الرسم، ووجدت أن ٦ منها يفضلن القراءة والرسم معًا. ما عدد الطالبات اللواتي يفضلن هواية القراءة فقط؟ وما عدد الطالبات اللواتي يفضلن هواية الرسم فقط؟ (الدرس ٦-٣)



**الجُبُرُ:** أوجِّدْ قِيمَةَ كُلِّ عَبَارَةٍ فِيمَا يَأْتِي، إِذَا كَانَتْ س = ٧: (الدرس ٥-٦)

٤٤ س - ١

٤٣ س + ٢



## استقصاء حل المسألة

٧ - ٦

**فكرة الدّرس :** اختيار الخطة المناسبة لأحل المسألة.



يريد هشام شراء كتاب ثمنه ١٣١,٩٩ ريالاً، إذا كان قد وفر ٣١,٢٥ ريالاً وأعطاه والده ٤٥,٥٠ ريالاً، فكم ريالاً يحتاج هشام لشراء الكتاب؟  
**مهمتك :** إيجاد المبلغ الذي يحتاج إليه هشام لشراء الكتاب الجديد؟

### الفَهْمُ

ما معطيات المسألة؟

- ٠ وفر هشام ٣١,٢٥ ريالاً
- ٠ أعطاه والده ٤٥,٥٠ ريالاً
- ٠ ثمن الكتاب ١٣١,٩٩ ريالاً

ما المطلوب؟

إيجاد المبلغ الذي يحتاج إليه هشام لشراء الكتاب.

### النّطْبُ

تحتاج إيجاد المبلغ المتواافق لدى هشام الآن، وكم ريالاً يحتاج ليكمل ثمن الكتاب.  
يمكنك حل المسألة باستعمال خطة "حل مسألة بسيط".

### حُلُّ

أولاً، أوجد المبلغ المتواافق لدى هشام.

٣١,٢٥ ريالاً

٤٥,٥٠+ ريالاً

٧٦,٧٥

إذن لدى هشام ٧٦,٧٥ ريالاً

ثانياً، أوجد المبلغ الذي يحتاج إليه هشام وذلك بطرح ٧٦,٧٥ ريالاً من ١٣١,٩٩ ريالاً.

١٣١,٩٩

٧٦,٧٥-

٥٥,٢٤ ريالاً

إذن يحتاج هشام إلى ٥٥,٢٤ ريالاً.

### النّقْقُ



$$\text{الحل عكسيًا. } 131,99 = 45,50 + 31,25 + 50,24$$

إذن الحل صحيح. ✓

# حل مسائلٍ متنوعة

استعمل الخطوة المناسبة مما يلي لحل كل من المسائل التالية:

- التخمين والتحقق . حل مسأله أبسط
- الحل عكسياً . أشكال فن
- إنشاء جدول

٧ أخبرت ديمة والدتها بأنها حصلت يوم الثلاثاء على نقاط أقل بـ ٤ نقاط من ثلاثة أمثال النقاط التي حصلت عليها يوم الإثنين، إذا كان عدد النقاط التي حصلت عليها ديمه يوم الإثنين هو ٥ نقاط، فما عدد النقاط التي حصلت عليها يوم الثلاثاء؟

٨ يوفر سطّام يوميًّا مبلغًا من المال يساوي مثلَي المبلغ الذي يوفره في اليوم السابق. إذا كان قد وفر ٤٨ ريالًا في اليوم الرابع، فكم ريالًا وفر في اليوم الأول؟

٩ يتضاعى عامل توصيل الطلبات المنزلية في أحد المطاعم أجراً أسبوعياً مقداره ٥٠٠ ريال إضافية لمبلغ ٢ ريال لكل طلب يقوم بتوصيله للمنازل، إذا حصل الأسبوع الماضي على مبلغ ٦٢٠ ريالاً، فكم طلباً قام بتوصيله ذلك الأسبوع؟



١٠ قدم محل بقالة عرضًا لبيع علب العصير كما هو موضح في الشكل المجاور. ما ثمن ١٠ علب عصير؟

٤ علب به ريالات

١١ **اكتُب** في استطلاع آراء ٥٠ شخصاً من رواد مراكز اللياقة البدنية، أجاب ٣٢ بأنهم يستعملون جهاز المشي، و٢٤ يستعملون جهاز الدراجة، و٦أشخاص بأنهم يستعملون الجهازين. ما عدد الأشخاص الذين يستعملون جهاز الدراجة، ولا يستعملون جهاز المشي؟ وما الخطوة التي استعملتها الحل المسألة؟ وضح ذلك.



١ **القياس**: بدأ اختبار الساعة الـ ٧:٠٠ صباحاً واستمر ساعة و٤٤ دقيقة. في أيّ ساعة انتهى الاختبار؟

٢ ما عدد الطائقين التي يمكنك استعمالها لاستبدال ورقة نقدية من فئة الـ ٥٠ ريالاً بالأوراق النقدية التالية فقط: ٥ ريالات، ١٠ ريالات، و٢٠ ريالاً؟

٣ اكتب عددين مجموعهما ١٢ وحاصل ضربهما ٩٣٢

٤ تبع مكتبة نوعين من البطاقات اللاصقة مختلفة الحجم، موضحة أسعارها في الشكل أدناه. فاشترت ريم ٧ ودفعت ثمناً لها ١٦,٧٥ ريالاً، ما عدد البطاقات اللاصقة التي اشتراها ريم من كل نوع؟

بطاقات لاصقة ٣٢,٧٥ ريال

بطاقات لاصقة ١٦,٧٥ ريال

٥ لدى بدر ٥٥ ريالاً من فئتي الخمسة عشرة وال العشرة ريالات. إذا كان عدد هذه الأوراق النقدية هو ٨ أوراقٍ نقدية، فكم ورقةٍ نقدية لدى بدر من كل فئة؟

٦ أنبوب طوله ١٢٠ سم، يراد تقطيعه إلى قطع طول كل منها ١٠ سم، كم دقيقة تحتاج لتقطيعها إذا كانت القطعة الواحدة تحتاج دققتين؟

## اختبار الفصل


اكتب كُلَّ عددٍ كَسْرِيٌّ مما يأتي على صورة كَسْرٍ غير فعليٌّ:

- ٢  $\frac{5}{9}$  ١٠ ٤  $\frac{1}{10}$  ١  $\frac{3}{7}$  ٨

قارن بين العددين في كُلَّ ممَّا يأتي مستعملاً : (<, >, =):

- $\frac{8}{6}$  ٢  $\frac{1}{6}$  ١٢  $\frac{11}{9}$  ٥  $\frac{5}{9}$  ١١

**قياسٌ:** أيهما أثقلٌ: صندوق البرتقال أم صندوق الخوخ؟ فسر إجابتك



قرِّب كُلَّ كَسْرٍ مما يأتي إلى صِفْرٍ أو  $\frac{1}{2}$  أو ١:

- $\frac{5}{11}$  ١٦ ٤  $\frac{4}{7}$  ١٤  $\frac{1}{10}$  ١٢

فِيَّ قِسْمَ عَدْدٍ عَلَى ٢، وَطُرِحَ ٦ مِن نَاتِجِ الْقِسْمَةِ، ثُمَّ أُضِيفَ ٤ إِلَى نَاتِجِ الْطَّرِحِ. إِذَا كَانَ النَّاتِجُ ١٨، فَمَا هُوَ الْعَدْدُ؟

**اكتُب** كيف تَعْرِفُ ما إِذَا كانَ كَسْرٌ مَا أَقْرَبَ إِلَى الصِّفْرِ أَم  $\frac{1}{2}$  أَم ١؟

مَثْلُ كُلَّ مَوْقِفٍ مَمَّا يَأْتِي بِكَسْرٍ، ثُمَّ وَضْعُ مَعْنَى الْكَسْرِ:

١ تقاسِم خَمْسَةُ أَشْخَاصٍ ٣ أَكِيَاسٍ مِنَ الْمُكَسَّرَاتِ. ما نَصِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟

٢ اسْتَعْمِلَ ٤ جَالُونَاتٍ مِنَ الْمَاءِ لِرَيِّ ٣ أَشْجَارٍ. مَا كَمِيَّةُ الْمَاءِ الَّتِي حَصَلَتْ عَلَيْهَا كُلُّ شَجَرَةٍ؟

٣ اخْتِيَارٌ مِنْ مُتَعَدِّدٍ: اخْتَرِ الْكَسْرَ الْمُمَثَّلُ بِالنَّمَوذِجِ أَدَنَاهُ.



أ)  $\frac{3}{2}$  ج)  $\frac{1}{2}$

ب)  $2\frac{1}{2}$  د)  $1\frac{1}{3}$

اكتب كُلَّ كَسْرٍ غَيرٍ فعليٌّ مَمَّا يَأْتِي عَلَى صُورَةِ عَدِّ كَسْرِيٍّ.

- ٦  $\frac{26}{5}$  ٥  $\frac{16}{9}$  ٤  $\frac{20}{3}$

٧ حَدِيقَةُ حَيَوانَاتٍ فِيهَا ٢٨ حَيَوانًا لَهَا ذِيُولٌ طَوِيلَةُ، وَ٣٦ حَيَوانًا لَهَا آذَانٌ قَصِيرَةُ، وَمِنْ هَذِهِ الْحَيَوانَاتِ ٢٠ حَيَوانًا لَهَا ذِيُولٌ طَوِيلَةُ وَآذَانٌ قَصِيرَةُ. كُمْ حَيَوانًا لَهَا ذِيُولٌ طَوِيلَةُ وَلَيْسَ لَهَا آذَانٌ قَصِيرَةٌ؟

## الجزء ا الاختيار من متعدد

احسب قيمة العبارة  $12s$  ، إذا كانت  $s = 7$

- (أ) ١٩      (ب) ٥٢  
 (ج) ٧٤      (د) ٨٤

إذا أرادت سعاد توفير ١٢ ريالاً في اليوم الواحد

- فكم ريالاً ستوفّر في ٨ أيام؟  
 (أ) ٨٠      (ب) ٨٦  
 (ج) ٨٨      (د) ٩٦

أنفقَت عبير  $\frac{9}{16}$  من مدخراها. أُيّ الكسر

التالية ليس أكبر من  $\frac{9}{16}$ ؟

- (أ)  $\frac{8}{16}$   
 (ب)  $\frac{10}{16}$   
 (ج)  $\frac{12}{16}$   
 (د)  $\frac{14}{16}$

أحصى محمد ألوان القمصان الرياضية التي يلبسها ٣٦ طالباً في المدرسة كما في الجدول أدناه:

العدد	اللون
١٨	الأزرق
٥	الأبيض
٩	الأخضر
٤	الأحمر

ما الكسر الذي يمثل القمصان البيضاء؟

- (أ)  $\frac{5}{36}$   
 (ب)  $\frac{9}{36}$   
 (ج)  $\frac{18}{36}$   
 (د)  $\frac{25}{36}$

اختر الإجابة الصحيحة:

- أُيّ من الكسور العشرية الآتية مرتب من الأصغر إلى الأكبر؟

- (أ) ٠,٣ , ٠,٢٨ , ٠,٢٧٩  
 (ب) ٠,٣ , ٠,٢٨ , ٠,٢٧٩  
 (ج) ٠,٣ , ٠,٢٨ , ٠,٢٧٩  
 (د) ٠,٣ , ٠,٢٨ , ٠,٢٥

يُبيّن الجدول أدناه أسعار مشتريات نورة من ركن الأجنان بالريال.

لبننة	زيتون	جبنة بيضاء
٢,٢٥	٦,٩	١١,٧٥

قدّر عدد الولايات التي دفعتها نورة.

- (أ) ١٩      (ب) ٢٠  
 (ج) ٢١      (د) ٢٢

قاد خالد سيارته مسافة ٣٦٠ كيلومتراً. إذا كان يقطع ٩٠ كيلومتراً في الساعة الواحدة، فكم ساعة احتاج خالد لقطع تلك المسافة؟

- (أ) ٣ ساعات  
 (ب) ٤ ساعات  
 (ج) ٦ ساعات  
 (د) ٩ ساعات

الإجابة المطولة

الجزء ٣

أجب عن السؤال التالي موضحا خطوات الحل:  
١٣  
رائد أصغر من أخيه نوال ب٤ سنوات. اكتب جدول دالة يوضح عمر نوال، عندما يكون عمر رائد ٤، ٨، ١٢ سنة. اشرح كيف يمكن استعمال الجدول لمعرفة عمر نوال عندما يكون عمر رائد ٢٦ سنة.



اتدرب

من خلال الإجابة عن الأسئلة؛ حتى أعزّز  
ما تعلّمته من مفاهيم وما اكتسبته من مهارات.

**أنا طالبٌ معدٌ للحياة، ومنافسٌ عالميًّا.**

١٣

四

4

- |       |        |
|-------|--------|
| ۸ (ج) | ۲۸ (ا) |
| ۹ (د) | ۲۹ (ب) |

٩ العدد التالي في النمط:

- ٧، ١٥، ٢٣، ٣١، ٣٩، \_\_\_\_\_، هو.

ج ٤١ (أ)

۴۷

٤٣ (ب)

الجزء ٢ الإجابة القصيرة

**أجب عن الأسئلة التالية:**

١٠ تستغرق مراجعة هبة لما تحفظ من القرآن الكريم  
٢/١ ساعة يومياً، اكتب هذا العدد الكسري على  
صورة كسر غير فعلٍ.

١٩ × ٣٢ ناتج قدرٌ بالتقريب.

١٢ اكتب عبارةً قيمتها ٥، وتشتمل على عمليتين على الأقل.

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟														
إذا لم تستطع الإجابة عن...														
١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	فُعد إلى الدرس...	
 	 	مهارة سابقة	٤-٦	مهارة سابقة	٧-٥	١-٦	٥-٦	مهارة سابقة	٣-٥	مهارة سابقة	مهارة سابقة	مهارة سابقة	فُعد إلى الدرس...	

# الإحصاء والاحتمال

## الفكرة العامة ما الإحصاء والاحتمال؟

**الإحصاء** هو طريقة علمية تعتمد على جمع البيانات وهي معلومات تكون في أغلب الأحيان أعداداً، ويمكن تنظيمها بطرائق مختلفة، وتسمى فرصة اختيار أحدها أو مجموعة منها **بالاحتمال** والذي يقارن عدد النواتج المطلوبة بعدد النواتج الممكنة.

**مثال:** لدى نوراً صندوقاً فيه عدد من الأوراق النقدية ومن فئات مختلفة، كما في الجدول أدناه. إذا سحب منه ورقةٌ نقديةٌ واحدةٌ دون النظر إليها، فما احتمال أن تكون من فئة عشرة ريالات؟

الفئة	٥ ريال	١٠ ريالات	٥٠ ريالاً	١٠٠ ريال	عدد الأوراق النقدية
	٨	٤	٢	٦	

في الصندوق  $8 + 4 + 2 + 6 = 20$  ورقةٌ نقديةٌ. والأوراق النقدية من فئة عشرة ريالات هي ٤، وبذلك يكون احتمال سحب ورقةٌ نقديةٌ من فئة عشرة ريالات هو  $\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$ .

## ماذا أتعلّم في هذا الفصل؟

- إيجاد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة من البيانات.
- إنشاء وتفسير التمثيل بالأعمدة.
- تحديد فرصة وقوع حدث ما.
- وصف الاحتمال باستعمال الكسور.
- حل مسائل باستعمال خطة إنشاء قائمة.
- كتابة جميع النواتج الممكنة لتجربة احتمالية.

## المفردات

البيانات

التمثيل بالأعمدة

الوسيط

الرسم الشجري




المنوال

الاحتمال

المطويات

اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظيم معلوماتك عن الإحصاء والاحتمال. ابدأ ب الأربع أوراق A4.

- |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٤ | اكتب اسمًا لِكُلّ<br>شَرِيطٍ كَمَا يَظْهُرُ فِي<br>الرُّسْمِ. | ٣ | اضغِطْ عَلَى خَطٌّ<br>الطَّيِّ وثَبِّتِ الطَّيَّةَ<br>بِالدَّبَاسَةِ. | ٢ | اثنِيَنِ الْحَوَافَ السُّفَلَيَّةَ<br>إِلَى أَعْلَى لِتُصْنَعَ<br>أَشْرَطَةً مُتَسَاوِيَّةً فِي<br>الْعَرْضِ. | ١ | ضعُ الأوراقَ بعَضًا<br>فوقَ بعْضٍ، واتركُ<br>مَسافَةً ٢ سُمَّ بَيْنَ طَرْفِ<br>كُلِّ ورقةٍ وَالتي فوْقَهَا. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|





## أَجْبَ عَنِ الْأَسْئَلَةِ الْأَتِيَّةِ :

**رَتِّبْ كُلَّ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْأَعْدَادِ فِيمَا يَأْتِي مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ:** (مهارة سابقة)

‘۳،۲،۳،۰۸،۳،۱۸ ﴿ ۳،۲،۰،۰،۱،۴ ﴿ ۱۲،۱۰،۰۵،۳،۸۷ ﴿  
۳،۶۸،۳،۰۵،۳،۹۶ ۲،۶،۱،۸ ۷۷،۷۱

## اطرخ: (مهارة سابقة)

۳۷-۱۱۲

۲۶-۸۰

۱۳-۲۴

**صِفَّ احْتِمَالٍ كُلِّ مَا يَأْتِي مُسْتَعْمِلاً إِحدَى الْكَلْمَاتِ:** (مهارة سابقة)  
مُؤْكَدٌ، مُسْتَحْبِطٌ، أَكْثَرُ احْتِمَالًا، أَقْلَعُ احْتِمَالًا.



**٧** اخْتِيَارُ رقم فَرْدٍ مِّن بَيْنِ الْأَرْقَامِ ١، ٢، ٣

٨ وقوف مؤشر القرص المجاور عند الرقم

## ٩. وقوف مؤشر القرص المجاور عند الرقم ٥

١٠ اختيار الحرف ع من بين حروف كلمة "رياضيات"

١١ ظهورُ الشعار أو الكتابة عند إلقاء قطعة نقدية.

اكتب كُلَّ كسر ممَّا يأتي في أبْسِطِ صُورَةٍ: (مهارة سابقة)

١٦

١٤

١٤

۸

١٢

١٧ من المتوقع أن يلتقي أَحْمَدُ بَنْيَاءِ عَمِّهِ يَوْمَ الْجَمْعَةِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَذْهَبُونَ لِزِيَارَةِ جَدِّهِمْ أَوْ عَمَّتِهِمْ. صِفْ مَوْقِفِينَ مُخْتَلِفِينَ يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثَا.





# المتوسّط الحسابيُّ والوسيطُ والمنوالُ

١ - ٧

عدد الساعات المخصصة لقراءة الكتب

الاسم	عدد الساعات
أمل	٢
أشواق	٣
عواطف	١
أميرة	٢
ريم	٥
عفاف	٤
أربيج	٤

استعد

يُبيّن الجدول المجاور عدد الساعات المخصصة لقراءة الكتب لعدد من الطالبات خلال أسبوع واحد.

البيانات معلومات تكون في الغالب أعداداً كالأعداد في الجدول أعلاه. ومن طرائق وصف البيانات استعمال كلٌّ من المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال. افترض أنَّ مجموع عدد الساعات المخصصة للقراءة قُسمت على جميع الطالبات بالتساوي، حيث خصص لكلٌّ منها العدد نفسه من الساعات لقراءة الكتب فهذا العدد هو المتوسط الحسابي.

إذن المتوسط الحسابي لمجموعة من البيانات هو مجموع البيانات مقسوماً على عددها.

$$\frac{2+4+5+2+1+3+2}{7} = \frac{21}{7} \text{ أو } 3$$

الوسيط هو العدد الأوسط في مجموعة من البيانات بعد كتابتها بالترتيب تصاعدياً أو تنازلياً.

١، ٢، ٣، ٤، ٥

المنوال هو العدد أو الأعداد الأكثر تكراراً لمجموعة من البيانات.

١، ٢، ٣، ٤، ٥

## مثالٌ من واقع الحياةِ إيجاد المتوسط الحسابي

عدد الساعات الأسبوعية						
٩	٥	٧	٥	٥	٩	
١٢	٨	٦	١٠	٤	٤	

واجبات: يُبيّن الجدول المجاور عدد الساعات الأسبوعية التي قضتها سهام في حلّ الواجبات المدرسية. أوجد المتوسط الحسابي لهذه البيانات.

الخطوة ١: اجمع البيانات:  $84 = 12 + 8 + 6 + 10 + 4 + 4 + 9 + 5 + 7 + 5 + 9$

الخطوة ٢: اقسم مجموع البيانات على عددها

إذن المتوسط الحسابي لعدد الساعات الأسبوعية التي قضتها سهام هي حل الواجبات المدرسية هو 7 ساعات.



## فكرة الدرس

أجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة بيانات.

## المفردات

- البيانات
- المتوسّط الحسابي
- الوسيط
- المنوال

## إيجاد الوسيط

## مثالٌ من واقع الحياة



## ذَكْر

ليس بالضرورة أن يكون المتوسط الحسابي أو الوسيط أحد القيم في مجموعة البيانات، أما المتوسط فهو دائمًا أحد قيم مجموعة البيانات إن وجد.

أُوجِدَ الوسيط للبيانات التالية، ثم صِفْها.  
٩، ٨، ٧، ٤، ٥، ٤، ١٠، ٩، ٦، ٥، ١٢

**الخطوة ١ :** رتّب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر:  
٤، ٤، ٥، ٥، ٥، ٨، ٧، ٦، ٥، ٩، ٩، ١٠، ١٢

**الخطوة ٢ :** العددان الأوسطين هما ٦ و ٧، والوسيط هو العدد الذي يقع في المنتصف بين العددين ٦ و ٧.  
إذن الوسيط هو العدد ٦.٥.

## إيجاد المتوسط

## مثالٌ من واقع الحياة



**درجات:** في اختبار مادة العلوم كانت درجات ٨ طلابٍ كما يأتي:  
٦، ٧، ٥، ٨، ٨، ٨، ٧، ٥، ٧، ٥، ٦

أُوجِدَ المتوسط، ثم صِفِ البيانات.

القيمتان ٥ و ٨ تَتَكَرَّرانِ مَرَّتينِ؛ إذن المتوسطان هما: ٥ و ٧،  
أكثُرُ الدرجات تكراراً ٥ و ٧ و ٨ درجاتٍ.

## تأكد

أُوجِدَ المتوسط الحسابي والوسيط والمتوسط لكُلّ مجموعة بياناتٍ ممّا يأتي: **المثالان ١ و ٢**

١ أثمان عصائر بـالريال: ١٠، ٦، ٥، ٩، ٥

٢ أعمار طلاب: ١٢، ١٠، ١٣، ١٣، ١١، ١٤، ١٤

٣ كميات أمطار بالستونترات: ٧، ٣، ٨، ١، ٧، ١، ٤، ١، ٨، ١

٤ يَبيَّنُ الجدول المجاورُ الدرجات التي حَصَلَ عَلَيْها أَفْضَلُ ٨ طلاب في مسابقة الخط العربي. أُوجِدَ المتوسط الحسابي والوسيط والمتوسط، ثم صِفِ البيانات.

درجات مسابقة الخط العربي			
٧٢	٦٨	٧٢	٧٠
٧٢	٧٤	٧١	٨٣

٥ صُفِ خطوات إيجاد الوسيط لمجموعةٍ من البيانات.



## تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِل

- أوْجِدِيَّ المُتوسِطُ الحسابيُّ والوسيطُ والمنوالُ لِكُلِّ مجموَعَةِ بِياناتٍ مِمَّا يَأْتِي: المثالان ١، ٢
- ٦ أَعْدَادُ زَوَارِ مَتْحَفٍ: ٩٤، ٧٤، ١٠٦، ١٠٦، ٨٥، ٢٧
- ٧ أَطْوَالُ أَسْلَاكٍ بِالْأَمْتَارِ: ٠٠، ٢٧، ٣، ٥٠، ٥٢، ٠٠، ٢٠، ١، ١٩
- ٨ كَمِيَّاتُ مِيَاهٍ بِاللَّتَرَاتِ: ٢٠١، ١٨٧، ١٩٨، ٢٠٧، ٧، ٩، ٧، ٨، ٩
- ٩ عَدْدُ الْأَحْرَفِ فِي كَلْمَاتٍ: ١١، ٨، ٩، ٦، ٧، ٩، ١٠، ٧، ٦
- ١٠ ٢٠٤، ١٩٧، ٢٠١، ١٩٦، ٢٠٠، ١٧٨

درجاتُ اخْتِبَارٍ			
٩٨	٨٥	٨٨	٩٣
٨٥	٧٨	٩٦	٩٠
٩٠	٨٨	٨٥	٩٢

١٢

عَدْدُ الرَّحَلَاتِ					
٣	٢	٠	٥	٤	١
٠	٠	٧	١	٢	٥

١١

أوزانُ طَلَابٍ (كِيلُوغرَام)			
٤٢	٣٨	٤٢	٤٠
٤٦	٤٤	٤١	٥٣

١٠

- ١٤ الجدولُ أدناه يُبيِّنُ عَدْدَ الْمُبَارِيَاتِ الْمُحْلَيَّةِ والخارجيةِ التِي فَازَ فِيهَا فَرِيقٌ لِكُرْبَةِ الْقَدْمِ خَلاَلَ ٢٥ موسمًا. أَوجِدِيَّ المُتوسِطُ الحسابيُّ والوسيطُ والمنوالُ، ثُم صُفِّيَّ الْبِيَانَاتِ.

٦	١٩	١٣	١٤	١٤
١٧	٢٥	١٤	١٢	١١
١٩	٢٧	٦	٣	١١
٧	٢٩	٩	٨	٦
٢٤	١٦	١٠	١٩	١١

- ١٣ الجدولُ أدناه يُبيِّنُ أَعْدَادَ الْقَمْصَانِ الْرِّياضِيَّةِ التِي باعَهَا مَتَجْرُ على مَدَى ثَلَاثَةِ أَسْابِيعٍ. أَوْجِدِيَّ المُتوسِطُ الحسابيُّ والوسيطُ والمنوالُ، ثُم بَيِّنِ القيمةُ التِي يُمْكِنُكَ اسْتِعْمَالُهَا لِتَوقُّعِ عَدَدِ الْقَمْصَانِ التِي تُبَاعُ كُلَّ يَوْمٍ.

أَعْدَادُ الْقَمْصَانِ الْمُبَيَّعَةِ						
٢٩	٤٠	٣٥	٣٨	٥	٥	٣٢
٤٢	٤٤	٣٦	٤٣	٤٥	٣١	٣٠
٣٤	٣٧	٤٦	٥٠	٤١	٣٣	٣٩

## مسائلٌ مهاراتٌ التفكير العُليَا

- ١٥ جَمْعُ الْبِيَانَاتِ: قم بالدخول على موقع الهيئة العامة للإحصاء للحصول على مجموَعَةِ بِياناتٍ من واقعِ الْحَيَاةِ، ثُم أَوْجِدِيَّ المُتوسِطُ الحسابيُّ والوسيطُ والمنوالُ، ووضِّح معناها.

- ١٦ مَسَأَلَةُ مَفْتوحةٌ: اكْتُبِي مَجْمُوعَةَ بِياناتٍ، وَسِيَطُهَا ١٤، وَمِنْوَالُهَا ٢

- إذا كانَ وَسِيَطُ أَطْوَالِ زَمَلَائِكَ فِي الصَّفَّ ١٢٥ سَمِّيَّمٌ، فَمَاذَا تُسْتَنْدُجُ مِنْ ذَلِك؟ فَسُّرِّ إِجَابَتَكَ.

وزارة التعليم

Ministry of Education  
الدرس ١-٧ : المُتوسِطُ الحسابيُّ والوسيطُ والمنوالُ  
٢٠٢٣ - ١٤٤٥

## استقصاء حل المسألة

**فكرة الدرس :** اختيار الخطة المناسبة لأحل المسألة.



**فِرَاس :** عندما ذهبت مع أبي إلى مزرعتنا لاحظت أن عدد أشجار التفاح أكثر من عدد أشجار البرتقال. قال أبي: يوجد ٣ أشجار تفاح مقابل كل شجرتي برتقال. إذا كان عدد أشجار التفاح والبرتقال ٢٠ شجراً، فما عدد أشجار التفاح؟  
**المطلوب :** أوجد عدد أشجار التفاح في المزرعة إذا كان عدد أشجار التفاح والبرتقال ٢٠ شجراً.

### افهم

في المزرعة ٣ أشجار تفاح مقابل كل شجرتي برتقال، والمطلوب إيجاد عدد أشجار التفاح في المزرعة.

### نظر

لحل هذه المسألة، يمكنك استعمال خطة تمثيل المعطيات.  
استعمل قطع عدد حمراء وصفراء لتمثيل أعداد أشجار التفاح والبرتقال في المزرعة.

### حل

استعمل قطع العدد الحمراء لتمثيل أشجار التفاح وقطع العدد الصفراء لتمثيل أشجار البرتقال. ضع ٣ قطع حمراء وقطعتين صفراء في مجموعة.  
اعمل ٥ مجموعات مُتشابهة حتى يُصبح المجموع ٢٠ قطعة.



اجمّع قطع العدد الحمراء لتعرف عدد أشجار التفاح في المزرعة:

$$12 = 3 + 3 + 3 + 3$$

إذن في المزرعة ١٢ شجرة تفاح.

### تحقق

ابدأ بـ ١٢ قطعة عدد حمراء و ٨ قطع صفراء. وخذ منها مجموعات من ٣ قطع حمراء وقطعتين صفراء حتى لا يتبقى من القطع شيء.



# حُلَّ مَسَائِلَ مُتَنَوِّعَةً

اختر الخطة المناسبة مما يأتي لحل كل من المسائل الآتية:

في حصة ياسر ٤٠ ريالاً، وفي حصة أخيه عماد ٣٥ ريالاً. إذا دخل عماد ٥ ريالات كل أسبوع، ودخل ياسر ٤ ريالات كل أسبوع، وبعد كم أسبوع يتساوي ما في الحصصتين؟

٥

**الجبر:** يتضاعف نوع من الخلايا البكتيرية مرتين كل ١٠ دقائق. استعمل الجدول أدناه لإيجاد عدد الخلايا بعد مرور ٦٠ دقيقة.

٦

عدد الخلايا	الدقيقة
١	٠
٢	١٠
٤	٢٠
٨	٣٠
■	٦٠

تريد نورة شراء لعبة ثمنها ٦٠ ريالاً. إذا كان معها ٢٤ ريالاً، وتستطيع أن تدخل ٦ ريالات كل أسبوع، فكم أسبوعاً تحتاج لشراء اللعبة؟

٧

دعا فارس ٧ أشخاص من أقاربه إلى العشاء، وطلب إلى كل منهم أن يصافح الضيوف الآخرين. كم مرة سيصافح الضيوف بعضهم بعضاً؟

٨

- ٠ التخمين والتحقق
- ٠ تمثيل المعطيات
- ٠ إنشاء جدول

اشترى زياد كتابين بمبلغ ٣٢ ريالاً، ثمن أحدهما يزيد ٨ ريالات عن ثمن الآخر. ما ثمن كل منهما؟

١

تسابق أربعة أصدقاء، فأنهى خالد السباق بعد أحمد وقبل سعد، وأنهى عبد اللطيف السباق بعد خالد وقبل سعيد. من الفائز في السباق؟

٢

**القياس:** تحتاج وصفة لعمل الكعك إلى كوب من عصير البرتقال وكوبين من الدقيق، لكن أمانى تريد أن تصنع كمية أكبر من الكعك. إذا استعملت ٦ أكواب من الدقيق، فكم كوباً من عصير البرتقال تحتاج؟

٣


يُبين الجدول أدناه عدد الشطائر التي أعدّها مقصف المدرسة في ١١ يوماً. إذا كان أحد الأيام غير معلوم، وكان الوسيط للأعداد ٢٠، ويوجد أكثر من منوال، فأوجد قيمة متوقعة للعدد في اليوم غير المعلوم.

٤

٩

**أكتب** اسم الخطة التي استعملتها لحل المسألة، وبين لماذا تحدّد هذه الخطة مناسبة لحل المسألة؟

٩





## التمثيل بالأعمدة

استعد



الحيوانات	عدد الطالب
الزواحف	١٠
الأسود والنمور	٩
الطيور	٨
القرود	٥
الغزلان	١٥

التمثيل بالأعمدة هي طريقة لتنظيم البيانات تُستعمل فيها الأعمدة لعرض عدد العناصر في كل مجموعة.

### فكرة الدّرس

أنشئ تمثيلاً بالأعمدة، وأخرّ بالأعمدة المزدوجة، وأفسّرّهما.

### المفردات


التمثيل بالأعمدة

التمثيل بالأعمدة المزدوجة

### مثال من الواقع الحياة

إنشاء التمثيل بالأعمدة وتفسيره

حديقة الحيوان : مثّل بالأعمدة البيانات الموضحة في الجدول أعلاه.



يتضح من التمثيل أعلاه أنَّ عدد الطالب الذين يُفضّلون الغزلان هو الأَكْبَر.



يُستعمل التمثيل بالأعمدة المزدوجة لعرض مجموعتين من البيانات حول موضوع واحد، ويمكن الاستفادة من التمثيل بالأعمدة المزدوجة للتوصّل إلى استنتاجات حول البيانات.


### إنشاء تمثيل بالأعمدة المزدوجة

### مثال من واقع الحياة

**المذاق المفضل:** يبيّن الجدول أدناه نتائج تصويت طلاب الصفين الخامس والسادس لاختيار مذاق الحليب الذي يفضّله كُلّ منهم.

أصوات طلاب الصف ٦	أصوات طلاب الصف ٥	المذاق
٢٦	٤٢	الشوكولاتة
١٨	٢١	الفراولة
٣٦	٣٣	الفانيليا
٢١	١٢	التوت
١٩	١٤	المانجو

مثلًّا بالأعمدة المزدوجة البيانات، ثم استعمله للوصول إلى استنتاجات حول البيانات.



### تذكرة

يجب أن يتضمن التمثيل بالأعمدة المزدوجة مفتاحاً يبيّن ما يمثله كل عمود.

يمكن استنتاج ما يأتي من التمثيل أعلاه:

- المذاق الذي حصل على أكبر عدد من أصوات طلاب الصف الخامس هو الشوكولاتة.

- يفضل أكثر طلاب الصف الخامس مذاق الحليب بالشوكولاتة، بينما يفضل أكثر طلاب الصف السادس مذاق الحليب بالفانيليا.

- الفرق بين أصوات طلاب الصف الخامس يساوي  $36 - 26 = 10$ .  
والفرق بين أصوات طلاب الصف السادس يساوي  $18 - 14 = 4$ .

# تأكد


يبين الجدول المجاور كميات استهلاك ٥ عائلات للكهرباء بالкиلو واط في شهر واحد: المثالان ١، ٢

استهلاك الكهرباء	
العائلة	الكمية (киلو واط)
محمد	٢٥٤٠
خالد	٢٣٤٠
سعد	١٩٨٠
فيصل	١٩٠٠
هشام	١٩٠٠

١ ممثل البيانات بالأعمدة، ثم صفت مقياس التدرج وطول الفترة.

٢ كم يقل استهلاك عائلة سعد عن استهلاك عائلة محمد؟

٣ ما العائلة التي تمثل الوسيط للكميات المستهلكة؟ بِرِّز إجابتك.



يبين التمثيل المجاور نتائج تصويت طلاب أعمارهم ١٠ و ١١ سنة لاختيار اسم للنادي الذي سينضمون إليه:

٤ ما الاسم الذي حصل على أكبر عدد من أصوات الطلاب في سن ١٠؟

٥ ما الاسم الذي حصل على أكبر عدد من أصوات الطلاب في سن ١١؟

٦ ما الاسم الذي حصل على أقل عدد من مجموع الأصوات؟


٧ ما عدد جميع الأصوات؟

استعمل الجدول التالي الذي يبين عدد الطالب الغائبين خلال أسبوع لحل السؤالين ٨ و ٩:

عدد الطلاب الغائبين					
الصف	الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
الرابع	٧	٣	٤	٦	١٠
الخامس	٥	٤	٤	٥	٣

٨ ممثل بالأعمدة كل مجموعه من مجموعتي البيانات.

٩ ضم المجموعتين معاً في تمثيل بالأعمدة المزدوجة، ثم صفت بيانات التمثيل بجملة أو جملتين.



ووفقاً لتقديرات العلماء بلغ عدد الفهود الصيادة عام ١٣٣٠ هـ نحو ١٠٠٠٠٠ فهد، وعام ١٣٨٢ هـ نحو ٣٠٠٠٠ فهد، وعام ١٤٢٧ هـ نحو ١٢٥٠٠ فهد. ممثل بالأعمدة انخفاض أعداد الفهود الصيادة.

١٠ اشرح خطوات إنشاء تمثيل بالأعمدة المزدوجة.

تحدد

## تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ


يُبيّن الجدول أدناه تكرار بعض المفردات في كتاب التربية الاجتماعية. المثالان ٢، ١

تكرار المفردات الجغرافية					
المفردة	جبل	بحر	نهر	ساحل	تل
العدد	٩٦	٨٢	٤٣	٢٥	٢٠

١٢ مثّل البيانات بالأعمدة، ثم صِف مقياس التدرج وطول الفترة.

١٣ ما المفردة التي تكررت أكثر؟

استعمل التمثيل المجاور الذي يُبيّن نتائج مسح أجرته سعاد على طالبات مدرستين حول الوجبات الخفيفة التي يفضلنها؛ لحل المسائل ١٤ - ١٧ :



١٤ ما الوجبة التي تُفضّلها أكثر طالبات المدرسة التاسعة؟

١٥ ما الوجبة التي تُفضّلها أكثر طالبات المدرسة العشرين؟

١٦ ما الوجبة التي كان فيها الفرق بين الوجبات المفضلة أكبر ما يمكن؟

١٧ ما الفرق بين أعلى وأقل وجبة مفضلة لدى طالبات المدرسة العشرين؟

درجات الحرارة العظمى (س)				
مدينة الرياض				
٣٩	٤٢	٣٨	٣٨	٣٨
٤٣	٤٥	٤٣	٤٣	٤٣
٤٣	٤١	٤٢	٤٢	٣٩
٣٩	٣٧	٤٢	٣٨	٤١
٤٠	٤١	٤٤	٤١	٤٤
٤٠	٤٢	٤٣	٤٠	٣٩
مدينة جدة				
٤٣	٤١	٤٢	٤٣	٤٣
٣٨	٤٣	٤٣	٤١	٤١
٣٦	٤١	٣٨	٤١	٤٢
٣٧	٤٢	٤٠	٣٩	٤٢
٣٥	٤٢	٤٢	٣٩	٣٧
٣٥	٤١	٤١	٤٠	٣٩

يُبيّن الجدول المجاور درجات الحرارة العظمى في مدينتي جدة والرياض خلال شهر من أشهر الصيف:

١٨ نظم البيانات في جدول تكراري، لكل مدينة، ثم مثّل بالأعمدة درجات الحرارة لكل مدينة.

١٩ أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة بيانات مدينة الرياض، ثم استعملها لوصف البيانات.

٢٠ اجمع تمثيل الأعمدة (من المسألة ١٨)، في تمثيل أعمدة مزدوجة، ثم صِف البيانات بجملة أو جملتين.

استعمل الجدول أدناه الذي يبيّن أعمار الموظفين المستجدين في مؤسستين لحل المسائل ٢١-٢٣ :

أعمار الموظفين المستجدين (سنة)									
المؤسسة (ب)				المؤسسة (أ)					
٢٤	٢٢	٢٤	٢٥	٢٤	٢١	٢٤	٢٣	٢٥	
٢٣	٢٣	٢٣	٢٥	٢٣	٢٤	٢٤	٢٢	٢٢	
٢١	٢٣	٢٦	٢٥	٢٦	٢١	٢٢	٢٢	٢٣	
		٢٢	٢٦		٢٣	٢٢	٢٣	٢٣	

نظم البيانات في جدول تكراري لكل مؤسسة، ثم مثل بالأعمدة أعمار الموظفين المستجدين في كل مؤسسة.

أوجد المتوسط الحسابي والوسط والمتوسط لأعمار الموظفين المستجدين في المؤسسة (أ)، ثم استعملها لوصف البيانات.

اجمع التمثيلين بالأعمدة (من المسألة ٢١)، في تمثيل أعمدة مزدوجة، ثم صُف البيانات بجملة أو جملتين.


٢١

٢٢

٢٣

## مسائل مهارات التفكير العليا

٤



**اكتشف الخطأ:** يبيّن التمثيل المجاور أعداد الطلاب في جمعية الإذاعة المدرسية في السنوات الثلاث الأولى لتأسيسها، وقد حلّ كل من فيصل وسعود البيانات المعروضة في التمثيل. أيهما كان تحليله صحيحًا؟



سعود  
عدد طلاب السنة الثانية أكبر من مثلي عدد طلاب السنة الأولى.



فيصل  
عدد طلاب السنة الثالثة أكبر من مثلي عدد طلاب السنة الأولى.

**مسألة مفتوحة:** اكتب درجات أربعة طلاب في اختبار، بحيث يتساوى طولا عمودين عند تمثيل البيانات بالأعمدة. ويكون طول أحد الأعمدة أكبر بعشر وحدات من طولي العمودين المتساويين.


٥

**أكتب** مسألة من واقع الحياة يمكن تمثيلها بالأعمدة، ثم قم بتمثيل بياناتها بالأعمدة، واتكتب سؤالين عن التمثيل، واطلب إلى زميلك أن يحلّهما بالرجوع إلى التمثيل.

٦



# لِدَالِيْ بِ عَلَى اخْتِبَار



أيُّ الجداولِ التالية تستعملُ لإنشاءِ هذا التمثيلِ؟ (الدرس ٣-٧)

المنطقة	عدد الحيوانات
أفريقيا	١٩
أستراليا	٢٤
أمريكا الشمالية	٢٧
جنوب شرق آسيا	٨

المنطقة	عدد الحيوانات
أفريقيا	١
أستراليا	٢
أمريكا الشمالية	٣
جنوب شرق آسيا	٤

المنطقة	عدد الحيوانات
أفريقيا	٢٧
أستراليا	٢٤
أمريكا الشمالية	١٩
جنوب شرق آسيا	٨

المنطقة	عدد الحيوانات
أفريقيا	٢٠
أستراليا	٢٥
أمريكا الشمالية	٢٥
جنوب شرق آسيا	١٠

٢٨ تُقسِّمُ الحياة البرية إلى مناطق مختلفة، يبيّنُ تمثيلُ المجاورُ أربعة مناطق وأعدادَ الحيواناتِ في كُلّ منطقةٍ منها.

٢٧ يبيّنُ الجدولُ أدناه ارتفاعاتِ خمسةِ أبراجٍ. أيُّ هذه الأبراج يمثلُ ارتفاعها وسيطًا لارتفاعاتِ الأبراجِ (الدرس ١-٧)

البرج	الارتفاع بالأمتار
المملكة (ال سعودية )	٣٠٣
الساعة (ال سعودية )	٦٠١
خليفة (الإمارات)	٨٢٨
الفيصلية (ال سعودية )	٢٦٧
الحراء (الكويت)	٤٢١

- أ) المملكة  
ج) الحراء  
ب) البيت  
د) خليفة

## مِراْجِعَةٌ تِراكِمِيَّةٌ

عدد ساعات العمل الإضافي						
الشتاء	الصيف	الربيع	الخريف	الفصل	الربيع	الشتاء
٠	٢	٠	١	١	٢	٣
٠	٢	٢	٤	١	١	٢

٢٩ يبيّنُ الجدولُ المجاورُ عددَ ساعاتِ العملِ الإضافيِّ لأحدِ الموظفينَ خلالَ أسبوعينِ. أوجِدِ المتوسطُ الحسابيُّ والوسيطُ والمنوالُ لهذِهِ البياناتِ. (الدرس ١-٧)

حلَّ كُلَّ من المسئلينِ ٣١، ٣٠ بالاستفادةِ من المعلوماتِ التالية:

قامَ خالدُ وثلاثةٌ منْ أصدقائهِ بزيارةِ مركزِ سلطانِ بن عبد العزيزِ للعلومِ والتَّقْنِيَّةِ (سايتك) فدفعَ كُلُّ منهمُ ٨ ريالاتٍ ثمنَ تذاكرِ الدخولِ، و٦ ريالاتٍ ثمنَ كوبِ من العصير. (الدرس ٢-٧)

٣٠ إذا كانَ إجماليُّ المبلغِ لديهمُ الآنَ هو ١٢ ريالاً، فكمْ ريالاً كانَ لديهمُ جميعاً قبلَ دخولِهمِ المركزِ؟

٣١ إذا كانَ لدى كُلِّ منهمُ المبلغُ نفسهُ منِ المالِ قبلَ دخولِهمِ المركزِ، فكمْ ريالاً لدى كُلِّ منهمُ؟

الفصل	عددُ الطلابِ
الشتاء	٥
الصيف	٢٥
الربيع	١٠
الخريف	٨

يبيّنُ الجدولُ المجاورُ أعدادَ الطلابِ الذينَ يفضلُونَ كُلَّ فصلٍ منِ فصولِ السنةِ الأربعِ. (الدرس ٣-٧)

٣٢ مثلِ البياناتِ بالأعمدةِ؟

٣٣ استعملِ التمثيلَ بالأعمدةِ لكتابِهِ جملةً أو جملتينِ تصفُ بها البياناتِ؟

## معلم الجداول الإلكترونية

## التمثيل بالأعمدة والأعمدة المزدوجة

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

يمكن استعمال برنامج الجداول الإلكترونية لتمثيل مجموعة من البيانات بالأعمدة والأعمدة المزدوجة.

الصف	عدد الطلاب
الأول	١٨
الثاني	٩
الثالث	١١
الرابع	٢٠
الخامس	١٥
السادس	٧

## نشاط

**فكرة الدرس:**  
استعمل البرمجيات لأمثل البيانات بالأعمدة والأعمدة المزدوجة.

١. يُبيّن الجدول المجاور عدّد الطّلاب في كلّ صَفٍ في مدرسة ما.  
لِتمثيل هذه البيانات بالأعمدة، أَتَّبع الخطوات الآتية:


**الخطوة ١ :** أَفْتُح بِرَنامجَ الجَداولِ الإِلكترونيَّة.

**الخطوة ٢ :** أَعِدْ صَفحةً جَداولِ إِلكترونيَّةٍ كَما في الشَّكْل أدَنَاهُ.

الصف	عدد الطالب
الأول	١٨
الثاني	٩
الثالث	١١
الرابع	٢٠
الخامس	١٥
السادس	٧

**الخطوة ٣ :** أَظْلَلَ الْبَيَانَاتِ فِي الْعَمُودَيْنِ A و B، وَأَخْتَارُ النَّمَطَ العَمُودِيَّ

من قَائِمةِ إِدْرَاجِ.



## حل النتائج:

١. وَضَّحَ الْخُطُواتِ الْلَّازِمَةَ فِي بَرَنامجَ الجَداولِ الإِلكترونيَّةِ عِنْدَ إِضَافَةِ ١٠ طَلَابٍ لِكُلِّ صَفٍ.

٢. **اجمع البيانات:** اجمع البيانات حول عدّ الطّلاب في مدرستك وَمَثِّلَ الْبَيَانَاتِ بِالْأَعْمَدَةِ.



## نشاط

يُبيّن الجدول المجاور درجات أحمد و خالد في اختبارات بعض المواد الدراسية.

درجات خالد	درجات أحمد	المواد الدراسية
٢٠	١٨	الدراسات الإسلامية
١٨	١٢	الرياضيات
١٥	١١	العلوم
١٨	١٦	لغتي

لِتَمْثِيلِ هَذِهِ الْبَيَانَاتِ بِالْأَعْمَدَةِ الْمُزَدَوْجَةِ، أَتَّبِعُ الْخُطُواتِ الْآتِيَةِ:

**الخطوة ١ :** افتح برنامج الجداول الإلكترونية.

**الخطوة ٢ :** أعد صفحة جداول إلكترونية كما في الشكل أدناه.



**الخطوة ٣ :** أظلل البيانات في الأعمدة A و B و C وأختار النمط العمودي من قائمة إدراج.



## حل النتائج:

وضّح الخطوات الّازمة في برنامج الجداول الإلكترونية عند إضافة درجات مادة التربية الفنية لأحمد و خالد.

**اجمع البيانات:** إجمع البيانات حول درجاتك و درجات زميلك في



الصف و مثل البيانات بالأعمدة المزدوجة.

# الاحتمال

استعد



سُحب مُكَعَّبٌ من كُلّ كيس دون النّظر إلّي. اكتب "مؤكد" أو "مستحيل" أو "متساوي الإمكانية" لتكوين جملٍ صحيحةٍ:

الكيٌس ٣



الكيٌس ٢



الكيٌس ١




احتمال سُحب مُكَعَّبٌ      احتمال سُحب مُكَعَّبٌ  
أسود هو احتمال .....      أصفر هو احتمال .....  
.....      .....

**الاحتمال** يعني فرصة وقوع حدث ما.

الاحتمال		
مثال	المعنى	نوع الاحتمال
سُحب مُكَعَّبٌ أصفرٌ من الكيس الثاني.	الحدثُ سيقع بالتأكيد.	<b>مؤكد</b>
سُحب مُكَعَّبٌ أصفرٌ من الكيس الثالث.	لا توجد فرصة لوقوع الحدث.	<b>مستحيل</b>
سُحب مُكَعَّبٌ أسودٌ من الكيس الأول.	فرصٌ وقوع الحدث متساوية.	<b>متساوي الإمكانية</b>

**نتيجة التجربة** هي مجموعة النواتج الممكنة في **تجربة احتمالية**. فعند سُحب مُكَعَّبٍ من الكيس الأول أعلاه تكون النتيجتان الممكّتتان سُحب مُكَعَّبٌ أسود أو سُحب مُكَعَّبٌ أحضر.

## مِثَالٌ كتابة النواتج



دور زياد مؤشر القرص المجاور.

اكتب جميع الألوان التي يمكن أن يتوقف عندها المؤشر.

يمكن أن يتوقف مؤشر القرص عند اللون الأحمر، أو اللون الأزرق، أو اللون البرتقالي.

النواتج: أحمر، أزرق، برتقالي.

## فكرة الدرس

أحد فرصة وقوع حدث ما.

### المفردات

**الاحتمال**

**مؤكد**

**مستحيل**

**متساوي الإمكانية**

**نتيجة التجربة**

**تجربة احتمالية**

**قوي**

**ضعيف**

إذا كان احتمال الحدث أكبر من الاحتمال "متساوي الإمكانية" فإنه يوصف بأنه "قوي"، وإذا كان احتمال الحدث أصغر من الاحتمال "متساوي الإمكانية" فإنه يكون أقل احتمالاً، ويوصف بأنه "ضعيف".

### مثال وصف الاحتمال



- ١ اختيار عمر بلورة واحدة عشوائياً. صيغ احتمال اختيار بلورة خضراء. اكتب (مؤكد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية).  
الحدث: اختيار بلورة خضراء.  
النواتج: أحمر، أزرق، أخضر، أصفر.  
في الكيس بلورة خضراء مقابل ٥ بلورات صفراء؛ إذن احتمال اختيار بلورة خضراء هو احتمال "ضعيف".

### تذكر

كلمة عشوائي تعني سحب بلورة دون النظر، بحيث يكون احتمال سحب أي بلورة متساوي الإمكانية.

### تأكد

اكتب النواتج الممكنة لـ كل تجربة احتمالية مما يلي: مثال ١


٢ اختيار بطاقة عشوائياً



٣ إلقاء قطعة نقدية



٤ تدوير مؤشر القرص



سحب تركي قرصا واحداً عشوائياً من هذا الكيس. صيغ احتمال سحب اللون الوارد في المسائل من ٧-٤:



٥ أَحْمَر  
٦ أَخْضَر  
٧ أَزْرَقُ أو أَحْمَرُ أو أَصْفَرُ  
٨ مَا عَدُ النواتج الممكنة لاختيار أي حرف من حروف كلمة "السعودية"؟



٩ تحدث صيغ النواتج ذات الاحتمال القوي وذات الاحتمال الضعيف في تجربة رمي مكعب أرقام (٦-١). فسر إجابتك.

## تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

اكتب النواتج الممكنة لكل تجربة احتمالية مما يلي: **مثال ١**


١١ اختيار علبة واحدة عشوائياً.



١٢ اختيار قطعة نقدية عشوائياً.



١٣ تدوير مؤشر القرص.



١٤ اختيار حرف عشوائياً من الكلمة "الدمام".



سحب مصعب بطاقة من البطاقات التالية عشوائياً. صفي احتمال سحب بطاقة مكتوب عليها الحرف الوارد في كل من السؤالين ١٥ و ١٦.

اكتب (مؤكد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية): **مثال ٢**




١٦ حرف الكاف (ك).

١٥ حرف النون (ن).

افترض أنك دوّرت مؤشر القرص المجاور. صفي احتمال وقوف المؤشر عند اللون الوارد في المسائل ١٧ - ٢٠.

اكتب (مؤكد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية): **مثال ٢**

١٧ برتقالي أو ليس أحمر.



١٨ أخضر.

١٩ برتقالي أو ليس أزرق.

٢٠ ليس أسود.

## مسائل مهارات التفكير العليا

**٢١ تحدّد:** صُف مجموعه من ١٠ مكعبات تمتاز بما يأتي:

- في المجموعة ٤ ألوان مختلفه.

- عند سحب مكعب، يكون احتمال سحب لون أكثر إمكانية من أي لون آخر.

- اثنان فقط من الألوان الأخرى متساويان في إمكانية السحب.



أكتب



٢٢

يبين الجدول أدناه كتل عددٍ من صناديق التفاح:

(الدرس ٣ - ٧)

كتل صناديق مختلفة من التفاح (كجم)					
٧	٨	٦	٥	٥	٧
٥	٥	٥	٨	٧	٦

٦ مثل بالأعمدة كتل صناديق التفاح ثم صفت مقياس التدرج وطول الفترة.

٧

أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لهذه البيانات.


اكتُب النواتج الممكّنة لكل تجربة احتمالية مما يلي:

(الدرس ٤ - ٧)

٨ اختيار بطاقة واحدة دون النظر إليها من



البطاقات التالية:



٩ تدوير مؤشر القرص المجاور.

٩

١٠ سُحبَت بلورٌ واحدة عشوائياً، صِف احتمال سُحب كل لون مختلف. اكتب (مؤكد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانيّة):

(الدرس ٤ - ٧)

١١ أزرق.

١٢ أرجواني.

١٣ أحمر أو أزرق أو أخضر أو أصفر.

١٤ أصفر أو أخضر.



١٥ يبيّن الجدول أدناه أعمار طلاب الصف.

(الدرس ١ - ٧)

أعمار الطلاب							
١٠	١٠	١١	١٢	١١	١١	١٠	١٠
١١	١٠	١٠	١١	١١	١٠	١١	١١

١٦ افترض أنه تم إضافة عمر المعلم لمجموعة أعمار الطلاب، فهل على الأغلب سُحبَ وسيط أو المنوال لهذه البيانات؟ فسر إجابتك.

أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لكل

مجموعة بيانات مما يأتي:

(الدرس ١ - ٧)

١ درجات الحرارة العظمى المسجلة في إحدى

مدن المملكة خلال أسبوع:

٣٢، ٣٢، ٣١، ٢٧، ٣١، ٢٥

٢ أثمان أقلام: ٣, ٥ ريالات، ١, ٦٦ ريال،

١, ٣٥ ريال، ٣, ٥ ريالات، ١, ٥ ريال،

٩٩, ٠ ريال، ١, ٥ ريال.

٣ اختيار من متعدد: يبيّن الجدول أدناه أطوال

خمسة من أطول أنهار العالم.

النهر	النيل	الأمازون	الدانوب	الفرات	المسيسيبي	الطول (كلم)
٦٦٥٠	٦٤٠٠	٢٨٥٠	٣٥٩٦	٣٥٩٦	٦٢٧٥	١٠
الطول (كلم)						

٤ أي الأنهر في الجدول أعلاه يمثل طوله وسيط

أطوال الأنهر الخمسة؟

(الدرس ١ - ٧)

أ) المسيسيبي. ج) النيل.

ب) الدانوب. د) الفرات.

٥ اشتري حسام سنارة صيد وقبعة، ودفع ثمناً لها

١٤٠ ريالاً، إذا كان ثمن سنارة الصيد ٩ أمثال

ثمن القبعة، فما ثمن كل منها؟


(الدرس ٢ - ٧)

استعمل التمثيل بالأعمدة أدناه لتحديد كم

يزيد عدد الحقائب الزرقاء على عدد الحقائب

الحمراة؟

(الدرس ٣ - ٧)



## الاحتمال والكسور

## نشاط

**الخطوة ١ :** ضع ٥ مكعبات زرقاء و ٣ مكعبات صفراء ومكعبين أحمرین في كيسٍ.

ما الكسر الذي يمثل المكعبات الزرقاء، والصفراء، والاحمراء؟

اكتب الكسور في جدولٍ كما هو مبين أدناه:

العدد	الإشارات	التوقع	الكسر	النتيجة
			$\frac{1}{2}$	أزرق
			$\frac{3}{10}$	أصفر
			$\frac{1}{5}$	أحمر

**الخطوة ٢ :** افترض أنك سحببت مكعبًا ثم أعدته إلى الكيس. إذا فعلت هذا ٤٠ مرّة، فتوقع عدد مرات سحب مكعب أزرق و مكعب أصفر و مكعب أحمر، وسجل توقعاتك في الجدول.

**الخطوة ٣ :** اسحب مكعبًا من الكيس دون أن تنظر إليه، وسجل اللون في عمود الإشارات في الجدول.

**الخطوة ٤ :** ارجع إلى الكيس وكرر الخطوة الثالثة ٤٠ مرّة. اجمع عدد الإشارات، وسجل الأعداد في الجدول.

## فكرة الدرس

استعمل الاحتمالات لإجراء توقع.

## احتاج إلى:

مكعبات ملونة كيس.



- ١ وَضَعْ كِيفَ تَوَقَّعَتْ أَعْدَادُ الْمُكَعَّبَاتِ الْزَرقاءِ وَالصَّفِراءِ وَالحَمْرَاءِ التِي سَيَتُمْ سَحْبُهَا.
- ٢ قارنْ تَوْقُعَاتِكَ فِي الْخُطُوطِ الثَّانِيَةِ بِعَدِ الْمُكَعَّبَاتِ التِي سُحِبْتُ بِالْفَعْلِ. وَضَعْ الفَرَقَ بَيْنُهُمَا.
- ٣ مَا الْكَسْرُ الَّذِي يُمثِّلُ الْمُكَعَّبَاتِ الْزَرقاءِ التِي سُحِبْتُهَا فِي التَّجْرِيبَةِ، وَالْمُكَعَّبَاتِ الصَّفِيرَةِ، وَالْمُكَعَّبَاتِ الْحَمْرَاءِ؟ قارنْ بَيْنَ هَذِهِ الْكُسُورِ وَالْكُسُورِ الْفِعْلَيَّةِ، وَوَضَعْ الْفَرَقَ بَيْنَهَا.
- ٤ افْتَرِضْ أَنَّ التَّجْرِيبَةَ أُجْرِيتْ ٦٠ مَرَّةً بَدَلًا مِنْ ٤٠ مَرَّةً. بَنَاءً عَلَى نَوَاطِيجِ التَّجْرِيبَةِ، تَوَقَّعْ عَدَدَ الْمَرَاتِ التِي سَتَسْحِبُ فِيهَا مُكَعَّبًا أحْمَرًا.

## تاڭ

- ٥ تَفَذِّ التَّجْرِيبَةَ السَّابِقَةَ ٦٠ مَرَّةً، ثُمَّ انسَخِ الْجَدُولَ أدْنَاهُ، وَامْلأُهُ بِالتَّوْقُعَاتِ وَالنَّوَاطِيجِ.

العدد	الإشاراتُ	التَّوْقُعُ	الْكَسْرُ	النَّتيجةُ
			$\frac{1}{2}$	أَزْرَقٌ
			$\frac{3}{10}$	أَصْفَرُ
			$\frac{1}{5}$	أَحْمَرُ

- | اللون    | عدد مرات السحب |
|----------|----------------|
| أَحْمَرٌ | ٢٥             |
| أَيْضُ   | ٥              |
- كيسٌ فيهِ ٦ بُلُورَاتٍ، سُحِبْتُ مِنْهُ بُلُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَأُعِيدَتْ ٣٠ مَرَّةً، وَالْجَدُولُ الْمُجاوِرُ يُعِينُ النَّوَاطِيجَ.


- ٦ تَوَقَّعْ عَدَدَ الْبُلُورَاتِ الْحَمْرَاءِ فِي الْكِيسِ. فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.
- ٧ بَنَاءً عَلَى التَّجْرِيبَةِ، صِفْ إِمْكَانِيَّةَ وَجُودِ بُلُورَةٍ زَرقاءَ فِي الْكِيسِ. فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.
- ٨ تَوَقَّعْ عَدَدَ الْبُلُورَاتِ الْبَيْضَاءِ فِي الْكِيسِ. فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.
- ٩ إِذَا أُجْرِيَتِ التَّجْرِيبَةُ السَّابِقَةُ عَلَى كيسٍ فِي هِيَ ١٨ بُلُورَةً، وَحَصَلْنَا عَلَى النَّوَاطِيجِ نَفْسِهَا، فَتَوَقَّعْ عَدَدَ الْبُلُورَاتِ الْحَمْرَاءِ فِي الْكِيسِ. فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.





# الاحتمال والكسور

استعدّ



ما احتمال وقوف المؤشر عند الحرف ز عند تدوير مؤشر القرص المجاور؟

يمكن وصف احتمال وقوف مؤشر القرص أعلى الحرف ز باستعمال الكسور.

$$\text{ح}(ز) = \frac{1}{8} \rightarrow \begin{array}{l} \text{عدد مرات ظهور الحرف ز} \\ \rightarrow \text{عدد النواتج الممكنة} \end{array}$$

بما أنك تريدين إيجاد احتمال وقوف مؤشر القرص عند الحرف ز، فإن ظهور الحرف ز يسمى **نتيجة مطلوبة**.

## فكرة الدرس

أصنف الاحتمال مستعملًا الكسور.

## المفردات:

**نتيجة مطلوبة**

### مفهوم أساسي

### الاحتمال

احتمال حدث ما، هو كسر يقارن عدد النواتج المطلوبة بعدد النواتج الممكنة.

**بالكلمات:**


$$\text{ح}(حدث) = \frac{\text{عدد النواتج المطلوبة}}{\text{عدد النواتج الممكنة}}$$

**بالرموز:**

وقيمة احتمال الحدث يعبر عنها بعدد من صفر إلى واحد.

- الحدث المستحيل يكون احتماله صفرًا.

- الحدث المؤكد يكون احتماله صفرًا.



## استعمال الكسور لإيجاد قيمة الاحتمالات

### مثالٌ



اختيرت بلوره عشوائيا من الكيس.  
أوجد احتمال اختيار بلوره زرقاء.  
استعمل الكسر لإيجاد قيمة احتمال اختيار بلوره زرقاء.

$$ح(\text{حدث}) = \frac{\text{عدد النواتج المطلوبة}}{\text{عدد النواتج الممكنة}}$$

$$\begin{aligned} ح(\text{زرقاء}) &= \frac{4}{12} \rightarrow \text{عدد البالورات الزرقاء} \\ &\quad \rightarrow \text{العدد الكلي للبالورات} \\ &= \frac{1}{3} \quad \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

إذن احتمال اختيار بلوره زرقاء يساوي  $\frac{1}{3}$

### تذكر

ح (أزرق) يعني احتمال اختيار اللون الأزرق.

### مثالٌ من واقع الحياة

**باليونات:** لدى سارة كيس فيه باللونات مختلفة الألوان، كما في الجدول أدناه.

إذا أخذت باللون من الكيس دون أن تنظر إليه، فما احتمال أن يكون أزرق

أو أبيض؟

اللون	عدد البالونات
أزرق	٦
أبيض	٨
برتقالي	٣
أخضر	٤

في الكيس  $6 + 8 + 4 = 21$  باللون.  
والبالونات الزرقاء أو البيضاء  $6 + 8 = 14$  باللون.

$$ح(\text{حدث}) = \frac{\text{عدد النواتج المطلوبة}}{\text{عدد النواتج الممكنة}}$$

$$\begin{aligned} ح(\text{أزرق أو أبيض}) &= \frac{8+6}{4+3+8+6} \rightarrow \text{البالونات الزرقاء أو البيضاء} \\ &\quad \rightarrow \text{العدد الكلي للبالونات} \end{aligned}$$

$$\frac{14}{21} = \text{بالجمع}$$


$$\frac{2}{3} = \text{بتبسيط}$$

إذن احتمال أخذ بالون أزرق أو أبيض يساوي  $\frac{2}{3}$



## تأكد

تمَّ تدويرُ مؤشرِ القرصِ المجاورِ مَرَّةً وَاحِدَةً. أَوْجِدِ احتمالَ كُلِّ حدِثٍ مَمَّا يَأْتِي، وَاكْتُبْهُ عَلَى صُورَةِ كَسِيرٍ فِي أَبْسِطِ صُورَةِ المِثَالِانِ ٢،١



٢ ح (عددٌ فرديٌّ)

٤ ح (١ أو ٦)

٦ ح (أقل من ٧)

١ ح (٤)

٣ ح (عددٌ أقلُّ مِن ٦)

٥ ح (٩)

٧

سَلَةُ فَواكهَةٍ فِيهَا ٩ حَبَّاتٍ تُفَاحٌ، ثَلَاثٌ مِنْهَا خَضْراءُ، وَاثْتَانٌ لَوْنُهُمَا أَصْفَرُ، وَأَرْبَعٌ حَمْرَاءُ. إِذَا أَخْدَتَ حَبَّةً تُفَاحٍ دُونَ أَنْ تَنْظَرَ إِلَيْهَا، فَمَا احْتِمَالُ أَنْ تَكُونَ حَمْرَاءً؟

٨ تَحْدَثُ أَعْطِ مِثَالًاً لِتَوْضِيحِ الْفَرَقِ بَيْنَ نَتْيَاجَةٍ مَطْلُوبَةٍ وَنَتْيَاجَةٍ غَيْرِ مَطْلُوبَةٍ.

## تَدَرِّبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

أُلْقِيَ مُكَعَّبُ الأَرْقَامِ (١ - ٦). أَوْجِدِ احْتِمَالَ كُلِّ حدِثٍ مَمَّا يَأْتِي، وَاكْتُبْهُ عَلَى صُورَةِ كَسِيرٍ فِي أَبْسِطِ صُورَةِ المِثَالِانِ ٢،١




٩ ح (٦)

١٠ ح (عددٌ زَوْجٌ)

١٢ ح (١٠ أو ٦)

١٤ ح (عددٌ فرديٌّ)

١٣ ح (١٣ أو ٧)



١٥ ح (أَحْمَرُ)

١٦ ح (أَحْمَرُ أو أَصْفَرُ)

١٧ ح (لَيْسَ أَصْفَرَ)

١٨ ح (أَصْفَرُ أو أَحْمَرُ أو أَزْرَقُ)

١٩ ح (أَيْضُ)

٢٠ ح (أَزْرَقُ)



٢١ إذا اختيرَ رقمٌ من أرقام العدد ٦٢٥٤٣٢١٨ بشكل عشوائي، فما احتمالُ أن يكونَ فرديًّا؟

٢٢ ت تكونُ إحدى ألعاب مدينة الملاهي من ٢٠ عربةً مُرقمةً من ١ إلى ٢٠. إذا اختارَ عmad عربةً عشوائياً، فما احتمالُ أن يكونَ رقمُها زوجيًّا؟

٢٣ محفظة رحاب فيها ١٦ ورقةً نقديةً من فئةِ الريالِ و ١٩ ورقةً نقديةً من فئةِ خمسةِ ريالاتِ و ١٥ ورقةً نقديةً من فئةِ عشرةِ ريالاتِ. إذا أعطتْ فقيرًا ورقةً نقديةً من المحفظة، فما احتمالُ أن تكونَ من فئةِ عشرةِ ريالاتِ؟


عدد القطع	الشكل
٢٦	مثلث
١٦	مربع
١٦	خماسي
١٢	دائرة

٢٤ لدى دعاءً مجموعهً أشكالٍ بلاستيكيةً مختلفةٍ تتكونُ من الأشكال الهندسية المبوبة في الجدول المجاور. فإذا اختارتْ دعاءً قطعةً من المجموعة دون أن تنظر إليها، فما احتمالُ أن تختارَ مربعاً أو دائرةً؟

### مسألةٌ من واقع الحياة



**علوم:** عندما يتّم تلقيح نبات بازلاء بآخر تتشكل بذرةً يمكن أن تنمو لتكون نسلاً للنبتتين، حيث تحصل على جين واحدٍ من كُلّ من الأبوين، فطول النبتة أو قصرُها يعتمدُ على الجينين اللذين حصلت عليهما من الأبوين.



- إذا كانَ الجينانِ ط ط، فستكونُ النبتةُ طويلةً.
- إذا كانَ الجينانِ ط ق، فستكونُ النبتةُ طويلةً.
- إذا كانَ الجينانِ ق ق، فستكونُ النبتةُ قصيرةً.

الجدول المجاور يبيّن النواتج الممكّنة لنبتة من نسل نبتتين تحمل كُلّ منهما الجينين ط ق، والنواتج كُلُّها متساوية الإمكانية.

أوجِد احتمالَ كُلِّ مما يلي:

٢٥ أنْ تَحمل النبتة الجديدةُ الجينين ط ط.

٢٦ أنْ تكونَ النبتة الجديدةُ طويلةً.

٢٧ أنْ تَحمل النبتة الجديدةُ الجينين ط ق.



## مسائل مهارات التفكير العليا

**٢٨ مسألة مفتوحة:** ارسم قرصاً ذا مؤشر دوار يكون فيه احتمال وقوف المؤشر عند اللون الأحمر أقل من احتمال وقوفه عند أي لون آخر. استعمل اللون الأحمر ولوتين آخرين على الأقل، واذكر احتمال كل لون باستعمال الكسور.

**٢٩ تحدّ:** افترض أنه تم إلقاء مكعب الأرقام (٦-١)، صُف حَدَثِين مُختلفين، احتمال كُلّ منهما يساوي  $\frac{1}{3}$

٣٠ **أكتب** مسألة من واقع الحياة يمكن حلها بإيجاد الاحتمالات، ثم حل المسألة.

## للإلي على اختبار

٣٢ في حقيقة أحلام عدد من الأوراق النقدية كما هو موضح في الجدول التالي: (الدرس ٧ - ٥)

خمسون ريالاً	عشرة ريالات	خمسة ريالات	الفئة
عدد الأوراق النقدية			
٣	٦	١٨	

إذا سحبت أحالم ورقة عشوائية دون النظر إليها، فما احتمال أن تكون من فئة خمسين ريالاً؟

- أ)  $\frac{1}{4}$
- ب)  $\frac{1}{9}$
- ج)  $\frac{1}{2}$
- د)  $\frac{3}{4}$


٣١ سحب مكعب من الكيس أدناه عشوائياً، فأيُّ الجمل التالية صحيحة. (الدرس ٤ - ٧)



- أ) احتمال سحب مكعب أحمر هو مستحيل.
- ب) احتمال سحب مكعب برتقالي هو مؤكد.
- ج) احتمال سحب مكعب أصفر هو ضعيف.
- د) احتمال سحب مكعب أصفر هو متساوي الإمكانية.

## مراجعة تراكمية

افترض أنك دورت مؤشر القرص المجاور، صُف احتمال وقوف المؤشر عند كل من الحروف الواردة في المسائل من ٣٣-٣٦ . اكتب (مُؤكّد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية): (الدرس ٧ - ٤)



٣٤ ك

٣٣ ح

٣٦ ليس س

٣٥ أحد حروف كلمة (اجتهاد)

٣٧

أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لدرجات الحرارة: ٣٨، ٤٠، ٤١، ٣٧، ٤٠، ٣٨، ٤١، ٣٦



## خطة حل المسألة

٦ - ٧

**فكرة الدرس :** أحل المسائل باستعمال خطة إنشاء قائمة



رأى صالح في متجر مضرب تنس طاولة ثمنه ٢٩,٩٥ ريالاً، وحذاء تزلج ثمنه ٩٩,٥ ريالاً، وجوربًا ثمنه ٩,٥٠ ريالات، وعلبة كرات لتنس ثمنها ٧٥,٤ ريالات. ما الأشياء التي يستطيع صالح شراءها إذا كان معه ٤٠ ريالاً؟

ما معطيات المسألة؟

### أفهم

- ثمن الأشياء، ومع صالح ٤٠ ريالاً.

ما المطلوب؟

- إيجاد الأشياء التي يستطيع صالح شراءها بمبلغ ٤٠ ريالاً.

يمكن حل هذه المسألة بإنشاء قائمة.

### خط

بما أن ثمن حذاء التزلج أكثر من ٤ ريالاً، فاستبعد من قائمة الخيارات، ثم قرب ثمن كل قطعة أخرى إلى أقرب ريال.

### حل

**مضرب التنس:** ٢٩,٩٥ ريالاً  $\approx$  ٣٠ ريالاً

**الجورب:** ٩,٥ ريالات  $\approx$  ١٠ ريالات

**علبة الكرات:** ٧٥,٤ ريالات  $\approx$  ٥ ريالات

ابدأ بمضرب التنس:

$$\bullet \text{المضرب} + \text{الجورب} \approx 10 + 30 = 40 \text{ ريالاً}$$

$$\bullet \text{المضرب} + \text{علبة الكرات} \approx 10 + 30 = 40 \text{ ريالاً}$$

اكتُب مجموعة خيارات أخرى، منها الجوارب:

$$\bullet \text{جوربان} + 4 \text{ علب كرات} \approx 20 + 20 = 40 \text{ ريالاً.}$$

$$\bullet \text{جورب} + 6 \text{ علب من الكرات} \approx 30 + 10 = 40 \text{ ريالاً.}$$

$$\bullet 3 \text{ جوارب} + \text{علبة كرة} \approx 10 + 30 = 40 \text{ ريالاً.}$$

$$\bullet 4 \text{ جوارب} \approx 40 \text{ ريالاً.}$$

اكتُب أي مجموعة خيارات أخرى تتضمن الكرات:

$$\bullet 8 \text{ علب كرات} \approx 40 \text{ ريالاً}$$

تحقق من القائمة لتأكد من أنها تتضمن كل الخيارات الممكنة التي لا يزيد ثمنها على ٤٠ ريالاً.

### تحقق

## حَلْلُ الْخُطْةِ

ارجع إلى المسألة السابقة للإجابة عن الأسئلة الآتية:

١ ما الأشياء التي يمكن أن يشتريها صالح إذا كان معه ٦٠ ريالاً؟


٢ ما أعلى مبلغ يحتاج إليه صالح إذا أراد شراء حذاء التزلج وشيء آخر معه؟

٣ ما الخطّة المشابهة لخطّة إنشاء قائمة؟

٤ فسر كيف تساعدك خطّة إنشاء قائمة على حل المسألة.

٥ تريدها أن تختار خاتمين من ٤ خواتم مرقمة من ١ - ٤، ما الخاتمان اللذان يمكن أن تختارهما؟

٦ بكم طريقة مختلفة تستطيع ساعد ترتيب البطاقات أدناه؟ اكتب الطائق المختلفة الممكنة.




٧ ستعمل شركة الأرقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ في بطاقات الهوية الخاصة بالعاملين فيها. كم رقم هوية مختلفاً (من أربع منزلات) يمكن تكوينه من هذه الأرقام إذا كان الواحد هو الرقم الأول دائمًا؟

٨ يريدها أن يضع صور في صفح بعضها بجانب بعض على مكتبه. بين كيف يمكن استعمال خطّة إنشاء قائمة لإيجاد الترتيب المختلفة الممكنة.



## تَدْرِبْ عَلَى الْخُطْةِ

استعمل خطّة إنشاء قائمة لحل المسائل الآتية:  
أو جد عدد عمليات الضرب الممكنة عند استعمال الأرقام ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ دون تكرار.



٩ لدى عبد الرحمن ٢٠ ريالاً. ما فئات الأوراق النقدية التي يمكن أن تكون معه؟

١٠ أصاب باسل لوحدة السهام بـ ١٠ نقاط. ما مجموع النقاط الممكنة؟



١١ وضع بلورة حمراء وبلورة زرقاء وبلورة خضراء وبلورة صفراء في كيس ورقي. افترض أنك أخذت بلورة من الكيس في كل مرة، فما عدد الترتيب المختلفة الممكنة التي يتم بها إخراج البالورات الأربع من الكيس؟ اكتب جميع النواتج الممكنة.

## استكشاف

### النَّوَاطِحُ الْمُمْكِنَةُ (٧-٧) نَشَاطُ الْدَّرْسِ

رابط الدرس الرقمي




www.ien.edu.sa

النَّوَاطِحُ الْمُمْكِنَةُ هي كُلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَّجُّعَ عَنْ تجربةٍ مَا. وفي هذا النَّشَاطِ ستكتشفِ النَّوَاطِحُ الْمُمْكِنَةُ لتجربةٍ مَا.

#### نشاط

١. استعمل القرص ذا المؤشر الدوار لتكون أعداداً من رقمين على الأقل.



الخطوة ١ : أدر مؤشر القرص مررتين.

الخطوة ٢ : كون أعداداً من رقمين.

استعمل كل رقم مرّة واحدة لتكون أعداداً من رقمين، ثم سجّل تلك الأعداد.

الخطوة ٣ : كون أعداداً من ٣ أرقام.

أدر المؤشر للمرة الثالثة، فإذا توقف على رقم كان قد توقف عليه سابقاً فادره مرّة أخرى. استعمل الرقمان اللذين حصلت عليهما من الخطوة الأولى مع الرقم الذي حصلت عليه من الخطوة الثالثة لتكون أعداداً من ٣ أرقام. وتذكر أن كل رقم يستعمل مرّة واحدة، ثم سجّل الأعداد التي كونتها.

الخطوة ٤ : كون أعداداً من ٤ أرقام.

أدر المؤشر للمرة الرابعة لتحصل على أرقام تتسم مع الأرقام الثلاثة السابقة. فإذا توقف المؤشر على رقم كنت قد حصلت عليه سابقاً فادر المؤشر مرّة أخرى. استعمل الرقم الرابع لتكون أعداداً من أربعة أرقام دون تكرار الأرقام.

#### فكرة الدرس

استكشفِ النَّوَاطِحُ الْمُمْكِنَةُ لتجربةٍ ما.

#### المفردات

النَّوَاطِحُ الْمُمْكِنَةُ

## فُكْر

- ١ كم عددًا من منازلتين يمكن تكوينه من رقمين دون تكرار؟
- ٢ كم عددًا من ٣ منازل يمكن تكوينه من ٣ أرقام دون تكرار؟
- ٣ كم عددًا من ٤ منازل يمكن تكوينه من ٤ أرقام دون تكرار؟
- ٤ صِفِ الخطة التي استعملتها في إيجاد الأعداد التي كَوَّنتها.


## تَأْكِيد

حدِّد النَّوَاطِحُ الْمُمُكِنَةُ لِكُلِّ مَوْقِفٍ:


- ٦ صِفِ النَّوَاطِحُ غَيْرِ الْمُمُكِنَةِ لَاخْتِيَارِ مُكَعَّبَيْنِ مِنَ الْكِيسِ مَرَّةً وَاحِدَةً، بِحِيثُ يَكُونُانِ مِنَ اللَّوْنِ نَفْسِيهِ.



- ٧ مَا النَّوَاطِحُ الْمُمُكِنَةُ إِذَا أُدِيرَ الْمَؤْشِرُ مَرَّيْنِ؟



- ٨ مَا النَّوَاطِحُ الْمُمُكِنَةُ عِنْدَ رَمِيِ قطعَيِ الدُّولَةِ أَحْمَرٌ وَأَصْفَرٌ، وَالثَّانِيَةُ أَحْمَرٌ وَأَخْضَرٌ، مَرَّةً وَاحِدَةً؟



- ٩ مَا النَّوَاطِحُ الْمُمُكِنَةُ عِنْدَ رَمِيِ قطعَةِ نَقْدِيَّةٍ مَرَّيْنِ؟



- ١٠ اُكْتُبِ النَّوَاطِحُ الْمُمُكِنَةَ لِتَجْرِيَةٍ تَسْتَعْمِلُ فِيهَا اثْنَيْنِ مِنَ الْأَقْرَاصِ الدَّوَّارَةِ. موضِحًا كَيْفَ وَجَدَهَا. وَمَا التَّوقُّعُاتُ الَّتِي حَصَلَتْ عَلَيْهَا؟



**فكرة الدرس**

أجد النواتج الممكنة  
لتجربة.

**المفردات**

النتائج

الرسم الشجري



# تَحْدِيدُ النَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةِ

استعد

في مباراة كرة سلة، إذا صوبَ خالد رميَّتين في اتجاه السلة، فما النواتج الممكنة؟

تعلمتَ في النشاط السابق أنَّ كلَّ نتيجةٍ يمكنُ أنْ تحدُثَ في تجربةٍ تسمَّى ناتجاً. ويمكنُ إنشاء جدولٍ لمعرفةِ جميعِ النواتج الممكنة لتجربةٍ.

## مثال تحديد النواتج الممكنة باستعمال الجدول

مثال

**رِياضَةٌ :** مَا عدُ النَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةِ لِرَمِيَّيْ خَالِدٍ؟

لقد صوبَ خالد رميَّتين في اتجاه السلة.

إحدى طرقِ معرفةِ النواتج الممكنة هي إنشاء جدولٍ، حيثُ يحدد تقاطعُ كلِّ صفٍ وعمودٍ في هذا الجدولِ ناتجاً ممكناً.

الرمية الثانية

خارج السلة	في السلة	خارج السلة	في السلة
في السلة	في السلة	في السلة	في السلة
خارج السلة	خارج السلة	في السلة	في السلة
خارج السلة	خارج السلة	في السلة	في السلة
خارج السلة	خارج السلة	في السلة	في السلة


نتيجة  
أو  
أثنان

يُظهرُ الجدولُ النَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةَ لتجربةِ الرَّمِيِّ الْحَرِّ لكرَّةِ السَّلَةِ مَرَّتَيْنِ.

إذنْ عدُ النَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةِ لِرَمِيَّيْ خَالِدٍ هُوَ ٤ نَوَاطِيجٌ.

هناك طريقة أخرى لمعرفة النواتج الممكنة لتجربة، وهي استعمال الرسم الشجري.

## مثال تحديد النواتج الممكنة باستعمال الرسم الشجري



يقوم طالب بتدوين المؤشرين على القرصين. ما عدد النواتج الممكنة لتلك التجربة؟


يمكن استعمال الرسم الشجري لمعرفة النواتج الممكنة لتجربة تدوين مؤشر القرصين.

النواتج	المؤشر	المؤشر
	الثاني	الأول
برتقالي، أحمر	أحمر	برتقالي
برتقالي، أزرق	أزرق	
بنفسجي، أحمر	أحمر	بنفسجي
بنفسجي، أزرق	أزرق	
أصفر، أحمر	أحمر	أصفر
أصفر، أزرق	أزرق	

إذن يوجد 6 نواتج ممكنة لتلك التجربة.

## مثال إيجاد الاحتمال

إذا أليست 3 قطع نقدية من فئات مختلفة، فما احتمال ظهور الشعار على القطع الثلاث؟



$$ح(\text{شعار, شعار, شعار}) = \frac{\text{عدد النواتج المطلوبة}}{\text{عدد النواتج الممكنة}}$$

$$\rightarrow \frac{1}{8} = \frac{\text{مجموع النواتج الممكنة}}{\text{مجموع النواتج المطلوبة}}$$


## تذكر

تكتب النواتج في نهاية كل فرع من فروع الرسم الشجري.




# تأكد

- ٢ استعمل طريقة الرسم الشجري لإيجاد عدد النواتج الممكنة لتجربة رمي القطعة النقدية وتدوير المؤشر. **مثال ٢**



- ١ استعمل طريقة الجدول لإيجاد عدد النواتج الممكنة لتجربة تدوير المؤشر مررتين. **مثال ١**




تم تدوير مؤشر القرص المجاور وألقيت قطعتان نقديتان مختلفتان. **المثالان ٣، ٤**

- ٣ مثل جميع النواتج الممكنة مستعملاً الرسم الشجري، ثم اذكر عدد النواتج الممكنة.

- ٤ ما احتمال وقوف مؤشر القرص عند ٢، وظهور الكتابة على القطعتين؟

- ٥ ما عدد النواتج التي تتضمن وقوف المؤشر عند ٣، وظهور الشعار على قطعة نقدية، وظهور الكتابة على القطعة الأخرى (بأي ترتيب)؟




٦ في السؤال ٢، ما الذي يمكنك التوصل إليه حول تحديد عدد النواتج الممكنة لتجربة؟ **تحدد**

## تدريب، وحل المسائل



استعمل طريقة الجدول لإيجاد عدد النواتج الممكنة لكل من التجارب الآتتين: **مثال ١**



- ٨ كُتبَت الأرقام من ٥ إلى ١٠ على أوجه المكعب أدناه. ما عدد النواتج الممكنة للتجربة؟ ما احتمال ظهور ٧ و ٩



- ٧ ما عدد النواتج الممكنة لتجربة تدوير مؤشر القرص أدناه مررتين؟ ما احتمال وقوف المؤشر عند ١ و ٣



تم تدوير مؤشر القرصين المجاورين. **المثالان ٣، ٤**

- ٩ مثل جميع النواتج الممكنة مستعملاً الرسم الشجري. واذكر عددها.

- ١٠ ما احتمال وقوف المؤشرين عند ١ و ١؟

- ١١ ما احتمال وقوف المؤشر عند حرف غير ج؟



استعمل طريقة الرسم الشجري لإيجاد عدد النواتج الممكنة للتجربة الآتية: **مثال ٢**

- ١٢ كُتبَت الأرقام من ٠ إلى ٥ على أوجه المكعب. ما عدد النواتج الممكنة لتجربة رمي المكعب وتدوير المؤشر؟

## ملف البيانات

أشهر أنواع أسماك الخليج العربي	
الكنعد	
الحمراء	
الهامور	
الشعري	

**أسماك:** يُظهر الجدول المجاور أشهر أنواع الأسماك في الخليج العربي.

١٣

استعمل طريقة الرسم الشجري لمعرفة النواتج الممكنة لتجربة اختيار نوعين من تلك الأسماك، بحيث يتم اختيار كل نوع مرة واحدة.

١٤

إذا استبعدت النواتج المتشابهة، فما عدد النواتج المتبقية؟

## مسائل مهارات التفكير العليا

**مسألة مفتوحة:** صمم قرصين بمؤشرین دوارین ولوّن كلاً منهما بثلاثة ألوان على الأقل، بحيث يظهر اللون الأحمر أكثر من غيره ضمن النواتج الممكنة لتجربة تدوير مؤشر القرصين مرتين واحدة.

١٥

**اكتشف الخطأ:** أرادت هدى وعبير أن تجدا احتمال ظهور الشعار مرتين عند إلقاء قطعة نقدية مرتين. أيهما توصلت إلى الاحتمال الصحيح؟ فسر إجابتك.

١٦



عبير

١؛ لأن ظهور الشعار مرتين هو نتيجة واحدة من ٤ نواتج مختلفة.



هدى

١؛ لأن ظهور الشعار في تجربة احتمالية يساوي  $\frac{1}{2}$


كيف يختلف عدُّ النواتج الممكنة عند تدوير مؤشر قرص مرتين بدلاً من مرتين واحدة؟

١٧

## لـ الـ على اختبار

تم تدوير مؤشر القرصين أدناه. ما احتمال وقوف المؤشرين عند (٥) و (ب)؟ (الدرس ٧ - ٧)

١٩



يتميز القطط الحشبي باللون عيون مختلفة؛ قد تكون زرقاء أو خضراء أو ذهبية أو عسلية. وبلون فراءً أسوداً أو بنيًّا. ما عدد الخيارات المختلفة التي يمكن تكوينها من لون العيون ولون الفراء؟ (الدرس ٧ - ٧)

٢٨

- أ) ٤  
ب) ٦  
ج) ٨  
د) ١٠

## مراجعة تراكمية

كم كلمة ثلاثية يمكن تكوينها من حروف كلمة (حبر)؟ اكتب جميع النواتج الممكنة (الدرس ٦ - ٧) تم تدوير مؤشر قرص مقسّم إلى ٨ أقسام متساوية ومرقم بالأرقام من ١ إلى ٨ مرة واحدة. أوجد احتمال كل حدث مما يأتي، واكتبه على صورة كسر في أبسط صورة: (الدرس ٧ - ٥)

٢٠



# الفصل اختبار الفصل



سُحْبٌ مُكَعَّبٌ من الکیسِ عَشَوَائِيًّا.

صِفَ احتمال سُحْبٍ كُلُّ مُكَعَّبٍ مِمَّا يَلِي، اکتب (مُؤَكَّدٌ، مُسْتَحِيلٌ، قَوِيٌّ، ضَعِيفٌ، مُسَاَوِيُّ الْإِمْكَانِيَّةِ):

٥ أحمر ٦ أخضر

٧ أصفر ٨ ليس أخضر

٩ اختيارٌ من متعدد: أَلْقَتْ عَائِشَةُ قِطْعَةً نَقْدِيَّةً وَمُكَعَّبَ أَرْقَامَ (١ - ٦).

ما احتمال ظُهُورِ الکتابَةِ وَالرَّقْمِ ٣ ؟

أ)  $\frac{1}{8}$  ج)  $\frac{1}{4}$

ب)  $\frac{1}{6}$  د)  $\frac{1}{2}$

أَخْرَجَتْ سَعَادُ فَسَانًا وَرِبْطَةً شِعْرٍ مِنْ خَزَانَةِ مَلَابِسِهَا دُونَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهَا. وَقَدْ كَانَ لَدِيهَا ثَلَاثَةُ فَسَاتِينٍ: أَسْوَدٌ وَبُنْيٌّ وَأَبْيَضٌ، وَأَرْبَعَ رِبَطَاتٍ شِعْرٍ: خَضْرَاءُ وَزَرْقَاءُ وَصَفْرَاءُ وَبَيْضَاءُ.

١٠ وَضَّحَ التَّوَاطِيجُ الْمُمْكِنَةَ بِالرِّسْمِ الشَّجَرِيِّ، وَذَكَرَ عَدَدَهَا.

١١ ما احتمال أن يَكُونَ الْفَسَانُ وَرِبْطَةُ الشِّعْرِ كلاهُما أَيْضًا؟

١٢ ما احتمال أن تكونَ رِبْطَةُ الشِّعْرِ غَيْرَ خَضْرَاءً؟

١٣ يُرِيدُ مُحَمَّدٌ أَنْ يَخْتَارَ ٣ كُتُبٍ مِنْ مَجْمُوعَةٍ مُكَوَّنَةٍ مِنْ ٥ كُتُبٍ. مَا الطَّرِيقَةُ الْمُسْتَخْدَمَةُ لِإِيْجَادِ جَمِيعِ التَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةِ؟

أَوْجِدِيَّ المَوْسِطُ الْحِسَابِيُّ وَالْوَسِيْطُ وَالْمِنْوَالُ لِكُلِّ مِمَّا يَلِي:

١ أَثْمَانُ أَقْلَامٍ بِالرِّيَالِ: ٢، ٤، ٤، ٥، ٥، ٥، ٤، ٢، ٤، ٥.


٢ عَدُدُ الْأَسْئَلَةِ فِي اِخْتِبَارَاتٍ: ٨، ١٠، ١٤، ١٦.

٤، ٥، ١٥، ١٧، ٨، ١٨، ١٥، ١٤.

الْجُدُولُ الْمُجاوِرُ يَبَيِّنُ عَدَدَ السَّاعَاتِ الَّتِي قَضَتْهَا بَعْضُ الطَّالِبَاتِ فِي مُمارِسَةِ الْرِّياضَةِ الْرَّياضِيَّةِ خَلَالَ الْعُطْلَةِ الْأُسْبُوعِيَّةِ.

٣ أَوْجِدِيَّ المَوْسِطُ الْحِسَابِيُّ وَالْوَسِيْطُ وَالْمِنْوَالُ لِلْبَيَانَاتِ.

٤ اختيارٌ من متعدد: التَّمْثِيلُ أَدَنَاهُ تَبَيَّنُ وَسَائِلَ الْمُواصِلَاتِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا بَعْضُ الْأَشْخَاصِ عَنْدَ سَفَرِهِمْ إِلَى مَدِينَةِ الْخَبِيرِ فِي أَثْنَاءِ الإِجازَةِ:



أَيُّ الْجَملُ الْآتِيَّةِ لِيُسْتَحِيحَهُ؟

أ) شَمِلَ الْمَسْحُ ٤٤ شَخْصًا.

ب) الْوَسِيْطُ لِأَعْدَادِ الْأَشْخَاصِ هُوَ ٩.


ج) عَدُدُ الَّذِينَ اسْتَعْمَلُوا الطَّائِرَةَ أَكْثَرُ بِخَمْسَةٍ مِنْ عَدُدِ الَّذِينَ اسْتَعْمَلُوا الْحَافَلَةَ.

د) الْفَرْقُ بَيْنَ الَّذِينَ اسْتَعْمَلُوا السَّيَارَةَ وَالَّذِينَ اسْتَعْمَلُوا الْحَافَلَةَ هُوَ ١٢.

# الاختبار التراكمي

الجزء ١ اختيار من متعدد

٤ يبيّن التمثيل التالي أعداد المراجعين لاحدي العيادات الطبية.



أيُ الجمل التالية صحيحة؟

- أ) منوال أعداد المراجعين يساوي ٢٥.
- ب) وسيط أعداد المراجعين ١٨.
- ج) مجموع أعداد المراجعين ليومي الأحد والإثنين يساوي ٣٥.
- د) أقل عدد من المراجعين كان يوم الخميس.

٥ يوضّح الجدول التالي أنواع الفطائر والعصائر التي يقدمها أحد المطاعم. كم وجبة من فطيرة واحدة وعصير واحد يمكن تكوينها من الجدول؟

نوع الفطائر		نوع العصائر		عدد الأيام
سبانخ	جبن	لحم	مشكل	
موز	رمان	برتقال		المسافة (كلم)

- أ) ٦ ج) ٩
- ب) ٧ د) ١٢

٦ بين الجدول التالي ارتفاع ٩ أشجار مختلفة من أشجار سكر القيق.

ارتفاعات أشجار سكر القيق بالเมตร		
٢٨	٢٤	٢١
٢٥	٢٣	٢٦
٢٣	٢٢	٢٧

أوجِد المتوسط الحسابي لهذه الارتفاعات؟

- أ) ٢٤ ب)  $\frac{73}{3}$  ج)  $\frac{73}{9}$  د) ٧٣

٧ اختر الإجابة الصحيحة:

١ إذا كانت أطوال لاعبي أحد منتخبات كرة اليد بالستمتراً هي: ١٦٠، ١٦٥، ١٤٨، ١٥٠، ١٥٨، ١٥٥، ١٦٥، ١٧٠، فما الوسيط لهذه الأطوال؟

- أ) ١٥٥ ج) ١٥٩
- ب) ١٥٨ د) ١٦٥

٢ يبيّن الجدول التالي عدد الكيلومترات التي مشاهداً خالد في عدة أيام، إذا استمرَّ هذا النمط، فما عدد الكيلومترات التي سيقطعها في ١٠ أيام؟

المسافة (كلم)	٨	٦	٤	٢	عدد الأيام
٣٢	٢٤	١٦	١٢	٨	

- أ) ٣٣ كلم ج) ٣٨ كلم
- ب) ٣٥ كلم د) ٤٠ كلم

٣ سبع بطاقاتٍ كُتبَ على كُلٌ منها حرفٌ من حروف الكلمة "رياضيات". إذا تم سحب بطاقٍ واحدةٍ عشوائياً دون النظر إليها، فما احتمال أن يكون مكتوبًا عليها الحرف "ي"؟

- أ)  $\frac{1}{7}$  ج)  $\frac{4}{7}$
- ب)  $\frac{5}{7}$  د)  $\frac{2}{7}$

أرادَ فيصلُ إيقافَ سيارَتِه في موقفٍ للسياراتِ يتكونُ من ٢٠ موقفاً مرقَّمةً من ١ إلى ٢٠، صَفِ احتمالَ إيقافِ سيارَتِه في موقفٍ يحملُ رقمًا أكبرَ من ٩ وأصغرَ من ١٤ بكتابَةٍ (مؤكَد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية)

١١

### الإجابة المطولة

**أجب عن المسائل التالية موضحاً خطوات الحل:**

الترتيب	الللوث
الأول	أحمر
بين الأزرق والأصفر	برتقالي
الخامس	أخضر

اشترَكتْ ٥ خيولٍ في سباقٍ كل منها يرتدي لوناً مختلفاً. استعمل الجدول المجاور لتعرف ترتيب الخيول في نهاية السباق.

١٢

لدينا ٥ طلابٌ من الصف الخامس و٥ طلابٌ من الصف السادس، ونريدُ تشكيلَ فريقٍ مكونَةٍ من طالبينِ أحدهما من الصف الخامس، والآخرُ من الصف السادس. كم تشكيلةً مختلفةً من الفرق يمكنُ تكوينها؟ مثل جميع النواتج الممكنة مستعملاً الرسم الشجري.

١٣



أتدرب

من خلال الإجابة عن الأسئلة، حتى أعزز ما تعلمتُه من مفاهيم وما اكتسبته من مهارات.

أنا طالبٌ معذ للحياة، ومنافسٌ عالمياً.



إذا استعملت الأرقام ١، ٣، ٥ مرةً واحدةً في تكوين عددٍ من ثلاثة أرقام فأيٌ من مجموعات الأعداد الآتية تمثل جميع الأعداد الممكن تكوينها؟

- (أ) ٥٣١، ٣١٥، ١٣٥
- (ب) ٥٣١، ٥١٣، ١٣٥
- (ج) ٥١٣، ١٥٣، ٥٣١، ٣١٥، ١٣٥
- (د) ٥٣١، ٥١٣، ١٥٣، ١٣٥، ٣٥١، ٣١٥

٧

يبين الجدول المجاور المبالغ التي حصل عليها فواز مقابل عمله الإضافي الأسبوعي. اعتمد على هذه المعلومات في إيجاد احتمال حصول فواز على مبلغ أكثر من ١٠٠ ريال لقاء عمله الأسبوعي القائم؟

الأسبوع	المبلغ (ريال)
١	٩٤
٢	١٥٢
٣	١١٥
٤	١٠٤

- (أ)  $\frac{1}{6}$
- (ب)  $\frac{3}{4}$
- (ج)  $\frac{1}{2}$
- (د)  $\frac{3}{4}$

### الإجابة القصيرة

**أجب عن الأسئلة التالية:**

ما عدد النواتج الممكنة لاختيار حرفٍ من حروف الكلمة "سلسليـ"؟

٩

أقل مكعب أرقام (٦-١) مرةً واحدةً، وأوجده ح (عدد أكبر من ٩).

١٠

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟

إذا لم تستطع الإجابة عن...  
فعد إلى الدرس...

٦	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
٧	٦-٧	٤-٧	٥-٧	٤-٧	٥-٧	٧-٧	١-٧	٧-٧	١-٧	٥-٧	٣-٧	١-٧



# القواعد والمُضاعفاتُ

## الفكرة العامة ما المُضاعفاتُ؟

**مُضاعفُ عددٍ** هو حاصلٌ ضربِ ذلك العددِ في أيّ عددٍ كليٍّ.

**مثالُ:** ثمنُ تذكرة الدخول إلى المتحف الوطني السعودي بالرياض ١٠ ريالاتٍ، إذا أراد شخصٌ الدخول إلى المتحف فإنَّهما يدفعان  $2 \times 10 = 20$  ريالاً.

إذنْ ٢٠ هو أحدُ مُضاعفاتِ العددِ ١٠

## ماذا أتعلَّمُ في هذا الفصل؟

- تحديد القواسم المشتركة والمُضاعفات المشتركة لمجموعة من الأعداد.
- تحديد كلٌّ من الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية.
- إيجاد كسرٍ مكافئٍ لكسرٍ.
- كتابة كسرٍ في أبسط صورةٍ.
- تحويل كسرٍ عشريٍ إلى كسرٍ اعتياديٍ.
- مقارنة الكسور باستعمال طرائق مختلفةٍ.
- حلَّ مسائلٍ باستعمال خطٍّ البحث عن نمطٍ.

## المفرداتُ

**المُضاعفُ المشترك**

**العددُ غيرُ الأوليٌّ**

**أبسطُ صورةٍ**

**القواسمُ المشترك**

**العددُ الأوليٌّ**

**الكسورُ المتكافئةُ**



## المطويّات



اعمل هذه المطويّة لتساعدك على تنظيم معلوماتك عن القواسم والمضايقاتِ.  
ابداً بشماني ورقاتِ A4.

٤ كرر الخطوتين ٢ و ٣  
للأوراق الأخرى،  
وثبت الأشرطة الملصقة  
ليصبح لديك كتيبٌ.

٣ أصلق جزأِي الشريط  
معاً، واكتتب رقم  
الفصل وعنوانه على  
مقدمة المطويّة.

٢ قص شريطًا عرضه  
٢٠ سم على طولِ  
الحافةِ اليمنى منْ  
أحد نصفَي المطويّة.

١ اطوي ٨ أوراقِ عرضياً  
من المنتصفِ.





## أَجْبُ عَنِ الْأَسْلَةِ الْأَتِيَّةِ :

أَوْجُدْ نَاتِجَ الضَّرِبِ : (مَهَارَةٌ سَابِقَةٌ)

$9 \times 6$

٣

$3 \times 11$

٢

$7 \times 8$

١

$4 \times 24$

٦




$3 \times 32$

٥

$2 \times 15$

٤

اَكْتُبْ عَدَدَ الصَّفَوْفِ وَعَدَدَ الْأَعْمَدَةِ فِي كُلِّ شَكْلٍ مَمَّا يَأْتِي : (مَهَارَةٌ سَابِقَةٌ)



عَبَّرْ عَنْ كُلِّ كَسْرٍ عَشْرِيًّّ مَمَّا يَلِي بِالصِّيغَةِ الْلُّفْظِيَّةِ : (مَهَارَةٌ سَابِقَةٌ)

٠,١

١٣

٠,٨

١٢

٠,٣

١١

٠,٠٤

١٦

٠,٠٦

١٥

٠,٤٥

١٤

**١٧ القياس :** صخْرَةٌ كَتَلُّهَا ٩٢٥,٠ كِيلُو جَرَامٌ. عَبَّرْ عَنْ هَذِهِ الْكُتْلَةِ بِالصِّيغَةِ الْلُّفْظِيَّةِ.

**١٨ القياس :** تَحْتَوِي قَارُورَةٌ عَلَى ٣٣,٠ لَترٍ مِنَ الْمَاءِ. عَبَّرْ عَنْ هَذِهِ الْكَمِيَّةِ بِالصِّيغَةِ الْلُّفْظِيَّةِ.



# القواسم المشتركة

١ - ٨



تريدُ جمعيةٌ خيريةٌ توزيعَ ٦ علبٍ حليبٍ، و ١٨ عبوةً تمرٍ على الفقراءِ. إذا وزعْتِ العلبَ والعبواتَ على صناديقٍ بالتساوي بحيثٌ يحتوي كلُّ صندوقٍ على عددٌ متساوٍ منْ عبواتِ الحليبِ، وعددٌ متساوٍ منْ عبواتِ التمرِ، فما أكبرُ عددٌ منَ الصناديقِ يمكنُ تجهيزه؟

يبينُ الجدولانِ أدناه قواسمَ العددينِ ٦، ١٨:

القواسم	نتائج الضرب
$18 \times 1$	١٨
$9 \times 2$	١٨
$6 \times 3$	١٨

القواسم	نتائج الضرب
$6 \times 1$	٦
$3 \times 2$	٦

قواسمُ العدِ ٦: ٦، ٣، ٢، ١      قواسمُ العدِ ١٨: ١٨، ٩، ٦، ٣، ٢، ١

القاسمُ المشتركُ هو عددٌ يكونُ قاسِمًا للعددينِ أو أكثرَ. لذلك فالاعدادُ: ٦، ٣، ٢، ١ هي قواسمُ مشتركةٌ للعددينِ ٦، ١٨، وبما أنَّ العددَ ٦ هو أكبرُ هذهِ القواسمِ، فإنَّ أكبرَ عددٍ يمكنُ تجهيزهِ منَ الصناديقِ هو ٦.

## مثالٌ إيجادُ القواسمِ المشتركةِ

١

أوجِدِ القواسمُ المشتركةُ للعددينِ ١٦، ٢٠:

الخطوةُ ١: اكتبْ جميعَ القواسمِ لـكلِّ عددٍ.

$$4 \times 4 = 16 \quad 8 \times 2 = 16 \quad 16 \times 1 = 16$$

$$\text{قواسمُ العدِ } 16: 1, 2, 4, 8, 16$$

$$5 \times 4 = 20 \quad 10 \times 2 = 20 \quad 20 \times 1 = 20$$

$$\text{قواسمُ العدِ } 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20$$

## فكرةُ الدرس

أحدَدِ القواسمُ المشتركةَ لمجموعةٍ منَ الأعدادِ.

## المفردات

القاسمُ المشتركُ

القاسمُ المشتركُ الأكبرُ  
(ق.م.أ.)

**الخطوة ٢:** أوجد القواسم المشتركة.

قواسم العدد  $16, 8, 4, 2, 1$ :  $16$

قواسم العدد  $20, 10, 5, 4, 2, 1$ :  $20$

إذن القواسم المشتركة للعددين  $16, 20$  هي  $1, 2, 4$

### مِثَالٌ أَعْدَادُهَا قَاسِمٌ مُشَتَّرٌ وَحِيدٌ

**٢** أوجد القواسم المشتركة للأعداد:  $15, 8, 4$

قواسم العدد  $4$ :  $4, 2, 1$

قواسم العدد  $8$ :  $8, 4, 2, 1$

قواسم العدد  $15$ :  $15, 5, 3, 1$

القاسم المشترك الوحدٌ للأعداد الثلاثة هو  $1$

### قَدْرٌ

يكون العدد  $1$  دائمًا قاسماً مشتركاً لعددين أو أكثر.

يُسمى أكبر قاسم مشترٍ بين عددين أو أكثر: **القاسم المشترك الأكبر** (ق.م.أ.).

### مِثَالٌ إِيجادُ القَاسِمِ الْمُشَتَّرِ الْأَكْبَرِ

**٣** أوجد القاسم المشترك الأكبر للأعداد:  $20, 15, 10$

اكتب جميع قواسم الأعداد:  $10, 15, 20$ ; لكنه تجد قواسمها المشتركة.

قواسم العدد  $10$ :  $10, 5, 2, 1$

قواسم العدد  $15$ :  $15, 5, 3, 1$

قواسم العدد  $20$ :  $20, 10, 5, 4, 2, 1$

القواسم المشتركة للأعداد:  $10, 15, 20$  هي:  $1, 5$ , وأكبرها القاسم  $5$

إذن القاسم المشترك الأكبر (ق.م.أ.) للأعداد  $10, 15, 20$  هو العدد  $5$



## استعمال القاسم المشترك الأكبر

## مثالٌ من واقع الحياة



٤

طعامٌ: خبز أحد الطهاة ٢٤ فطيرةً بالجبن و ٣٦ فطيرةً بالبيض، وأراد ترتيبها على أطباق، بحيث تحتوي الأطباق على العدد نفسه من فطائر الجبن والعدد نفسه من فطائر البيض. فما أكبر عدد من الأطباق يستطيع الطاهي تجهيزها؟

أولاً، أوجد القواسم المشتركة للعددين ٣٦، ٢٤

قواسم العدد ٢٤: ١، ١٢، ٨، ٦، ٤، ٣، ٢، ١

قواسم العدد ٣٦: ١، ٣٦، ١٨، ١٢، ٩، ٦، ٤، ٣، ٢، ١

القواسم المشتركة للعددين ٣٦، ٢٤ هي: ١، ٢، ٣، ٦، ٤، ٢، ١  
لذلك يستطيع الطاهي أن يجهز ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٦ أو ١٢ طبقاً تتساوى عليها أعداد الفطائر. وبما أنَّ القاسم ١٢ هو (ق. م. أ)، فإنَّ أكبر عدد من الأطباق يمكن تجهيزه هو ١٢ طبقاً.

تحقق: سيكون على كل طبق  $12 \div 24 = 2$  فطيرة جبن  
 $12 \div 36 = 3$  فطائر بيض.

## تأكد

أوجد القواسم المشتركة لـ كل مجموعة أعدادٍ مما يأتي: المثلان ١، ٢

٥٠، ٣٠، ١٠ ٤

٣٢، ٢٨، ٢٤ ٣

١٥، ١٣ ٢

١٢، ٩ ١

أوجد القاسم المشترك الأكبر (ق. م. أ) لـ كل مجموعة أعدادٍ مما يأتي: المثلان ٣، ٤

٦٠، ٤٨، ٣٠ ٨

٢٧، ٢٤، ٢١ ٧

٢٠، ١٥ ٦

١٤، ٨ ٥

يراد توزيع ١٤ طالبة من طالبات الصف الخامس و ٢١ طالبة من طالبات الصف السادس في مجموعات متساوية، بحيث يكون عدد طالبات الصف الخامس في المجموعات متساوياً، وكذلك عدد طالبات الصف السادس. أوجد أكبر عدد من المجموعات يمكن تكوينها دون أن يتبقى أحد خارج المجموعات.

وضُح خطوات إيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين، وأعطي مثالاً على ذلك.

تحَدُث

١٠



## تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

أوْجِدِ الْقَوَاسِمُ الْمُشَتَّرَكَةَ لِكُلِّ مَجْمُوعَةٍ أَعْدَادٍ مَمَّا يَأْتِي: **الْمَثَالُانِ ٢، ١**

٩، ٨ **١٢**

٢٠، ٥ **١١**

٣٥، ٢٨، ٢١ **١٤**

٣٠، ١٨، ١٢ **١٣**

أوْجِدِ الْقَاسِمَ الْمُشَتَّرَكَ الأَكْبَرَ (ق. م. أ) لِكُلِّ مَجْمُوعَةٍ أَعْدَادٍ مَمَّا يَأْتِي: **الْمَثَالُانِ ٣، ٤**

٤٢، ١٨ **١٦**

١٠، ٤ **١٥**

٥٦، ٤٠، ٢٤ **١٨**

٤٩، ٣٥، ٢١ **١٧**

**١٩** تَرِيدُ لِيلَى أَنْ تَضَعَ ٦ بِرْتَقَالَةً وَ ٢٠ تَفَاحَةً وَ ٢٤ حَبَّةً كُمْثَرَى فِي سَلَالٍ بِحِيثُ يَكُونُ فِي كُلِّ سَلَةٍ الْعَدُدُ نَفْسُهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ. فَمَا أَكْبُرُ عَدْدٍ مِنَ السَّلَالِ تَسْتَطِعُ لِيلَى تَرْتِيهَا؟ وَمَا عَدْدُ التَّفَاحَاتِ فِي كُلِّ مِنْهَا؟



**٢٠** يَرِيدُ بَسْتَانِي أَنْ يَزْرَعَ ٢٧ وَرَدَةً بِنَفْسِجِ، وَ ٣٦ وَرَدَةً نَرِجِسٍ فِي صَفَوفٍ بِحِيثُ يَكُونُ فِي كُلِّ صَفٍّ الْعَدُدُ نَفْسُهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ. مَا أَكْبُرُ عَدْدٍ مِنَ الصَّفَوفِ يُمْكِنُ لِلْبَسْتَانِي أَنْ يَزْرَعَهَا؟ وَمَا عَدْدُ وَرَدَاتِ الْبَنْفِسِجِ فِي كُلِّ صَفٍّ؟

## مسائل مهارات التفكير العليا

**٢١** **مَسَالَةٌ مَفْتُوحَةٌ:** اكْتُبْ عَدْدَيْنِ قَوَاسِمُهُما الْمُشَتَّرَكَةُ ١، ٣، ٥، وَبَيْنَ كِيفَ وَجَدْتَ الْعَدْدَيْنِ.

**٢٢** **الْحِسْنُ الْعَدْدِيُّ:** ثَلَاثَةُ أَعْدَادٍ أَكْبُرُهَا ١٢، وَالْقَاسِمُ الْمُشَتَّرَكُ الأَكْبَرُ لَهَا ٤. وَضُّحِّ كِيفَ تَجُدُّ الْعَدْدَيْنِ الْآخَرَيْنِ.

**٢٣** **أُكْتُبْ** هل يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ الْمُشَتَّرَكُ الأَكْبَرُ لِعَدْدَيْنِ هُوَ ١؟ فَسُّرْ إِجَابَتَكَ وَادْعُمْهَا بِمَثَالٍ.



## مراجعة تراكمية

٤٤) أوجِدِ القواسمَ المشتركةَ للعددينِ ٢٧ وَ ٥٤؟ (الدرس ١-٨)

أوجِدِ القاسِمَ المشترَكَ الأكْبَرَ (ق. م. أ) لـكُلّ مجموَعَةِ أَعْدَادٍ مِمَّا يَأْتِي: (الدرس ١-٨)

٢٥، ١٠      ٢٨

٢٨، ١٤      ٣٧

٢٤، ١٨      ٣٦


١٥، ٦      ٢٥

٤٥) في اختبارٍ قصيريٍّ لـالرِّياضِيَّاتِ، حصلَ ٩ طلابٍ عَلَى الدرجاتِ التاليةِ: ٧، ٩، ٨، ٥، ٨، ١٠، ٩، ٧، ٧. أوجِدْ كُلَّاً من المتوسِّطِ الحسابيِّ والوسيطِ والمنوالِ. (الدرس ١-٧)

٤٦) ألقَتْ أريجُ قطعةً نقديةً ومكعبَ أرقامٍ (٦-١)، ما احتمالُ ظهورِ الصورةِ والرقمِ؟ (الدرس ٧-٧)




# الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية



يمكن لسعيد أن يرتّب ٣ على رف بطرقين مختلفين فقط كما في الشكل المجاور.

هذا الترتيب يبيّن أن العدد ٣ قاسمين مختلفين فقط، هما ١ و ٣

عندما يكون للعدد قاسمان مختلفان فقط، هما ١ والعدد نفسه يُسمى **عدداً أولياً**. إذن العدد ٣ عدد أولي.



يمكن ترتيب ٤ على رف بالطريقتين الثلاث المبينة في الشكل المجاور. فما

قواسم العدد ٤؟ ٤، ٢، ١

عندما يكون للعدد أكثر من قاسمين، فإنه يُسمى **عدداً غير أولياً**. إذن العدد ٤ عدد غير أولي؛ لأن له ثلاثة قواسم، هي: ١، ٢، ٤.

## فكرة الدرس

استعمل النماذج لأحدد الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية.

## المفردات


**العدد الأولي**

**العدد غير الأولي**

## نشاط

١



استعمل النماذج لتحديد ما إذا كان العدد ٦ أولياً أو غير أولياً.



يمكنك ترتيب العلب السّت بأربع طرائق مختلفة. إذن العدد ٦ عدّد غير أولي.

## نَشَاطٌ

٢ استعمل النماذج لتحديد ما إذا كان العدد ٧ أولياً أو غير أولياً.



يمكنك ترتيب المكعبات السبعة بطريقتين مختلفتين فقط، هما:  $1 \times 7$ ،  $7 \times 1$ .  
إذن العدد ٧ عدد أولي.

## فَكْرٌ

- ١ هل جميع الأعداد الزوجية أعداد غير أولية؟ ادعِ إجابتك بالرسم.
- ٢ هل جميع الأعداد الفردية أعداد أولية؟ ادعِ إجابتك بالرسم.

## تَأْكِيدٌ

استعمل النماذج لتحديد ما إذا كان كُلّ عددٍ مما يأتي أولياً أو غير أولياً، واصفاً الطرق المختلفة التي استعملتها في ترتيبها:

١١ ٥

١٠ ٤

١٣ ٣

٩ ٨

١٧ ٧

٨ ٦

٩ صنعت أروى ١٢ فطيرة للعشاء، ووضعتها على طبق في ٣ صفوف، في كُلّ منها ٤ فطائر. بكم طريقة أخرى يمكنها ترتيب الفطائر في صفوف متساوية؟

١٠ اختر عدداً بين ٢٠ ، ٣٠ ، ثم استعمل النماذج لتبيّن ما إذا كان العدد أولياً أو غير أولياً.

١١ هل هناك علاقة بين عدد الترتيبات المستطيلة الممكنة عند عمل نماذج لعدة ما وعدد قواسمها؟ ببرِّز إجابتك.



# الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية

استعد

بكم طريقة يمكن لموظف في محل مجوهرات أن يعرض  
١٢ خاتماً في صفوف متساوية؟



صف واحد فيه ١٢ خاتماً



صفان في كل منها ٦ خواتم

٣ صفوف في كل منها ٤ خواتم

## فكرة الدرس

أحد الأعداد الأولية  
والأعداد غير الأولية.

## المفردات


التحليل إلى العوامل  
الأولية

تعلمت من النشاط السابق أن للعدد غير الأولي أكثر من قاسمين، فالعدد ١٢ عدد غير أولي؛ لأن قواسمه هي:


١٢، ٦، ٤، ٣، ٢، ١

بينما العدد ٥ عدد أولي؛ لأن له قاسمين فقط

وهما العددان ١، ٥



## مثال



بيان ما إذا كان العدد ١٠ الممثل في الشكل المجاور عدداً أولياً أو عدداً غير أولياً.

في هذا الشكل صافان، في كل منها ٥ مربعات، ويمكن أيضاً ترتيب المربعات في ٥ صفوف في كل منها مربع واحد، أو في صف واحد فيه ١٠ مربعات.



إذن العدد ١٠ عدد غير أولي؛ لأن له أكثر من قاسمين.

يمكن أن تساعدك الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية على حل مسائل من واقع الحياة.

### استعمال أزواج القواسم

### مثالٌ من واقع الحياة



**هندسة:** يُراد ترتيب ٢٤ طاولةً مربعةً في قاعةٍ على شكل مستطيل واحدٍ. فهل العدد ٢٤ أوليٌ أم غير أوليٌ؟ وهل نوع العدد مهمٌ في هذه المسألة؟ وماذا يحدث إذا كانَ عدد الطاولاتِ ٢٣؟

قواسم العدد ٢٤: ٢٤، ١٢، ٨، ٦، ٤، ٣، ٢، ١.

بما أنَّ العدد ٢٤ لهُ أكثرُ من قاسمين، فهو عدُّ غير أوليٌ، وهذا يعني أنه يوجدُ أكثرُ من طريقتين لترتيب ٢٤ طاولةً، وفيما يلي بعضُ هذهِ الطرائق:

- صُفٌ واحدٌ يتكونُ منْ ٢٤ طاولةً.
- صُفانٍ في كُلٍّ منها ١٢ طاولةً.
- إِذَا كانَ عددُ الطاولاتِ ٢٣، فإنَّ عددَ الترتيباتِ المُمكِنة ٢ فقط، ولذلك فإنَّ العدد ٢٣ عدُّ أوليٌ.


### تذكرة

يمكن استعمال النماذج لتحديد ما إذا كان العدد ٢٤ أوليًا أو غير أولي. يمكن ترتيب ٢٤ قطعة عد في صفوف متساوية بأكثر من طريقتين. إذن ٢٤ عدد غير أولي.

يمكن كتابة كل عدٍ غير أوليٍ على صورة حاصل ضرب أعدادٍ أولية، وهو ما يسمى **تحليل العدد إلى العوامل الأولية**. ويمكن استعمال الرسم الشجري لتحليل العدد إلى عوامله الأولية.

### مثالٌ تحليلُ عددٍ إلى عواملِهِ الأولية

حلُّ العدد ٣٦ إلى عواملِهِ الأولية.



إذن تحليل العدد ٣٦ إلى عواملِهِ الأولية هو:  $2 \times 3 \times 2 \times 3$

## تأكد

حدّد ما إذا كان العدد الممثّل في كلّ شكلٍ ممّا يأتي أولّاً أو غيرَ أولّيٌّ: مثال ١



٢



١

حدّد ما إذا كان كُلّ عددٍ ممّا يأتي أولّاً أو غيرَ أولّيٌّ، وادعم إجابتك بالنماذج: المثالان ١، ٢

٣١

٦

١٧

٥

٢٤

٤

٩

٣

حلّ كُلّ عددٍ ممّا يأتي إلى عوامله الأوليّة: مثال ٣

٤٥

١٠

٢٤

٩

٢٠

٨

١٨

٧

١٢ هل يستطيع خلفُ أنْ يرتب ٢١ لعبةً في صفوفٍ  
بالتساوي بأكثر من طريقة؟ فسّر إجابتك.

تَحْدِيث  
كيف عرفت ذلك؟

## تَدَرِّبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ


حدّد ما إذا كان العدد الممثّل في كلّ شكلٍ ممّا يأتي أولّاً أو غيرَ أولّيٌّ: مثال ١



١٦



١٥



١٤



١٢

حدّد ما إذا كان كُلّ عددٍ ممّا يأتي أولّاً أو غيرَ أولّيٌّ، وادعم إجابتك بالنماذج: المثالان ١، ٢

٣٧

٢٠

٢٦

١٩

٢٩

١٨

١٨

١٧

حلّ كُلّ عددٍ ممّا يأتي إلى عوامله الأوليّة: مثال ٣

٧٠

٢٤

٦٣

٢٣

٢٢

٢٢

١٦

٢١



يصادف اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يوم ٢٣ من شهر سبتمبر.

هل العدد ٢٣ أولّي أو غيرَ أولّي؟

## مسائل مهارات التفكير العليا

**الحسُّ العدديُّ:** أوجّد أصغرَ عددٍ أولّيٌّ أكبرَ من ١٠٠، وفسّر إجابتك.

**تحْدِيث:** يُسمّى كُلّ عددين أولّيين يكونُ الفرقُ بينهما ٢ توأمًا أولّياً، فمثلاً العددان ٥ ، ٧ هما توأمًا أولّيٌّ.

أوجّد جميعَ أزواجِ التوائمِ الأوليّةِ الأصغرِ من ٥٠



أُكْتَبْ

كيف يمكن استعمال النماذج لتحديد نوع العدد: هل هو أولّي أو غيرَ أولّي؟



# الكسور المكافئة

٣ - ٨




## فكرة الدرس

أكتب كسرًا مكافئًا لكسر آخر.


## المفردات:

### الكسور المكافئة



## استعد

قسَمَ يوْسُفُ حَدِيقَةَ مَنْزِلِهِ إِلَى أَثَلَاثٍ.  
إِذَا كَانَ عَرْضُ الْحَدِيقَةِ ٩ أَمْتَارٌ، وَقَرَرَ  
أَنْ يُخَصِّصَ مَنْطَقَةً عَرْضُهَا ٣ أَمْتَارٌ  
لِزَرْاعَةِ الطَّماطمِ، فَهُلْ قَرَارُهُ صَحِيحٌ؟



الكسور المكافئة هي كسور متساوية في القيمة، فالكسران  $\frac{1}{3}$  ،  $\frac{3}{9}$  يمثلان الجزء نفسه من الكل، لذلك فهوهما كسران مكافئان.

إذْنُ قَرَارُ أَحْمَدَ كَانَ صَحِيحًا؛ لَأَنَّهُ بِضَرِبِ بَسْطِ الْكَسْرِ  $\frac{1}{3}$  وَمَقَامِهِ

في ٣ نَحَصَلُ عَلَى الْكَسْرِ  $\frac{3}{9}$

$$\frac{3}{9} = \frac{3 \times 1}{3 \times 3} = \frac{3}{3} \times \frac{1}{3}$$

تذَكَّرُ أَنَّ الْعَدَدَ  $\frac{3}{3}$  صيغَةٌ مَكَافِئَةٌ لِلْعَدَدِ ١، وَأَنَّ الضَّرِبَ فِي الْعَدَدِ ١ لَا يَغْيِرُ مِنْ قِيمَةِ الْكَسْرِ، إِذْنُ لِإِيَجادِ كَسُورٍ مَكَافِئٍ لِكَسْرٍ مَا، اضْرِبِ الْكَسْرَ فِي صيغَةٍ مَكَافِئَةٍ لِلْعَدَدِ ١، مَثَلًا:  $\frac{2}{2}$  أَو  $\frac{3}{3}$  أَو  $\frac{4}{4}$

## مثالٌ إيجاد كسور مكافئة بالضرب

أوجُدْ كَسْرَيْنِ مَكَافِئَيْنِ لِلْكَسْرِ  $\frac{1}{4}$

اضْرِبِ  $\frac{1}{4}$  فِي صيغَةٍ مَكَافِئَةٍ لِلْعَدَدِ ١، مَثَلًا:  $\frac{2}{2}$  وَ  $\frac{3}{3}$

اضْرِبِ  $\frac{1}{4}$  فِي  $\frac{3}{3}$

اضْرِبِ  $\frac{1}{4}$  فِي  $\frac{2}{2}$

$$\frac{3}{3} = \frac{3 \times 1}{3 \times 3} = \frac{3}{3} \times \frac{1}{3}$$

$$\frac{2}{2} = \frac{2 \times 1}{2 \times 2} = \frac{2}{2} \times \frac{1}{2}$$

إِذْنُ  $\frac{2}{2}$  وَ  $\frac{3}{3}$  كَسُورٍ مَكَافِئَيْنِ لِلْكَسْرِ  $\frac{1}{4}$

## مثالٌ من واقع الحياة

**قياس**: قاسَت بتوُّل طولَ وسادِتها فوجَدَتُهُ  $\frac{3}{5}$  م. أوجْدْ كسرِينِ مكافئِينِ لطُولِ الوسادةِ بالمترِ.

$$\begin{array}{l} \text{اُضْرِبْ } \frac{3}{5} \text{ فِي صِيغِ مِكَافِئَةِ الْعَدْدِ 1 ، مِثْلِ: } \frac{2}{2} \text{ وَ } \frac{3}{3} \\ \text{اُضْرِبْ } \frac{3}{5} \text{ فِي } \frac{2}{2} \text{ فِي } \frac{3}{3} \\ \frac{9}{15} = \frac{3 \times 3}{3 \times 5} = \frac{3}{3} \times \frac{3}{5} \quad \frac{6}{10} = \frac{2 \times 3}{2 \times 5} = \frac{2}{2} \times \frac{3}{5} \\ \text{إِذْنْ طُولِ الوسادةِ يَكْافِي } \frac{6}{10} \text{ مَوَ } \frac{9}{15} \text{ م.} \end{array}$$

## قَدَّرْ

هُنَاكَ الْعَدِيدُ مِنَ الْكُسُورِ الْمُخْتَلِفَةِ تَكَافِيُّ كُسْرًا مَعْطَى.

## مِثَالٌ إِيجَادُ عَدْدٍ مَجْهُولٍ

**الجُبُرُ**: أوجْدِ العَدْدَ الْمُنَاسِبَ لِمُلْءِ  $\boxed{\phantom{0}}$  بِحِيثُ يَصْبُحُ الْكُسْرَانِ

$$\frac{\boxed{\phantom{0}}}{21} = \frac{2}{7} \quad \text{مِكَافِئِينِ.}$$

فَكَرْ: ما العَدْدُ الَّذِي حَاصِلُ ضَرِبِهِ فِي 7 يَسَاوِي 21

$$\frac{6}{21} = \frac{3 \times 2}{3 \times 7} = \frac{2}{7} \quad \text{إِذْنْ اُضْرِبِ البَيْسِطَ فِي 3}$$

الْعَدْدُ الْمَجْهُولُ هُوَ 6 ، إِذْنْ  $\frac{2}{7} = \frac{6}{21}$

## تاَكَدْ

أوجْدْ كسرِينِ يَكَافِيَانِ كُلَّ كُسْرٍ مَمَّا يَأْتِي، وَتَحَقَّقُ مِنْ إِجَابَتِكَ بِاستِعْمَالِ نِمَادِجِ الْكُسُورِ أَوْ خَطِّ الْأَعْدَادِ: المِثالانِ 1، 2

$$\frac{6}{10} \quad \boxed{3}$$

$$\frac{3}{4} \quad \boxed{2}$$

$$\frac{2}{5} \quad \boxed{1}$$

$$\frac{5}{6} \quad \boxed{6}$$

$$\frac{1}{3} \quad \boxed{5}$$

$$\frac{2}{8} \quad \boxed{4}$$

**الجُبُرُ**: أوجْدِ العَدْدَ الْمُنَاسِبَ لِمُلْءِ  $\boxed{\phantom{0}}$  بِحِيثُ يَصْبُحُ الْكُسْرَانِ فِيمَا يَأْتِي مِكَافِئِينِ: مِثال 3

$$\frac{12}{\boxed{18}} = \frac{4}{9} \quad \boxed{9}$$

$$\frac{10}{\boxed{5}} = \frac{2}{\boxed{1}} \quad \boxed{8}$$

$$\frac{\boxed{\phantom{0}}}{4} = \frac{1}{2} \quad \boxed{7}$$

**الْقِيَاسُ**: كِمْ جَزِئًا مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ جَزِئًا مِنْ

الْمِتْرِ يَسَاوِي  $\frac{5}{8}$  مِتْرَ؟

اشْرُّ كِيفَ تَجَدُّ كُسْرًا مِكَافِئًا  
للْكُسْرِ  $\frac{4}{9}$ ؟



## تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

أُوجِدْ كُسْرٌ يُكَافِئُهُ كُسْرٌ مُمَّا يُأْتِي، وَتَحْقِقُ مِنْ إِجَابَتِكَ بِاستِعْمَالِ نِمَادِجِ الْكُسُورِ أَوْ خَطِّ الْأَعْدَادِ: المَثَلَانِ ٢، ١

$$\frac{2}{12} \quad 15$$

$$\frac{1}{5} \quad 14$$

$$\frac{1}{2} \quad 13$$

$$\frac{2}{3} \quad 12$$

$$\frac{5}{10} \quad 19$$

$$\frac{2}{7} \quad 18$$

$$\frac{4}{16} \quad 17$$

$$\frac{6}{8} \quad 16$$

**الجُبرُ:** أُوجِدَ الْعَدَدُ الْمُنَاسِبُ لِمُلْءِ ■ بِحِيثُ يَصْبُحُ الْكُسْرَانُ فِي كُلِّ مُمَّا يُأْتِي مُتَكَافِئِينَ: مَثَلٌ ٣

$$\frac{16}{\square} = \frac{8}{16} \quad 21$$

$$\frac{9}{\square} = \frac{3}{7} \quad 22$$

$$\frac{\square}{9} = \frac{1}{3} \quad 20$$

$$\frac{18}{\square} = \frac{6}{9} \quad 22$$

٢٤ قرأت فاطمة  $\frac{2}{5}$  كتاب، وقرأ عبد الرحيم  $\frac{4}{10}$  الكتاب نفسه. هل ما قرأه عبد الرحيم أكثر، أو أقل من، أو يساوي ما قرأته فاطمة؟

٢٥ **قياس:** ركضت ابتسام مسافة  $\frac{5}{7}$  كيلومتر. اكتب كسرًا مقامه ١٢، وكسرًا مقامه ١٨ يُكافئان المسافة التي قطعتها ابتسام.

٢٦ أكل عبد الرحمن  $\frac{1}{4}$  بطيخة، وأكل حازم الكمية نفسها من بطيخة أخرى مقطعة إلى أثمان. كم قطعة أكل حازم؟

## مسائل مهارات التفكير العليا

٢٧ **مسألة مفتوحة:** استعمل نِمَادِجِ الْكُسُورِ أَوْ خَطِّ الْأَعْدَادِ لِإِعْطَاءِ ٣ كُسُورٍ مُتَكَافِئَةٍ.

٢٨ **اكتشف الخطأ:** تريدينوف وهدى أن تجدا كسرًا مكافئًا للكسر  $\frac{3}{7}$  ، أيهما أوجدت الكسر الصحيح؟ فسر إجابتك.



هدى

$$\frac{6}{14} = \frac{(2 \times 3)}{(2 \times 7)} = \frac{3}{7}$$

نوف

$$\frac{5}{9} = \frac{(2+3)}{(2+7)} = \frac{3}{7}$$



اكتب

موقعًا من واقع الحياة يمكن تمثيله بالكسر  $\frac{3}{4}$  ، ثم اكتب كسرًا مكافئًا له، وصف معنى هذا الكسر المكافئ.

٢٩

- ٣١ الكسورة  $\frac{5}{20}$ ،  $\frac{3}{12}$ ،  $\frac{4}{16}$  هيكسورة مكافئة للكسر  $\frac{1}{4}$ ، ما العلاقة بين بسط مقام كل من الكسور المكافئة؟ (الدرس ٣-٨)
- أ) البسط  $\frac{4}{4}$  أمثل المقام.  
 ب) المقام  $\frac{4}{4}$  أمثل البسط.  
 ج) البسط يزيد  $\frac{4}{4}$  على المقام.  
 د) المقام يزيد  $\frac{4}{4}$  على البسط.

٣٢ يبيّن الجدول التالي عدد السعرات الحرارية التي تحرقها عند ممارستك الأنشطة التالية لمدة ١٠ دقائق: (الدرس ٢-٨)

النشاط	عدد السعرات الحرارية
كرة السلة	٦٤
المشي	٤٧
التزلج	٥٧
النوم	١٢

أي الأنشطة يمثل عدد سعراتها الحرارية المفقودة عدداً أولياً؟

- أ) كرة السلة ج) التزلج  
 ب) المشي د) النوم

## مراجعة تراكمية

اكتب كسرين يكافئان كل كسر ممما يأتي: (الدرس ٣-٨)

٣٥  $\frac{1}{6}$

٣٦  $\frac{4}{8}$

٣٧  $\frac{2}{9}$


٣٨  $\frac{4}{7}$

تحتوي ثمرة الي يوسف أندبي حوالي ٣٧ سعراً حرارياً، فهل العدد ٣٧ أولياً أم غير أولياً؟ (الدرس ٢-٨)

٣٩ في حفل مدرسي يحضر ٣٦ طالباً من طلاب الصف الرابع، و٤٨ طالباً من طلاب الصف الخامس، و٤٠ طالباً من طلاب الصف السادس مسرحية مدرسية، بحيث يجلسون العدد نفسه من الطلاب في كل صف من المقاعد، ويكون في كل منها العدد نفسه من طلاب كل صف من الصفوف الرابع والخامس والسادس. ما أكبر عدد من الصفوف يمكن للطلاب أن يجلسوا فيه، وما عدد طلاب الصف الخامس الذين يجلسون في الصف الواحد؟ (الدرس ١-٨)

ال يوم	درجة الحرارة
الأحد	٣١
الاثنين	٢٨
الثلاثاء	٢٨
الأربعاء	٢٩

٤٠ يبيّن الجدول المجاور درجات الحرارة المسجلة في مدينة حائل خلال أربعة أيام. أوجد كلاً من المتوسط الحسابي، والوسيط، والمنوال لدرجات الحرارة. (الدرس ١-٧)



٤١ يبيّن التمثيل المجاور أعداد المرضى الذين راجعوا إحدى العيادات الطبية خلال خمسة أيام.

ما مجموع أعداد المراجعين للعيادة الطبية خلال الأيام الخمسة؟ (الدرس ٣-٧)

# هيا بنا لتحصيل



## العب مع الكسور

الكسور المتكافئة

عدد اللاعبين: ٢

أدوات اللعبة: ٣٢ بطاقةً.

### استعد:

- اكتب على كل بطاقة كسرًا كما في البطاقات الآتية:

$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{5}$
$\frac{4}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{8}{40}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{6}{9}$
$\frac{9}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{6}{21}$	$\frac{15}{20}$	$\frac{12}{20}$	$\frac{15}{18}$	$\frac{6}{18}$	$\frac{4}{18}$

### ابداً:

- تُخلطُ البطاقاتُ ويقوم أحدُ اللاعبينَ بتوزيع ٥ بطاقاتٍ لكل لاعبٍ، بينما توضع بقيةُ البطاقاتِ في مجموعةٍ بعضُها فوق بعضٍ بشكلٍ مقلوبٍ على الطاولة.
- يضع اللاعبانِ كل زوجٍ من البطاقاتِ التي تحملُ كسرًا متكافئًا على الطاولة، وفي حالة وجود ثلاثةٍ كسورٍ متكافئٍ يختارُ من بينها زوجًا ويضعه على الطاولة.
- يسحبُ اللاعبُ الأول بطاقته ويرجعُ تكوينَ زوجٍ من الكسور المتكافئةٍ من بين البطاقاتِ التي يحملُها ثم يعيدُ بقيةَ البطاقاتِ مقلوبةً إلى المجموعة.
- يكررُ اللاعبُ الثاني الخطوةَ السابقةَ نفسهَا.
- تستمرُ اللعبةُ بحسبِ الدورِ حتى لا تبقى أيٌّ بطاقةٍ في المجموعة، أو حتى لا يتمكَّنَ أيٌّ من اللاعبينِ من تكوينِ أزواجٍ من الكسور المتكافئةٍ.
- يكسبُ اللاعبُ الذي يشكّلُ أكبرَ عددٍ من الكسور المتكافئةٍ.



# الفصل ٨

## اخْتِبَارُ مُنْتَصَفِ الْفَصْلِ

الدُّرُوسُ مِنْ ١-٨ إِلَى ٣-٨

أُوجِدِ كُسْرٌ يُكافئُهُ كُلُّ كُسْرٍ مِمَّا يُأْتِي:  
(الدرس ٣-٨)


$$\frac{1}{5} \quad 16$$

$$\frac{2}{7} \quad 15$$

$$\frac{3}{8} \quad 18$$

$$\frac{4}{10} \quad 17$$


**١٩** اخْتِيَارٌ مِنْ مُتَعَدِّدٍ: أُيُّ الأَشْكَالِ التَّالِيَةِ يَمْثُلُ عَدْدًا أُولَئِيًّا؟ (الدرس ٢-٨)



أ)



ب)



ج)



د)

**٢٠** أُكْتُبْ كِيفَ يُمْكِنُكَ إِيجَادُ كُسْرٍ مُكافَئٍ لِلْكُسْرِ  $\frac{6}{10}$ ؟ (الدرس ٣-٨)



أُوجِدِ القواسمُ المشتركةُ لِكُلِّ مَجمُوعَةٍ أَعْدَادٍ مِمَّا يُأْتِي: (الدرس ١-٨)

$$30, 12 \quad 2$$

$$5, 15 \quad 1$$

$$30, 22, 10 \quad 4$$

$$40, 32, 24 \quad 3$$

**٥** اخْتِيَارٌ مِنْ مُتَعَدِّدٍ: أُيُّ مَجمُوعَاتِ الأَعْدَادِ الْآتِيَةِ تَمَثِّلُ القواسمُ المشتركةَ لِلْعَدْدَيْنِ

$$?40, 24 \quad (الدرس ١-٨)$$

$$8, 4, 2, 1 \quad ج)$$

$$12, 8, 6, 4, 2, 1 \quad د) 6, 4, 2, 1$$

أُوجِدِ القاَسِمُ المشترَكُ الأَكْبَرُ (ق.م.أ.) لِكُلِّ مَجمُوعَةٍ أَعْدَادٍ مِمَّا يُأْتِي: (الدرس ١-٨)

$$26, 12 \quad 7$$

$$21, 9 \quad 6$$

$$32, 24, 8 \quad 9$$

$$40, 30, 20 \quad 8$$

حَدَّدْ مَا إِذَا كَانَ كُلُّ عَدْدٍ مِمَّا يُأْتِي أُولَئِيًّا أَوْ غَيْرَ أُولَئِيًّا: (الدرس ٢-٨)

$$36 \quad 11$$

$$20 \quad 10$$

$$28 \quad 13$$

$$19 \quad 12$$

**١٤** الجُّبُرُ: أُوجِدِ العَدَدُ الْمُنَاسِبُ لِمُلِءِ □

بِحِيثُ يَصْبُحُ الْكُسْرَانِ مُتَكَافِئٍ  $\frac{4}{9} = \frac{□}{16}$ ؟


(الدرس ٣-٨)

**فكرة الدرس**

أكتب كسرًا في أبسط صورة.

**المفردات**

أبسط صورة

**استعد**

يبلغ طول حشرة السرعون ١٢ سم،  
وطول الحشرة العصوية ٢٢ سم.

إذن طول حشرة السرعون تساوي  $\frac{12}{22}$   
من طول الحشرة العصوية، فهل الكسر  
 $\frac{12}{22}$  في أبسط صورة؟

يكون الكسر في أبسط صورة عندما يكون القاسم المشترك الأكبر (ق. م. أ.) للبسيط والمقام هو العدد ١، وأبسط صورة للكسر هي واحدة من عدّة كسروں متكافئة.

**مثال من واقع الحياة تبسيط الكسر**

**القياس** : ارجع إلى المعلومات أعلاه. ما الكسر الذي يمثل طول حشرة السرعون إلى طول الحشرة العصوية؟ اكتب الكسر في أبسط صورة.

**الخطوة ١** : أوجد (ق. م. أ.) للبسيط والمقام.

قواسم العدد ١٢: ١٢، ٦، ٤، ٣، ٢، ١

قواسم العدد ٢٢: ٢٢، ١١، ٢، ١

(ق. م. أ.) للعدادين ١٢، ٦ هو  $\frac{2}{11}$  .  
**الخطوة ٢** : قسم البسيط والمقام على (ق. م. أ.) وتذكر أن قسمة البسيط والمقام على العدد نفسه تكافئ القسمة على العدد واحد، لذلك تتغير صورة الكسر، ولا تتغير قيمته.


$$\frac{2}{11} = \frac{2 \div 12}{22 \div 22} = \frac{12}{22}$$

إذن عند كتابة الكسر في أبسط صورة يكون طول حشرة السرعون يساوي

$\frac{6}{11}$  من طول الحشرة العصوية.

لاحظ من الشكل المجاور أن:

$$\frac{6}{11} = \frac{12}{22}$$



## مِثَالٌ أَبْسُطُ صُورَةٍ لِكُسْرٍ

٢ اكتب  $\frac{18}{30}$  في أبسط صورة.

**الطريقة ١:** القسمة على القواسم المشتركة

قسم ١٨ ، ٣٠ على القاسم المشترك ٢

$$\frac{9}{10} = \frac{2 \div 18}{2 \div 30} = \frac{18}{30}$$

قسم ٩ ، ١٥ على القاسم المشترك ٣

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \div 9}{3 \div 15} = \frac{9}{15}$$

العدان ٣ ، ٥ ليس لهما قواسم مشتركة غير العدد ١؛ لذلك نتوقف عن القسمة.

**الطريقة ٢:** القسمة على (ق. م. أ)


قواسم العدد ١٨ ، ٩ ، ٦ ، ٣ ، ٢ ، ١: ١، ٢، ٣، ٦

قواسم العدد ٣٠ ، ١٥ ، ١٠ ، ٦ ، ٥ ، ٣ ، ٢ ، ١: ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦

إذن (ق. م. أ) للعددين ١٨ ، ٣٠ هو ٦

$$\frac{3}{5} = \frac{6 \div 18}{6 \div 30} = \frac{18}{30}$$

لاحظ أن أبسط صورة للكسر  $\frac{18}{30}$  هي  $\frac{3}{5}$ ، سواءً استعملنا الطريقة الأولى أم الثانية.



**تحقق:** لاحظ من الشكل المجاور أن:

$$\checkmark \frac{3}{5} = \frac{18}{30}$$

## تَأْكِيدٌ

اكتب كل كسر مما يأتي في أبسط صورة، وإذا كان الكسر في أبسط صورة، فاكتب: «الكسر في أبسط صورة»:  
المثالان ٢، ١

٤ ٩ ٨

٣ ٢٤ ٨

٢ ١٢ ٤

١ ٦ ٤

اكتب الكسر العشري ٠،٨ على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة.

اشرح بجملتين على الأقل كيفية كتابة كسر في أبسط صورة.

اشترى إبراهيم ٢٤ كعكة، منها ١٠ بطعم الشوكولاتة. فما الكسر الذي يمثل كعكات الشوكولاتة؟ اكتب في أبسط صورة.

## تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

اكتب كلَّ كسرٍ ممّا يأتي في أبسطِ صورةٍ، وإذا كانَ الكسرُ في أبسطِ صورةٍ، فاكتُبْ:  
الكسرُ العشري في أبسطِ صورةٍ: المثالان ١، ٢

$$\frac{4}{16} \quad 11$$

$$\frac{2}{10} \quad 10$$

$$\frac{3}{18} \quad 9$$

$$\frac{6}{8} \quad 8$$

$$\frac{4}{11} \quad 15$$

$$\frac{21}{30} \quad 14$$

$$\frac{6}{25} \quad 13$$

$$\frac{12}{24} \quad 12$$

$$\frac{3}{13} \quad 19$$

$$\frac{36}{48} \quad 18$$

$$\frac{18}{45} \quad 17$$

$$\frac{25}{30} \quad 16$$

اكتب كلَّ كسرٍ عشري فيما يأتي في صورةٍ كسرٍ اعتياديٍ في أبسطِ صورةٍ:

$$0,009 \quad 23$$

$$0,125 \quad 22$$

$$0,45 \quad 21$$

$$0,6 \quad 20$$

**٢٤** سلَّةٌ فيها: ١٠ برتقالاتٍ، ١٢ تفاحاً، ١٨ حبةَ **القياسُ**: طولُ أملَّ متْرٍ ونصفٍ، وطولُ أخيها فايزةٌ ١٢٠ سنتيمتراً. ما الكسرُ الذي يمثلُ عدد البرتقالاتِ خوخٍ. ما الكسرُ الذي يمثلُ عدد البرتقالاتِ في السلَّةِ؟ اكتبُه في أبسطِ صورةٍ.



### ملف البيانات

يقع برج المملكة في مدينة الرياض، ويرتفع ٣٠٦ م عن سطح الأرض، وبالقرب منه عمارة ارتفاعها ١٨ م.

**٢٥** ما الكسرُ الدالُّ على ارتفاعِ العمارةِ إلى ارتفاعِ البرجِ؟  
اكتُبه في أبسطِ صورةٍ.

### مسائل مهارات التفكير العليا

**٢٧** **مسألة مفتوحة**: اكتب مسألةً من واقع الحياة تستعمل فيها الكسر  $\frac{14}{18}$  ، ثم اكتب الكسر في أبسطِ صورةٍ.

**٢٨** **اكتشف المختلف**: حدِّ الكسر الذي يختلفُ عن الكسور الثلاثة الأخرى، وبرّز إجابتك.

$$\frac{6}{24}$$

$$\frac{5}{25}$$

$$\frac{4}{16}$$

$$\frac{3}{12}$$

كيفَ تكتبُ الكسر  $\frac{24}{36}$  في أبسطِ صورةٍ؟

**٢٩** **أكتب**

## خطوة حل المسألة

**فكرة الدرس :** أحل مسائل باستعمال خطة البحث عن نمط.



تدرّب فهد للمشاركة في سباق جري طوله ١٢ كيلومترًا تقريبًا، فقطع في اليوم الأول من التدريب ١,٢٥ كيلومتر، ثم ركض مسافةً أطول كل يوم بزيادةٍ وفقَ نمطٍ محدّدٍ، وفيما يأتي المسافاتُ التي قطعها في الأيام الخمسة الأولى من التدريب:

٣,٦٥ ، ٣,٠٥ ، ٢,٤٥ ، ١,٨٥ ، ١,٢٥

وفقاً لهذا النمط، كم كيلومترًا يركض فهد في اليوم السادس؟

ما معطيات المسألة؟

### افهم

- عدد الكيلومترات التي قطعها فهد في كل يوم من الأيام الخمسة الأولى.
- المسافة المقطوعة ازدادت وفق نمط محدد.

ما المطلوب؟

- عدد الكيلومترات التي يقطعها فهد في اليوم السادس.

يمكن حل هذه المسألة بالبحث عن نمط الزيادة في المسافات التي قطعها فهد في الأيام الخمسة الأولى، ثم نكمل النمط لنجد عدد الكيلومترات التي يقطعها في اليوم السادس.

استعمل الخطّة التي وضعتها لحل المسألة.

### نظّر

أوجد مقدار الزيادة في المسافات المقطوعة.



بما أن فهدًا يزيد المسافة ٠,٦ كيلومتر كل يوم؛ إذن أصف ٦،٠ إلى ٣,٦٥ لتجد عدد الكيلومترات التي يقطعها في اليوم السادس والتي تساوي ٤,٢٥.

٣,٦٥ = ٠,٦ - ٤,٢٥ إذن الإجابة صحيحة.

### تحقق



## حل الخطة

ارجع إلى المسألة السابقة للإجابة عن الأسئلة الآتية:

- ٣ متى تستعمل خطة البحث عن نمط لحل مسألة؟  
وَضْحُ ذلِك.
- ٤ هل تستطيع أن تستعمل خطة البحث عن نمط  
عند حل أي مسألة؟

- ١ أعد حل المسألة السابقة إذا ضاعفَ فهُدْ مقدار الزيادة.
- ٢ هل يستطيع فهُدْ أن يستمر في الجري وفقاً  
هذا النمط دون توقف؟ وَضْحُ ذلك.

## تدرب على الخطة

استعمل المعطيات أدناه لحل المسائل ٨ - ١٠ :  
خلال الأسبوع الماضي، قطع جابر بدرّاجته  
مسافات مختلفة، كما هو موضح في الجدول  
أدناه:

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
٥ كلم	٤ كلم	٣ كلم	٩ كلم	٦ كلم


وفقاً لنمط الزيادة الموضح في الجدول  
أعلاه، ما المسافة التي قطعها جابر يوم  
الأربعاء؟

٩ **الجبر**: إذا استمر هذا النمط، فما المسافة  
التي يقطعها جابر يوم الجمعة؟

١٠ كيف تجد المسافة التي سيقطعها جابر يوم  
السبت وفقاً للنمط نفسه؟ وَضْحُ ذلك.

١١ **أكتب** مسألة من واقع  
الحياة يمكن حلها باستعمال خطة  
البحث عن نمط، وتتضمن النمط التالي:  
٤٥ ، ٣٥ ، ٢٨ ، ٢٤ ، ١٥ ، ٣ ، ١٥ ، ٢٤ ، ٣٥ ، ٤٥

استعمل خطة البحث عن نمط لحل المسائل الآتية:  
إذا استمر النمط أدناه فارسم الشكلين التاليين:



٦ تريده دلائل أن تشتري بعض الأقلام، والجدول  
أدناه يبيّن أسعار البيع لأعداد مختلفة  
من الأقلام.



ما العلاقة بين عدد الأقلام والسعر؟

٧ **القياس**: يملأ سلمان وعاءً بالماء، ويقيس  
ارتفاع الماء كل ٥ دقائق، وقد سجل القياسات  
التالية:

٥,٨ سم.  
٤,٧ سم.  
٣,٦ سم.  
٢,٥ سم.  
إذا استمر هذا النمط، فكم يبلغ ارتفاع الماء  
في المرة التالية؟



# المضاعفات المشتركة

استعد

نشاط عملي:

عرفت سابقاً أنَّ مضاعفَ العدِّ هو حاصلُ ضربِ ذلك العدِّ في أيِّ عددٍ (٢، ٣، ...). فمثلاً بعضُ المضاعفاتِ الأولى للعدِّ ٤ هي: ١٦، ١٢، ٨، ٤.

١ في اللوحةِ أدناه: ضعْ مكعبًا ملوَّنًا على مضاعفاتِ العدِّ ٤

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	X
١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١
٢٠	١٨	١٦	١٤	١٢	١٠	٨	٦	٤	٢	٢
٣٠	٢٧	٢٤	٢١	١٨	١٥	١٢	٩	٦	٣	٣
٤٠	٣٦	٣٢	٢٨	٢٤	٢٠	١٦	١٢	٨	٤	٤

٢ ضعْ مكعبًا ملوَّنًا مختلِّفاً على مضاعفاتِ العدِّ ٦ على اللوحةِ نفسِها.

٣ اكتب جميعَ الأعدادِ التي وضعتَ عليها مكعبينِ.

٤ ما أصغرُ عددٍ وُضعَ عليهِ مكعبانِ؟

## فكرةُ الدَّرْسِ

أحدُّ المضاعفاتِ المشتركةَ لمجموعةٍ منِ الأعدادِ.

## المفردات

المضاعفُ المشتركُ

المضاعفُ المشتركُ

الأصغرُ (م. م. أ.)

يُسمّى العددُ الذي يكونُ مضاعفًا لعدديْنِ أو أكثرَ **مضاعفًا مشتركًا**، وفي النشاطِ السابقِ وجدتَ أنَّ الأعدادَ ١٢، ٢٤، ٣٦ هي أَوْلُ ثلاثةِ مضاعفاتِ مشتركةٍ للعدديْنِ ٦، ٤

## مثالٌ إيجادُ المضاعفاتِ المشتركةِ

١ اكتبْ مضاعفاتِ لكلِّ من العدديْنِ ٨، ١٢ لتجدَ أَوْلَ مضاعفيْنِ مشتركيْنِ لهُما.

مضاعفاتُ العدِّ ٨: ٨، ١٦، ٢٤، ٣٢، ٤٠، ٤٨، ...،  $4 \times 8 = 32$ ,  $2 \times 8 = 16$ ,  $1 \times 8 = 8$

مضاعفاتُ العدِّ ١٢: ١٢، ٣٦، ٤٨، ٦٠، ...،  $3 \times 12 = 36$ ,  $2 \times 12 = 24$ ,  $1 \times 12 = 12$

$\dots, 5 \times 12 = 60$ ,  $4 \times 12 = 48$

أَوْلُ مضاعفيْنِ مشتركيْنِ للعدديْنِ ٨، ١٢ هما ١٢، ٢٤، ٤٨



**المضاعف المشترك الأصغر** (م. م. أ) هو أصغر المضاعفات المشتركة لمجموعة من الأعداد، وفي النشاط السابق وجدت أنَّ (م. م. أ) للعددين ٤، ٦ هو ١٢.

ممثالٌ من واقع الحياة | إيجاد المضاعف المشترك الأصغر

**طعامُ:** يقدّم مطعمٌ صحنَ سلطةٍ خضارٍ مجانِيَّةً كُلَّ يومٍ، وكأسًا من العصيرِ كُلَّ ٣ أيامٍ، وشطيرةٌ جبْنٌ كُلَّ ٤ أيامٍ. إذا قدّمت الطلباتُ المجانيةُ كُلُّها هذا اليومَ، وبعدَ كُمْ يومٍ ستقْدُمُ الطلباتُ المجانيةُ معًا مرَّةً ثانيةً؟

**مضاعفاتُ العدد ٢: ٤، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١٢ ...**

**مضاعفاتُ العددِ ٣: ١٨، ١٥، ١٢، ٩، ٦، ٣ ...**


**مضاعفاتُ العدد ٤:** ...٢٠، ١٦، ١٢، ٨، ٤، ...

لاحظ أنَّ العدد ١٢ هو المضاعف المشتركة الأصغر للأعداد ٣، ٤، ٢.

إذن سُتُقدِّمُ الطلابُ المجانيةً معاً بعدَ ١٢ يوْماً.

استعمل خط الأعداد لتحقق من الحل.

لَا حَظَّ أَنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ تَظَهُرُ فِيهِ الْحُرُوفُ الْثَلَاثَةُ مَعًا لِلْمَرْأَةِ الشَّانِيَةِ هُوَ الْيَوْمُ ۖ إِذْنُ الْإِجَابَةِ صَحِيقَةٌ.



٦٣

يمكن إيجاد مضاعف مشتركٍ  
 لعددين أو أكثرٍ بِإيجاد حاصل  
 الضربٍ لها، ولكن حاصل الضربٍ  
 ليس بالضرورة هو  $(m \cdot n)$ . ففي  
 المثال ٢: حاصل ضرب الأعداد  
 $2 \times 3 = 4$ ، وهو مضاعفٍ  
 للأعداد الثلاثة، لكن  $(m \cdot n)$   
 للأعداد  $2, 3, 4$  هو .

تاڭز

اكتب مضاعفاتٍ لكُلِّ من الأعدادِ الآتية لتجدَ أولَ مضاعفين مشتركين: مثال ١

١٤

၁

٦، ٤، ٣

١٠٦٧٥



أوجُدْ (م. م. أ) لِكُلّ مَجْمُوعَةِ أَعْدَادٍ فِيمَا يَأْتِي مُسْتَعْمِلًا الجُدُولَ أَوْ خَطَّ الْأَعْدَادِ: **مثال ٢**

٤، ٣

٧، ٢

١٠، ٥، ٤

٧، ٦، ٣

٩

تسقي خديجة نبتةً كُلَّ يومين، وتقلمُها كُلَّ ١٥ يوماً، واليوم سقطت النبتةَ وفَلَمْ تَهَا. فمتى ستقومُ بالسقيِ  
والتلليمِ معاً في المرة القادمة؟

متى يكونُ (م. م. أ) لعددينِ هو أحدُ هذينِ العددَينِ؟ ادعْمِ إجابتكَ بمثالٍ.

تَحَدُّث

١٠

## تَدَرِّبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

اكتب مضاعفاتِ لِكُلِّ من الأَعْدَادِ الْأَتِيَّةِ لِتَجَدَّ أَوَّلَ مَضَاعَفَيْنِ مُشَتَّرِكَيْنِ: **مثال ١**

١٢، ٨

١٢

٤، ٢

١١

٨، ٤

١٤

١٢، ٣

١٢

٨، ٤، ٣

١٦

١٠، ٥، ٢

١٥

١٥، ١٠، ٦

١٨

٩، ٣، ٢

١٧

أوجُدْ (م. م. أ) لِكُلِّ مَجْمُوعَةِ أَعْدَادٍ مِمَّا يَأْتِي مُسْتَعْمِلًا الجُدُولَ أَوْ خَطَّ الْأَعْدَادِ: **مثال ٢**

٥، ٣

٢٠

٦، ٥

١٩

١٨، ١٢

٢٢

٩، ٦

٢١



١٥، ١٢، ٦ ٢٣

١٥، ١٠، ٥ ٢٤

١٥، ٩، ٣ ٢٥

١٨، ١٢، ٩ ٢٦


٢٧ رسمتْ مهَا تصمِيماً يحتوي نمطين متكررين؛ حيثُ يتكررُ الأوَّلُ كُلَّ ٨ سم، والثاني كُلَّ ١٢ سم. فبعدَ كُمْ ستمترٍ سيظهرُ النمطانِ معاً؟

٢٨ يتمُّ تزويدُ معملِ العلوم في المدرسة بمجهِر جديِّد كُلَّ ٥ سنواتٍ، وبوسائلِ سلامَةٍ كُلَّ ٤ سنواتٍ، وبأنابيبٍ اختبارِ كُلَّ ستينٍ. إذا تمَّ تزويدُ المعمل بهذه الأجهزة هذا العام، فَبَعْدَ كُمْ سنةٍ يتمُّ تزويدُه بالأجهزة الثلاثة معًا مِرَّةً أخرى؟

## مسائلٌ مهاراتٌ التفكير العُليا.....

٢٩ **مسألةٌ مفتوحةٌ** : اكتب مسألةً منْ واقع الحياة تستعمل فيها عددين بينَ ٩ ، ٢١ ، وتجدُ (م . م . أ) للعددين. وضُحْ ماذا يعني (م . م . أ) في المسألة.

٣٠ **اكتشف الخطأ** : أوجَدَ كُلَّ منْ محمدٍ وعمرَ المضاعفَ المشتركَ الأصغرَ للعددين ١٨ ، ٢٤ ، فأيهُما حَصَلَ على الإجابة الصحيحة؟ فسِّرْ إجابتك.



٣١ **تحدٍ** : فكَرْ في الأعدادِ منْ ٢ إلى ١٠ ، ثُمَّ أوجَدِ العددينِ اللذينِ لهُما أكبُرُ مضاعفٍ مشتركٍ أصغرَ منْ بينِ هذهِ الأعدادِ.

٣٢ **أُكْتَب** كيفَ يختلفُ (ق . م . أ) للعددين ٣٦ ، ٤٥ عنْ (م . م . أ) لهُما؟

ابحث عن النمط في الأعداد المتسلسلة ٣٤  
أدناء، والتي تمثل كل مجموعة منها النوع نفسه من الأعداد:  
١٥، ١٢، ٩، ٦، ٣

٢٥، ٢٠، ١٥، ١٠، ٥  
٤٠، ٣٢، ٢٤، ١٦، ٨

- أ) أعداد زوجية ج) مضاعفات
- ب) أعداد فردية د) أعداد أولية

في مزرعة سعيد ٣٢ شجرةً متنوعةً، إذا كانت ١٨ شجرةً منها هي منأشجار التفاح، فاكتِب الكسر الذي يمثل الأنواع الأخرى من الأشجار في هذه المزرعة.  
(الدرس ٤-٨)

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ج) $\frac{7}{12}$ | أ) $\frac{7}{16}$ |
| د) $\frac{9}{14}$ | ب) $\frac{9}{16}$ |

### مراجعة تراكمية

أوجُدْ (م.م.أ) للعددين ١٢، ٨ (الدرس ٦-٨) ٣٥

اكتِب كل كسرٍ مما يأتي في أبسط صورةٍ، وإذا كان الكسرُ في أبسط صورةٍ: «الكسرُ في أبسط صورةٍ»: (الدرس ٤-٨)

$\frac{8}{19}$  ٣٦

$\frac{14}{20}$  ٣٧

$\frac{21}{35}$  ٣٨

إذا اختير حرفٌ من حروف الكلمة (سعد)، فما احتمالُ أن يكون الحرف «س»؟ (الدرس ٥-٧) ٣٩





# مقارنة الكسور الاعتيادية

٧ - ٨

استعد



أظهرَ مسحُ أُجريَ على طلابِ

الصفِ الخامسِ أنَّ  $\frac{5}{8}$  الطلابِ يحبونَ

فطيرةَ الجبنِ، وأنَّ  $\frac{1}{4}$  الطلابِ يحبونَ

فطيرةَ التفاحِ، وأنَّ  $\frac{1}{8}$  الطلابِ يحبونَ

فطيرةَ البيضِ.

فأيُّ نوعٍ منَ الفطائرِ يفضلُهُ معظمُ الطلابِ؟


يمكُنُكَ المقارنةُ بينَ الكسورِ باستعمالِ الرسمِ والنماذجِ. وإذا كانَ للكسرِ المقامُ نفسهُ، فقارنْ بينَ البسطِ، وإذا اختلفَتْ مقاماتُ الكسورِ، فاكتُبْ كسوراً مكافئةً لها تكونُ مقاماتهاً متساويةً.

**المقام المشترك** لكسرتين أو أكثرَ هو عددُ مُضاعفاتِ مقاماتِ تلكَ الكسورِ.

استعملِ **المقام المشترك الأصغرَ**، أو المضاعفَ المشتركَ الأصغرَ للمقاماتِ، لكيَ تقارنَ بينَ الكسورِ.

## مقارنة الكسور

## مثالٌ من واقعِ الحياة



قارنْ بينَ  $\frac{3}{5}$  ،  $\frac{2}{5}$  باستعمالِ  
النماذجِ والمقام المشتركِ  
الأصغرِ.

يبينُ الشكلُ أنَّ  $\frac{3}{5} > \frac{2}{5}$

**الخطوةُ ١ :** أوجدْ (م. م. أ.) للمقامينِ. (م. م. أ.) للمقامينِ ٥ ، ٢ هو ١٠

**الخطوةُ ٢ :** أوجدْ كسررينِ مكافئينِ مقامُهما ١٠

$$\frac{6}{10} = \frac{3}{5} \quad \text{فكـر: } 6 = 2 \times 3, 10 = 2 \times 5$$

$$\frac{5}{10} = \frac{1}{2} \quad \text{فكـر: } 5 = 5 \times 1, 10 = 5 \times 2$$

بما أنَّ  $6 > 5$  ، فإنَّ  $\frac{6}{10} > \frac{5}{10}$  ، وبالتالي:  $\frac{3}{5} > \frac{1}{2}$

**الخطوةُ ٣ :**

## فكرةُ الدرس

أقارنْ بينَ الكسورِ  
الاعتياديةً باستعمالِ  
المقاماتِ المشتركةِ.

## المفردات:

**المقام المشترك**

**المقام المشترك الأصغر**

في المثال ١ : المقام المشترك الأصغر (م.م.أ.) لمقامي الكسرات  $\frac{3}{5}$  ،  $\frac{1}{2}$  هو ٦، ويمكن إيجاده بضرب ٥ في ٢، حيث يمكنك أن تجد مقاماً مشتركاً لمقامي كسرات دائمًا من خلال ضرب مقاميهما بعضهما في بعض، لكنه لا يعطي المضاعف المشتركة الأصغر في جميع الحالات.

### مثالٌ مقارنة الكسور باستعمال (م.م.أ.)

### تَذَكَّرُ

يمكنك إيجاد (م.م.أ.) للمقامين بإيجاد مجموعة من الكسور

المكافئة للكسرات  $\frac{5}{6}$  ،  $\frac{7}{9}$

$\dots \frac{20}{24}, \frac{15}{18}, \frac{10}{12}, \frac{5}{6}$

$\dots \frac{21}{27}, \frac{14}{18}, \frac{7}{9}$

قارن بين  $\frac{5}{6}$  ،  $\frac{7}{9}$  باستعمال المقام المشترك الأصغر.

**الخطوة ١ :** أوجد (م.م.أ.) للمقامين.

(م.م.أ.) للعددين ٦ ، ٩ هو ١٨. لاحظ أنَّ ضرب ٦ في ٩ يساوي المقام المشترك ٥٤، لكنه ليس (م.م.أ.).


**الخطوة ٢ :** أوجد كسرات مقامهما ١٨ يكافئان الكسرات  $\frac{5}{6}$  ،  $\frac{7}{9}$ .

$$\text{فكِّر: } \frac{15}{18} = \frac{5}{6}$$

$$\text{فكِّر: } \frac{14}{18} = \frac{7}{9}$$

**الخطوة ٣ :** بما أنَّ  $15 > 14$  ، فإنَّ  $\frac{15}{18} > \frac{14}{18}$ ؛ لذا  $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$ .

### مثالٌ من واقع الحياة مقارنة الكسور



**رياضة :** أحرزَ رياضُ هدفين منْ ثلاثةٍ أحرزَها فريقُه، وأحرزَ سعيدٌ ٥ أهدافٍ منْ ستةٍ أحرزَها فريقُه. أيُّهما أحرزَ لفريقِه نسبةً أكبرَ منْ مجموع الأهدافِ؟

يبينُ الشكلانِ المجاورانِ أنَّ  $\frac{2}{3} > \frac{5}{6}$ .

**الخطوة ١ :** أوجد (م.م.أ.) للمقامين. (م.م.أ.) للمقامين ٣ ، ٦ هو ٦

**الخطوة ٢ :** أوجد كسرات مقامهما ٦ يكافئان الكسرات  $\frac{2}{3}$  ،  $\frac{5}{6}$ .

$$\text{فكِّر: } \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\text{فكِّر: } \frac{5}{6} = \frac{5}{6}$$

**الخطوة ٣ :** بما أنَّ  $5 > 4$  ، فإنَّ  $\frac{5}{6} > \frac{4}{6}$ ؛ لذا  $\frac{5}{6} > \frac{2}{3}$ .

إذنْ أهدافُ سعيدٍ تمثِّلُ النسبة الأكبر.



## تأكد

قارن بين كل كسرين مما يأتي باستعمال النماذج أو المقام المشترك الأصغر: الأمثلة ١ - ٣

$\frac{1}{6}, \frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}, \frac{1}{5}$

$\frac{7}{10}, \frac{2}{3}$

$\frac{7}{8}, \frac{3}{4}$

**الجبر:** قارن بين العدددين في كل مما يأتي مستعملاً ( $<$ ,  $>$ ,  $=$ ): الأمثلة ١ - ٣

$\frac{7}{12} \quad \frac{2}{3}$

$\frac{5}{9} \quad \frac{1}{3}$

$\frac{6}{15} \quad \frac{2}{5}$

$\frac{1}{6} \quad \frac{1}{4}$

٩ تحتاج وصفة لعمل نوع من الحلوي إلى  $\frac{5}{8}$  كوب من السكر، و  $\frac{2}{3}$  كوب من الدقيق. فأي المادتين أكثر؟

١٠ وضح العلاقة بين المضاعف المشتركة الأصغر والمقام المشتركة الأصغر.

تحدى

## تدريب وحل المسائل

قارن بين كل كسرين مما يأتي باستعمال النماذج، أو المقام المشترك الأصغر: الأمثلة ١ - ٣

$\frac{3}{15}, \frac{1}{5}$

$\frac{3}{4}, \frac{2}{3}$

$\frac{1}{12}, \frac{3}{10}$

$\frac{3}{4}, \frac{2}{5}$

**الجبر:** قارن بين العدددين في كل مما يأتي مستعملاً ( $<$ ,  $>$ ,  $=$ ): الأمثلة ١ - ٣

$\frac{6}{12} \quad \frac{1}{2}$

$\frac{3}{10} \quad \frac{2}{5}$

$\frac{3}{8} \quad \frac{15}{16}$

$\frac{3}{7} \quad \frac{2}{6}$



١٩

**١٩** خليطٌ من المكسرات يتكونُ من  $\frac{1}{2}$  كوبٍ من الفستق، و  $\frac{1}{4}$  كوبٍ من اللوز، و  $\frac{2}{3}$  كوبٍ من الكاجو، أيٌّ هذه المكوناتِ كميّتها هي الأكْبَرُ؟

٢٠

**٢٠** أظهرَ مسحٌّ أجريَ على أحدِ الصنوفِ أنَّ  $\frac{7}{15}$  منَ الطالِبِين يُفضّلُونَ كرةَ القدم، و  $\frac{3}{10}$  منَ الطالِبِين يُفضّلُونَ التنس، و  $\frac{2}{5}$  منَ الطالِبِين يُفضّلُونَ كرةَ السلة. ما الرياضة التي يُفضّلُها أقلُّ عددٍ منَ الطالِبِين؟

٢١

**٢١** يبيّنُ الجدول أدناه نسب الاستهلاك للمياه. أيٌّ منها يستهلكُ الكمية الأكْبَرَ منَ المياه؟

نسبة الاستهلاك	مصدر الاستهلاك
$\frac{1}{5}$	التسميدات
$\frac{8}{25}$	الصناعات
$\frac{14}{50}$	الاستحمام

٢٢

**٢٢** أعطى المعلمُ لكل طالِبٍ فطيرةً، فأكلَ نايفٌ  $\frac{5}{6}$  فطيرتِه، وأكلَ مشعلٌ  $\frac{7}{8}$  فطيرتِه، وأكلَ بدرٌ  $\frac{9}{8}$  فطيرتِه. أيُّهم تركَ أصغرَ قطعةً منْ فطيرتِه؟

## مسائل مهارات التفكير العليا

٢٣

**٢٣** **مسألة مفتوحة:** ضع في  $\blacksquare$  عددًا يجعلُ الجملة العددية  $\frac{1}{24} < \frac{1}{\blacksquare}$  صحيحةً.

٢٤

**الحس العددي:** إذا كانَ لديكَ كسرانِ مُشتركانِ في البسطِ ومختلفانِ في المقام، فكيفَ تعرفُ أيُّهما أكبرُ دونَ إيجادِ المقام المشتركةِ الأصغرِ؟


**أكتب**

٢٥

مسألةً منْ واقعِ الحياة يمكنُ حلُّها بمقارنةِ كسرتينِ مُختلفيِ المقام، ثمْ حلُّها، وادعمْ إجابتكَ برسمِ أشكالٍ تمثِّلُ الكسرتينِ.



## اختبار الفصل

أيُّ الكسُورِ الآتية متكافئة؟  
 ١٦       $\frac{1}{25}$ ,  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{6}{10}$ ,  $\frac{24}{30}$ ,  $\frac{4}{5}$

اكتب كلاً من الكسُورِ العشرية التالية على صورة كسرٍ في أبسطٍ صورةٍ:

١٣      ٠,٢٤      ١٢      ٠,٧

١٤      ٠,٨٧٥      ١٥      ٠,٠٢

ما المضاعفُ المشتركُ الأصغرُ للعددين ١٢، ٢٠؟

**القياس:** استطاع سامي أن يقطع في دقيقةٍ مسافةً تعادلُ مقدار طوله ٦٠ مِرَّةً، إذا كان طوله ٤ مِتر، فما المسافةُ التي قطعها في الدقيقة؟

١٧      اختيارٌ من متعددٍ: تذهب خلودٌ إلى المكتبة بمعدل ٣ أيامٍ خلال أيامِ الدوامِ الخامسة. أيٌّ منَ الكسُورِ الآتية أقلُّ من  $\frac{3}{5}$ ؟

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| أ) $\frac{3}{4}$ | ب) $\frac{4}{5}$ |
| ج) $\frac{1}{2}$ | د) $\frac{5}{6}$ |

**أكتب** كيفَ توضحُ أنَّ  $\frac{3}{10} < \frac{9}{20}$  جملةً صحيحةً موضحاً ذلك بالخطوات؟



أوجِدِ القواسمَ المشتركةَ لـكُلّ مجموعةِ أعدادٍ مما يأتي:

٤٠، ٣٢، ٢٤      ١      ٤٥، ١٥

أوجِدْ (ق. م. أ.) لـكُلّ مجموعةِ أعدادٍ مما يأتي:

٢٧، ٢٤، ٢١      ٤      ٢٨، ٨

٥      اختيارٌ من متعددٍ: أيٌّ مما يأتي يُعدُّ من العواملِ الأولية للعدد ٢٤؟

- أ) ٥      ب) ١٢      ج) ٣      د) ٤


٦      اختيارٌ من متعددٍ: أيٌّ النماذجِ الآتية يُعدُّ تمثيلاً لـعددٍ أولٍ؟




أ)



ب)



ج)



د)

ضع الكسُورَ التاليةَ في أبسطٍ صورةٍ، وإنْ كانَ الكسُورُ في أبسطٍ صورةٍ فاكتُب ذلكَ أمامَهُ:

٧      ٨       $\frac{28}{32}$

٩      ١٠       $\frac{6}{27}$

١٥      ١٦       $\frac{15}{16}$

# الاختبار التراكمي

الجزء ١ اختيار من متعدد

٤ استعملت جميلة ٤ طوابع من ٨ طوابع كانت لديها، فأيُّ الكسور الآتية أقلُّ من  $\frac{4}{8}$ ؟

- (أ)  $\frac{5}{8}$
- (ب)  $\frac{3}{4}$
- (ج)  $\frac{1}{2}$
- (د)  $\frac{3}{7}$

٥ أيَّ الأعداد الآتية قاسمُ أولٍ للعدد ٣٢؟

- (أ) ٢
- (ب) ٣
- (ج) ٤
- (د) ٥

٦ ما المضاعفُ المشتركُ الأصغرُ

للعددين ١٥ و ٣٢؟

- (أ) ٣
- (ب) ١٥
- (ج) ٥
- (د) ٤٥

اختر الإجابة الصحيحة:

١ التقاطت أميرة قلماً من أقلام التلوين من كيسٍ يحتوي أقلاماً ملونة دون النظر إليها. إذا كانت الأقلام التي في الكيس هي ٥ أقلام حمراء، ٧ أقلام زرقاء، و ٣ أقلام خضراء، وقلمين أصفرین، فما احتمال أن يكون القلم أحمر؟

- (أ)  $\frac{2}{17}$
- (ب)  $\frac{3}{17}$

٢ قسَّم يوسف قطعة حلوى إلى ٢٠ جزءاً متساوياً، إذا أكل منها ١٤ جزءاً، فما الكسر الذي يمثل الجزء المتبقى من قطعة الحلوى؟

- (أ)  $\frac{1}{10}$
- (ب)  $\frac{1}{5}$

٣ أوجِد المتوسط الحسابي لمجموعة كتل الطلاب:

- |           |           |
|-----------|-----------|
| أ) ٥٥ كجم | ج) ٦٠ كجم |
| ب) ٥٥ كجم | د) ٥٠ كجم |



الإجابة المطولة الجزء ٣

**أجب عن السؤالين التاليين موضحا خطوات الحل:**  
**١٠** هل الكسران  $\frac{1}{3}$  و  $\frac{3}{9}$  كسران متكافئان؟ ووضح ذلك من خلال الرسم.

**١١** وضح الفرق بين العدد الأولي والعدد غير الأولي، ثم اكتب عددين أوليين وعددين غير أوليين.

**١٢** أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة البيانات: ٢، ٣، ٥، ٧.




أتدرب

من خلال الإجابة عن الأسئلة؛ حتى أعزز ما تعلمتُه من مفاهيم وما اكتسبته من مهارات.

أنا طالبٌ معدٌ للحياة، ومنافسٌ عالمياً.



٧ التمثيل بالأعمدة التالي يبين كتل مكونات ٣ كجم من المكسرات المشكّلة. أيٌ من المكسرات له الكتلة الأكبر؟



٨ أي المجموعات التالية تمثل تحليلاً للعدد ٢٥٢ إلى عوامله الأولية؟

أ)  $7 \times 3 \times 3 \times 2$

ب)  $5 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2$

ج)  $7 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2$

د)  $7 \times 3 \times 2 \times 2$

الجزء ٢ الإجابة القصيرة

**أجب عن السؤال التالي:**

٩ قسمت علياء فطيرة إلى أثمان، فإذا أكلت  $\frac{3}{4}$  الفطيرة، فكم شريحة من الفطيرة أكلت علياء؟

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟													
إذا لم تستطع الإجابة عن... فعد إلى الدرس...													
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١		
٢-٧	٢-٨	٣-٨	٣-٨	٢-٨	٣-٧	٦-٨	٢-٨	٧-٨	١-٧	٤-٨	٥-٧		