

العلوم

للفيف الرابع الابتدائي

الفصل الدراسي الثاني



دليل المعلم

Original Title:

SCIENCE A CLOSER LOOK

By:

Dr. Jek K. Hackett
Kathryn LeRoy. M.S
Dr. Richard H.Moyer
Dr. Dorothy J.T. Terman
Dr. JoAnne Vasquez
Dr. Gerald F. Wheeler
Mulugheta Teferi. M.A.
Dinah Zike. M.Ed.

العلوم

أعدّ النسخة العربية : شركة العبيكان للتعليم

التحرير والمراجعة والمواءمة

د. أحمد محمد رفيع
د. صالح بن إبراهيم النفيسة
د. منصور بن عبدالعزيز بن سلمه
سامي يوسف قافيش
محمد إبراهيم الأمير
ناصر بن محمد طرجم الدوسري
عبدالرحمن بن علي العريني

التعريب والتحرير اللغوي

نخبة من المتخصصين

المشرف على لجان المراجعة

د. محمد بن عبد الله الزغبني

المراجعة والاعتماد النهائي

أ. وفاء بنت عبد الحميد البريكان
أ. حصة بنت صالح الجبر

المشاركون في المراجعة

عبدالرحمن بن محمد التويجري
عبدالله بن صلاح الحربي
بندر بن فهد القاسم
ناهد بنت عبد الله السماعيل
إيمان بنت ناصر الهنداس
أحلام بنت مكّي الداوود

www.macmillanmh.com

www.obeikaneducation.com



English Edition Copyright © 2011 the McGraw-Hill Companies. Inc.
All rights reserved.

Arabic Edition is published by Obeikan under agreement with
The McGraw-Hill Companies. Inc. © 2008.

حقوق الطبعة الإنجليزية محفوظة لشركة ماجروهل ©، ٢٠١١ م.

الطبعة العربية : مجموعة العبيكان للاستثمار
وفقاً لاتفاقيتها مع شركة ماجروهل © ٢٠٠٨ م / ١٤٢٩ هـ.

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي»، أو التسجيل، أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خطي من الناشر.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أخي المعلم / أختي المعلمة

نضع بين أيديكم هذا الدليل لكتاب العلوم للصف الرابع ، آمليين الاسترشاد به في التخطيط لدروس العلوم وتنفيذها، بوصفه أحد المصادر التي تساعد على تحقيق أهداف تدريس العلوم المنشودة. ويشتمل هذا الدليل على عرض مفصل لكيفية التخطيط للدروس وتنفيذها بما يتلاءم مع قدرات الطلاب، والبيئة المادية الصفية، والأهداف المنشودة، من خلال مجموعة من العناصر المترابطة التي تمثل جوانب الموقف التعليمي. وفيما يلي توضيح مختصر لكل من هذه العناصر:

أولاً: منظم الوحدة

تحديد المواد والأدوات المطلوبة لتنفيذ النشاطات العملية التي جاءت في الوحدة، والأفكار العامة للفصل، بالإضافة إلى المفاهيم العلمية والأفكار الرئيسة في الدروس.

ثانياً: مخطط عام للفصل وأنشطته

تعريف بأهداف كل درس، ومفرداته، وأنشطته العملية.

ثالثاً: نظرة عامة على الفصل

تعريف بالفكرة العامة، وتقويم المعرفة السابقة لدى الطلاب، وتحفيزهم على توقع موضوعات الفصل، وأن يألفوا مفرداته ومصطلحاته. وتوجه المعلم إلى مصادر التعلم اللازمة لتدريس وتقويم الفصل الموجودة في حقيبة المعلم للأنشطة الصفية والتقويم.

رابعاً: مقترحات لتقديم الدرس

تقديم الدرس من خلال تقويم المعرفة السابقة لدى الطلاب وتوجيه انتباههم إلى صورة الدرس، وإثارة اهتمامهم من خلال نشاطات تمهيدية متنوعة، يختار منها المعلم حسب الحاجة.

خامساً: تنفيذ الدرس

تحديد فكرته الرئيسة ومناقشتها، وكيفية توظيف الصور والأشكال والمنظمات التخطيطية. كما يشتمل هذا العنصر على أنشطة تعليمية متنوعة ومقترحات للتقويم البنائي تتلاءم مع مستويات الطلاب، ومعلومات إثرائية للمعلم، وإجابات أسئلة التقويم المستمر، بند «أختبر نفسي» وأسئلة «اقرأ الصورة» و«اقرأ الشكل» و«اقرأ الجدول». وتوجه المعلم إلى الصفحات اللازمة لتنفيذ الأنشطة المقترحة في مصادر التعلم.

سادساً: خاتمة الدرس

لمراجعة الدرس وتقويم التعلم، وإجابات أسئلة الدرس، إضافة إلى المهام التي تربط المحتوى العلمي مع مجالات معرفية وعلمية أخرى.

سابعًا: مراجعة الفصل

تقويم ختامي للتعلم من خلال الإجابة عن أسئلة المفردات وأسئلة المهارات والمفاهيم العلمية؛ إضافة إلى تقويم الأداء باستعمال سلالمة التقدير اللفظي، وتوجه المعلم إلى الصفحات الخاصة بأدوات تقويم الدرس في دليل التقويم.

ثامناً: مصادر المعلم

تتوافر مجموعتان من مصادر المعلم؛ ترد المجموعة الأولى منها في نهاية هذا الدليل، في حين ترد المجموعة الثانية منفصلة في حقيبة المعلم للأنشطة الصفية والتقويم، مع إشارات لاستخدامها حسب الحاجة إليها في صفحات هذا الدليل.

تتضمن مصادر المعلم الواردة في نهاية هذا الدليل خلفية علمية عن موضوعات مختارة من كل درس، ونماذج المنظمات التخطيطية الواردة في الدروس؛ ليتمكن المعلم من نسخها وتوزيعها على الطلاب لاستخدامها في أثناء الدرس، وفيها أيضاً إجراءات عمل المطويات المطلوبة في الدروس و سلالمة تقدير لمساعدة المعلم على تقويم تعلم الطلاب. وقد تم توجيه المعلم إلى استخدام هذه المصادر حسب الحاجة إليها في صفحات الدليل.

في حين تضم مصادر المعلم الموجودة في حقيبة المعلم للأنشطة الصفية والتقويم كتباً تهدف إلى تنمية مهارات الطالب في الاستقصاء والقراءة والكتابة والرياضيات وقراءة الصور والأشكال بالإضافة إلى دليل خاص للتقويم يتضمن اختبارات للفصول والدروس تختلف عن ما جاء في مراجعة الدروس والفصول ونماذج الاختبارات الواردة في كتاب الطالب.

وفي الحقيبة أيضاً دليل معلم العلوم للمرحلة الابتدائية، وفيه خلاصة الفكر التربوي فيما يتعلق بتدريس العلوم، ويقدم شروحات مفصلة لكل عنصر من عناصر التدريس الواردة في هذا الدليل.

ونحن نضع هذا الدليل بين أيديكم وما يقدمه من مقترحات وأمثلة تُعد منطلقاً للمزيد من الإبداع منكم.

والله نسأل أن يعينك هذا الدليل على أداء رسالتك في خدمة أبنائك وتحقيق تطلعات المجتمع.

٦م	أنشطة استقصائية.....
٧م	محتوى مبني على المعايير.....
٨م	دورة التعلم.....
١٠م	التدريس من أجل الفهم.....
١٢م	مراعاة المستويات المختلفة.....
١٣م	التقويم.....
١٤م	دليل معلم العلوم للمرحلة الابتدائية.....

علم الأرض

الوحدة الرابعة: الفضاء

الفصل الخامس: النظام الشمسي والفضاء


أ٨	مخطط الفصل الخامس.....
أ١٠	خطة الدرس الأول: الأرض والشمس والقمر.....
أ٢٢	خطة الدرس الثاني: النظام الشمسي *.....
٣٤	مراجعة الفصل الخامس ونموذج الاختبار.....


العلوم الطبيعية

الوحدة الخامسة: المادة

الفصل السادس: قياس المادة وتغيرها

أ٤٠	مخطط الفصل السادس.....
أ٤٢	خطة الدرس الأول: القياس.....
أ٥٢	خطة الدرس الثاني: كيف تتغير المادة؟.....
أ٦٢	خطة الدرس الثالث: المخاليط *.....
٧٣	مراجعة الفصل السادس ونموذج الاختبار.....





الوحدة السادسة : القوى والطاقة

الفصل السابع: القوى

- مخطط الفصل السابع.....أ٧٨
- خطة الدرس الأول: القوى والحركة *.....أ٨٠
- خطة الدرس الثاني: تغير الحركة.....أ٩٠
- مراجعة الفصل السابع ونموذج الاختبار.....١٠٠

الفصل الثامن: الطاقة

- مخطط الفصل الثامن.....أ١٠٤
- خطة الدرس الأول: الحرارة.....أ١٠٦
- خطة الدرس الثاني: الكهرباء.....أ١١٦
- خطة الدرس الثالث: المغناطيسية.....أ١٢٨
- مراجعة الفصل الثامن ونموذج الاختبار.....١٤٠

مرجعيات الطالب

- القياس.....١٤٥
- أدوات علمية.....١٤٩
- تنظيم البيانات.....١٥٤

مصادر للمعلم

- المنظّمات التخطيطية.....١٥٨
- المطويات.....١٧٣
- سلم التقدير اللفظي للنشاط.....١٧٥
- سلم التقدير اللفظي للكتابة.....١٧٨
- الخلفية العلمية.....١٨٥

(*) : موضوعات غير مقررة على مدارس تحفيظ القرآن الكريم

- ## أنشطة استكشافية

أنشطة استقصائية

أنشطة تنمية المهارات

الدرس الأول

الحرارة



النظر وإقناع

نُفِثَ اسحبوا نفسهم بالجلوس في مكان مُشْمِس. أما الحيوانات التي تعيش في أماكن مثلها ياراءة أجسامها في المناخ البارد

الدرس الأول

الحرارة



النظر وإقناع

نُفِثَ اسحبوا نفسهم بالجلوس في مكان مُشْمِس. أما الحيوانات التي تعيش في أماكن مثلها ياراءة أجسامها في المناخ البارد

الدرس الأول

الحرارة



النظر وإقناع

نُفِثَ اسحبوا نفسهم بالجلوس في مكان مُشْمِس. أما الحيوانات التي تعيش في أماكن مثلها ياراءة أجسامها في المناخ البارد

[illegible]

بناء المهارة

التفكير على المهارات

- أهمية الخطوة 3: استخدام وقتك الأول يوم، وكذلك الخلطة اللاصكية، وأرشد الواعى عن طين من دون تعليق، وأسأل زمن وضع كل مكعب في الطين.
- الاحتياجات الناتجة من الطين، وأسأل الزمن الذي يستغرقه صنع كل مكعب الصلابة أثناء الجدول أثناء.
- الزمن الذي يستغرقه كل مكعب للاصهار، وأكتب الزمن في الجدول.

ورق الأوميمو	ورق هادق	باصهيك	من دورات تعليمية
زمن المدة			
المصدر			
زمن الانصهار			

- أهمية الخطوة 4: أهمية لاستنتاج أي مواد التعليق أفضل في عزل مكعبات التلج.
- أفراد الزمن الذي استغرقه غير المكعب غير المكعب للاصهار، بالزمن الذي استغرقه كل من المكعبات الأخرى للاصهار. أي أفضل الصلابة للزهر؟ ما أفضل زمن لصهار مكعباتك في هذا الجدول وزمن الانصهار وهو جزء من دون تعليق؟
- أي دورات تعليق أقل قدرة على العزل؟ لماذا؟ تعرف ذلك؟
- لماذا؟ وضع مكعب من الثلج ما من دون تعليق فكره؟
- ما نوع المواد النافذة للحرارة التي استعملتها؟ أوضح اجابتي.

مهارة الاستقصاء : الاستنتاج

نستنتج قد نعرف أن المواد العازلة لا تفضل الحرارة بشكل جيد، والطريقة الوحيدة لتجربة مكعبات التلج من الاصهار هي الزمن. وقد قام العلماء بتجربة تحديد أي المواد تمنع حفظ الحرارة من الانقراض، وبعد إجراء التجربة استنتجوا أن المواد أفضل في العزل.

أهمية

عندما استنتجنا أي نوع أفضل في الحفاظ على الملاحظات، من السهل تكوين فكرة حول النتيجة عندما أفهم المعلومات. كما يمكننا استخدام الفحوصات والجدول والمرسوم البانية لتنظيم بياناتي، وبهذه الطريقة يمكننا رؤية الاختلافات، ثم نكون فكرة حول نتائج التجربة.

أجزاء

استخدمنا ملاحظة مختلفة لفهم مكعبات التلج، واستنتجنا أي المواد أفضل للحد من الاصهار.

المواد والوقت
مضى وقت ورق الأوميمو والاصهيك والاصهيك، 4 مكعبات تلج شديدة متساوية.

1. أرسم جدولاً لتأليف في الصفحة الجوار.

أفضل ورق يجمع مناسب بحيث تعلقي أفضل مكعبات التلج.

وأصنع ورق بقاء الأوميمو والأفعل للاصهيك.

أفعل أفضل مكعبات الثلج بالوقت، وحكم كمالاً

الوقت بشرط لاصق، وأترك مكعب التلج المعلق

في الصح، وأسأل الزمن في الجدول.

الأنشطة والتجارب 118

الأنشطة والتجارب 119

محتوى مبني على المعايير

- ينمي الأفكار الكلية والمفاهيم الشاملة
- يعمق الفهم والاستيعاب
- يدعم مهارات القراءة

نموذج تعلم

يستند إلى نتائج بحوث تربوية ويشجع الطلاب على التعلم.

أبرز المفردات والمصطلحات المهمة

وتدعيمها بالرسوم العلمية.

الصور والرسوم والأشكال

تعزز استيعاب المفاهيم.


ما الحرارة؟

تحتاج المخلوقات الحية إلى الطاقة الحرارية لتبقى دافئة، سواء أكان مصدر هذه الطاقة الشمس، أم كان من داخل أجسامها. **الطاقة الحرارية** هي الطاقة التي تجعل جسيمات المادة في حالة حركة.

أما **الحرارة** فهي انتقال الطاقة الحرارية من جسم إلى آخر. والحرارة تنتقل دائماً من الأجسام الأدفأ إلى الأجسام الأبرد.

انتقال الحرارة

ماذا يحدث عند استعمال محمصة الخبز؟ إنها لا تسخن الخبز فقط، وإنما تسخن الهواء من حولها أيضاً. وإذا لمسست الخبز المحمص فإنني أحس بانتقال الطاقة الحرارية إلى جسيمي. إن جسيمات محمصة الخبز الساخنة تتحرك بسرعة، وتصطدم بجزيئات الهواء البارد المحيط بها. ونتيجة لانتقال الطاقة الحرارية من المحمصة إلى الهواء المحيط تأخذ سرعة جسيمات المحمصة في التناقص، في حين تأخذ سرعة جزيئات الهواء المحيط في التزايد. وتستمر العملية حتى تصبح سرعة جسيمات كل منهما متساوية.



تنتقل الحرارة من محمصة الخبز الساخنة إلى الهواء البارد من حولها.

اقرأ و اتعلم

السؤال الأساسي
ما الحرارة؟

المفردات
الطاقة الحرارية
الحرارة
التوصيل الحراري
الحمل الحراري
الإشعاع الحراري
مادة عازلة
مادة موصلة

مهارات القراءة
السبب والنتيجة

السبب	النتيجة
→	→
→	→
→	→
→	→

الشرح والتفسير ١٠٨

دورة التعلم

الاستكشاف

تزويد الطلاب بخبرة عملية يتم تطوير مفهوم الدرس حولها.

التهيئة

إثارة اهتمام الطلاب وتهيئتهم للدرس.

الدرس الثاني

النظام الشمسي

سؤال

صورة مأخوذة من الفضاء أنظر إلى المسافة بين ثلاثة. هل حقا بعضها قريب من بعض في الفضاء؟

أنظر واتساءل

هل هذه الصورة مأخوذة من الفضاء؟ أنظر إلى المسافة بين الأجرام الثلاثة. هل حقا بعضها قريب من بعض في الفضاء؟

استكشف

الهدف

استكشف حجم الأرض مقارنة بحجم القمر وأحجام الأجرام الأخرى في النظام الشمسي.

الخطوات

أحضر وأنا استعمل المقص.

1. **استخدم الأرقام.** ادرس الجدول وأقارن بين أقطار الأجرام.

2. **أقارن.** اقص ورقة كرتون على شكل دائرة قطرها 8 سم. هذه الدائرة تمثل الأرض. اقص دائرة أخرى تمثل بقية الأجرام في الجدول. مراعاة أن تكون أقطارها متناسبة لنسب الميمنة هي الجدول. وأضغ أسماء الأجرام على الدوائر التي تمثلها.

3. **أضغ.** أرث الأجرام بطريقة تمكّنني من المقارنة بينها.

استخلص النتائج

1. **أواصل.** كيف يمكن مقارنة أحجام أجسام (أجرام) مختلفة؟

2. **استنتج.** لماذا يبدو القمر أكبر من المريخ في السماء؟ لماذا تبدو الشمس أكبر وأشد لعملاً من أي نجم آخر؟

أكتب

أبحث عن أحجام أجرام أخرى في النظام الشمسي. وأقوم بعمل دوائر كبيرة. وأجرب صغيرة لتمثيل هذه الأجرام. وأبحث كيف ترتب هذه الأجرام في النظام الشمسي. ثم أقوم بترتيب نماذجي لتمثيل مواقع الأجرام.

المقارنة بين أقطار الأجرام	الأجرام
قطر مقارنة بقطر الأرض	الأرض
1	1
1/4	1/4
1/10	1/10
1/100	1/100

الاستكشاف ٢٣

الإثراء والتوسع

ربط الأفكار العلمية العامة بمجالات حياتية أخرى.

قراءة علمية

المسلمون وعلم الفلك

في لا يتذكر من في اكتشاف الأرض القريب إلا الله ربنا تتكلموا إن شاء الله تعالى ٥٥ هـ

للمسلمين فضل كبير في تطور علم الفلك، وتخليصه من الغرافات والأوهام التي ارتبطت به. ومن ذلك الدعاء ارتباط الكواكب والنجوم بحياة الناس مباشرة وما يجري عليهم، وأدعاء بعض الناس معرفة الغيب، وهي من الضغاث التي اختص بها الحق سبحانه وتعالى نفسه. وقد ظهر في العصر العباسي وما بعده مراعاة عربية مهمة رعتها الدولة الإسلامية، بعد من أهدى مراعاة المعرفة الذي يقع قرب مدينة تبريز التي تقع حالياً في إيران.

لبي المراسد في القرن السابع الهجري على يد جمال الدين بن محمد البخاري. وقد عمل فيه العديد من علماء الفلك المعروفين آنذاك. وقد أسهم المسلمون كذلك في تطوير الآلات

الفلكية:

حيث طوّرت العالم شرف الدين الطوسي الأسطرلاب الخطي. أنشأ العالم الكبير أبو إسحق الطوسي الأسطرلاب في أورتا خرة طويلة. وقد استخدمه العالم الفلكي الشهير كوبرنيكوس في جميع أبحاثه الفلكية.

الفكرة الرئيسية والتفاصيل

الفكرة الرئيسية تعطي القارئ فكرة عامة عن مفهوم النص.

التفاصيل والحقائق والأدلة تدعم الفكرة الرئيسية.

أكتب عن

الفكرة الرئيسية والتفاصيل

أفكر أكتب عن الفكرة الرئيسية والتفاصيل التي تعلمتها من هذا النص.

الإثراء والتوسع ٣٤

حياتنا بلا شمس

في العام ٣٥٢٨ م، دار صراع بين كوكبي الأرض وكوكب مونغو. وقد قام علماء ذلك الكوكب بتصميم جهاز ضخم بحيث يحجب ضوء الشمس عن الأرض.

حدث هذا الأمر منذ أربعة عشر يوماً، وقد أظلمت السماء أولاً ثم انخفضت درجات الحرارة وأصبح الهواء ساكناً، وما زال المطر يهطل منذ ثلاثة عشر يوماً.

وعند اجتماع اللجنة العليا للعالم قرّر أعضاءها وضع حد لهذا الصراع الدائر مع كوكب مونغو، وقارر رئيس اللجنة: «أمن دون وجود الشمس لن تستطيع النباتات إنتاج الغذاء، وسوف تجف، ومن دونها ستموت جميع الحيوانات».

قصة خيالية

القصة الخيالية الجديدة لها بداية، ووسط وخاتمة. تصف أحداثاً مترابطة، ومكان وقوعها، وزمانها.

أكتب عن

قصة خيالية أكتب قصة من خيالي حول ما قد يحدث في حال غياب ضوء الشمس عن الأرض.

الإثراء والتوسع ٣٥

الشرح والتفسير

توضيح المفاهيم وجعل محتوى الدرس مفهوماً من خلال الكلمات والصور.

٣

كيف تُصنّف الكواكب؟

الكواكب الصخرية

الكواكب الأربعة الأقرب إلى الشمس: عطارد، الزهرة، الأرض، والمريخ.

ما النظام الشمسي؟

النظام الشمسي هو المجموعة من الأجرام السماوية التي تدور حول الشمس، بما في ذلك الكواكب، الأقمار، الكويكبات، والمذنبات.

أقرباً وبعيداً

تُصنّف الكواكب بناءً على مسافتها من الشمس. الكواكب القريبة من الشمس هي عطارد، الزهرة، الأرض، والمريخ. الكواكب البعيدة من الشمس هي المشترى، زحل، أورانوس، ونبتون.

النظام الشمسي

النظام الشمسي هو المجموعة من الأجرام السماوية التي تدور حول الشمس، بما في ذلك الكواكب، الأقمار، الكويكبات، والمذنبات.

هل هناك أجرام أخرى في نظامنا الشمسي؟

الكواكب القزمة

الكواكب القزمة هي أجرام سماوية تدور حول الشمس، لكنها لا تملك كتلة كافية لتتخذ شكل كروي.

أقرباً وبعيداً

تُصنّف الكواكب بناءً على مسافتها من الشمس. الكواكب القريبة من الشمس هي عطارد، الزهرة، الأرض، والمريخ. الكواكب البعيدة من الشمس هي المشترى، زحل، أورانوس، ونبتون.

النظام الشمسي

النظام الشمسي هو المجموعة من الأجرام السماوية التي تدور حول الشمس، بما في ذلك الكواكب، الأقمار، الكويكبات، والمذنبات.

النظام الشمسي

النظام الشمسي هو المجموعة من الأجرام السماوية التي تدور حول الشمس، بما في ذلك الكواكب، الأقمار، الكويكبات، والمذنبات.

التقويم

تقويم مدى فهم الطلاب، وإتاحة الفرصة لإعادة (الشرح).

٤

ملخص مصور

تُصنّف الكواكب بناءً على مسافتها من الشمس. الكواكب القريبة من الشمس هي عطارد، الزهرة، الأرض، والمريخ. الكواكب البعيدة من الشمس هي المشترى، زحل، أورانوس، ونبتون.

التمارين والأنشطة

أسماء الكواكب: عطارد، الزهرة، الأرض، والمريخ. الكواكب البعيدة من الشمس هي المشترى، زحل، أورانوس، ونبتون.

ما أهمية الشمس؟

الشمس هي النجم المركزي في النظام الشمسي، وهي مصدر الطاقة والحرارة لجميع الكواكب والأجرام السماوية.

أهمية الشمس

الشمس هي النجم المركزي في النظام الشمسي، وهي مصدر الطاقة والحرارة لجميع الكواكب والأجرام السماوية.

التدريس من أجل الفهم

تحديد أهداف التعلم

تركز على الأفكار العامة واستيعاب المفاهيم بشكل متواصل.



تنفيذ التدريس المناسب

توفر استراتيجيات التدريس والخبرات التعليمية فرصًا متعددة لإتقان المحتوى.



۱۱۴

مراعاة المستويات المختلفة للطلاب

- توفر مفاهيم علمية مجربة تربوياً
- تشمل أدوات تعليم متنوعة تراعي جميع الطلاب
- توفر أساليب داعمة للتعبير عن المفاهيم والأفكار العلمية

دليل المعلم
يوفر دعماً واقياً للمعلم.

التمهيد الاستكشاف الشرح التقييم الإثراء

كيف تغير القوى الحركة؟

عندما نحرك الجسم، فإننا نغير سرعته أو اتجاهه أو كليهما. هذا التغيير في الحركة يسمى **تغيراً في الحركة**. يمكن أن يحدث هذا التغيير إما بتغيير السرعة أو بتغيير الاتجاه أو كليهما.

الأسئلة: كيف نغير سرعة الجسم؟ كيف نغير اتجاهه؟

الأنشطة: ١. نضع الجسم على سطح مائل. ٢. نضع الجسم على سطح أفقي.

النتائج: عندما نضع الجسم على سطح مائل، فإنه يتحرك أسرع. عندما نضعه على سطح أفقي، فإنه يتحرك أبطأ.

الاستنتاج: التغيير في السرعة يحدث عندما يكون هناك قوة محركة.

التمهيد الاستكشاف الشرح التقييم الإثراء

كيف تغير القوى الحركة؟

عندما نحرك الجسم، فإننا نغير سرعته أو اتجاهه أو كليهما. هذا التغيير في الحركة يسمى **تغيراً في الحركة**. يمكن أن يحدث هذا التغيير إما بتغيير السرعة أو بتغيير الاتجاه أو كليهما.

الأسئلة: كيف نغير سرعة الجسم؟ كيف نغير اتجاهه؟

الأنشطة: ١. نضع الجسم على سطح مائل. ٢. نضع الجسم على سطح أفقي.

النتائج: عندما نضع الجسم على سطح مائل، فإنه يتحرك أسرع. عندما نضعه على سطح أفقي، فإنه يتحرك أبطأ.

الاستنتاج: التغيير في السرعة يحدث عندما يكون هناك قوة محركة.

أساليب داعمة

التمهيد

عندما نحرك الجسم، فإننا نغير سرعته أو اتجاهه أو كليهما. هذا التغيير في الحركة يسمى **تغيراً في الحركة**. يمكن أن يحدث هذا التغيير إما بتغيير السرعة أو بتغيير الاتجاه أو كليهما.

الأسئلة: كيف نغير سرعة الجسم؟ كيف نغير اتجاهه؟

الأنشطة: ١. نضع الجسم على سطح مائل. ٢. نضع الجسم على سطح أفقي.

النتائج: عندما نضع الجسم على سطح مائل، فإنه يتحرك أسرع. عندما نضعه على سطح أفقي، فإنه يتحرك أبطأ.

الاستنتاج: التغيير في السرعة يحدث عندما يكون هناك قوة محركة.

مراعاة المستويات المختلفة

التمهيد

عندما نحرك الجسم، فإننا نغير سرعته أو اتجاهه أو كليهما. هذا التغيير في الحركة يسمى **تغيراً في الحركة**. يمكن أن يحدث هذا التغيير إما بتغيير السرعة أو بتغيير الاتجاه أو كليهما.

الأسئلة: كيف نغير سرعة الجسم؟ كيف نغير اتجاهه؟

الأنشطة: ١. نضع الجسم على سطح مائل. ٢. نضع الجسم على سطح أفقي.

النتائج: عندما نضع الجسم على سطح مائل، فإنه يتحرك أسرع. عندما نضعه على سطح أفقي، فإنه يتحرك أبطأ.

الاستنتاج: التغيير في السرعة يحدث عندما يكون هناك قوة محركة.

مراعاة المستويات المختلفة

التمهيد

عندما نحرك الجسم، فإننا نغير سرعته أو اتجاهه أو كليهما. هذا التغيير في الحركة يسمى **تغيراً في الحركة**. يمكن أن يحدث هذا التغيير إما بتغيير السرعة أو بتغيير الاتجاه أو كليهما.

الأسئلة: كيف نغير سرعة الجسم؟ كيف نغير اتجاهه؟

الأنشطة: ١. نضع الجسم على سطح مائل. ٢. نضع الجسم على سطح أفقي.

النتائج: عندما نضع الجسم على سطح مائل، فإنه يتحرك أسرع. عندما نضعه على سطح أفقي، فإنه يتحرك أبطأ.

الاستنتاج: التغيير في السرعة يحدث عندما يكون هناك قوة محركة.

حقيبة المعلم للأنشطة الصفية والتقويم

تضم حقيبة المعلم للأنشطة الصفية والتقويم أدلة تهدف إلى تنمية مهارات الطالب في الاستقصاء والقراءة والكتابة والرياضيات وقراءة الصور والأشكال بالإضافة إلى دليل خاص للتقويم، وفي الحقيبة أيضًا دليل معلم العلوم للمرحلة الابتدائية.



كراسة النشاط

يتضمن هذا الكتاب أنشطة استقصائية تساعد الطلاب على تنمية مهارات العلم والمفاهيم الواردة في كل فصل، ويشار إلى الصفحات المأخوذة من هذا الكتاب بالرمز .



قراءة الصور والأشكال

يساعد هذا الكتاب على تنمية قراءة الصور والأشكال والرسوم والجداول والخرائط وغيرها التي وردت في كل فصل، ويشار إلى الصفحات المأخوذة من هذا الكتاب بالرمز .



مهارات القراءة والكتابة

يساعد هذا الكتاب على تنمية مهارات القراءة والكتابة، كما يساعد على بناء الأفكار والمفاهيم العلمية، وذلك من خلال أنشطة كل فصل، ويشار إلى الصفحات المأخوذة من هذا الكتاب بالرمز .



دليل معلم العلوم

يأتي دليل معلم العلوم للمرحلة الابتدائية ليدعم معلم العلوم في ممارسته لمهنته، ويقدم له بصورة مختصرة ومباشرة بعض خلاصة الفكر التربوي، فيما يتعلق بتعليم وتعلم العلوم.



دليل التقويم

يقدم هذا الكتاب اختبارات إضافية لكل درس في الفصل، إضافة إلى اختبارات للفصل، يمكن تطبيق أحدهما قبل بدء الفصل والآخر بعده، ويشار إلى الصفحات المأخوذة من هذا الكتاب بالرمز .



مهارات الرياضيات في العلوم

يتضمن هذا الكتاب أنشطة تهدف إلى بناء مهارات الرياضيات في سياقات علمية مرتبطة مع موضوع كل فصل ويشار إلى الصفحات المأخوذة من هذا الكتاب بالرمز .

الفضاء

صورة لكوكب الأرض من الفضاء الخارجي




تُقدِّمُ لَنَا مَرَكِبَاتُ الْفَضَاءِ صُورًا عَنِ
الْكُونِ وَأَجْرَامِهِ.

المواد والأدوات المطلوبة لتنفيذ نشاطات الوحدة

المواد والأدوات غير المستهلكة	
العدد المطلوب لكل مجموعة	المواد
١	تقويم أطوار القمر
١	قلم تخطيط
١	مسطرة
١	مصباح يدوي
١	مقص
١	نموذج كرة أرضية

المواد والأدوات المستهلكة	
العدد المطلوب لكل مجموعة	المواد
١	قلم رصاص
١	ورق رسم بياني
١	ورق مقوى ملون
١	ورق ملاحظات لاصق





الدرس الأول: الأرض والشمس والقمر

السؤال الأساسي: كيف تتحرك كل من الأرض والقمر في الفضاء؟ وماذا ينتج عن حركتهما؟

الدرس الثاني: النظام الشمسي

السؤال الأساسي: كيف نقارن بين الأرض وغيرها من الأجرام السماوية في النظام الشمسي؟

الفصل الخامس

النظام الشمسي والفضاء



ما الأجرام السماوية التي توجد في النظام الشمسي؟



المفردات	الأهداف ومهارات القراءة	الدرس															
المحور دورة الأرض اليومية المدار دورة الأرض السنوية أطوار القمر خسوف القمر كسوف الشمس	■ يفسر كيف يسبّب دوران الأرض حول محورها تعاقب الليل والنهار. ■ يفسر سبب اختلاف الحركة الظاهرية للشمس من فصل إلى آخر. ■ يحدد أسباب أطوار القمر وظاهري الكسوف والخسوف. <table><tr><td>السبب</td><td>←</td><td>النتيجة</td></tr><tr><td></td><td>←</td><td></td></tr><tr><td></td><td>←</td><td></td></tr><tr><td></td><td>←</td><td></td></tr><tr><td></td><td>←</td><td></td></tr></table> مهارة القراءة السبب والنتيجة. المنظم التخطيطي ٩	السبب	←	النتيجة		←			←			←			←		الدرس الأول الأرض والشمس والقمر صفحة ١٠-٢١
السبب	←	النتيجة															
	←																
	←																
	←																
	←																
النظام الشمسي النجم الكوكب التلسكوب (المقراب) المذنب الكويكب الشهاب النيزك	■ يعرّف النظام الشمسي ويصفه. ■ يبيّن خصائص الكواكب الصخرية والغازية. ■ يتعرّف بعض خصائص الشمس وأهميتها للحياة على سطح الأرض. <table><tr><td>الفكرة الرئيسية</td><td>التفاصيل</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> مهارة القراءة الفكرة الرئيسية والتفاصيل. المنظم التخطيطي ٢	الفكرة الرئيسية	التفاصيل					الدرس الثاني النظام الشمسي صفحة ٢٢-٣٤									
الفكرة الرئيسية	التفاصيل																

أستكشف / نشاطات استقصائية



أستكشف ص ١١ الزمن: ٣٠ دقيقة



الهدف: يفسر لماذا يتعاقب الليل والنهار.

المهارات: يعمل نموذجًا، يلاحظ، يكون فرضية، يتواصل.

المواد والأدوات: نموذج كرة أرضية، مصباح يدوي، ورق لاصق.

إذا لم يتوافر عدد كاف من نماذج الكرة الأرضية فمن الممكن أن ينفذ بعض الطلاب الخطوات، بينما يسجل بعضهم الآخر الملاحظات.



التخطيط المسبق

نشاط



نشاط: ص ١٥ الزمن: ١٥ دقيقة




الهدف: يبين كيف أن تغير ميل أشعة الشمس يسبب تغير الفصول.

المهارات: يستخدم الأرقام، يستنتج.

المواد والأدوات: مصباح يدوي، ورق رسم بياني، أقلام رصاص، مسطرة.

تعتيم غرفة الصف أو المختبر قدر الإمكان.



التخطيط المسبق



أستكشف ص ٢٣ الزمن: ٣٠ دقيقة



الهدف: يقارن أحجام الأجرام في النظام الشمسي.

المهارات: يستخدم الأرقام، يقيس، يصنف، يتواصل، يستنتج.

المواد والأدوات: ورق مقوى، مسطرة، قلم تخطيط، مقص.

جهز المواد اللازمة للنشاط، وارسم جدول البيانات على السبورة ونبه الطلاب إلى استخدام المقص بحذر.



التخطيط المسبق

نشاط: ص ٢٨ الزمن: ١٥ دقيقة




الهدف: يعمل نموذجًا للنظام الشمسي.

المهارات: يصمم نموذجًا، يلاحظ.

المواد والأدوات: بطاقات ورق مقوى، أقلام تخطيط.

اختر مكانًا ظليلاً لتنفيذ النشاط. نبه الطلاب إلى استخدام المقص بحذر.



التخطيط المسبق

الفصل الخامس

النظام الشمسي والفضاء



ما الأجرام السماوية التي توجد في النظام الشمسي؟

نظرة عامة إلى الفصل

اطلب إلى الطلاب النظر إلى الأسئلة الأساسية والمفردات واسألهم عما يتوقعون تعلمه من درس هذا الفصل، ثم اطل الآية الكريمة الواردة في مدخل الفصل، وشجع من يرغب من الطلاب على تلاوتها ووضح لهم معنى الآية؛ لتكون مقدمة لموضوع الفصل.

تقويم المعرفة السابقة

قبل قراءة الفصل، اعمل بالتعاون مع الطلاب جدول التعلم المبين أدناه بعنوان «النظام الشمسي والفضاء». وقرأ سؤال الفكرة العامة، ثم اسأل:

- كيف تدور الشمس والقمر والأرض في الفضاء؟
- ما خصائص الكواكب الصخرية والكواكب الغازية؟
- ما أهمية الشمس؟

جدول التعلم

النظام الشمسي والفضاء		
ماذا نعرف؟	ماذا نريد أن نعرف؟	ماذا تعلمنا؟
الأرض تدور حول الشمس.	ما الكواكب الصخرية؟	
الأرض من الكواكب الصخرية.	ما مدى تشابه الكواكب الصخرية؟	
الشمس نجم يمدنا بالضوء والحرارة	لماذا تحدث الفصول؟	

يمثل ما في الجدول أعلاه: بعض استجابات الطلاب المحتملة.

الفصل الخامس

النظام الشمسي والفضاء

قال تعالى:
﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ
بِأَمْرِ رَبِّكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ﴾ (١١) الحل

الفكرة العامة
ما الأجرام السماوية التي توجد في النظام الشمسي؟

الأسئلة الأساسية

الدرس الأول

كيف تتحرك كل من الأرض والقمر في الفضاء؟ وماذا ينتج عن حركتهما؟

الدرس الثاني

كيف نقارن بين الأرض وغيرها من الأجرام السماوية في النظام الشمسي؟



مهارات القراءة والكتابة

الصفحات ٦٧-٨٣



مفردات الفكرة العامة




- اطلب إلى أحد الطلاب قراءة مفردات الفكرة العامة بصوت عالٍ أمام الصف، ثم اطلب إليهم إيجاد كلمة أو اثنتين مما تضمنته صفحات الفصل، مستعينين بالمفردات الواردة في مقدمته، واكتب هذه الكلمات ومعانيها على لوحة جدارية.
- شجّع الطلاب على استخدام مسرد المصطلحات الوارد في كتاب الطالب، وتعرف معاني المصطلحات، واستخدامها في تعابير علمية.


مهارات القراءة والكتابة

يستعرض المعلم مع طلابه خريطة المفاهيم في بداية الفصل ثم يشجعهم على مراجعتها بعد الانتهاء من دراسة كل موضوع ملء الفراغات الواردة فيها تدريجياً .

صفحة ٦٧



مفردات الفكرة العامة



المسار المسار الدائري أو شبه الدائري الذي يسلكه الجسم المتحرك حول جسم آخر ليكمل دورة كاملة.




دورة الأرض اليومية حركة الأرض حول محورها، وتستغرق يوماً واحداً.



أطوار القمر التغير الظاهري في شكل القمر.



النظام الشمسي الشمس وجميع الأجرام التي تدور حولها.




الكوكب جرم كروي كبير يدور حول الشمس.



المذنب كتلة كبيرة من الجليد والصخور والغبار تدور حول الشمس.

الفصل الخامس ٩



دليل التقويم

الصفحات ٥٨-٦٩




كراسة النشاط

الصفحات ٥-١٢



قراءة الصور والأشكال

الصفحات ٢٣-٢٦



مهارات الرياضيات في العلوم

الصفحات ١٦-١٧

الدرس الأول:

الأرض والشمس والقمر

السؤال الأساسي

كيف تتحرك كل من الأرض والقمر في الفضاء؟
وماذا ينتج عن حركتهما؟

الأهداف

- يفسّر كيف يسبّب دوران الأرض حول محورها تعاقب الليل والنهار.
- يفسّر اختلاف الحركة الظاهرية للشمس من فصل إلى آخر.
- يحدد أسباب أطوار القمر وظاهري الكسوف والخسوف

مهاراة القراءة: السبب

والنتيجة

السبب	النتيجة
←	←
←	←
←	←


المنظم التخطيطي ٩



موقع إلكتروني e مزيد من المعلومات أراجع إلى: www.obeikaneducation.com



أقرأ الشكل: صفحة ٢٣



نشاط ختامي للدرس: صفحة ٧٣



مفردات الدرس: صفحة ٧١




مخطط تمهيدي: صفحة ٦٨

الإثراء والتوسع




التركيز على المهارات: صفحة ٨-٩



نشاط : صفحة ٧



أستكشف: صفحة ٥



اختبار الدرس : صفحة ٦٢

أقرأ الشكل: صفحة ٢٤

الدُّرسُ الأوَّلُ

الأرضُ والشمسُ والقمرُ



انْظُرْ وَأَتَسَاءَلْ

تَطْلُعُ الشَّمْسُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّرْقِ فِي الصُّبْحِ، وَتَغِيبُ نَاحِيَةِ الْغَرْبِ عِنْدَ الْمَسَاءِ. هَلْ تَتَحَرَّكُ الشَّمْسُ فِعْلًا فِي السَّمَاءِ كَمَا نَرَاهَا؟ هَلْ تَتَحَرَّكُ الْأَرْضُ؟

التهيئة ١٠

الدرس الأول: الأرض والشمس والقمر

الأهداف:

- يفسّر كيف يسبّب دوران الأرض حول محورها تعاقب الليل والنهار.
- يفسّر سبب اختلاف الحركة الظاهرية للشمس من فصلٍ لآخر.
- يحدّد أسباب أطوار القمر وظاهرتي الكسوف والخسوف.

أولاً: تقديم الدرس

تقويم المعرفة السابقة

ناقش الطلاب فيما يعرفونه عن ظاهرتي الليل والنهار، ودوران الأرض في الفضاء، ثم اسأل:

- ما الذي يسبّب حدوث الليل والنهار على الأرض؟ دوران الأرض حول محورها في أثناء دورانها حول الشمس.
- كيف تتحرك الأرض في الفضاء بالنسبة إلى الشمس؟ تتحرك الأرض في مسار شبه دائري حول الشمس.

إشارة الاهتمام

ابدأ بمناقشة

ناقش الطلاب كيف تتحرك الأرض في الفضاء؟ واطلب إليهم رسم نموذج لنظام الأرض والشمس مبيّنًا كيف تدور الأرض بالنسبة إلى الشمس، ثم اطرح الأسئلة التالية:

- كيف تتحرك الأرض في الفضاء؟
- لماذا تبدو الشمس وكأنها تتحرك من الشرق إلى الغرب في السماء؟

انظر وأتساءل

وجّه انتباه الطلاب إلى السؤال المكتوب تحت «انظر وأتساءل»، ثم اسأل:

- نرى الشمس تتحرك في السماء خلال النهار. فهل هي تتحرك فعلاً؟ الشمس لا تتحرك في السماء. تدور الأرض حول محورها فتبدو الشمس وكأنها تتحرك؛ فهذه الحركة ظاهرية. اكتب الأفكار على السبورة، وانتبه إلى أي مفاهيم غير صحيحة لدى الطلاب، وعالجها في أثناء سير الدرس.

مجموعات ثنائية ٣٠ دقيقة

استكشف

التخطيط المسبق إذا توافر عدد قليل من نماذج الكرة الأرضية، فاطلب إلى بعض الطلاب تنفيذ النشاط، بينما يسجل بعضهم الآخر الملاحظات.

الهدف. هذا النشاط يساعد الطلاب على معرفة كيف تسبب حركة الأرض حول محورها تعاقب الليل والنهار.

استقصاء مبني

- ٢ **أعمل نموذجًا.** أطفئ الضوء وعمّم الغرفة قدر الإمكان.
- ٣ **ألاحظ.** نموذج الكرة الأرضية مضاء من جهة المصباح اليدوي، ومعتم من الناحية الأخرى.
- ٤ **أكون فرضية.** فرضيات محتملة: إذ سقطت أشعة الشمس على أحد جانبي الأرض، فإن الجهة المواجهة للشمس تكون نهارًا والجهة الأخرى ليلاً.
- ٦ **أتواصل.** يمكن نمذجة الليل والنهار بتحريك المصباح حول مجسم الأرض أو بتحريك النموذج حول المصباح والإبقاء على المصباح ثابتًا غير متحرك.
- ٧ النموذج الذي يظهر الأرض تدور حول محورها بينما الشمس في مكانها هو الصحيح؛ لأن الشمس لا تدور حول الأرض.
- ٨ نصف الكرة الأرضية المواجه للشمس مضاء.

استقصاء موجّه استكشف أكثر

اطلب إلى الطلاب تحريك (دوران) نموذج الكرة الأرضية عكس عقارب الساعة. فبينما تدور الأرض حول محورها، يتحرك الخط الفاصل بين الضوء والظلمة والذي يمثل الشروق من الشرق إلى الغرب كذلك الخط الذي يمثل الغروب. ومع دورانها يكون هناك شروق وغروب في أماكن مختلفة من الأرض.

استقصاء مفتوح

كلف الطلاب التفكير في أثر حركة الأرض في الفصول عند القطب الشمالي، ثم اطلب إليهم صياغة سؤال حول الموضوع، ووضع خطة، وتنفيذ تجربة للإجابة عن هذا السؤال.

استكشف

ما سبب تعاقب الليل والنهار؟

الهدف

استكشف لماذا يتكوّن اليوم من ليل ونهار.

الخطوات

- ١ أكتب على ورقة لاصقة صغيرة كلمة "وطني"، وأضعها فوق موقع بلدي على الكرة الأرضية.
- ٢ **أعمل نموذجًا.** أجعل الغرفة مظلمة، ثم أضيء المصباح اليدوي الذي يمثل الشمس.
- ٣ **ألاحظ.** أي أجزاء العالم مضاء، وأيها مظلم؟ أسجل ملاحظاتي.
- ٤ **أكون فرضية.** ما سبب حدوث الليل والنهار؟ أكتب فرضية أستطيع اختبارها.



- ٥ أعمل خطتين لاختبار الفرضية وأنفذهما. يمكن أن أدير المصدر الضوئي أو الكرة الأرضية، أو كليهما معًا.

استخلص النتائج

- ٦ **أتواصل.** أصف كيف عملت نموذجين لليل والنهار، وكيف اختلفت نتائج اختبراتي.
- ٧ ترى، أي النموذجين صحيح؟ ولماذا؟
- ٨ ما مقدار الجزء المضاء من الأرض في أثناء النهار؟

استكشف أكثر

رأيت اليوم شروق الشمس في وقت محدد، ورأيت الغروب في وقت محدد. هل تشرق الشمس أو تغرب في كل مكان في الوقت نفسه؟ أستخدم نموذجي في دعم إجابتي.

الاستكشاف ١١

تقويم النشاط الاستقصائي

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطلاب:

٤ درجات: (١) يعمل النموذج ويحدد موقع وطنه بدقة.

(٢) يحدد الأجزاء المظلمة والأجزاء المضيئة على النموذج.

(٣) يكتب الفرضية المطلوبة بلغة علمية سليمة.

(٤) يقترح إجراءات مناسبة لاختبار الفرضية.

٣ درجات: ينفذ ٣ مهام بصورة صحيحة.

درجتان: ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

درجة واحدة: ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.

ثانيًا: تنفيذ الدرس

أقرأ وأتعلم

الفكرة الرئيسية: اطلب إلى الطلاب مناقشة ما سيتعلمونه عن الشمس والأرض والقمر. واطلب إليهم كتابة أي أسئلة عن نظام الشمس والأرض والقمر.

اطلب إلى الطلاب إجابة أسئلة المخطط التمهيدي الوارد في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة ثم اطلب إليهم مراجعة إجاباتهم وتعديلها بعد الانتهاء من دراسة كل عنوان رئيس في الدرس.

المفردات: كلف الطلاب قراءة المفردات الواردة في جدول أقرأ وأتعلم بصوت عال، ثم اطلب إليهم أن يعرفوها، ودون الإجابات على السبورة.

مهاراة القراءة: السبب والنتيجة.

كلف الطلاب تعبئة المنظم التخطيطي (٩) بعد الانتهاء من قراءة كل صفحتين. يمكن الاستعانة بأسئلة «أختبر نفسي».

السبب	النتيجة
←	←
←	←
←	←

ما سبب تعاقب الليل والنهار؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

ناقش أثر دوران الأرض حول محورها، ثم اسأل:

■ كيف يسبب دوران الأرض حول محورها تعاقب الليل والنهار؟

تختلف المناطق التي تتعرض للشمس. الجزء المواجه للشمس يشهد نهارًا، والجزء الآخر الذي لا يواجه الشمس يشهد ليلاً.

■ لماذا تبدو الشمس وكأنها تتحرك عبر السماء؟ دوران الأرض حول محورها يسبب ظهور الشمس كأنها تتحرك.

أقرأ الشكل

باقي أجزاء قارة إفريقيا.


ما سبب حدوث الليل والنهار؟

كيف يمكن أن يكون الوقت عصرًا في المملكة العربية السعودية، وليلاً في أستراليا؟ الجواب أن الأرض تتحرك. وقد اعتقد الناس قديمًا أن الأرض ثابتة، وأن الشمس تدور حولها. نحن نعلم الآن أن الأرض تتحرك حول الشمس.

الأرض تدور

تدور الأرض باستمرار حول الشمس، وتدور أيضًا حول محورها. المحور خط حقيقي أو وهمي يدور حوله الجسم، ويمثل الخط المتقطع في الشكل أدناه محور الأرض، وهو خط وهمي يصل بين القطبين الشمالي والجنوبي للأرض. تُسم الأرض دورة كاملة حول محورها كل يوم. وتسمى هذه الدورة دورة الأرض اليومية وتتم في ٢٤ ساعة. وتقسّم الساعة إلى ٦٠ دقيقة، والدقيقة إلى ٦٠ ثانية.

دوران الأرض حول محورها



أقرأ الشكل

ما المناطق التي ستشهد الليل لاحقًا؟
إرشاد: يبين السهم الأحمر اتجاه دوران الأرض حول محورها.

الشرح والتفسير ١٢

خلفية علمية

اليوم الشمسي واليوم الفلكي

هناك طريقتان لقياس اليوم: اليوم الشمسي واليوم الفلكي. اليوم الشمسي هو الفترة من شروق الشمس إلى غروبها. يتغير طول اليوم الشمسي؛ لأن دوران الأرض حول الشمس غير متماثل، ومستوى دوران الأرض غير متناسق مع الدوران حول خط الاستواء. أما اليوم الفلكي فهو شبيه باليوم الشمسي، ولكن حسابه مبني على النجوم. ومتوسط اليوم الفلكي يساوي ٢٣ ساعة و ٥٦ دقيقة و ٠٩١، ٤ ثوانٍ.

موقع إلكتروني e لمزيد من المعلومات ارجع إلى الخلفية العلمية في نهاية

الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com

توضيح المفردات وتطويرها

المحور: خط وهمي أو حقيقي يدور حوله جسم، أما محور الأرض فهو خط وهمي تدور حوله الأرض وقد تدل كلمة محور أيضاً على خط مرجعي، مثل محور السينات أو الصادات.

إجابات اختبار نفسي

- **السبب والنتيجة.** بسبب دوران الأرض حول محورها.
- **التفكير الناقد.** يستخدم ظل الأجسام لتقدير الأوقات حيث يكون الظل في الصباح الباكر طويلاً ثم يقصر تدريجياً حتى وقت الظهر ثم يطول مرة أخرى إلى وقت الغروب.

أقرأ الشكل

باقي أجزاء قارة إفريقيا.



عندما ترتفع الشمس عالياً في السماء يكون الظل قصيراً.



عندما تكون الشمس منخفضة في السماء يكون الظل طويلاً.

الظل

يتكوّن الظل عندما يعترض جسم ما مسار الأشعة، فلا تستطيع المروء عبر ذلك الجسم؛ ويتكوّن نتيجة لذلك منطقة معتمّة خلف الجسم تسمّى الظل. يتغيّر طول واتجاه الظل مع تغيّر موقع الشمس في السماء، فيكون الظل طويلاً في الصباح الباكر، ثم يأخذ في القصر، ويتغيّر اتجاهه تدريجياً كلما ارتفعت الشمس في السماء، ويصبح أقصر ما يكون عند الظهيرة، ثم يزداد الطول تدريجياً في الاتجاه المعاكس، ويستمر على هذا النحى حتى الغروب. قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ لِكُلِّ رَيْكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝۱۵ ﴾ الفرقان.

اختبر نفسي

السبب والنتيجة. ما سبب تعاقب الليل والنهار؟
التفكير الناقد. كيف نستفيد من الشمس في تقدير الوقت خلال النهار؟

الحركة الظاهرية

تدور الأرض باستمرار حول محورها، ممّا يجعلنا نحن - سكان الأرض - نرى باستمرار أجزاء مختلفة من السماء. وتبدو لنا الأجرام السماوية وكأنّها هي التي تتحرّك حول الأرض.

وهذا ما يحدث أيضاً للشمس؛ فهي تبدو لنا بين الشروق والغروب في أثناء اليوم وكأنّها هي التي تتحرّك. هذه الحركة التي تبدو لنا تسمّى الحركة الظاهرية للشمس، حيث إنّ هذه الحركة ليست حقيقية.

وفي أثناء دوران الأرض حول محورها تكون جهة الأرض المقابلة للشمس مضيئة، فيكون النهار. بينما تكون الجهة الأخرى البعيدة عن الشمس مظلمة فيكون الليل. ومع استمرار دوران الأرض حول محورها يتعاقب الليل والنهار اللذان يتكوّن منهما اليوم. قال تعالى: ﴿ يَغْلِبُ اللَّهُ الْبَلَّ وَالنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝۱۱ ﴾ النور.

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي اطلب إلى الطلاب توضيح المقصود بالدوران حول المحور، واطلب إليهم رسم شكل يوضح المحور والدوران وكتابة معنى كل منهما. وعرض نتائجهم على زملائهم

إشراء اطلب إلى الطلاب كتابة فقرة توضح كيف تدور الأرض حول محورها، وأن يدعموا شرحهم برسم توضيحي.

ما سبب حدوث الفصول الأربعة؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

كلف الطلاب قراءة الصور في الصفحتين ١٤ و ١٥، ثم ارسم على السبورة دائرة ومدارًا إهليلجيًا ليميز الطلاب بين الشكلين. وضح للطلاب أن مدارات جميع الكواكب إهليلجية، وأن بعض المدارات قريبة من الشكل الدائري، وأن مدار الأرض أقرب إلى الشكل الدائري من مدار بلوتو، ثم اسأل:

- كيف تدور الأرض حول الشمس؟ إجابات محتملة: تدور الأرض حول الشمس في مدار إهليلجي، في الوقت نفسه الذي تدور فيه حول محورها.
- صف اتجاه القطب الشمالي في فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي؟ إجابات محتملة: مائل بعيدًا عن الشمس.
- صف اتجاه القطب الجنوبي في فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي؟ إجابات محتملة: مائل في اتجاه الشمس.

توضيح المفردات وتطويرها

المدار: وضح للطلاب أن المدار هو المسار المغلق الذي يسلكه الجسم في أثناء حركته حول جسم آخر، وارسم لهم شكل المدار الدائري والمدار الإهليلجي واطلب إليهم التمييز بينهما.

ما سبب حدوث الفصول الأربعة؟


محور الأرض مائل
محور الأرض ليس رأسياً، إنَّه يميلُ عن الرأسيّ بزاوية مقدارها ٢٣,٥°. ويبقى هذا الميلُ في الاتجاه نفسه خلال دوران الأرض حول الشمس، ممَّا يسببُ سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض بزاويا مختلفة.

لذا فإنَّ نصفي الكرة الأرضية الشماليَّ والجنوبيَّ يستقبلُ كلُّ منهما ضوء الشمس بكميَّاتٍ مختلفةٍ على الدوام.

تحدثُ الفصولُ الأربعة إذا بسبب ميلان محور الأرض، وبسبب دورانها حول الشمس.

يستغرقُ دورانُ الأرض حول الشمس ٣٦٥,٢٥ يوماً، أي سنةً ميلاديَّةً واحدةً. وتسمَّى هذه الدورة **دورة الأرض السنوية**.

دوران الأرض حول الشمس



المساواة الصفية

من الضروري تشجيع كافة الطلاب على المشاركة الفاعلة في الصف، والمساهمة في الأدوار المختلفة في أثناء الأنشطة والعروض العملية. ولتحقيق ذلك يلزم التأكد من توزيع الأدوار بين الطلاب وتبادلها خلال العام الدراسي، بحيث لا يحتكر أحدهم دور قائد الفريق في المجموعة التعاونية، أو يقوم بعضهم بالعرض والمناقشة دون زملائهم.

١٥ دقيقة



مجموعات ثنائية



نشاط

الشمس والفصول الأربعة

الهدف: يبين كيف أن تغيير ميل أشعة الشمس يسبب تغير الفصول.

المواد والأدوات: مصباح يدوي، ورق بياني، قلم رصاص، مسطرة.

٣ يستطيع الطلاب تقدير عدد المربعات الجزئية من الورق البياني لتقدير عدد المربعات الكلية المضاءة.

٤ نعم، إمالة الضوء تنشر الضوء فوق مساحة أكبر على الورق البياني. لذا فإن الضوء يغطي مزيداً من المربعات ولكن الإضاءة تكون أقل مما لو كان الضوء عمودياً.

٥ تمثل الدائرة (أ) أشعة الشمس المباشرة في الصيف، وتمثل الدائرة (ب) أشعة الشمس المنتشرة والمشتتة في الشتاء. اختلاف الإضاءة على ورقة الرسم يمثل اختلاف الإضاءة فوق سطح الأرض.

استخدام الصور والرسوم والأشكال

اطلب إلى الطلاب دراسة شكل دوران الأرض حول الشمس، وتحديد اتجاه ميل محور الدوران بالنسبة إلى الشمس في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية والفصل السائد في كل حالة، ثم اطلب إليهم وصف كيف يختلف سقوط أشعة الشمس على النصف الجنوبي من الكرة الأرضية على مدار العام.

تسقط أشعة الشمس على نصف الكرة الجنوبي بزوايا مختلفة خلال العام، وأن الفصل السائد في النصف الجنوبي يكون شتاءً في الوقت الذي يكون فيه صيفاً في النصف الشمالي، وكذلك الأمر لباقي الفصول.

أخبر الطلاب أن تواريخ بداية الفصول تقريبية، وأن أول يوم في الفصل يمكن أن يتغير بحسب السنة ونطاق التوقيت في المناطق المختلفة.

إجابات اختبار نفسي

- **السبب والنتيجة.** تحدث الفصول بسبب دوران الأرض حول الشمس في مدار إهليلجي وميلان محور دورانها، فعندما تسقط أشعة الشمس عمودية أو قريبة من العمودية تكون شدة الإضاءة عالية، وترتفع درجة الحرارة، وعندما تصبح الأشعة مائلة تنخفض درجة الحرارة.
- **التفكير الناقد.** ستختفي الفصول، ولن يكون هناك فروق كبيرة في درجات الحرارة على مدار الفصول.

الفصول الأربعة

كيف يسبب ميل محور الأرض الفصول الأربعة؟ عندما يكون ميل نصف الكرة الشمالي نحو الشمس تزداد شدة الضوء والحرارة الساقطة عليه، فيحل فصل الصيف، بينما يحل فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

وبعد ستة أشهر تقريباً يحدث العكس، فيكون ميل نصف الكرة الجنوبي نحو الشمس، ويحل فصل الصيف هناك، بينما يحل فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

نشاط

الشمس والفصول الأربعة

- ١ أضع مصباحاً يدوياً بشكل عمودي على بعد ٥ سم من ورقة رسم بياني (مربعات)، ثم أرسم دائرة الضوء، وأكتب حرف (أ) عليها.
- ٢ أضع المصباح بشكل مائل على البعد نفسه من ورقة الرسم، ثم أرسم دائرة الضوء، وأكتب حرف (ب).
- ٣ **استخدم الأرقام.** أعد المربعات في كل دائرة.
- ٤ هل غير ميلان المصباح الكهربائي عدد المربعات؟ وكيف؟
- ٥ **استنتج.** كيف يمكن أن تساعد نتائجنا على تفسير حدوث الفصول الأربعة؟



الربيع

٢٠ مارس - ٢١ يونيو



الشتاء

٢١ ديسمبر - ٢٠ مارس



الخريف

٢٢ سبتمبر - ٢١ ديسمبر



الصيف

٢١ يونيو - ٢٢ سبتمبر

أختبر نفسي

السبب والنتيجة. ما الذي يسبب حدوث الفصول؟
التفكير الناقد. ماذا يحدث للفصول لو لم يكن محور الأرض مائلاً؟

مواقع الكرة الأرضية بالنسبة إلى الشمس، والفصل السائد في نصف الكرة الشمالي في كل موقع.

١٥ الشرح والتفسير

أساليب داعمة

توضيح المفردات. اطلب إلى الطلاب كتابة الكلمات والعبارات التالية على السبورة: مدار، دورة، محور الدوان، ميل محور الدوران. واطلب إليهم دراسة الشكل الذي يصف دوران الأرض حول الشمس في الصفحة ١٤، والاستعانة بالشكل في توضيح معنى الكلمات والعبارات المشار إليها.

مستوى مبتدئ

يقرأ الطلاب الكلمات والعبارات ويشيرون إلى ما يدل عليها في الشكل.

مستوى عادي

يستعمل الطلاب جملاً وعبارات قصيرة لوصف كل واحدة من الكلمات والعبارات ويوظفون الشكل لدعم تعريفاتهم.

مستوى متقدم

يستخدم الطلاب الكلمات والمفردات لصياغة جمل وفقرات تصف كيف تحدث الفصول. ويقدمون شرحاً شفوياً مستخدمين الشكل.

كيف يبدو القمر؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

كلف الطلاب وصف شكل القمر، وتدوين قائمة أسئلة عنه. وضح لهم أن القمر ليس نجماً على الرغم من أنه يظهر لامعاً في السماء، بل هو يعكس أشعة الشمس، ثم اسأل:

■ أيهما أقرب إلى الأرض: الشمس أم القمر؟ القمر.

■ كيف يختلف القمر عن الأرض؟ القمر أصغر، لا يوجد فيه ماء، أكثر سخونة خلال النهار وأكثر برودة خلال الليل.

استخدام الصور والرسوم والأشكال

ذكر الطلاب أن القمر يُرى خلال الليل، وقد يرى خلال النهار. ووضح للطلاب أن الصور المأخوذة باستخدام التلسكوبات أكثر وضوحاً مما نراه بأعيننا، ثم اسأل:

■ لماذا يشع القمر؟ لأنه يعكس أشعة الشمس.

معالجة المفاهيم الشائعة غير الصحيحة

قد يعتقد الطلاب أن القمر مضيء بنفسه.

حقيقة

القمر لا يضيء بنفسه ولكنه يعكس ضوء الشمس. النجوم - ومنها الشمس - تكون ملتهبة وتصدر ضوءاً. القمر غير ملتهب، وضوء القمر مصدره الشمس حيث ينعكس في اتجاه الأرض.

إجابات اختبار نفسي

السبب والنتيجة. القمر لا يوجد له غلاف جوي، وسطحه خالٍ من الماء، ودرجة الحرارة على سطحه عالية جداً في النهار وباردة جداً في الليل.

التفكير الناقد. لا يوجد هواء على القمر، ودرجات الحرارة تكون في غاية السخونة أو في غاية البرودة. وتزود بدلات رواد الفضاء الذين يزورون القمر بالأكسجين اللازم للتنفس، وتقيهم درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.

كيف يبدو القمر؟

كثيراً من الأرض، وليس له غلاف جوي، كما أن سطحه خالٍ من الماء، ودرجة الحرارة على سطحه عالية جداً في النهار، حيث تكون درجة الحرارة كافية لغلي الماء، وباردة جداً ليلاً، حيث تنخفض لدرجة تقل عن درجات الحرارة عند قطبي الأرض. لذا فإن هذه الظروف لا تدعم الحياة على القمر.


اختبر نفسي

السبب والنتيجة. لماذا لا يتوقع وجود حياة على سطح القمر؟

التفكير الناقد. لماذا يجب على زوار القمر ارتداء بدلات خاصة؟

حقيقة

القمر لا يضيء بنفسه، ولكنه يعكس ضوء الشمس.



خلفية علمية

سطح القمر

سطح القمر مغطى بالفوهات النيزكية. من معالم سطح القمر الأخرى ما يسمى البحار. سمى جاليليو المناطق الساطعة من سطح القمر اليابسة، والمناطق الداكنة البحار. المناطق الداكنة مغطاة بالبازلت، وتكونت عندما اصطدمت نيازك بسطح القمر، فتدفقت اللابة من باطن القمر إلى سطحه. وهذا بخلاف الصدعات التي أحدثتها النيازك.

موقع إلكتروني e لمزيد من المعلومات ارجع إلى الخلفية العلمية في نهاية

الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com

ما أطوار القمر؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

ذكر الطلاب أن القمر يدور حول الأرض. وأن أشعة الشمس تسقط على أجزاء ممتدة من سطح القمر، وتمكننا من رؤية أجزاء مختلفة منه (أطوار القمر)، ثم أسأل:

■ ما الذي يسبب أطوار القمر؟ مع دوران القمر حول الأرض تضاء أجزاء مختلفة منه بأشعة الشمس.

■ كيف تختلف حركة القمر في الفضاء عن حركة الشمس؟ يدور القمر حول الأرض، أما الشمس فلا تدور.

استخدام الصور والرسوم والأشكال

اطلب إلى الطلاب قراءة الشكل صفحة ١٧، وتعرف أطوار القمر. ثم اكتب أسماء الأطوار على السبورة. واطلب إلى الطلاب ترتيبها بشكل متسلسل، وتمثيل الأطوار باستخدام اليدين أو حركات الجسم.

توضيح المفردات وتطويرها

أطوار القمر: نعني بالطور مظهر أو شكل الجسم. فمع تغير أطوار القمر يتغير مظهره وشكله اللذان يبدوان لنا.

اقرأ الشكل

الإجابة: تقع الشمس في الجهة اليسرى.

إجابات اختبار نفسي

- **السبب والنتيجة:** يتغير شكل القمر بسبب تغير الجزء المضاء في أثناء دورانه حول الأرض.
- **التفكير الناقد:** حوالي أسبوعين.

ما أطوار القمر؟

يدور القمر حول الأرض، ويثبت دورته في حوالي ٢٩ يومًا، أي ما يعادل شهرًا تقريبيًا. وبناءً على هذه الدورة يتم حساب التقويم الهجري (القمري). ويتغير شكل الجزء المضاء من القمر في أثناء دورانه حول الأرض، فنراه في أشكال ظاهريّة عديدة تسمى **أطوار القمر**. قال تعالى: ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ ﴾ [يس: ٣٨]

أختبر نفسي

السبب والنتيجة: لماذا نرى القمر في أشكال مختلفة خلال الشهر؟
التفكير الناقد: ما المدة الزمنية بين البدر وهلال بداية الشهر؟

اقرأ الشكل

لا أرى الشمس في هذا الشكل. ترى، ما موقع الشمس؟
إرشاد: لاحظ القمر في الدائرة الزرقاء، وأحدد الجزء المضاء.



مراعاة المستويات المختلفة


تلبّي هذه الأسئلة احتياجات الطلاب وفقًا لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي

ما البدر؟ القمر عندما يكون وجهه المقابل للأرض مشاهدًا كله من سطح الأرض. ما الأطوار الثمانية للقمر؟ وليد (محاق)، هلال أول الشهر، التربيع الأول، الأحدب الأول، البدر، الأحدب الثاني، التربيع الثاني (الأخير)، هلال آخر الشهر.

إثراء

كيف تؤثر حركة القمر في أطواره؟ عندما يدور القمر حول الأرض التي تدور أيضًا تشع الشمس ضوءها على مناطق مختلفة من القمر مسببة أطواره المختلفة.



ما الخسوف وما الكسوف؟

السَّلامَةُ عِنْدَ حَدُوثِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ
يمكنُ مراقبةُ خسوفِ القمرِ بأمانٍ. أمَّا النَّظَرُ إِلَى الشَّمْسِ فيضُرُّ بِالْعَيْنِ حَتَّى فِي أَثْنَاءِ الْكُسُوفِ، وَقَدْ يَسْبُبُ الْعَمَى، وَلَا تَسْتَطِيعُ النَّظَارَاتُ الشَّمْسِيَّةُ أَنْ تَحْمِيَ الْعَيْنَيْنِ مِنْهُ. لِهَذَا عَلَيْنَا أَنْ نَنْظُرَ إِلَى الشَّمْسِ مُبَاشَرَةً. وَبِاسْتِخْدَامِ الْعِلْمَاءِ أَدَوَاتٍ خَاصَّةٍ لِمُشَاهَدَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ بِأَمَانٍ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ ١٨٠. فكلُّ أجرامِ السَّمَاءِ - وَمِنْهَا الشَّمْسُ وَالأَرْضُ وَالْقَمَرُ - فِي حَرَكَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ. وَخِلَالَ حَرَكَتِهَا تَنْشَأُ ظَوَاهِرٌ مُخْتَلِفَةٌ، مِنْهَا الْكُسُوفُ وَالْخُسُوفُ، وَهِيَ آيَاتٌ مِنَ اللَّهِ يَنْصُرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى اللَّهِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ حَدُوثِهَا.

خسوف القمر

يحدثُ **خسوف القمر** عندما تُلقِي الأَرْضُ بظِلِّهَا عَلَيْهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَمَا تَقَعُ الأَرْضُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَيَمُرُّ الْقَمَرُ فِي مَنْطِقَةِ ظِلِّ الأَرْضِ، فَيُشَوِّهُ لَنَا مُعَيَّنًا.

كسوف الشمس

يحدثُ **كسوف الشمس** عندما يَقَعُ الْقَمَرُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالأَرْضِ، وَيُلْقِي بِظِلِّهِ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ الْكُسُوفُ كُلِّيًّا عِنْدَمَا يَحْبِطُ الْقَمَرُ الشَّمْسَ كُلَّهَا. وَيَكُونُ كُسُوفًا جُزْئِيًّا عِنْدَمَا يَحْبِطُ عَنْ جُزْءٍ مِنْهَا فَقَطْ.

الشرح والتفسير ١٨

أختبر نفسي

السبب والنتيجة. ما الذي يسببُ كسوف الشمس؟

التفكير الناقد. لماذا تعدُّ مشاهدة خسوف القمر آمنة؟

ما الخسوف؟ وما الكسوف؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

كَلَّفَ الطَّلَابَ مَنَاقِشَةَ مَا يَعْرِفُونَهُ عَنِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ. وَذَكَرَهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ عَدَمَ النَّظَرِ مُبَاشَرَةً إِلَى الشَّمْسِ وَارْتِدَاءَ نَظَارَاتٍ وَاقِيَةٍ خَاصَّةٍ خِلَالَ كُسُوفِ الشَّمْسِ لِحِمَايَةِ الْعَيْنِ. وَاسْأَلْ:

■ متى يحدث خسوف القمر؟ عندما تلقي الأرض بظلها على القمر.

■ متى يحدث كسوف الشمس؟ عندما تكون الأرض والشمس والقمر على استقامة واحدة، وخلال طور القمر الجديد (المحاق).

■ ما دور القمر في الخسوف والكسوف؟ خلال كسوف الشمس يحجب القمر أشعة الشمس، وخلال الخسوف تحجب الأرض بعض ضوء الشمس عن القمر.

توضيح المفردات وتطويرها

الكسوف: هو حجب أشعة الشمس عن الأرض، أو هو ظل القمر على الأرض، نتيجة لوقوع القمر بين الشمس، والأرض.

الخسوف: هو ظل الأرض على القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر.

كلف الطلاب العمل في مجموعات لتنفيذ نشاط مفردات الدرس في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة.

إجابات اختبار نفسي

• **السبب والنتيجة.** يحدث كسوف الشمس عندما يقع ظل القمر على الأرض.

• **التفكير الناقد.** أشعة القمر لا تؤذي العين؛ فهي منعكسة عن الشمس. أما أشعة الشمس المباشرة فهي التي تسبب أضرارًا للعين.

نشاط منزلي

كيف يمكن مشاهدة كسوف الشمس بطريقة آمنة؟

اطلب إلى الطلاب استخدام الكتب والمجلات، والصحف، وشبكة الإنترنت، ومصادر المعرفة الأخرى لمعرفة كيف يمكن مشاهدة كسوف الشمس بطريقة آمنة. واطلب إليهم كتابة تقرير يصف الطرائق والتقنيات المتبعة في الاستخدام الآمن لمشاهدة كسوف الشمس. يمكن أن يقوم الطلاب ببناء الأداة المستخدمة لذلك. كما أن عليهم أن يبحثوا عن موعد الكسوف القادم، ويضمنوه في تقاريرهم.

ثالثاً: خاتمة الدرس

مراجعة الدرس

ملخص مصور

يتأمل الطلاب صور الدرس وملخصاتها؛ لمراجعة أهم الأفكار التي وردت في الدرس.

المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

انظر التعليمات الضرورية لعمل المطوية في مصادر المعلم في نهاية الدليل.

أفكر، وأتحدث، وأكتب

١ المفردات. المدار

٢ السبب والنتيجة.

السبب	النتيجة
تقع الأرض بين الشمس والقمر	الخسوف
يقع القمر بين الشمس والأرض	الكسوف

٣ التفكير الناقد. لا؛ لأن القمر نفسه يظهر في جميع الأماكن من الكرة الأرضية.

٤ أختار الإجابة الصحيحة: (أ): دوران الأرض حول محورها.

٥ السؤال الأساسي. تتحرك الأرض حول محورها مرة واحدة كل يوم وينتج عن حركتها تعاقب الليل والنهار وتتحرك حول الشمس مرة واحدة كل سنة تقريباً وينتج عن حركتها الفصول الأربعة، أما القمر فيتحرك حول الأرض وينتج عن حركته عدد من الظواهر منها الخسوف والكسوف.

العلوم والرياضيات

طول الظل = $3 \times 9 = 27$ متراً



ستختلف الإجابات ولكن يجب أن تتضمن أسماء دول في الجزء الجنوبي للكرة الأرضية بالقرب من مدار الجدي مثل استراليا ومدغشقر..

مراجعة الدرس

ملخص مصور

١ المفردات. المسار الذي تسلكه الأرض في حركتها حول الشمس يسمى .
٢ السبب والنتيجة. ما بعض الظواهر التي تحدث نتيجة حركة القمر حول الأرض؟

السبب	النتيجة
←	
←	
←	
←	

٣ التفكير الناقد. إذا رأيت القمر بدرًا في وطني، فهل يمكن أن يراه غيري محققًا في مكان آخر من العالم في الوقت نفسه. لماذا؟

٤ أختار الإجابة الصحيحة. أي العمليات التالية يستغرق حدودها ٢٤ ساعة؟
أ- دوران الأرض حول محورها.
ب- دوران الأرض حول الشمس.
ج- دوران القمر حول الأرض.
د- دوران القمر حول نفسه.

٥ السؤال الأساسي. كيف تتحرك كل من الأرض والقمر في الفضاء؟ وماذا ينتج عن حركتهما؟

تدور الأرض حول محورها، وينتج عن دورانها تعاقب الليل والنهار.

ميل محور الأرض، ودوران الأرض حول الشمس يسبب تغير الفصول.

مع دوران القمر حول الأرض يتغير شكله، وتسمى الأشكال الظاهرية للقمر في السماء أطوار القمر.

المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

أعمل مطوية ألخص فيها ما تعلمته عن الشمس والأرض والقمر.

أطوار القمر	دوام القمر	دوام الأرض

الفصول الأربعة

أكتب ما أعرفه عن الفصول الأربعة في نصف الكرة الجنوبي مقارنة بنصف الكرة الشمالي.

العلوم والرياضيات

طول الظل

شجرة طولها ٩ أمتار. لها ظل في الصباح يعادل ٣ أضعاف طولها، فما طول ظلها؟

تقويم بنائي (تكويني)

مستوى مبتدئ: اطلب إلى الطلاب رسم شكل يبين دوران الأرض حول الشمس.

مستوى عادي: اطلب إلى الطلاب رسم شكل يبين دوران الأرض حول الشمس، ويحدد عليه الشمس والأرض والمدار.

مستوى متقدم: اطلب إلى الطلاب كتابة مقال قصير يوضح فيه كيف يحدث الليل والنهار، وكيف تحدث الفصول، ويضمنوا مقالهم رسوماً توضيحية.

التركيز على المهارات

المهارة: تفسير البيانات

أستطيع مشاهدة أطوار مختلفة من القمر في خلال الشهر. ويحدث الاختلاف في أطوار القمر بسبب اختلاف مواقع كل من الأرض والقمر. ويستطيع العلماء التنبؤ بالوقت الذي يكون فيه القمر في طور ما. ولعمل ذلك يجمعون ويفسرون البيانات حول القمر.

أتعلم

عندما أفسر البيانات فإنني أستعمل معلومات جمعت للإجابة عن أسئلة أو حل مشكلات. ومن الصعوبة تفسير بيانات مكتوبة في تقرير. ولكن من الأفضل تنظيم بياناتي في جدول أو مخطط أو رسم بياني. وهذه الأدوات تساعدني على فهم وملاحظة بياناتي من النظرة الأولى. كما تساعد الآخرين على فهم بياناتي. والتقويم نوع من الجداول. ويمثل الجدول أدناه بيانات حول أطوار القمر في شهر مايو. وهذا النمط من التقويم يساعدني على التنبؤ بالأنماط الأخرى للقمر.

الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

الإثراء والتوسع ٢٠

التركيز على المهارات

الهدف

■ يفسر بيانات من جدول البيانات، مثل التقويم.

المواد والأدوات: تقويم يمثل أطوار القمر.

التخطيط المسبق: قبل تقديم المهارة، اعرض على الطلاب أمثلة تمثل جداول بيانات ورسوماً مختلفة. يمكن توفير عدد من تقويمات حديثة تستخدم أطوار القمر للطلاب لاستخدامها في بند "جرب" في هذا النشاط.

الإثراء والتوسع: سيساعد هذا النشاط الطلاب في تفسير بيانات من جدول بيانات.

مهارة الاستقصاء: تفسير البيانات

أتعلم

وضّح للطلاب أن البيانات تُعرض في جداول البيانات والرسوم بطريقة تمكّن أي شخص من تفسير البيانات بسهولة. ثم اسأل:

- كيف يُستخدم التقويم كجدول بيانات؟ إجابة محتملة: يتم عرض البيانات حول أطوار القمر، وعدد أيام الأسبوع، والتاريخ على شكل رسم أو جدول.
- ما أطوار القمر؟ المحاق، والهلل الأول، والتربيع الأول، والأحدب الأول، والبدر، والأحدب الأخير، والتربيع الأخير.

أجرب

- 1 في ١٨ و ١٩ مايو يكون القمر محاقاً.
- 2 يكون القمر في طور التربع الأول ما بين ٢٤ إلى ٢٧ مايو.
- 3 يكون القمر في طور الأحدب في الفترة ما بين ٧ إلى ١٠ مايو، وفي الفترة ٢٨ إلى ٣١ مايو.
- 4 يُظهر التقويم كيف أن ظل الأرض يغطي ببطء، وينكشف عن القمر في خلال الشهر.

التركيز على المهارات

المهارة: تفسير البيانات

اختار إلى

تقويم أطوار القمر

أستطيع مشاهدة أطوار مختلفة من القمر في خلال الشهر. ويحدث الاختلاف في أطوار القمر بسبب اختلاف مواقع كل من الأرض والقمر. ويستطيع العلماء التنبؤ بالوقت الذي يكون فيه القمر في طور ما. ولعمل ذلك يجمعون ويفسرون البيانات حول القمر.

أتعلم

عندما أفسر البيانات فإنني أستعمل معلومات جمعت للإجابة عن أسئلة أو حل مشكلات. ومن الصعوبة تفسير بيانات مكتوبة في تقرير. ولكن من الأفضل تنظيم بياناتي في جدول أو مخطط أو رسم بياني. وهذه الأدوات تساعدني على فهم وملاحظة بياناتي من النظرة الأولى. كما تساعد الآخرين على فهم بياناتي. والتقويم نوع من الجداول. ويمثل الجدول أدناه بيانات حول أطوار القمر في شهر مايو. وهذا النمط من التقويم يساعدني على التنبؤ بالأنماط الأخرى للقمر.

الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

الفضل العباسي، القمر الأول، الأرض والقمر والعقرب

كراسة النشاط ص ٨

أطبّق

استعمل بيانات التقويم لعمل جدول من عمودين لتسجيل الفترة الزمنية لظهور كل طور من أطوار القمر التي نشاهدها في الشهر. يجب أن لا تتضمن الإجابات طور الأحدب.

١ المحاق يومان، الهلال ٨ أيام، التربيع الأول والآخر من ٦ إلى ٧ أيام (يمكن أن تتنوع الإجابات اعتماداً على تقدير الطالب لشكل القمر)، البدر ٣ أيام.

٢ ستتغير إجابات الطلاب اعتماداً على السنة التي تم اختيارها.

٣ بما أن حدوث الأطوار يحدث بنفس الترتيب والتكرار؛ سيحتوي الجدولان على أرقام متشابهة. ولكن يمكن أن يحدث اختلاف بسيط اعتماداً على متى بدأت الأطوار.

٤ يمكن أن تحدث أطوار القمر في الأيام نفسها، ولكن الاحتمال الأكبر هو عدم حدوث ذلك؛ حيث إن دورة أطوار القمر لا تساوي بالضبط طول شهر واحد، لذلك سيختلف حدوث الأطوار في الأيام وفي السنوات.

بناء المهارة

أجرب

أفسّر البيانات الموجودة في تقويم أطوار القمر في الصفحة المقابلة، ثم أجب عن الأسئلة التالية:

المواد والأدوات تقويم أطوار القمر

- ١ في أي يوم أو أيام يكون القمر في طور المحاق؟
- ٢ في أي يوم أو أيام يكون القمر في طور التربيع الأول؟
- ٣ في أي يوم أو أيام يكون القمر في طور الأحدب؟
- ٤ هل هناك نمط معين لأطوار القمر يظهر في هذا التقويم؟ صفه إن وجد.

أطبّق

أفسّر البيانات بتمثيل المعلومات في جدول مماثل للجدول الذي في الصورة.

- ١ أعمل جدولاً من عمودين. أرسم في العمود الأول أطوار القمر (لا أحتاج إلى تضمين طور الأحدب)، ثم أسجل في العمود الثاني عدد مرات ظهور الطور في التقويم.
- ٢ أبحث عن تقويم جديد في المدرسة أو البيت يُظهر أطوار القمر. أنظر إلى شهر مايو، وأعمل جدولاً آخر يوضح سجل أطوار القمر.
- ٣ أقرن بين الجدولين. هل عدد الأطوار متشابهة في الحالتين؟ وكيف يختلفان؟
- ٤ أنظر إلى تقويم أطوار القمر. هل تحدث أطوار القمر نفسها في أيام شهر مايو نفسها؟ ولماذا؟

العلوم والكتابة

أطوار القمر

اطلب إلى الطلاب كتابة تقرير قصير يصفون فيه كيف يظهر كل طور من أطوار القمر. قد يرغب الطلاب في تضمين رسوم لأطوار القمر مع وصفهم. ثم أسأل:

- كيف يبدو كل طور من أطوار القمر؟ يبدو المحاق مظلمًا، بينما يبدو الهلال الأول مثل قوس فضي رفيع، ويظهر التربيع الأول كنصف دائرة، والأحدب الأول يكون دائرة كاملة تقريبًا. بينما يبدو البدر دائرة كاملة مضيئة، ويبدو الأحدب الأخير دائرة كاملة تقريبًا، ويبدو التربيع الأخير كنصف دائرة، ويبدو الهلال الأخير مثل قوس فضي رفيع.

الدرس الثاني: النظام الشمسي

السؤال الأساسي

كيف نقارن بين الأرض وغيرها من الأجرام السماوية في النظام الشمسي؟

الأهداف

- يُعرّف النظام الشمسي ويصفه.
- يبين خصائص الكواكب الصخرية والغازية.
- يتعرّف بعض خصائص الشمس وأهميتها للحياة على سطح الأرض.

مهارات القراءة: الفكرة

الرئيسية والتفاصيل.

الفكرة الرئيسية	التفاصيل


المنظم التخطيطي ٢



موقع إلكتروني e مزيد من المعلومات أراجع إلى: www.obeikaneducation.com



أقرأ الصورة: صفحة ٢٥



نشاط ختامي لدرس: صفحة ٧٧



مفردات الدرس: صفحة ٧٦



مخطط تمهيدي: صفحة ٧٤

الإثراء والتوسع

[illegible]

قراءة علمية : الصفحة ٧٨

[illegible]

كتابة علمية: الصفحات ٧٩-٨١

[illegible]

تقدير ناتج القسمة : صفحة ١٦-١٧

نشاط

اعمل نموذجاً لنظام المُسَيَّر

الخاتمة إلى

مطابقاً وتوافق
مختلفاً وتختلف

1. اذكر زملائي كيف تعمل نموذجاً النظام المُسَيَّر؟
2. خذ كل ما جرت به الخرج وتبليبه.
3. اعمل نموذجاً المخرج إلى زملائي في ساحة المدرسة، لتعمل نموذج النظام المُسَيَّر والأحط النموذج في أثناء جرتاً ونحن نعمل حركة الأجزاء السديرة.
4. يوضح هذا النموذج النظام المُسَيَّر؟ وكيف يمكننا تطوير النموذج؟

المعلم: **التاريخ:**

نشاط : صفحة ١٢

استثبات

كيف يقرن أبوين أحجام الأجرام في النظام الشمسي؟

أختار إلى



ممثل
دور جوي
ممثل
قدرة تصنيف

الهدف

استكشاف حجم الأرض مقارنة بحجم القمر وأحجام الأجرام الأخرى في النظام الشمسي.

الخطوات

▲ **المعلم:** اقرأ أو استمع للتحفة.

● **المستخدم:** ارفعه، أدرس الحدود، واقرأ في نص أقطار الأجرام.

● **الطلبة:** اقصي، ارفق، ترون على شكل دائرة قطرها ٨ سم. هذه الدائرة تمثل الأرض. اقصي دوائر أخرى تمثل بقية الأجرام في المجموعة الشمسية، وحدد ما إذا كانت أقطارها تمثل أو لا تمثل النسيبة في الحدود، واشرح أسباب الدقة أو عدم الدقة على الدوائر التي تصنعها.

● **المعلم:** ارفق الأجرام بطريقة تستلزم من المتفاديين بها.

استخلص النتائج

أستخلصت كيف يمكن مقارنة أقطار أجرام (الأجرام) مختلفة؟

المعلمة في نص القطر الأجرام

الأجرام	قطر مقارنة بقطر الأرض
١	
٢	
٣	
٤	
٥	



١٤
 محمد طاهر، عيسى بن علي، نظام التعليم

أستكشف: صفحة ١٠

[illegible]

اختبار الدرس الثاني: صفحة ٦٣

[illegible]

أقرأ الصورة: صفحة ٢٦

الدَّرْسُ الثَّانِي

النَّظَامُ الشَّمْسِيُّ



انْظُرْ وَاتَّسَأَلْ

هَلْ هَذِهِ الصُّورَةُ مَأْخُذَةٌ مِنَ الْفَضَاءِ؟ انْظُرْ إِلَى الْمَسَافَةِ بَيْنَ
الْأَجْرَامِ الثَّلَاثَةِ. هَلْ حَقًّا بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ فِي الْفَضَاءِ؟

التهيئة ٢٢

الدرس الثاني: النظام الشمسي

الأهداف:

- يُعرِّف النظام الشمسي ويصفه.
- يبيِّن خصائص الكواكب الصخرية والكواكب الغازية.
- يتعرف بعض خصائص الشمس وأهميتها للحياة على سطح الأرض.

أولاً: تقديم الدرس

◀ تقويم المعرفة السابقة

اطلب إلى الطلاب مناقشة ما يعرفونه عن النظام الشمسي، ثم اسأل:

- ما الأجرام المكونة للنظام الشمسي؟
الشمس، الأرض، الكواكب الأخرى، المذنبات، النيازك، الشهب، الأقمار.
- ما مركز النظام الشمسي؟ الشمس.

إثارة الاهتمام

ابدأ بنموذج

اعرض على الطلاب شكلاً أو مجسماً للنظام الشمسي، واطلب إليهم تحديد الكواكب التي يعرفونها، وشجّعهم على مناقشة كيف تدور الكواكب حول الشمس. ثم اسأل:

- أين تقع الأرض في النظام الشمسي؟
- ما عدد الكواكب في النظام الشمسي؟

انظر واتساءل

وجّه انتباه الطلاب إلى السؤال المكتوب تحت « انظر واتساءل » في الصورة، ثم اسأل:

- هل الكواكب بعضها قريب إلى بعض في الفضاء؟
كلا، الكواكب بعضها بعيد عن بعض في الفضاء.
- اكتب الأفكار على السبورة، وانتبه إلى أي مفاهيم غير صحيحة لدى الطلاب، وعالجها في أثناء سير الدرس.

٣٠ دقيقة

فردى

استكشف

التخطيط المسبق جهز المواد اللازمة للنشاط وارسم جدول البيانات على السبورة ونبه الطلاب إلى استخدام المقص بحذر. **الهدف.** هذا النشاط يساعد الطلاب على المقارنة بين أحجام الأجرام المختلفة في النظام الشمسي.

استقصاء مبنى

- ١ **أستخدم الأرقام.** وضح للطلاب أن القطر هو المسافة بين طرفي دائرة أو كرة ماراً بمركزها. ووضح لهم أن إيجاد قطر القمر بصورة تقريبية يمكن أن يتم بقسمة قطر الأرض على أربعة، وبالقسمة على ٢ نحصل على قطر المريخ. ويستطيع الطلاب إيجاد قطر أورانوس بضرب قطر الأرض في ٤.
- ٢ **أقيس.** اطلب إلى الطلاب رسم دائرة نصف قطرها ٤ سم على الورقة المقواة. قد تكون الأوراق أصغر من الحجم اللازم لتمثيل قطر بعض الكواكب مثل أورانوس، اطلب إلى الطلاب إلصاق ورقتين معاً. **أصنف.** يمكن للطلاب ترتيب الأجرام بناءً على أحجامها ممثلة بأنصاف أقطار الدوائر.
- ٣ **أواصل.** الأرض والقمر والمريخ أصغر كثيراً من كوكب أورانوس فهو كبير جداً.
- ٤ **أنتنتج.** على الرغم من أن القمر أصغر من المريخ إلا أنه أقرب كثيراً من الأرض، مما يجعله يبدو أكبر من المريخ. والشمس قريبة نسبياً من الأرض مقارنة بالنجوم الأخرى.

استقصاء موجّه استكشف أكثر

على الطلاب أن يكتشفوا أن المشتري وزحل ونبوتون أكبر كثيراً من الكواكب الأخرى، وأن الزهرة وعطارد أصغر منها. اطلب إلى الطلاب ترتيب دوائهم على لوح من ورق مقوى وعرضها في غرفة الصف.


استقصاء مفتوح

هل تتكون جميع الكواكب من المادة نفسها؟ على الطلاب أن يفكروا في إجاباتهم الخاصة. ثم يصمموا تجربة للإجابة عن السؤال وينفذوها.

استكشف

نشاط استقصائي

أحتاج إلى:



- مقص
- ورق مقوى
- مسطرة
- قلم تخطيط

كيف أقارن بين أحجام الأجرام في النظام الشمسي؟

الهدف

استكشف حجم الأرض مقارنة بحجم القمر وأحجام الأجرام الأخرى في النظام الشمسي.

الخطوات

⚠️ أحرص وأنا أستخدم المقص.

- ١ **أستخدم الأرقام.** أدرس الجدول، وأقارن بين أقطار الأجرام.
- ٢ **أقيس.** أقص ورقة كرتون على شكل دائرة قطرها ٨ سم. هذه الدائرة تمثل الأرض. أقص دوائر أخرى تمثل بقية الأجرام في الجدول، مراعيًا أن تكون أقطارها مناسبة للنسب المبيّنة في الجدول، وأضغ أسماء الأجرام على الدوائر التي تمثلها.
- ٣ **أصنّف.** أرّتب الأجرام بطريقة تمكّني من المقارنة بينها.

استخلص النتائج

- ٤ **أتواصل.** كيف يمكن مقارنة أحجام أجسام (أجرام) مختلفة؟
- ٥ **أنتنتج.** لماذا يبدو القمر أكبر من المريخ في السماء؟ لماذا تبدو الشمس أكبر وأشدّ لمعانًا من أي نجم آخر؟

استكشف أكثر

أبحث عن أحجام أجرام أخرى في النظام الشمسي، وأقوم بعمل دوائر كبيرة، وأخرى صغيرة لتمثيل هذه الأجرام، وأبحث كيف تترتب هذه الأجرام في النظام الشمسي، ثم أقوم بترتيب نماذجي لتمثيل مواقع الأجرام.

المقارنة بين أقطار الأجرام

الجرم	قطر مقارنة بقطر الأرض
الأرض	١
القمر	$\frac{1}{4}$
المريخ	$\frac{1}{3}$
أورانوس	٤

٢٣ الاستكشاف

تقويم النشاط الاستقصائي

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطلاب:

٤ درجات: (١) يرتب الأجرام في النموذج وفق أحجامها بصورة صحيحة.

(٢) يتواصل مع الآخرين لوصف نتائجه.

(٣) يكتب الفرضية المطلوبة بلغة علمية صحيحة.

(٤) يفسر الملاحظات المتعلقة بالحجم الظاهري واللمعان الظاهري للكواكب والشمس.

٣ درجات: ينفذ ٣ مهام بصورة صحيحة.

درجتان: ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

درجة واحدة: ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.

ثانيًا: تنفيذ الدرس

أقرأ وأتعلم

الفكرة الرئيسية: دع الطلاب يتصفحوا جميع الصور في هذا الدرس، ثم اسألهم ماذا يمكن أن يتعلموا عن النظام الشمسي. اطلب إلى الطلاب إجابة أسئلة المخطط التمهيدي الوارد في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة ثم اطلب إليهم مراجعة إجاباتهم وتعديلها بعد الانتهاء من دراسة كل عنوان رئيس في الدرس.

المفردات: كلف الطلاب قراءة جميع المفردات بصوت عال، واسألهم عن تعريفاتها، وسجل إجاباتهم على السبورة.

مهارات القراءة: الفكرة الرئيسية والتفاصيل.

الفكرة الرئيسية	التفاصيل

كلف الطلاب تعبئة المنظم التخطيطي (٢) بعد قراءة كل صفحتين، ويمكن الاستعانة بأسئلة «أختبر نفسي». ما النظام الشمسي؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب وصف النظام الشمسي والتتابع. ووضح لهم أن الأرض تابع؛ لأنها تدور حول جسم كبير هو الشمس، ثم اسأل:

- ما النجم في نظامنا الشمسي؟ الشمس.
- ممّ يتكون النظام الشمسي؟ إجابة محتملة: الشمس والكواكب والأقمار.....
- كم كوكبًا يدور حول الشمس؟ ٨ كواكب.
- ما القوة التي تحفظ الكواكب في مداراتها حول الشمس؟ الجاذبية.

ما النظام الشمسي؟


القمر جزء مألوف نراه في السماء، ويتغير موقعه باستمرار؛ فهو جرم يدور حول الأرض، إذن هو تابع لها. وكل جسم يدور حول جسم آخر يكون تابعًا له. هناك كذلك أقمار اصطناعية عديدة تدور حول الأرض، وهي تابعة لها.

الشمس أيضًا لها عدة تابع تدور حولها، وتشكل معها ما يُسمى **النظام الشمسي** الذي يبلغ اتساعه ملايين الكيلومترات، وتقع الشمس في مركزه. ما أهم مكونات النظام الشمسي؟

الشمس

الشمس هي النجم الوحيد في النظام الشمسي. والنجم كرة من الغازات الساخنة ينبعث منها الضوء والحرارة. لماذا تبدو لنا الشمس أكبر وأكثر لمعانًا من أي نجم آخر؟ لأن الشمس أقرب النجوم إلى الأرض، والنجوم الأخرى بعيدة جدًا عنها.

النظام الشمسي



الشرح والتفسير ٢٤

خلفية علمية

هل بلوتو كوكب؟

لقد اعتبر بلوتو كوكبًا إلى عهد قريب. وفي عام ٢٠٠٦م اتخذ اتحاد الفضاء الدولي قرارًا باعتبار بلوتو واحدًا من الكواكب القزمة، وقد يضاف اتحاد الفضاء الدولي في السنوات القادمة من بعض الأجرام السماوية ضمن الكواكب القزمة.

موقع إلكتروني e لمزيد من المعلومات ارجع إلى الخلفية العلمية في نهاية

الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com

استخدام الصور والرسوم والأشكال

اطلب إلى الطلاب قراءة الصورة في صفحة ٢٢، ثم اسأل:

- أين تقع الشمس في النظام الشمسي؟ في مركز النظام الشمسي
- ما أكبر الكواكب؟ المشتري.
- ما شكل مدار الأرض حول الشمس؟ إهليلجي، وهو قريب إلى المدار الدائري.

توضيح المفردات وتطويرها

النظام الشمسي: ذكر الطلاب أن العلماء هم الذين اكتشفوا الكواكب التي تدور حول النجوم، وأنه ربما يكون هناك آلاف من الأنظمة الشمسية التي تدور حول نجوم أخرى.

النجم: تعني كلمة «نجم» كرة ملتهبة من الغازات الساخنة، وهناك استخدامات شائعة للنجم. وتعني شخصاً مشهوراً. كما أنها تستخدم أيضاً للدلالة على شكل له عادة خمسة رؤوس فأكثر.

الكواكب: أجرام سماوية تعكس أشعة الشمس الساقطة عليها.

أقرأ الشكل

الإجابة: عطارد.

إجابات اختبار نفسي

- الفكرة الرئيسية والتفاصيل. تتحرك الكواكب في مسارات إهليلجية (بيضية) حول الشمس.
- التفكير الناقد. لأنه يتحرك في مسار حول جرم أكبر منه، هو الأرض.

يوضح هذا النموذج كيف تتحرك الكواكب في النظام الشمسي.




اختبر نفسي

الفكرة الرئيسية والتفاصيل. كيف تتحرك الكواكب في النظام الشمسي؟
التفكير الناقد. لماذا يعد القمر تابعاً للأرض؟

أقرأ الشكل

أي الكواكب مداره حول الشمس أقصر؟
إرشاد: اتبّع خط كل مدار.



الكواكب

هل سبق أن شاهدت كوكباً أو اثنين في السماء؟
الكواكب أجسام كروية تابعة للشمس. وقد اكتشف العلماء ثمانية كواكب في مجموعتنا الشمسية. الكواكب أصغر وأبرد من النجوم، وهي تشبه القمر في أنها لا تضيء، بل تعكس أشعة الشمس التي تسقط عليها.

الدوران حول الشمس

في عام ١٥٠٠م درس العالم البولندي كوبرنيكوس الكواكب، ووجد أنها تدور حول الشمس، وقد اعتمد في ذلك على ما درسه العلماء المسلمون الذين سبقوه، ومنهم العالم شرف الدين الطوسي. وبعد مئة عام جاء العالم الألماني كبلر، وبين أن مدارات هذه الكواكب إهليلجية، أي بيضية الشكل.

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي

اطلب إلى الطلاب كتابة تعريف لكل من النظام الشمسي والكوكب باستعمال مفرداتهم الخاصة.

إثراء

اطلب إلى الطلاب البحث في النماذج الأولية للنظام الشمسي، حيث كان يعتقد أن الأرض مركز النظام الشمسي، واطلب إليهم مشاركة بقية زملائهم بنتائج بحثهم.

كيف ندرس النظام الشمسي؟

لذا يفضل العلماء بناء تلسكوبات المراقبة في الأماكن النائية والبعيدة عن أضواء المدن، ذات السماء الصافية، أو فوق رؤوس الجبال. والأفضل من ذلك أن توضع التلسكوبات في الفضاء الخارجي.

رؤاؤ الفضاء

لدى العديد من البلدان برامج لاستكشاف الفضاء. وقد بدأت أولى الرحلات الفضائية في ستينيات القرن الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق. وفي عام ١٩٨٥م بدأت مشاركة العرب في رحلات استكشاف الفضاء؛ فقد شارك الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في ١٧ من يونيو في رحلة المكوك الفضائي (دسكفري)، فكانت أول انطلاقة لرائد فضاء عربي مسلم إلى الفضاء الخارجي.

التلسكوب (المقراب)

تُرى، ماذا استخدم جاليليو للنظر في الفضاء؟ إنه التلسكوب (المقراب) الذي يجعل الأجسام البعيدة تبدو قريبة. استطاع جاليليو من خلاله أن يرى في الفضاء أجساماً لم يرها أحد قبله.

التلسكوبات الحديثة التي نستخدمها الآن شبيهة بتلسكوب جاليليو، ولكنها أكبر. وعلى الرغم من ذلك فإن رؤية الكواكب ودراستها بهذه التلسكوبات كثيراً ما تكون صعبة؛ بسبب الغيوم وأضواء المدينة.

التلسكوبات القديمة والحديثة



تلسكوب جاليليو

اقرأ الصورة

كيف تغيرت تكنولوجيا دراسة الفضاء منذ عصر جاليليو؟
إرشاد: أقرأ بين التلسكوبين المبينين في الصورة.



تلسكوب راديوي

الشرح والتفسير ٢٦

كيف ندرس النظام الشمسي؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اسأل الطلاب عن الطرائق التي يستخدمها العلماء في دراسة النظام الشمسي. كلفهم عمل قائمة بالأدوات التي يمكن استخدامها لدراسة النظام الشمسي، ودون إجاباتهم على السبورة، ثم اسأل:

- من الذي صنع أول تلسكوب؟ جاليليو.
- مم صُنعت التلسكوبات القديمة؟ من عدسات زجاجية محدبة داخل أنبوب.

توضيح المفردات وتطويرها

التلسكوب: كلمة استخدمها جاليليو عام ١٦١١م، ومعناها الرؤية عن بعد.

اقرأ الصورة

إجابات محتملة: أصبحت التلسكوبات أقوى وأكبر. يمكن وضع التلسكوبات في الفضاء، وقد أرسلت الكثير من الدول سفناً ومحطات إلى الفضاء وتوابع يمكنها البقاء في الفضاء فترات طويلة.

مراعاة المستويات المختلفة

تلي هذه الأسئلة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي ماذا استخدم جاليليو في تلسكوبه لمشاهدة الأجسام البعيدة؟ استخدم عدسات محدبة لتكبير الأجسام البعيدة.

إثراء ما نوع المعدات التي يمكن أن يأخذها رواد الفضاء معهم لاستطلاع المريخ؟ الإجابات: كاميرات رقمية، فيديو، أوعية لجمع العينات، بدلات فضاء خاصة ليتحركوا بسهولة.

استكشاف الفكرة الرئيسية

نشاط

اطلب إلى الطلاب العمل في مجموعات ثنائية لإنتاج لوحة توضح كيف استعمل العلماء مسابر الفضاء لدراسة النظام الشمسي. وعلى الطلاب تقديم وصف مختصر لأنواع مختلفة من الأدوات التي تستخدم لدراسة الفضاء. وتركيز بحثهم على مسابر الفضاء، وأن يوضحوا ماهي، ولماذا تستخدم. واطلب إليهم مشاركة نتائج بحثهم مع زملائهم في الصف.

استخدام الصور والرسوم والأشكال

اطلب إلى الطلاب قراءة الصورة ص ٢٦ و ٢٧ والتي تظهر بعض الأدوات التي يستخدمها العلماء لدراسة النظام الشمسي، ثم أسأل:

■ أي أنواع التلسكوبات نستخدم حالياً؟ التلسكوب الراديوي.

■ ما الأدوات والأجهزة الأخرى المستخدمة في دراسة الكواكب الأخرى؟ مسابر الفضاء، التلسكوبات الفضائية.

إجابات اختبار نفسي

- الفكرة الرئيسية والتفاصيل. يرصد العلماء الأجرام في النظام الشمسي بالتلسكوبات، ومسابر الفضاء ويرسلون مركبات تحمل رواد الفضاء أو مركبات غير مأهولة لاستكشاف الفضاء.
- التفكير الناقد. يتم بناء التلسكوبات في المناطق البعيدة عن المدن؛ لأن أضواء المدينة أو التلوث يمنع رؤية الأجرام السماوية بوضوح.



المكوك والمحطة الفضائية

يساعد المكوك رواد الفضاء على إجراء تجاربهم، وإطلاق الأقمار الاصطناعية في الفضاء. تستخدم معظم الدول المحطة الفضائية العالمية. وهذه المحطة تختلف عن مكوك الفضاء في أنها تبقى في الفضاء مدة طويلة. ويمكن أن يُقيم فيها رواد الفضاء فترة من الوقت قبل عودتهم إلى الأرض.

مسبار الفضاء

مسبار الفضاء أكثر أماناً وأقل تكلفة من إرسال الرواد إلى الفضاء. المسبار عربة فضائية ليس فيها أحد (غير مأهولة)، تغادر الأرض إلى الفضاء الخارجي. لقد أرسل الإنسان العديد من هذه العربات الفضائية إلى الكواكب والأقمار وأجسام أخرى في الفضاء. وتقوم هذه العربات بإرسال الصور والمعلومات من الفضاء إلى الأرض.

اختبر نفسي

الفكرة الرئيسية والتفاصيل. كيف يدرس العلماء النظام الشمسي؟
التفكير الناقد. لماذا يُفضل بناء التلسكوبات في المناطق البعيدة عن المدن؟

أساليب داعمة

لعبة المفردات. اكتب على السبورة أسماء أنواع مختلفة من الأدوات التي يستخدمها العلماء اليوم في دراسة النظام الشمسي. وناقش مع الطلاب كيف تستخدم كل أداة. اكتب مسبقاً أسماء طلاب الصف على قصاصات ورق، وضع القصاصات في كيس. في البداية قم باختيار أحد الأدوات، ثم اسحب قصاصة ورق من الكيس، واطلب إلى الطالب صاحب القصاصة أن يقرأ اسم الأداة، ثم يصف كيف تستخدم في دراسة النظام الشمسي. ويقوم الطالب بعد ذلك باختيار أداة ثانية، ثم يسحب قصاصة من الكيس، ويقرأ اسم الطالب منها، ويقوم الطالب صاحب القصاصة الجديدة بالتحدث عن الأداة، وهكذا.

مستوى مبتدئ

يصف الطلاب الأداة باستخدام تعابير قصيرة.

مستوى عادي

يذكر الطلاب اسم الأداة ويصفونها بجمل قصيرة.

مستوى متقدم

يصف الطلاب الأداة ومبدأ عملها في فقرات تامة.

كيف تصنف الكواكب؟

جميع الطلاب ١٥ دقيقة

نشاط

أعمل نموذجًا للنظام الشمسي

الهدف: يعمل نموذجًا للنظام الشمسي.

المواد والأدوات: ورق مقوى، أقلام تخطيط، خيط، مقص.

1. اترك مجموعات الطلاب تقرر كيف تمثل الشمس والقمر والكواكب الأخرى في نماذجهم. يمكن أن يختار الطلاب قص بطاقات ورق مقوى وكتابة أسماء الأجرام السماوية عليها. يجب ألا تحتوي النماذج على بلوتو، الكوكب القزم.
2. كن حذرًا. يجب الحذر عند استخدام المقص. يجب أن يعين الطلاب الشمس والقمر وبقية الأجرام على نماذجهم. وبعد إعداد نماذجهم يمكنهم الذهاب إلى مكان واسع لعرض نماذجهم. يجب ألا يقف الطلاب تحت أشعة الشمس المباشرة.
3. يمكن أن يبين النموذج الأحجام النسبية للأجرام الأخرى، ويمكن تطوير النموذج بتحديد الأبعاد النسبية بينها.

مناقشة الفكرة الرئيسية

ناقش الطلاب في خصائص الكواكب الصخرية، ووضح لهم أن الكواكب الصخرية مكونة في طبيعتها من الصخور كالأرض. وأن الكواكب الأخرى مكونة من الغاز. وزّع الطلاب في مجموعات، واطلب إلى كل مجموعة أن تبحث عن خصائص كوكب واحد، ثم اسأل:

- ما الكواكب الصخرية؟ عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ.
- ما الكواكب الغازية؟ المشتري، زحل، أورانوس، نبتون.

إجابات اختبار نفسي

- الفكرة الرئيسية والتفاصيل. الكواكب الغازية هي المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. تتكون بشكل رئيس من غازات الهيدروجين والهيليوم، وربما يكون لها لب من الصخر أو الجليد.
- التفكير الناقد. هيا الله للبشر على سطح الأرض الحاجات الأساسية اللازمة للحياة وهي الماء في حالته السائلة، ودرجات حرارة مناسبة، وخليط من أنواع معينة من الغازات في الغلاف الجوي، ولا تتوافر هذه الحاجات على أي كوكب آخر.

كيف تُصنّف الكواكب؟

الكواكب الصخرية

الكواكب الأربعة الأقرب إلى الشمس تسمى الكواكب الصخرية، وهي: عطارد والزهرة والأرض والمريخ.

وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة بين هذه الكواكب إلا أنها تشترك في أنها مكونة من الصخور، ويعتقد العلماء أن لها لبًا صلبًا من الحديد.

الكواكب الغازية

الكواكب الأربعة الأخرى هي: المشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون. المشتري أكبر الكواكب، وأقربها إلى كوكب الأرض.

وتسمى هذه الكواكب الأربعة الكواكب الغازية العملاقة؛ لأنها كبيرة الحجم، ومعظمها مكون من غازات، وسطحها غير صلب. ويعتقد العلماء أنه من المحتمل وجود صخور وجليد في لبها.

الكواكب القزمة

اكتشف العلماء الكواكب الصغيرة فالأصغر في النظام الشمسي. هذه الكواكب تسمى الكواكب القزمة. ومعظم هذه الكواكب يتكوّن من الصخور والجليد. وتتقاطع مداراتها مع مدارات الأجرام الأخرى.

نشاط

أعمل نموذجًا للنظام الشمسي

1. ناقش زملائي كيف نعمل نموذجًا للنظام الشمسي.
2. يختار كل منا جرمًا ليقوم بمثله.
3. أعمل نموذجًا. أخرج أنا وزملائي إلى ساحة المدرسة؛ لنعمل نموذجًا للنظام الشمسي. وألاحظ النموذج في أثناء حركتنا ونحن نمثل حركة الأجرام السماوية.

4. كيف يوضح هذا النموذج النظام الشمسي؟ وكيف يمكننا تطوير النموذج؟



ومن الكواكب القزمة بلوتو، الذي ظل مدة طويلة مصنفًا ضمن الكواكب الخارجية. وفي عام ٢٠٠٦ م أعاد العلماء تصنيفه إلى كوكب قزم.

اختبر نفسي

الفكرة الرئيسية والتفاصيل. أصف الكواكب الغازية العملاقة، وأذكر أسماءها.

التفكير الناقد. هل يستطيع البشر العيش على الكواكب الغازية العملاقة؟ أفسّر ذلك.

الشرح والتفسير ٢٨

مراعاة المستويات المختلفة

تلمي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقًا لمبدأ الفروق الفردية من خلال:


دعم إضافي كلف الطلاب كتابة وصف مختصر عن أربعة كواكب صخرية، وشجعهم على رسم كوكب بحيث تظهر تفاصيله.

إثراء شجّع الطلاب على البحث عن أحد الكواكب الصخرية، وكتابة تقرير يصف ما وجدوه عنه. يمكن الاستعانة بمواقع وكالات الفضاء العالمية، والبحث عن آخر مستجدات الاكتشافات عن كوكب المريخ مثلاً.

إلى جانب الكواكب والأقمار، هناك أجسام أصغر تدور حول الشمس أيضاً، منها المذنبات والكويكبات.

يتكوّن المذنب من الصّخور والجليد والغبار، ويتحرّك حول الشمس في مدارٍ ضيقٍ وطويل. وعندما يقترب من الشمس فإنّه سرعاناً ما يسخن، ويشكّل ذيلًا ملتهبًا من الغاز والغبار.

الكويكبات كلّ صخرية كبيرة، إلا أنّها أصغر كثيراً من الكواكب. هناك الآلاف من الكويكبات في النظام الشمسي، ومعظمها يقع في حزام بين المريخ والمشتري.



هذه الحفرة نتجت عن اصطدام نيزك ضخم بالأرض.



تبدو الكويكبات ككل صخرية ضخمة.



شوهة مذنب هالي في سماء المملكة العربية السعودية عام ١٤٠٦هـ.

حقيقة المذنبات يكون لها ذيل فقط عندما تقترب من الشمس.

هل هناك أجرام أخرى في نظامنا الشمسي؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اسأل الطلاب هل سبق أن شاهدوا جسمًا مضيئًا لامعًا يهوي من السماء؟ وضح لهم أن الضوء الذي نشاهده قد يكون آثار فتات صخري يحترق في الغلاف الجوي، ثم اسأل:

■ ما الأجرام الأخرى في النظام الشمسي؟ المذنبات والكويكبات والشهب والنيازك.

■ كيف تختلف الشهب عن النيازك؟ الشهب كتل من الصخور السابحة في الفضاء تسقط نحو الأرض وتحترق في غلافها الجوي. أما النيازك فهي ما يصل إلى الأرض من أجزاء الشهب.

توضيح المفردات وتطويرها

المذنبات: أجرام جليدية مخلوطة مع الصخور والغبار، وعندما تقترب من الشمس يصبح لها ذيل.

الكويكبات: وضح للطلاب أن كلمة (كويكب) تصغير لكلمة كوكب لأنها تتشابه مع الكواكب في التركيب وتختلف عنها في الحجم، والكويكب كرة صخرية سابحة كبيرة سابحة في الفضاء.

الشهب: كتل صغيرة من الكويكبات تشتعل عند اختراقها الغلاف الجوي للأرض.

النيازك: أجزاء من الشهب لم تحترق تسقط على الأرض.

إجابات اختبار نفسي

- **الفكرة الرئيسية والتفاصيل.** المذنبات كتل من الجليد والصخر والغبار. الكويكبات كتل من الصخور والمعادن. الشهب كتل صغيرة من الكويكبات تشتعل في الغلاف الجوي للأرض.
- **التفكير الناقد.** الكواكب أكبر من الكويكبات ومكوناتها أكثر تعقيداً. والشهب أجزاء من الكويكبات تدخل الغلاف الجوي للأرض وتحترق فيه.

معالجة المفاهيم الشائعة غير الصحيحة

عندما يقترب المذنب من الشمس تُبخر حرارة الشمس بعض الجليد والغازات من الهالة التي حول رأس المذنب وتحررها. وتقوم أشعة الشمس والرياح الشمسية بدفع الغبار والغازات بعيداً عن الهالة لتكوّن الذيل.

حقيقة

المذنبات يكون لها ذيل فقط عندما تقترب من الشمس.

مراعاة المستويات المختلفة

تلي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي

اطلب إلى الطلاب أن يستخدموا المجالات، والصحف، وشبكة الإنترنت، ومصادر المعرفة العلمية الأخرى للبحث عن أمثلة لمذنبات مختلفة، ويذكر اسم المذنب وبعض المعلومات عنه

إشراء

اطلب إلى الطلاب أن يستخدموا المجالات، والصحف، وشبكة الإنترنت، ومصادر المعرفة العلمية الأخرى للبحث عن مذنبات مختلفة وأن يكتبوا تقارير وافية عنها، متى شوهدت آخر مرة؟ ومتى يتوقع مشاهدتها في المستقبل؟

ما أهمية الشمس؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اسأل الطلاب عما يعرفونه عن الشمس. وذكرهم أن عليهم ألا ينظروا مباشرة إلى الشمس؛ لحماية أعينهم. ثم اسأل:

- ما أهمية الشمس للأرض؟ إجابة محتملة: تزودنا الشمس بالطاقة اللازمة لجعل الحياة ممكنة على الأرض. وهي مصدر الطاقة المسببة لتغير الطقس ودورة الماء.

توضيح المفردات وتطويرها

اطلب إلى الطلاب عمل بطاقات للمفردات، وكتابة تعريف لكل مفردة على الجهة الثانية من البطاقة. يستطيع الطلاب أن يختبر بعضهم بعضاً في التعريفات، عن طريق استخدام البطاقات في إعداد أسئلة واختبارات قصيرة. كلف الطلاب العمل في مجموعات لتنفيذ نشاط مفردات الدرس في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة.

استخدام الصور والرسوم والأشكال

وضّح للطلاب أن الصورة الواردة في الصفحة ٣٠ هي أجزاء من الشمس لا يمكن رؤيتها من الأرض.

إجابات اختبار نفسي

- الفكرة الرئيسية والتفاصيل. الشمس مصدر الطاقة الرئيس على سطح الأرض، وتستمد المنتجات طاقتها من الشمس لصنع الغذاء، وتستمد المستهلكات طاقتها من تغذيتها على المنتجات.
- التفكير الناقد. تتشابه الأرض والشمس في أنهما كرويتان ومكونتان من طبقات، وكلتاهما تنتميان إلى النظام الشمسي. وتختلفان في أن الأرض كوكب والشمس نجم. وأن الشمس تطلق الطاقة اللازمة لجميع عمليات الحياة على سطح الأرض.

ما أهمية الشمس؟

عرفت أنّ الشمس هي النجم الوحيد في النظام الشمسي، وهي تتكوّن من عدة طبقات، وتكوّن الطبقات الخارجيّة أقلّ سخونة من الطبقات الداخليّة. تنشر الشمس ضياءها في الفضاء، شأنها شأن أيّ نجم. ومركز الشمس أو لبّها هو مصدر كلّ طاقتها.

الضوء والطاقة الحرارية

الضوء الذي نراه هو جزء من طاقة الشمس. تطلق الشمس معظم طاقتها على شكل ضوء وحرارة؛ حيث يصل إلى الأرض جزء قليل من طاقة الشمس، وهذا كافٍ لتزويد جميع المخلوقات الحيّة بالطاقة.

تحتاج معظم المخلوقات الحيّة إلى طاقة الشمس؛ فالمنتجات تحوّلها إلى غذاء، والمستهلكات تحصل على الطاقة الشمسيّة عندما تأكل الطّعام، وتستفيد منها في الحصول على الدفء والحرارة.

مصدر طاقة دورة الماء

تقوم حرارة الشمس بتبخير الماء. وهذه العملية جزء من دورة الماء في الطبيعة، وهي تشمل أيضاً عمليّتي التكثف والهطول. وتؤثر الشمس أيضاً في جميع الظواهر الجويّة، ومنها الرياح والعواصف.

الوقاية من أشعة الشمس

ينبغي ألا ننظر إلى الشمس مباشرة؛ فالطاقة التي تُصدرها الشمس قد تؤذي أعيننا. ويجب ألا نعرّض أنفسنا وقتاً طويلاً لأشعة الشمس المباشرة؛ لأنها قد تسبّب حروقاً في الجلد، حتّى في الأيام التي فيها غيوم.

أختبر نفسي

الفكرة الرئيسية والتفاصيل. ما أهمية طاقة الشمس للمخلوقات الحيّة على سطح الأرض؟

التفكير الناقد. ما أوجه الشبه بين الأرض والشمس؟ وما أوجه الاختلاف؟

تبيّن هذه الصورة أجزاء من الشمس لا يمكن رؤيتها من الأرض.

الشرح والتفسير ٣٠

نشاط منزلي

أعمل بحثاً عن الشمس

دع الطلاب يستخدموا المجلات والكتب والصحف وشبكة الإنترنت والمراجع العلمية في كتابة تقرير يصف فيه الشمس من حيث مكوناتها وطبقاتها ومعالمها الأخرى. ويمكن أن يضمّنوا تقاريرهم صوراً ومقاطع للشمس. كما أن عليهم أن يستعدوا لعرض تقاريرهم على زملائهم في الصف.

ثالثاً: خاتمة الدرس

مراجعة الدرس

ملخص مصور

يتأمل الطلاب صور الدرس وملخصاتها؛ لمراجعة أهم الأفكار التي وردت في الدرس.

المطويات أنظم أفكارنا

انظر التعليمات الضرورية لعمل المطوية في مصادر المعلم في نهاية الدليل.

أفكر، وأتحدث، وأكتب

١ المفردات. الكويكبات

٢ الفكرة الرئيسية والتفاصيل

التفاصيل	الفكرة الرئيسية
تشمل الكواكب الصخرية عطارد والزهرة والأرض والمريخ. زحل والمشتري ونبتون وأورانوس كواكب غازية عملاقة، أما بلوتو فهو كوكب قزم.	الشمس مركز النظام الشمسي. وتدور حولها أجرام مختلفة.
المذنبات والكويكبات أجرام تدور حول الشمس.	

٣ التفكير الناقد. لأنها أجسام صغيرة تدور حول الأرض ومرتبطة معها.

٤ اختيار الإجابة الصحيحة: (ب) المشتري.

٥ السؤال الأساسي. الأرض الكوكب الوحيد في كواكب المجموعة الشمسية فيه غاز الأكسجين، وماء في الحالة السائلة، والأرض أصغر كثيراً من الكواكب الغازية العملاقة وأكبر من الكويكبات.

العلوم والكتابة

يستطيع الطلاب استخدام الموسوعات وشبكة المعلومات والمراجع العلمية. على الطلاب أن يوضحوا في تقريرهم كيف تغير النظام الشمسي بعد تصنيف بلوتو قزماً.



ستختلف إجابات الطلاب، ولكن من الضروري أن تتضمن تقاريرهم وصفاً لرحلة دسكفري وأسماء رواد الفضاء المسلمين المشاركين فيها.

مراجعة الدرس

أفكر وأتحدث وأكتب

١ المفردات. تسمى الكتل الصخرية التي نراها بين المريخ والمشتري
٢ الفكرة الرئيسية والتفاصيل. أستخدم المنظم التخطيطي التالي لإظهار مكونات النظام الشمسي.

التفاصيل	الفكرة الرئيسية

٣ التفكير الناقد. لماذا تعد الأقمار الاصطناعية توابغ للأرض؟

٤ اختيار الإجابة الصحيحة. ما أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية؟
أ- المريخ.
ب- المشتري.
ج- زحل.
د- الأرض.


٥ السؤال الأساسي. كيف نقارن بين الأرض وغيرها من الأجرام السماوية في النظام الشمسي؟

ملخص مصور



المطويات أنظم أفكارنا

أعمل مطوية ألخص فيها ما تعلمته عن النظام الشمسي.



العلوم والكتابة

أسماء الكواكب
أبحث كيف سُميت الكواكب بأسمائها الحالية. أكتب تقريراً عما تعلمته وأناقشه مع زملائي.

تقويم بنائي (تكويني)

مستوى مبتدئ: اطلب إلى الطلاب رسم مذنب.

مستوى عادي: اطلب إلى الطلاب رسم مذنب وتحديد الرأس والذيل.

مستوى متقدم: اطلب إلى الطلاب رسم مذنب، وتوضيح كيف يتغير ذيل المذنب كلما اقترب المذنب من الشمس.

قراءة علمية



الفلكية؛
حيث طوّر

العالم شرف الدين الطوسي الأسطرلاب
الخطي. أمّا العالم الكبير أبو إسحق النقّاش
الأندلسي فقد صنع أسطرلاباً دقيقاً جداً ظلّ
مستخدماً في أوروبا فترة طويلة. وقد استخدمه
العالم الفلكي الشهير كوبرنيكوس في جميع
أرصاده الفلكية.

الفكرة الرئيسة والتفاصيل

- الفكرة الرئيسة تُعطي القارئ فكرة عامة
عن مضمون النص.
- التفاصيل والحقائق والأمثلة تدعم الفكرة
الرئيسة.

أنتبه عن

الفكرة الرئيسة والتفاصيل

أقرأ النص، ثم أستخدم المنظم التخطيطي
لاستخلاص الفكرة الرئيسة والتفاصيل الواردة فيه.

الإثراء والتوسع ٣٢

قراءة علمية

الهدف

■ يتعرّف دور المسلمين في تطوير علم الفلك.

المسلمون وعلم الفلك

قبل القراءة

اطلب إلى الطلاب تأمل صورة الأسطرلاب في صفحة ٣٢،
ثم ناقشهم فيما يعرفونه عنه، وفي معلوماتهم عن علم الفلك،
وبيّن لهم أهميته من خلال ربطه بالدين، ومعرفة المسلم بخالقه
عز وجل، واسأل:

■ ما علم الفلك؟ ولماذا اهتم المسلمون بدراسته قديماً؟

يهتم علم الفلك بدراسة الكون المحيط الذي نعيش فيه؛ وما
يحتويه من أجرام وظواهر تتعلق بهذه الأجرام. اهتم المسلمون
بدراسة الفلك لأسباب مختلفة، منها حاجتهم لمعرفة مواقيت
الصلوات، ودخول الأشهر وانتهائها؛ لارتباطها بالعبادات،
مثل شهر رمضان وأشهر الحج. كما أنّ فهم الآيات الكونية من
الأمر التي حث عليها القرآن الكريم.

في أثناء القراءة

اطلب إلى الطلاب تحديد الفكرة الرئيسة في كل فقرة من فقرات
النص، والتفاصيل التي تدعم الفكرة الرئيسة.
ناقش الطلاب في إسهامات المسلمين ودورهم في تطوير علم
الفلك، ثم اسأل:

■ ما أهم إسهامات المسلمين في علم الفلك؟ تخلصه من
الخرافات، وتطوير الآلات الفلكية، وبناء المراصد.

■ ما الأداة الموضحة في الصورة؟ وما أهميتها؟

الأسطرلاب آلة فلكية من آلات الرصد، استخدمها المسلمون
الأوائل في تحديد مواقيت الصلاة، واتجاه القبلة، وقياس
الأبعاد المختلفة.

بعد القراءة

اطلب إلى الطلاب قراءة نص (المسلمون وعلم الفلك)، ثم اسأل:

■ هل التنجيم علم من العلوم؟ لا. التنجيم ليس علماً؛ فهو
لا يقوم على أسس علمية.

العلوم والكتابة

علماء فلك مسلمين

اطلب إلى الطلاب اختيار عالم فلكي
مسلم، والبحث في أكثر من مصدر،
ثم جمع معلومات وترتيبها بشكل
مناسب. وشجّعهم على البحث في
أكثر من مصدر حول الموضوع نفسه.

قراءة علمية

المسلمون وعلم الفلك

أقرأ الجزء الخامس بالمسلمين وعلم الفلك في كتاب الطالب صفحة ٣٢. وبحث من إنجازات
العلماء المسلمين في تطوير علم الفلك، وكيف ساهموا في تطوير الآلات الفلكية.

أكتب عن ذلك

الفكرة الرئيسة والتفاصيل أمية قراءة المقدمة والفقرة في كتاب الطالب. ثم أكتب فقرة تشرح
الفكرة الرئيسة والتفاصيل في هذه المقالة. أأخذ من نصي الوقائع ودور المسلمين في تطوير
علم الفلك والآلات الواردة في الفقرة الخاصة به.

الفكرة الرئيسة والتفاصيل

أستخدم الجدول الآتي لتعبئة الفكرة الرئيسة والتفاصيل من المعلومات التي سأجدّها في المقدمة
وعند قراءتي للفقرة.

الفكرة الرئيسة	التفاصيل
المسلمون فضل كبير في تطوير علم الفلك	للمسلمين فضل كبير في تطوير علم الفلك وتخليصه من الخرافات والأوهام التي ارتبطت به
العلماء المسلمين فضل كبير في تطوير علم الفلك وتطوير الآلات الفلكية المستخدمة	ظهر مرصد عربي مهمّارها الدولة الإسلامية في العصر العباسي، ومن أهمها مرصد المراغة.
لاستكشاف الفضاء	سأبحث في أهمية المسلمين في تطوير الآلات الفلكية ومنها الأسطرلاب الخطي.

٣٢

تتمية مهارات القراءة والكتابة ص ٧٨

ملخص مصوّر

يتأمل الطلاب صور الدرس وملخصاتها؛ لمراجعة أهم الأفكار التي وردت في الدرس.

المطويات أنظم أفكار

ثبت لوحات الطلاب التي عليها مطوياتهم على السبورة، شجع الطلاب على الاستفادة من مطوياتهم في أثناء إجابة فقرات مراجعة الفصل.

المفردات

١٤٤٣

١. محور الأرض
٢. الخسوف
٣. المذنب
٤. الشهاب
٥. النجم
٦. الكوكب

مراجعة الفصل الرابع

المفردات

أكمل كلاً من العبارات التالية بالكلمة المناسبة:

المذنب	الكوكب
محور الأرض	الخسوف
شهاب	النجم

١ الخط الذي يصل بين قطبي الأرض وتدور حوله يُسمى

٢ تُلقي الأرض بظلها على القمر عند

٣ الكتلة المكوّنة من الجليد والصخور والغاز وتدور حول الشمس تُسمى

٤ النيزك الذي يحترق تمامًا في الغلاف الجوي يُسمى

٥ كرة غازية متوهجة تشع الضوء والحرارة.

٦ يُسمى الجرم السماوي الكبير الذي يدور حول الشمس

ملخص مصوّر

الدرس الأول:

حركة الأرض في الفضاء تسبب تعاقب الليل والنهار والفصول الأربعة. يدور القمر حول الأرض وتُشاهد أطواراً مختلفة.

الدرس الثاني:

الشمس مركز النظام الشمسي، والكواكب تدور حولها.

المطويات أنظم أفكار

أصق المطويات التي عملتها في كل درس على ورقة كبيرة مقواة. أستخدم بهذه المطويات على مراجعة ماتعلّمته في هذا الفصل.



مراجعة الفصل الخامس ٣٤

اختبار الفصل ١

النظام الشمسي والفضاء

أكمل الفراغات فيما يلي باستخدام كل من الكلمات الآتية مرة واحدة فقط:

النظام الشمسي	أطوار القمر	الكويكبات
النجوم	تلكوت	المحور
	محورها	خسوف القمر

١. تُسمى الأشكال الغازية للغاز في السماء.....
٢. على حطاي أو وهي يدور حوله جسم.
٣. في النظام الشمسي الأول..... الكويكبات وهي تتل قطعاً من الصخور والفراغ.
٤. يتكوّن..... النظام الشمسي من الشمس وجميع الأجرام التي تدور حولها.
٥. خسوف القمر..... تلقي الأرض بظلها على القمر.
٦. بعداً جداً عن الأرض.
٧. تلكوت.
٨. تُدور الأرض دورة حول..... كل ٢٤ ساعة.

٥٨ دليل التقويم ص

نشاط عملي للدرس

النظام الشمسي

أحضر الكتلّة المناسبة من أجل هذا النشاط:

الشمس	الشمس	الشمس
إليخية	توت	القمر
القمر	القمر	القمر
القمر	القمر	القمر

تكوّن المجموعة الشمسية من نجم متوسط الحجم يُسمى الشمس، وتوسط الشمس كل الأجرام التي تدور حولها، ومن شأنية..... كواكب..... والأقمار عدة، ويعدّ أجسام أصغر من ذلك منها الكويكبات والمذنبات.

وكل نجم في السماء عبارة عن كرة غازية ضخمة ساخنة توهج. وعلى عكس الكواكب التي تتلصق الضوء فإن النجوم تُشعّ ضوءها الخاص بها، و..... الشمس هي أقرب النجوم إلى الأرض.

الكواكب..... ومنها الأرض وعطارد و..... والزهرة..... من أقرب الكواكب إلى الشمس، وتتكوّن في معظمها من..... صخور..... أما الكواكب..... الغازية..... فهي المشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون..... وهي مكوّنة في غالبها من..... الغازات..... وتدور هذه الكواكب في مدارات..... وإليخية..... والأرض هي الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية الذي يوجد فيه ما تحتاج إليه المخلوقات الحيّة لاستمرار حياتها.

٥٩ دليل التقويم ص

تنمية مهارات القراءة والكتابة ص ٧٧

المهارات والأفكار العلمية

٣٠٤٣

٧. **السبب والنتيجة.** يحدث الكسوف عندما تصبح الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، فيُحجب ضوء الشمس، ويسقط ظل القمر على الأرض.
٨. **أفسر البيانات.** لأن القمر يدور حول الأرض فلا يمكن رؤية الجزء المضاء نفسه من جميع المناطق على سطح الأرض.
٩. **التفكير الناقد.** تختلف الإجابات. لأن استكشاف مناطق مجهولة من الفضاء قد يشكل خطورة على حياة رواد الفضاء.
١٠. **قصة خيالية.** يجب أن تتضمن إجابات الطلاب ما يلي:
يختلف وقت حدوث فصل الشتاء وفصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي مقارنة بنصف الكرة الشمالي. عندما يكون فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي يكون الوقت صيفاً في نصفها الجنوبي. عند القطب الجنوبي تكون ليالي الصيف قصيرة جداً، كما أن الشمس قلما تُرى في الشتاء. الطقس في منطقة القطب الجنوبي يكون طوال العام أبرد كثيراً من منطقة سكن الطالب.

١١. **اختار الإجابة الصحيحة.** (ب) دوران الأرض حول الشمس.

١٢. **صواب أم خطأ.** عبارة خاطئة، حركة الشمس حركة ظاهرية، ونراها كذلك لأن الأرض هي التي تتحرك حركة خفيفة.

١٣. **يستعين الطلاب بالمعلومات الواردة في الفصل للإجابة عن السؤال، على أن تتضمن إجاباتهم بعض أو جميع الحقائق التالية:**

الشمس أحد النجوم الكثيرة التي توجد في الفضاء. في نظامنا الشمسي تدور الأرض والكواكب الأخرى حول الشمس. الكثير من الكواكب يدور حولها قمر أو أكثر. المذنبات والكويكبات والنيازك أجرام في الفضاء تدور حول الشمس



المهارات والأفكار العلمية

أجب عن الأسئلة التالية:

٧. **السبب والنتيجة.** ما الذي يسبب كسوف الشمس؟



٨. **أفسر البيانات.** تم رصد القمر في إحدى ليالي الصيف الصافية وكان هلالاً، وفي الوقت نفسه كان في مكان آخر من العالم محاقاً لا يرى. لماذا؟

٩. **التفكير الناقد.** لماذا يتم إرسال مسابير الفضاء لاستكشاف الكواكب بدلاً من رواد الفضاء؟

١٠. **قصة خيالية.** أكتب قصة أنتخيل فيها أنني انتقلت إلى السكن في منطقة بالقرب من القطب الجنوبي. وأوضح في قصتي تغير الفصول هناك، وكيف تختلف الفصول في مسكني الجديد عما كانت عليه سابقاً؟

١١. **أختار الإجابة الصحيحة.** ما العملية التي يوضحها الشكل؟
أ. تعاقب الليل والنهار.
ب. دوران الأرض حول الشمس.
ج. كسوف الشمس.
د. خسوف القمر.

١٢. **صواب أم خطأ.** تتحرك الشمس حركة حقيقية من الشرق نحو الغرب، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أفسر إجابتي.



١٣. **ما الأجرام السماوية التي توجد في النظام الشمسي؟**

التقويم الأدائي

البحث في أطوار القمر

١. أختار أحد أطوار القمر.
٢. أوضح بالرسم الطور الذي اخترته، وأكتب اسمه.
٣. أضمن الرسم بعض المعلومات التي أعرفها عن هذا الطور.
٤. أعرض ما رسمته على زملائي.

مراجعة الفصل الخامس ٣٥

موقع الكتروني أراجع إلى: www.obeikaneducation.com

التقويم الأدائي

البحث في أطوار القمر

سُلم التقدير

يستخدم سُلم التقدير التالي لتقويم الطلاب:

- ٤ درجات: (١) يختار أحد الأطوار ويفسر سبب اختياره.
- (٢) يرسم شكل القمر في ذلك الطور.
- (٣) يعمل لوحة توضح أن موقع الشخص على الكرة الأرضية يؤثر في الزمان والمكان اللذين يمكن فيهما مشاهدة طور القمر.
- (٤) يعرض معلوماته على طلاب الصف.

٣ درجات: ينفذ الطالب ٣ مهام صحيحة.


درجتان: ينفذ الطالب مهمتين صحيحتين.

درجة واحدة: ينفذ الطالب مهمة واحدة صحيحة.


نموذج اختبار

٢. قيم يختلف القمر عن الأرض؟
 أ. القمر ليس له غلاف جوي
 ب. القمر لا يوجد فيه جبال
 ج. صخور القمر تختلف عن صخور الأرض
 د. القمر عليه مخلوقات حية تختلف عن المخلوقات الحية التي تعيش على الأرض
٣. ما الذي يسبب تغير الفصول على سطح الأرض؟
 أ. دوران الأرض حول محورها
 ب. دوران الأرض حول الشمس
 ج. دوران القمر حول الشمس
 د. دوران القمر حول الأرض
٤. أي الأجرام السماوية التالية يصنف على أنه كوكب قزم؟
 أ. الشمس
 ب. نبتون
 ج. بلوتو
 د. الأرض
٥. قيم تختلف الشمس عن باقي النجوم؟
 أ. الشمس أسخن من باقي النجوم
 ب. الشمس أقرب النجوم إلى الأرض
 ج. الشمس أبعد النجوم عن الأرض
 د. الشمس النجم الوحيد الذي يتكوّن من غازات

أضغ دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة.
 ١. راقب عبد الله القمر مرة كلّ ليلتين على مدى أسبوع، ورسم ما شاهدته، كما في الأشكال التالية:



ما الطور الذي سيشاهده في المرة التالية؟



مراجعة الفصل الخامس ٣٦

١. ج. التربع الأخير. (٢٤٤م)

٢. أ. القمر ليس له غلاف جوي، الأرض لها غلاف جوي، القمر عليه جبال تشبه جبال الأرض ومعظم صخور القمر تشبه صخور الأرض، ولم يتم اكتشاف مخلوقات حية تعيش على سطح القمر. (١٤٤م)

٣. ب. دوران الأرض حول الشمس. دوران الأرض حول محورها ينتج عنه تعاقب الليل والنهار، ودوران القمر حول الشمس في أثناء دورانه حول الأرض ينتج عنه ظاهرتا الخسوف والكسوف، ودوران القمر حول الأرض ينتج عنه أطوار القمر. (١٤٤م)

٤. ج. بلوتو. حجم بلوتو أصغر من الكواكب. (١٤٤م)

٥. ج. الشمس أقرب النجوم إلى الأرض. باقي النجوم بعيدة جدًا عن الأرض. (٢٤٤م)

مستوى العمق المعرفي

- المستوى ١: **التذكر** يتطلب المستوى ١ تذكر الحقائق، والتعريفات، أو خطوات العمل. وضمن هذا المستوى توجد إجابة صحيحة واحدة فقط. (١٤٤م)
- المستوى ٢: **المهارة / المفهوم** يتطلب المستوى ٢ تقديم الشرح والتوضيح، أو القدرة على تطبيق مهارة. وتعكس الإجابة ضمن هذا المستوى فهمًا واستيعابًا عميقًا للموضوع. (٢٤٤م)
- المستوى ٣: **الاستدلال الاستراتيجي** يتطلب المستوى ٣ استخدام التحليل والاستدلال، وما يتضمنه من استخدام الأدلة و المعلومات الداعمة. وفي هذا المستوى يمكن أن يكون هناك أكثر من إجابة صحيحة. (٣٤٤م)
- المستوى ٤: **الاستدلال الممتد** يتطلب المستوى ٤ إكمال مجموعة من الخطوات المتعددة، كما يتطلب تركيب وبناء المعلومات المستقاة من عدة مصادر أو من فروع متعددة من المعرفة. وتعكس الإجابات ضمن هذا المستوى التخطيط بعناية والاستدلال المركب. (٤٤٤م)

٦. د. كوكب المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية.

٣٣٤٣

٧. د. مسابير الفضاء. يمكن أن تصل إلى سطح الكوكب وتوفّر

تفاصيل أكثر وضوحًا مما قد توفره التلسكوبات. ٣٣٤٣


٨. ب. نيازك. النيازك قطع صخور تدخل الغلاف الجوي

وتصل إلى سطح الأرض. ١٣٤٣

٧. أي الأدوات التالية أفضل لرؤية تفاصيل واضحة عن كوكب زحل؟


- أ. التلسكوب
- ب. الميكروسكوب
- ج. العدسة المكبرة
- د. مسابير الفضاء

٨. قطع الصخور التي تدخل الغلاف الجوي للأرض، وقد تسبب مثل هذه الحفرة على سطح الأرض هي:



- أ. شهاب
- ب. نيازك
- ج. مذنبات
- د. كويكبات


٦. قام عمرُ بتمثيل كواكب المجموعة الشمسية بدوائر، بحيث يتناسب قطر الدائرة مع قطر الكوكب. فإذا كانت الدائرة أدناه تمثل كوكب الأرض،




فأي الدوائر التالية التي رسمها تمثل كوكب المشتري؟




أ.



ب.



ج.



د.

نموذج اختبار

٩ إذا كان طول ظلك أقل من طولك الحقيقي، وذلك في أثناء سيرك في الحديقة نهائاً فإن الوقت تقريباً،

- الصباح الباكر
- بعد العصر
- الظهر
- بعد شروق الشمس قليلاً

أجب عن الأسئلة التالية :
أنظر إلى الشكل التالي، ثم أجب عن السؤالين ٦ و ١١.



- كيف سيبدو القمر بعد أسبوعين من تلك الليلة؟
- ما الذي يسبب تغير أطوار القمر؟

تحقق من فهمي

السؤال	المرجع	السؤال	المرجع
١	١٧	٧	٢٧
٢	١٦	٨	٢٩
٣	١٥	٩	١٣
٤	٢٨	١٠	١٧
٥	٢٤	١١	١٧
٦	٢٨		

٩. ج. الظهر. يكون الظل قصيراً عندما ترتفع الشمس في

منتصف السماء. (٢٨٤٢)

١٠. يتوقع أن يبدو القمر بعد أسبوعين محاقاً. (٣٨٤٢)

١١. أطوار القمر تحدث بسبب حركة القمر حول الأرض وتغير

موقع القمر بالنسبة إلى الشمس. (٢٨٤٢)



المادة

تحوّل الحرارة الرَّمْلَ والمعادن إلى زجاج.

المواد والأدوات المطلوبة لتنفيذ نشاطات الوحدة

المواد والأدوات غير المستهلكة	
العدد المطلوب لكل مجموعة	المواد
١	كوب قياس
١	مخبار مدرج ١٠٠ مل
١	مسطرة
١	مصباح كهربائي
١	مصفاة
١	مغناطيس
١	مقص
١	ميزان ذو كفتين
١	نظارات واقية
٢	وعاء
٣	عينات صخور مختلفة
مجموعة	كتل معيارية

المواد والأدوات المستهلكة	
العدد المطلوب لكل مجموعة	المواد
٥٠ جراماً	جيلاتين
٥٠ جراماً	حصى
١٠٠ جرام	رمل
٣	رباط مطاطي
١٠٠ مل	زيت
٥٠ جراماً	سكر
١	سكين بلاستيكية
١	صلصال ٤ ألوان
٣	مقياس حرارة
١	ساعة إيقاف
٤	قلم تلوين
١	قلم رصاص
٧	كوب بلاستيكي شفاف
٢	مشبك ورق
٥٠ جراماً	ملح
٤	ملعقة بلاستيكية
٣	ورق مقوى (ملون)
٣	مناشف ورقية
١٠٠ مل	شعيرة
قطعة صغيرة	جبين
قطعة صغيرة	معكرونة
١	عود خشب
١	صلصال



الدرس الأول: القياس

السؤال الأساسي: ما الأدوات التي يمكن استخدامها لدراسة المادة؟

الدرس الثاني: كيف تتغير المادة؟

السؤال الأساسي: كيف يمكن تغيير المادة؟

الدرس الثالث: المخاليط

السؤال الأساسي: كيف تفصل المخاليط؟

الفصل السادس

قياسُ المادة وتغيُّرها

كيف تقاس المادة؟ وكيف تتغير؟



المضردات	الأهداف ومهارات القراءة	الدرس
الخاصية الطول المساحة الحجم الكتلة الكثافة الطول الوزن الجاذبية	- يصف بعض خواص المادة التي يمكن قياسها. - يقيس خواص المادة مستخدماً وحدات قياس صحيحة. المشكلة خطوات نحو الحل الحل مهارة القراءة مشكلة وحل المنظم التخطيطي ١٢	الدرس الأول القياس صفحة ٤٢-٥١
التغير الفيزيائي تغير حالة المادة التبخر الصدأ التغير الكيميائي	- يفهم أن تغير الحالة هو تغير فيزيائي. - يميز بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي. الأول التالي الآخر مهارة القراءة التتابع المنظم التخطيطي ٧	الدرس الثاني كيف تتغير المادة؟ صفحة ٥٢-٦١
المخلوط المحلول السيبكية المرشح الترشيح السبائل التقطير	- يوضح أن المخلوط مزيج من مادتين أو أكثر. - يصف بعض طرائق فصل المخاليط والمحاليل. مهارة القراءة التصنيف المنظم التخطيطي ١١	الدرس الثالث المخاليط صفحة ٦٢-٧٢

أستكشف / نشاطات استقصائية



أستكشف ص ٤٣ الزمن: ٢٠ دقيقة



الهدف: يستخدم نتائج عمليات القياس لمقارنة مساحات أشكال مختلفة.

المهارات: يقيس، يستخدم الأرقام، يلاحظ، يتواصل

المواد والأدوات: ورق مقوى، أشكال مرقمة (أ، ب، ج)، مسطرة، قلم رصاص.

★ **التخطيط المسبق:** حضّر نسخًا من الأشكال ليستخدمها الطلاب.

نشاط



نشاط: ص ٤٧ الزمن: ١٥ دقيقة



الهدف: يلاحظ ما يحدث عند خلط عدة سوائل مختلفة الكثافة معًا.

المهارات: يتوقع، يقيس
المواد والأدوات: فنجان أو كأس شفافة، مخبر مدرج أو فنجان قياس، ١٠٠ مل ماء، ١٠٠ مل زيت، ١٠٠ مل شيرة، عود خشبي، قلم تلوين شمعي، قطعة معكرونة جافة، قطعة جبن.

★ **التخطيط المسبق:** جهّز مواد ماصة مثل الإسفنج لاستعمالها إذا انسكبت السوائل خارج الأوعية المخصصة.



أستكشف ص ٥٣ الزمن: ٢٠ دقيقة



الهدف: يلخص كيف تؤثر تغيرات المادة الصلبة في كتلتها وحجمها.

المهارات: يقيس، يفسر البيانات، يستنتج.
المواد والأدوات: صلصال، ميزان ذو كفتين، مخبر مدرج، ماء، سكين بلاستيكية.

★ **التخطيط المسبق:** على جميع الطلاب ارتداء معاطف المختبر واستخدام النظارات الواقية.



نشاط: ص ٥٧ الزمن: ١٠ دقائق



الهدف: يلاحظ كيف تسبّب الحرارة تبخر الماء.

المهارات: يتوقع، يستنتج.
المواد والأدوات: أطباق بترى، ماء، مخبر مدرج، مصباح كهربائي.

★ **التخطيط المسبق:** كن مستعدًا للتعامل مع الماء إذا انسكب على الطلاب واطلب إلى الطلاب. استخدم النظارات الواقية.



أستكشف ص ٦٣ الزمن: ٢٠ دقيقة



الهدف: يتوقع أي المواد الصلبة يمتزج بالماء.

المهارات: يقيس، يلاحظ، يتواصل.
المواد والأدوات: أكواب شفافة، ماء بارد، ماء دافئ، سكر، ملح، رمل، جيلاطين، قلم تخطيط.

★ **التخطيط المسبق:** جهّز مكانًا مناسبًا ليستطيع الطلاب استعمال الماء فيه. على جميع الطلاب ارتداء معاطف المختبر واستخدام النظارات الواقية.



نشاط: ص ٦٧ الزمن: ١٥ دقيقة




الهدف: يبين كيفية فصل المخلوط.

المهارات: يلاحظ، يفسر البيانات.
المواد والأدوات: وعاءان، رمل، مشبك ورق، مغناطيس، مصفاة.


★ **التخطيط المسبق:** تأكد من توافر الأوعية والمصافي اللازمة لجميع الطلاب.



جميع الطلاب



مجموعة صغيرة



مجموعة ثنائية



فرادى

الفصل السادس

قياس المادة وتغيرها

كيف تقاس المادة؟ وكيف تتغير؟



نظرة عامة إلى الفصل

اطلب إلى الطلاب النظر إلى صور الفصل، وتوقع ما ستعرضه دروسه.

◀ تقويم المعرفة السابقة

قبل عرض محتوى الفصل، اعمل بالتعاون مع الطلاب جدول التعلم المبين أدناه بعنوان «المادة»، مستخدمًا لوحة كرتونية ثم ثبتها على الحائط، واطرح على الطلاب سؤال الفكرة العامة، ووجه الأسئلة التالية:

- ما الخصائص التي تستخدم لوصف المادة؟
- ما الفرق بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي؟
- هل توجد مخاليط في هذه الغرفة؟

جدول التعلم

المادة		
ماذا نعرف؟	ماذا نريد أن نعرف؟	ماذا تعلمنا؟
المخاليط تتكون من مادتين أو أكثر.	كيف يمكننا فصل المخاليط؟	
	كيف تتغير حالة المادة؟	
نستعمل المسطرة للقياس.	ما الأدوات التي تستخدم في القياس؟	

يمثل ما في الجدول أعلاه بعض استجابات الطلاب المحتملة.

الفصل السادس

قياس المادة وتغيرها

كيف تقاس المادة؟ وكيف تتغير؟

الأسئلة الأساسية

الدرس الأول

ما الأدوات التي يمكن استخدامها لقياس المادة؟

الدرس الثاني

كيف يمكن تغيير المادة؟

الدرس الثالث

كيف تفصل المخاليط؟

الفصل السادس ٤٠



مهارات القراءة والكتابة

الصفحات ٨٤-٩٩



مفردات الفكرة العامة




■ اطلب إلى أحد الطلاب قراءة مفردات الفكرة العامة بصوت عال أمام الصف، ثم اطلب إليهم إيجاد كلمة أو اثنتين مما تضمنته صفحات الفصل، مستعينين بالمفردات الواردة في مقدمته، واكتب هذه الكلمات ومعانيها على لوحة جدارية.

■ شجّع الطلاب على استخدام مسرد المصطلحات الوارد في كتاب الطالب، وتعرف معاني المصطلحات، واستخدامها في تعابير علمية.

مهارات القراءة والكتابة

يستعرض المعلم مع طلابه خريطة المفاهيم في بداية الفصل، ثم يشجعهم على مراجعتها بعد الانتهاء من دراسة كل موضوع ملء الفراغات الواردة فيها تدريجياً.

صفحة ٨٤



مفردات الفكرة العامة



الطول عدد وحدات القياس من أحد طرفي الجسم إلى الطرف الآخر.



الكثافة مقدار الكتلة في وحدة حجم واحدة.



التغير الفيزيائي تغير لا ينتج عنه مادة جديدة، بل تبقى المادة الأصلية كما هي.



التغير الكيميائي تغير ينتج عنه مادة جديدة، لها خصائص تختلف عن خصائص المادة الأصلية.




المخلوط مادتان أو أكثر تختلطان معاً، بحيث تحافظ كل منهما على خصائصها الأصلية.



المحلول مخلوط مكون من مادتين أو أكثر ممزجتان معاً امتزاجاً تاماً.

٤١ الفصل السادس



دليل التقويم

الصفحات ٧٠-٨٢




كراسة النشاط

الصفحات ١٣-٢٨



قراءة الصور والأشكال

الصفحات ٢٧-٣٢



مهارات الرياضيات في العلوم

الصفحات ١٨-١٩

الدرس الأول: القياس

السؤال الأساسي

ما الأدوات التي يمكن استخدامها لدراسة المادة؟

الأهداف

- يصف بعض خواص المادة التي يمكن قياسها.
- يقيس خواص المادة مستخدماً وحدات قياس صحيحة.

مهارة القراءة: المشكلة والحل



المنظم التخطيطي ١٢



انظر واتساءل
إن بناء منزل مهمة غير سهلة؛ فهو يحتاج إلى عمل محليط هندسي، وقياس جميع المواد المستخدمة في عملية البناء. كيف تتم عملية القياس؟

موقع إلكتروني e مزيد من المعلومات أرجع إلى: www.obeikaneducation.com



الاسم: _____

القياس

أقرأ الصورة: كيف تقيس المادة؟

أقرأ الجدول الآتي من اليسار إلى اليمين لإستدّ أن الوحدات الشارطة البيضا في الجدول وحدات قياسي مألوف القياسي الشارطات:

الوصف	الوحدة	القياس
الطول	المتر	القياس
الكتلة	الكيلو	القياس
الحجم	الليتر	القياس
الزمن	الدقيقة	القياس
السرعة	المتر في الثانية	القياس

أجب عن الأسئلة التالية بالجدول:

- كم طول في الكيلو متر؟
- أرّب هذه الوحدات من الأصغر إلى الأكبر: الكيلو، الجرام، المليمتر، المتر.
- ما وحدة القياس الدولية الأكثر استخداماً لقياس طول يدك اليسرى؟

الاسم: _____

أقرأ الصورة: صفحة ٢٧

الاسم: _____

القياس

أقرأ الجدول الآتي: كيف تقيس المادة؟

الوصف	الوحدة	القياس
الطول	المتر	القياس
الكتلة	الكيلو	القياس
الحجم	الليتر	القياس
الزمن	الدقيقة	القياس
السرعة	المتر في الثانية	القياس

أجب عن الأسئلة التالية بالجدول:

- كم طول في الكيلو متر؟
- أرّب هذه الوحدات من الأصغر إلى الأكبر: الكيلو، الجرام، المليمتر، المتر.
- ما وحدة القياس الدولية الأكثر استخداماً لقياس طول يدك اليسرى؟

الاسم: _____

نشاط ختامي للدرس: صفحة ٨٨

الاسم: _____

القياس

أقرأ الجدول الآتي: كيف تقيس المادة؟

الوصف	الوحدة	القياس
الطول	المتر	القياس
الكتلة	الكيلو	القياس
الحجم	الليتر	القياس
الزمن	الدقيقة	القياس
السرعة	المتر في الثانية	القياس

أجب عن الأسئلة التالية بالجدول:

- كم طول في الكيلو متر؟
- أرّب هذه الوحدات من الأصغر إلى الأكبر: الكيلو، الجرام، المليمتر، المتر.
- ما وحدة القياس الدولية الأكثر استخداماً لقياس طول يدك اليسرى؟

الاسم: _____

مفردات الدرس: صفحة ٨٧

الاسم: _____

القياس

أقرأ الجدول الآتي: كيف تقيس المادة؟

الوصف	الوحدة	القياس
الطول	المتر	القياس
الكتلة	الكيلو	القياس
الحجم	الليتر	القياس
الزمن	الدقيقة	القياس
السرعة	المتر في الثانية	القياس

أجب عن الأسئلة التالية بالجدول:

- كم طول في الكيلو متر؟
- أرّب هذه الوحدات من الأصغر إلى الأكبر: الكيلو، الجرام، المليمتر، المتر.
- ما وحدة القياس الدولية الأكثر استخداماً لقياس طول يدك اليسرى؟

الاسم: _____

مخطط تمهيدي: صفحة ٨٥

الإثراء والتوسع

[illegible]

التركيز على المهارات: الصفحات ١٧ - ١٨

العالم دوم

بناء هارات

الرياضيات في العلوم



العلوم والفزياء

حساب الحجم

حجم جسم مثلثي قائم السطح يمكن حسابه باستخدام الصيغة: $V = \frac{1}{2} \times \text{الطول} \times \text{العرض} \times \text{الارتفاع}$

مثال: إذا كان طول جسم مثلثي قائم السطح 10 سم، عرضه 5 سم، وارتفاعه 3 سم، فما حجمه؟

الحل: $V = \frac{1}{2} \times 10 \times 5 \times 3 = 75$ سم³

العلوم والفزياء

حساب المساحة

مساحة سطح مثلثي قائم السطح يمكن حسابه باستخدام الصيغة: $A = \frac{1}{2} \times \text{الطول} \times \text{العرض}$

مثال: إذا كان طول سطح مثلثي قائم السطح 10 سم، وعرضه 5 سم، فما مساحته؟

الحل: $A = \frac{1}{2} \times 10 \times 5 = 25$ سم²

العلوم والفزياء

حساب الكثافة

الكثافة هي النسبة بين الكتلة والحجم: $\rho = \frac{m}{V}$

مثال: إذا كان حجم جسم 10 سم³ وكتلته 50 جم، فما كثافته؟

الحل: $\rho = \frac{50}{10} = 5$ جم/سم³

العلوم والفزياء

حساب السرعة

السرعة هي المسافة المقطوعة في وحدة الزمن: $v = \frac{d}{t}$

مثال: إذا قطع جسم مسافة 100 متر في 20 ثانية، فما سرعته؟

الحل: $v = \frac{100}{20} = 5$ م/ث

الكتاب: العلوم والفزياء
الصفحة: 19

حساب الحجم: الصفحات ١٧ - ١٨



العلوم

الدراسة بين النشاط والهدوء



الدراسة بين النشاط والهدوء

كراسة النشاط

المحتوى

المحتوى

1

2

3

• المحتويات
• الصفحات
• الصفحات

كيف نقارن بين المواد؟

الرقع

نظر إلى الشكلين أ و ب، وادخل في كلتي استخدام السطر

في تحديد أي الشكلين، وأصف هذا السطر قومي.

أخبري زميلاتي

- ① **تعتبر** استخدام السطر الأول مهمات طول ضاعها
- ② **استمعي** الشكلين أ و ب، أرسس مهمات قومي
- ③ **السطر** واحد ومعي إلى الحلقا أرسس قومي
- ④ **مهمات** نظر في الشكلين أ و ب، أرسس

كيف استخدام المهمات التي رسمها في تحديد أي الشكلين أكثر أهمية؟

⑤ **مهمات**



⑥ **مهمات**

⑦ **مهمات**

⑧ **مهمات**

⑨ **مهمات**

⑩ **مهمات**

⑪ **مهمات**

⑫ **مهمات**

⑬ **مهمات**

⑭ **مهمات**

⑮ **مهمات**

⑯ **مهمات**

⑰ **مهمات**

⑱ **مهمات**

⑲ **مهمات**

⑳ **مهمات**

㉑ **مهمات**

㉒ **مهمات**

㉓ **مهمات**

㉔ **مهمات**

㉕ **مهمات**

㉖ **مهمات**

㉗ **مهمات**

㉘ **مهمات**

㉙ **مهمات**

㉚ **مهمات**

㉛ **مهمات**

㉜ **مهمات**

㉝ **مهمات**

㉞ **مهمات**

㉟ **مهمات**

㊱ **مهمات**

㊲ **مهمات**

㊳ **مهمات**

㊴ **مهمات**

㊵ **مهمات**

㊶ **مهمات**

㊷ **مهمات**

㊸ **مهمات**

㊹ **مهمات**

㊺ **مهمات**

㊻ **مهمات**

㊼ **مهمات**

㊽ **مهمات**

㊾ **مهمات**

㊿ **مهمات**

أستكشف: صفحة ١٣

[illegible]

نشاط: صفحة ١٦

[illegible]

اختبار الدرس : صفحة ٧٤

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

٦٦

٦٧

٦٨

٦٩

٧٠

٧١

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

٩٢

٩٣

٩٤

٩٥

٩٦

٩٧

٩٨

٩٩

١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٤

١٠٥

١٠٦

١٠٧

١٠٨

١٠٩

١١٠

١١١

١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٠

١٣١

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

١٣٨

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤٢

١٤٣

١٤٤

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

١٥٠

١٥١

١٥٢

١٥٣

١٥٤

١٥٥

١٥٦

١٥٧

١٥٨

١٥٩

١٦٠

١٦١

١٦٢

١٦٣

١٦٤

١٦٥

١٦٦

١٦٧

١٦٨

١٦٩

١٧٠

١٧١

١٧٢

١٧٣

١٧٤

١٧٥

١٧٦

١٧٧

١٧٨

١٧٩

١٨٠

١٨١

١٨٢

١٨٣

١٨٤

١٨٥

١٨٦

١٨٧

١٨٨

١٨٩

١٩٠

١٩١

١٩٢

١٩٣

١٩٤

١٩٥

١٩٦

١٩٧

١٩٨

١٩٩

٢٠٠

٢٠١

٢٠٢

٢٠٣

٢٠٤

٢٠٥

٢٠٦

٢٠٧

٢٠٨

٢٠٩

٢١٠

٢١١

٢١٢

٢١٣

٢١٤

٢١٥

٢١٦

٢١٧

٢١٨

٢١٩

٢٢٠

٢٢١

٢٢٢

٢٢٣

٢٢٤

٢٢٥

٢٢٦

٢٢٧

٢٢٨

٢٢٩

٢٣٠

٢٣١

٢٣٢

٢٣٣

٢٣٤

٢٣٥

٢٣٦

٢٣٧

٢٣٨

٢٣٩

٢٤٠

٢٤١

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٤

٢٤٥

٢٤٦

٢٤٧

٢٤٨

٢٤٩

٢٥٠

٢٥١

٢٥٢

٢٥٣

٢٥٤

٢٥٥

٢٥٦

٢٥٧

٢٥٨

٢٥٩

٢٦٠

٢٦١

٢٦٢

٢٦٣

٢٦٤

٢٦٥

٢٦٦

٢٦٧

٢٦٨

٢٦٩

٢٧٠

٢٧١

٢٧٢

٢٧٣

٢٧٤

٢٧٥

٢٧٦

٢٧٧

٢٧٨

٢٧٩

٢٨٠

٢٨١

٢٨٢

٢٨٣

٢٨٤

٢٨٥

٢٨٦

٢٨٧

٢٨٨

٢٨٩

٢٩٠

٢٩١

٢٩٢

٢٩٣

٢٩٤

٢٩٥

٢٩٦

٢٩٧

٢٩٨

٢٩٩

٣٠٠

٣٠١

٣٠٢

٣٠٣

٣٠٤

٣٠٥

٣٠٦

٣٠٧

٣٠٨

٣٠٩

٣١٠

٣١١

٣١٢

٣١٣

٣١٤

٣١٥

٣١٦

٣١٧

٣١٨

٣١٩

٣٢٠

٣٢١

٣٢٢

٣٢٣

٣٢٤

٣٢٥

٣٢٦

٣٢٧

٣٢٨

٣٢٩

٣٣٠

٣٣١

٣٣٢

٣٣٣

٣٣٤

٣٣٥

٣٣٦

٣٣٧

٣٣٨

٣٣٩

٣٤٠

٣٤١

٣٤٢

٣٤٣

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٧

٣٤٨

٣٤٩

٣٥٠

٣٥١

٣٥٢

٣٥٣

٣٥٤

٣٥٥

٣٥٦

٣٥٧

٣٥٨

٣٥٩

٣٦٠

٣٦١

٣٦٢

٣٦٣

٣٦٤

٣٦٥

٣٦٦

٣٦٧

٣٦٨

٣٦٩

٣٧٠

٣٧١

٣٧٢

٣٧٣

٣٧٤

٣٧٥

٣٧٦

٣٧٧

٣٧٨

٣٧٩

٣٨٠

٣٨١

٣٨٢

٣٨٣

٣٨٤

٣٨٥

٣٨٦

٣٨٧

٣٨٨

٣٨٩

٣٩٠

٣٩١

٣٩٢

٣٩٣

٣٩٤

٣٩٥

٣٩٦

٣٩٧

٣٩٨

٣٩٩

٤٠٠

٤٠١

٤٠٢

٤٠٣

٤٠٤

٤٠٥

٤٠٦

٤٠٧

٤٠٨

٤٠٩

٤١٠

٤١١

٤١٢

٤١٣

٤١٤

٤١٥

٤١٦

٤١٧

٤١٨

٤١٩

٤٢٠

٤٢١

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٤

٤٢٥

٤٢٦

٤٢٧

٤٢٨

٤٢٩</

أقرأ الشكل: صفحة ٢٨

الدّرس الأول

القياس

الأهداف:

- يصف بعض خواص المادة التي يمكن قياسها.
- يقيس خواص المادة مستخدماً وحدات قياس صحيحة.

أولاً: تقديم الدرس

◀ تقويم المعرفة السابقة

ناقش مع الطلاب مفهوم القياس. اسأل:

- اذكر بعض الأشياء التي يمكن قياسها. إجابات محتملة: الكتلة والارتفاع والمسافة من المنزل إلى المدرسة.
- كيف يتم التعبير عن القياس؟ باستخدام رقم ووحدة القياس.
- ما بعض الأدوات التي يمكن استخدامها في عملية القياس؟ إجابات محتملة: المسطرة والكأس المدرجة والميزان ذو الكفتين والميزان النابضي، والمربعات والمكعبات المتماثلة.

أنظر وأتساءل

إن بناء منزل مهمة غير سهلة؛ فهو يحتاج إلى عمل مخطط هندسي، وقياس جميع المواد المستخدمة في عملية البناء. كيف تتم عملية القياس؟

التهيئة ٤٢

إشارة الاهتمام

ابدأ بنشاط

ضع مجموعة من المكعبات الخشبية في صندوق، واحرص أن يكون بعضها متقارب الحجم. اطلب إلى الطلاب اختيار مجموعة من المكعبات وترتيبها من الأكبر إلى الأصغر. شجع الطلاب على استخدام المسطرة لقياس أبعاد المكعبات المتقاربة في الحجم، ثم اسأل:


- كيف يمكن الاستدلال على أي المكعبات أكبر حجماً، وأيها أصغر؟
- ما بعض الأدوات المستخدمة في القياس؟

أنظر وأتساءل

وجه انتباه الطلاب إلى سؤال "أنظر وأتساءل" في الصورة. ثم اسأل:

- كيف يقوم مهندس البناء بإجراء القياسات اللازمة لإتمام عمله؟ يستخدم أدوات قياس مختلفة ومناسبة لإجراء القياسات الضرورية التي يحتاج إليها.
- اكتب الأفكار على السبورة، وانتبه إلى أي مفاهيم غير صحيحة لدى الطلاب، وعالجها في أثناء سير الدرس.

٢٠ دقيقة



مجموعات ثنائية

أستكشف

التخطيط المسبق أحضر نسخاً من الأشكال ليستخدمها الطلاب. ويمكنهم استخدام أشكال يصنعونها بأنفسهم، ويمكن توفير الوقت في حالة تزويدهم بنسخ جاهزة.

الهدف. في هذا النشاط يتدرب الطلاب على قياس مساحة سطح بمقارنة عدد الوحدات الصغيرة المستخدمة في القياس.

استقصاء مبني

أتوقع: توقع محتمل: يمكن استخدام المسطرة لرسم وحدات متساوية المساحة، لتحديد الشكل الذي يستوعب أكبر عدد من هذه الوحدات.

١ أقيس. تأكد أن المربعات التي يرسمها الطلاب متساوية المساحة، وأنها غير متداخلة.

٢ أستخدم الأرقام. لأن جميع المربعات متساوية المساحة فإن الشكل الذي يستوعب أكبر عدد من المربعات يكون الشكل الأكبر أما الشكل الذي يستوعب أقل عدد من المربعات فيكون الشكل الأصغر.

٣ ألاحظ. سيحتاج الطلاب إلى مربعات طول ضلعها ٢ سم، أو استخدام الطريقة السابقة للمقارنة بين الأشكال.

٤ الشكل الذي يستوعب أقل عدد من المربعات يكون الشكل الأصغر، والذي يستوعب أكبر عدد يكون الأكبر.

٥ أتواصل. تم رسم المربعات مباشرة على الأشكال. ولأن المربعات ذات مساحات متساوية فإن الشكل الذي يستوعب مربعات أكثر سيكون الشكل الأكبر.

٦ ستتوقع الإجابات وفقاً لتوقعات الطلاب.

استقصاء موجه أستكشف أكثر

اطلب إلى الطلاب رسم ثلاثة أشكال مختلفة على ورقة رسم بياني، ثم قص هذه الأشكال، وإيجاد عدد المربعات الصغيرة في كل شكل، ومناقشة كيفية استخدام المربعات في ورقة الرسم البياني لإيجاد المساحات.

استقصاء مفتوح

اطلب إلى الطلاب شرح كيف يمكنهم رسم ستة أشكال مختلفة، على أن يكون مساحة كل شكل أكبر وحدة واحدة من الشكل الذي يسبقه. اطلب إليهم رسم أمثلة على ذلك.

أستكشف

كيف أقارن بين المواد؟

أتوقع

أنظر إلى الأشكال أ، ب، ج، وأتوقع كيف يمكنني استخدام المسطرة في تحديد أكبر الأشكال، وأصغرها. أسجل توقعي.

أختبر توقعاتي

١ أقيس. أستخدم المسطرة لرسم مربعات طول ضلعها ٢ سم على الشكلين أ، ب. أرسم مربعات قدر ما أستطيع. وعند وصولي إلى الحافة أرسم جزءاً من مربع.

٢ أستخدم الأرقام. أنظر إلى الشكلين أ، ب. أبتين كيف أستخدم المربعات التي رسمتها في تحديد أي الشكلين أكبر، وأيهما أصغر؟

٣ ألاحظ. أكرز الخطوة ١ على الشكل ج. أقارن الأشكال الثلاثة معاً مرة أخرى. أسجل ملاحظاتي.

أستخلص النتائج

٤ أي الأشكال أكبر، وأيهما أصغر؟

٥ أتواصل. أصف كيف استخدمت المربعات للمقارنة بين الأشكال؟

٦ هل كان توقعي صحيحاً؟ أوضح إجابتي.

أستكشف أكثر

هل يمكنني استخدام أداة قياس أخرى للمقارنة بين الأشكال أ، ب، ج؟ أتوقع، ثم أصمم تجربة لاختبار توقعي وأنفذها.

٤٣ الاستكشاف

تقويم النشاط الاستقصائي

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطلاب:

٤ درجات: (١) يقيس الأطوال بدقة.

(٢) يرسم مربعات بأبعاد صحيحة.

(٣) يقدر المربعات على حواف الأشكال بقدر مناسب

من الدقة.

(٤) يحسب المساحة الكلية للأشكال بدقة مناسبة.

٣ درجات: ينفذ ثلاث مهام بصورة صحيحة.

درجتان: ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

درجة واحدة: ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.

ثانيًا: تنفيذ الدرس


أقرأ وأتعلم

الفكرة الرئيسية: اطلب إلى الطلاب مناقشة ما سيتعلمونه عن الشمس والأرض والقمر. واطلب إليهم كتابة أي أسئلة عن نظام الشمس والأرض والقمر.

المفردات: اطلب إلى الطلاب قراءة الجمل التي تحتوي على المفردات وإعادة صياغتها بتعابيرهم الخاصة.

مهارة القراءة مشكلة وحل

اطلب إلى الطلاب تعبئة المنظم التخطيطي ١٢ بعد قراءة كل صفحتين من الدرس. ويمكن الاستعانة بأسئلة اختبار نفسي؛ لتحديد كل مشكلة وحلها.



كيف نقيس المادة؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

ناقش الطلاب فيما يعرفونه عن المادة، ثم اسأل:

- كيف يمكن تمييز المواد بعضها عن بعض؟ إجابة محتملة: بملاحظة خصائصها.
- ما بعض الخصائص التي تستخدم لتمييز المواد؟ إجابة محتملة: الطول، المساحة، الكتلة، الحجم.
- أي الأدوات يمكن استخدامها لقياس طول غرفة الصف؟ إجابات محتملة: مسطرة، مسطرة متريّة، شريط قياس، طول القدم أو الذراع.
- كيف يمكنك قياس مساحة غرفة الصف؟ ضرب طول الغرفة في عرضها.

أقرأ الجدول

الإجابة: ١٠٠ سم = ١ م؛ ١٠٠٠٠٠ سم = ١ كم

كيف نقيس المادة؟

عندما نمزج نشا الذرة والماء نحصل على مادة ذات قوام سميك لزج، يمكننا رؤيتها ولمسها، وتأخذ حيزاً في الوعاء، مثل الكثير من الأشياء (المادة). فالمادة كل شيء له كتلة ويشغل حيزاً.

تعدّ خواصّ المادة من طرائق وصفها؛ **الخاصية** صفة نستطيع ملاحظتها؛ فاللون والشكل والحجم من خواصّ المادة.

معظم خصائص المادة يمكن قياسها. عندما نقيس فإننا نستخدم وحدات قياس مألوفة ومتفق عليها بين الناس. ويستخدم العلماء وحدات قياس متفق عليها عالمياً.

لكل وحدة قياس مضاعفات وأجزاء، ولذلك نستخدم بعض المقاطع للتعبير عن مضاعفات الوحدة، مثل كلمة (كيلو)، وتعني ١٠٠٠، ومقاطع أخرى للتعبير عن أجزاء الوحدة، مثل (سنتي) وتعني $\frac{1}{100}$ ، و(ملي) وتعني $\frac{1}{1000}$. وعلى سبيل المثال فإن المتر الواحد (م) يتألف من ١٠٠ سنتيمتر (سم). ويتألف الكيلومتر الواحد (كم) من ١٠٠٠ متر. ما الصفات التي يمكن قياسها؟ وكيف تقاس؟

الوحدات المترية	الكمية	تقدير الطول
١ سنتيمتر (سم)	$\frac{1}{100}$ من المتر	عرض إبهامي
١ ديسيمتر (دسم)	$\frac{1}{10}$ سم	طول قلم الأوبان
١ متر (م)	١٠ دسم ١٠٠ سم	طول مضرب التنس الأرضي
١ كيلومتر (كم)	١٠٠٠ م ١٠٠٠٠٠ سم	المسافة التي أمشيها في ١٠ إلى ١٥ دقيقة



يمكن قياس الطول بوحدة السنتيمتر (سم)

أقرأ وأتعلم

السؤال الأساسي
ما الأدوات التي يمكن استخدامها لقياس المادة؟

المفردات

الخاصية
الطول
المساحة
الحجم
الكتلة
الكثافة
الطفو
الوزن
الجاذبية

مهارة القراءة
المشكلة والحل

أقرأ الجدول

كم سنتمترًا في المتر الواحد؟
كم سنتمترًا في الكيلومتر الواحد؟

إرشاد: أبحث عن الوحدة المطلوبة في الجدول، ثم أجد الوحدات التي تقابلها.

الشرح والتفسير

خلفية علمية

الوحدات المعيارية

حتى تكون الوحدة نافعة يجب أن تكون ثابتة بمرور الوقت. فالمسطرة المترية مثلاً في موقعين مختلفين وفي درجتي حرارة مختلفتين يجب أن تقيس الطول نفسه. وقد تم تعريف المتر كذلك بأنه طول ساق من المعدن محفوظ عند درجة حرارة ثابتة، أو يعرف بأنه مضاعفات لطول موجة ضوء مرئي معينة. وكلا التعريفين غير دقيق بما يكفي. ويعرف المتر الآن بأنه المسافة التي يقطعها الضوء في جزء محدد من الثانية.

موقع إلكتروني e لمزيد من المعلومات ارجع إلى الخلفية العلمية في نهاية الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com

توضيح المفردات وتطويرها

الخاصية ناقش الطلاب في معنى كلمة خاصية، وتوصل معهم إلى أن الخاصية صفة تميز شيئاً من آخر.

الطول ناقش مع الطلاب معنى الطول. اعرض جسماً ما، اختر أحد الأجسام وحدد طوله أمامهم. ميّز بين طول الجسم وعرضه. ثم اطلب إليهم تطبيق ذلك على بقية الأجسام المعروضة أمامهم.

المساحة وضح للطلاب العلاقة بين المساحة ومفهوم السطح. بيّن لهم أنه لايجاد قيمة مساحة ما لا بد من معرفة أبعاد سطحها.

إجابات اختبار نفسي

• **مشكلة وحل.** بضرب طول الغرفة في عرضها نحصل على مساحة الغرفة. وبحسب الحجم بإجراء عملية ضرب طول الغرفة في عرضها في ارتفاعها.

• **التفكير الناقد.** إجابات محتملة: يمكن رسم مربعات متشابهة المساحة داخل المثلث ثم تقدير مساحة المربعات غير الكاملة عند حواف المثلث وإضافتها إلى المساحة الكلية، ثم عدّ المربعات داخله. ويمكن رسم المثلث على ورقة رسم بياني، ثم عدّ المربعات داخله وتقدير مساحة المربعات غير الكاملة على حواف المثلث.



يمكن أن نستخدم بعض الأدوات المألوفة هي المطبخ لقياس الحجم، مثل كأس أو فنجان.

الحجم

يُصنّف **الحجم** عدّة المكعبات التي تملأ جسمًا ما. ولإيجاد حجم جسم على شكل متوازي مستطيلات أضرب طوله في عرضه في ارتفاعه.

أما إذا لم يكن الجسم الصلب على شكل متوازي مستطيلات فيمكن قياس حجمه باستخدام الماء؛ حيث يتم قياس حجم كمية من الماء في وعاء، ثم يُغمّر الجسم تمامًا في الماء. ويتم قياس المستوى الذي يصل إليه الماء بعد غمر الجسم والذي يمثل حجم الجسم المغمور وحجم الماء. ويكون حجم الجسم المغمور مساويًا ناتج طرح قيمة الحجم الأصلي للماء من الحجم الجديد بعد غمر الجسم.

ولإيجاد حجم كمية من سائل يوضع السائل في وعاء قياس مثل كأس مدرّج، أو مخبري مدرّج، ويقاس مستوى العلامة التي وصل إليها السائل على تدريج المخبري، وهذه القيمة تمثل الحجم.



تستخدم المعلقة أداة لقياس الحجم في المطبخ.

اختبار نفسي

مشكلة وحل. كيف يمكن قياس مساحة وحجم غرفة الصف؟

التفكير الناقد. كيف يمكن إيجاد مساحة المثلث؟

٤٥ الشرح والتفسير

الطول والعرض

طول جسم ما عبارة عن عدد وحدات القياس من أحد طرفيه طوليًا إلى الطرف الآخر. عرض الجسم هو عدد الوحدات عبر الجسم عرضيًا. ما عرض هذه الصفحة؟ وما طولها؟

المساحة

تبيّن **المساحة** عدد المربعات التي تغطي سطحًا ما. ومن الطرائق السهلة لإيجاد مساحة جسم على شكل مستطيل ضرب طوله في عرضه. فمساحة صفحة كتاب مثلاً طوله ٢٧ سم وعرضه ٢٠ سم تساوي: ٢٧ سم × ٢٠ سم، أو ٥٤٠ سم مربعًا (سم^٢). ماذا لو كان الشكل غير مستطيل؟ أقسم الشكل إلى مربعات صغيرة، ثم أجد مساحة كل شكل صغير. وقد يلزم تقدير مساحة بعض الأجزاء الصغيرة التي لا تشكل مربعًا كاملاً، ثم تجمع مساحات المربعات والأجزاء الصغيرة للحصول على المساحة الكلية.

الكتلة

الكتلة من خواص المادة، وهي كمية المادة المكوّنة للجسم، وتقاس بوحدة الجرام (جم) أو الكيلوجرام (كجم)، باستعمال الميزان ذي الكفتين، كما هو موضح بالشكل.



يستخدم الميزان ذو الكفتين لقياس الكتلة.

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقًا لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي

اعمل قائمة ببعض الأجسام التي يسهل قياسها في غرفة الصف. وزع القائمة في ثلاثة أصناف بحسب الصفة المراد قياسها، ومنها الطول والمساحة والحجم. زود الطلاب بمساطر مترية ونسخ من القائمة. اطلب إليهم عمل القياسات اللازمة وإجراء الحسابات الضرورية لإيجاد كل من الطول والمساحة أو الحجم لكل جسم في القائمة.

إثراء

اطلب إلى الطلاب رسم شكل مستطيل ثم خط قطري في الشكل وملاحظة أن المستطيل يتكون من مثلثين. ثم اطلب إليهم استخدام هذا النموذج، وما يعرفونه حول المساحة لوصف كيفية إيجاد مساحة المثلث.

ما الكثافة؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

وضح للطلاب أن الكثافة واحدة من الخصائص الفيزيائية للمادة. ثم اسأل:

- هل يمكن تغيير كثافة الهواء بالتسخين؟ نعم، فعند تسخين الهواء تتباعد جسيماته بعضها عن بعض وتكون كتلة الهواء في حجم معين أقل في حالة الهواء الساخن. وبذلك يمكن تقليل كثافة الهواء بالتسخين.

- قطعتان من الفلين والطين لهما الحجم نفسه. أيهما أكثر كثافة؟ الطين أكثر كثافة لأنه يبدو أثقل، وهذا يشير إلى أنه يحتوي على كتلة أكثر من كتلة الحجم نفسه من الفلين.

توضيح المفردات وتطويرها

الكثافة: ترتبط الكثافة مع كل من الكتلة والحجم. وضح للطلاب أنه عند استخدام كلمة (ثقيل) فهذا قد يدل على أن كثافة المادة كبيرة.

استخدام الصور والرسوم والأشكال

اطلب إلى الطلاب الرجوع إلى الصور في صفحة (٤٦)، واسأل:

- كيف يحدد العلماء كثافات هذه المواد؟ يجدون كتلة المادة وحجمها، ثم يحسبون كثافتها.
- لماذا يكون للفلين والنحاس قيم كثافة ثابتة، بينما يكون للرخام قيم متغيرة؟ مادة الفلين والنحاس متجانسة في جميع أجزائها. أما الرخام فتعتمد كثافته على مقدار الضغط الذي تعرض له في أثناء تكوينه، فكلما زاد الضغط الواقع عليه في أثناء تكوينه زادت كثافته، وهذا يسبب عدم تجانس قطع الرخام.


ما الكثافة؟



كثافة الفلين ٠,٢٤ جم/سم^٣.
والجسيمات هنا متباعدة بعضها عن بعض.

تطفو الكرة البلاستيكية على الماء، لكنّها تنغمر إذا قمّت بتعبئتها بالرمل. لماذا؟ لقد بقي حجم الكرة ثابتاً، لكنّ كتلتها قد تغيّرت؛ لأنّ كتلة الرمل أكبر من كتلة الهواء.

الكتلة والحجم



كثافة الرخام بين ٢,٤ و ٢,٧ جم/سم^٣

تسمّى العلاقة بين الكتلة والحجم الكثافة. وتعرف الكتلة على أنّها كمية المادة التي تشغل حيزاً ما. أمّا **الكثافة** فهي كمية الكتلة في وحدة حجم واحدة.

تصف الكثافة مدى تقارب أجزاء المادة بعضها من بعض. ولإيجاد كثافة المادة تقسّم كتلتها على حجمها. فإذا كانت الكتلة بالجرام (جم) والحجم بوحدة السنتيمتر المكعب (سم^٣) فإن النتيجة تكون وحدتها بالجرام لكل سنتيمتر مكعب (جم/سم^٣).



كثافة النحاس الأصفر ٨,٥ جم/سم^٣.
والجسيمات هنا مترابطة بعضها مع بعض.

الكثافة في حياتنا



مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأسئلة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي كثافة السائل أ ٧٤,٠ جم/مل، وكثافة السائل ب ٨٧,٠ جم/مل. إذا خلطت المادتان، فأَي السائلين سيطفو فوق الآخر؟ السائل أ سيطفو فوق السائل ب.

إثراء عينة من الذهب كتلتها ٢٤٧ جم، وحجمها ١٣ سنتيمترًا مكعبًا. ما كثافة الذهب؟ ١٩ جرامًا لكل سنتيمتر مكعب.

مجموعات صغيرة ١٥ دقيقة

نشاط

مقارنة الكثافات

الهدف: يلاحظ ما يحدث عند خلط عدة سوائل مختلفة الكثافة معاً.

المواد والأدوات: نظارات واقية، كأس شفافة، كأس قياس، ١٠٠ مل ماء، ١٠٠ مل زيت، ١٠٠ مل شيرة، عود خشبي، قلم تلوين شمعي، قطعة معكرونة جافة، قطعة جبن.

١ توقعات محتملة: في البداية تختلط المواد معاً ثم تنفصل على شكل طبقات.

٢ كن حذراً! اطلب إلى الطلاب ارتداء النظارات الواقية قبل البدء في خلط المواد. واطلب إليهم سكب المواد من حافة فنجان القياس ببطء، وبذلك تبدو الطبقات أكثر وضوحاً.

٣ تنفصل السوائل إلى طبقات. وتكون من أعلى إلى أسفل كما يلي: الزيت فالماء فالشيرة. ستتنوع الإجابات وفقاً لتوقعات الطلاب.

٤ ستطفو قطعة المعكرونة فوق الشيرة وقلم التلوين الشمعي سيطفو فوق الماء وتحت الزيت وعود الخشب سيطفو فوق الزيت، أي أن السائل أو الصلب يطفو فوق المواد الأكثر كثافة منه.

اقرأ الشكل

الإجابة: تكون الجسيمات في حالة الهواء الساخن أكثر تباعداً من الجسيمات في حالة الهواء الأكثر برودة. وبسبب هذا التباعد تكون كثافة الهواء الساخن أقل من كثافة الهواء البارد. ولأن الهواء داخل البالون أقل كثافة من الهواء خارج البالون فإنه يطفو أو يرتفع.

إجابات اختبار نفسي

- مشكلة وحل. ٨ جم / سم^٣
- التفكير الناقد. يجب أن يقوم قائد المنطاد بتسخين الهواء داخل البالون حتى يرتفع. ولأن الهواء الساخن له كتلة أقل لكل وحدة حجم مقارنة بهواء البارد فإن للهواء الساخن كثافة أقل، وهذا يجعل البالون يرتفع إلى أعلى.

الطفو أم الغمر؟

هل تطفو قطعة الفلين عند وضعها في الماء أم تنغمر؟ علماً بأن كثافة الماء ١ جم / سم^٣، وكثافة الفلين ٠,٢٤ جم / سم^٣.

تؤثر كثافة الجسم أيضاً في طفوه على سطح السائل وانغماره فيه. والطفو سببه قوة السائل أو الغاز التي يؤثر بها في الجسم من أسفل إلى أعلى. يطفو الجسم عندما تكون كثافته أقل من كثافة السائل أو الغاز الموجود فيه. ولأن كثافة الفلين أقل من كثافة الماء فإن قطعة الفلين تطفو على السطح. وكذلك فإن السوائل الأقل كثافة من الماء تطفو على سطحه.

هل يمكن تغيير كثافة المادة؟ إذا سخنت الهواء فإن جسيماته تتحرك بسرعة أكبر، وتنتشر في مساحة أكبر. ولأن كثافة الهواء الساخن أقل فإنه يتصاعد ويطفو فوق الهواء الأبرد الأكبر كثافة.

اقرأ الشكل

لماذا يطفو المنطاد الذي يحتوي على هواء ساخن؟
إرشاد: أمارن بين كثافة الهواء داخل البالون وخارجة.



نشاط

مقارنة الكثافات

١ **انتوقع.** للماء والزيت والشيرة كثافات مختلفة. ما الذي يحدث عند وضع السوائل الثلاثة في الوعاء نفسه؟

٢ **أقيس.** أضع ١٠٠ مل من الشيرة في كأس، ثم أضيف إليها ١٠٠ مل من الماء. وأخيراً أضيف ١٠٠ مل من الزيت إلى الكأس نفسها.

٣ ما الذي يحدث عند إضافة جميع السوائل؟ هل كان توقعي صحيحاً؟

٤ أضيف إلى الكأس قطعة صغيرة من الجبن، وعوداً من الخشب، وقطعة من المعكرونة، وقلم تلوين شمعي. أين تطفو كل منها؟

ولماذا؟ ما الذي يمكن استنتاجه عن كثافة السوائل والمواد الصلبة؟



أختبر نفسي

مشكلة وحل. ما كثافة مكعب كتلته ٨ جم، وحجمه ١ سم^٣؟

التفكير الناقد. ما الذي يجب أن يفعله قائد المنطاد ذي الهواء الساخن حتى يصعد مسافة أعلى؟ أفسر.

٤٧ الشرح والتفسير

أساليب داعمة

مواد من البيئة ناقش الطلاب في مفهوم الكثافة، وكتبه على السبورة، واطلب إلى بعض الطلاب قراءة المفهوم والتعريف بصوت عال. زود الطلاب بكأسين مدرجتين ومتساويتين تماماً في الحجم وكميات من الملح والرمل الأبيض. واطلب إليهم تحديد أي المادتين أكثر كثافة. وجه الطلاب إلى ملء إحدى الكأسين بالملح والأخرى بالكمية نفسها من الرمل، ثم ساعدهم على استعمال الميزان للمقارنة بين الكتلتين وتحديد أي المادتين أثقل.

مستوى مبتدئ

يشير الطلاب إلى الرمل على أنه الأكثر كثافة، وإلى الملح على أنه الأقل كثافة.

مستوى عادي

يصف الطلاب بجمل قصيرة كثافة الرمل والملح.

مستوى متقدم

يصوغ الطلاب فقرات يصفون بها اختلاف كتل الأحجام المتساوية من الرمل والملح، وعلاقة ذلك بكثافة كل مادة.

ما الوزن؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

ناقش مع الطلاب مفهوم الكتلة، وأنها كمية المادة في جسم ما، وأن الجاذبية قوة تؤثر في الكتلة. أخبرهم أن قوة الجاذبية على القمر أقل من قوتها على الأرض. اسأل:

■ **قارن بين كتلتك على الأرض وكتلتك على القمر. تبقى الكتلة ثابتة في الحالتين.**

■ **قارن بين وزنك على الأرض ووزنك على القمر. يكون الوزن على القمر أقل مما على الأرض.**

توضيح المفردات وتطويرها

الجاذبية اطلب إلى الطلاب تفسير كيف أن الوزن يرتبط مع الجاذبية؟ **الوزن عبارة عن القوة التي تجذب بها الأرض كتلة الجسم.**

الوزن أخبر الطلاب أنه عند قياس أوزانهم فإنهم يقيسون وزن أجسامهم وما يحملونه من مواد خاصة بهم وقت القياس ومنها الملابس التي يرتدونها.

كلف الطلاب العمل في مجموعات لتنفيذ نشاط مفردات الدرس في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة.

إجابات اختبار نفسي

- **مشكلة وحل.** تقاس كتلة الصخرة بالميزان ذي الكفتين.
- **التفكير الناقد.** الميزان ذو الكفتين يقيس الكتلة، بينما يقيس الميزان النابضي الوزن، (قوة الجذب التي تؤثر في الكتلة).

ما الوزن؟



الوزن طريقة أخرى لقياس المادة. يمكن أن يتداخل معنى الوزن والكتلة، ولكنهما في الواقع مختلفان.

الكتلة هي كمية المادة في الجسم. والوزن يقيس قوة الجذب بين الجسم وكوكب مثل الأرض. والجاذبية هي القوة أو التجاذب بين جميع الأجسام.

ما علاقة الكتلة بالوزن؟ تعتمد قوة الجاذبية على كتلة الجسم؛ فالجسم الأكبر يتعرض لقوة جذب أكبر، لذا يكون له وزن أكبر.

وكتلة الجسم ثابتة في كل مكان، أما الوزن فيختلف من مكان إلى آخر على كواكب أخرى وعلى القمر. فقوة الجذب على القمر تساوي 1/6 قوتها على الأرض. لذلك فإن وزن جسم ما على القمر يساوي 1/6 وزنه على الأرض.

كيف نقيس الوزن؟ يقاس الوزن بالميزان النابضي. ووحدة قياس الوزن هي النيوتن.

اختبر نفسي

مشكلة وحل. كيف تقاس كتلة صخرة على القمر؟

التفكير الناقد. ما الفرق بين الميزان النابضي والميزان ذي الكفتين؟

يزن جسم كتلته ١ كجم على الأرض ٩,٨ نيوتن. ويزن الجسم نفسه على القمر ١,٦ نيوتن فقط.

الشرح والتفسير ٤٨

نشاط منزلي

قياس الطول

ذكر الطلاب أنه على الرغم من اختلاف المسميات بين الطول والعرض والارتفاع إلا أنها جميعاً أطوال. اطلب إلى الطلاب استخدام المسطرة المترية، أو شريط القياس لتعرف طول كل فرد في الأسرة ثم تمثيل بياناتهم بطريقة الأعمدة.

ثالثاً: خاتمة الدرس

مراجعة الدرس

ملخص مصور

يتأمل الطلاب صور الدرس وملخصاتها؛ لمراجعة أهم الأفكار التي وردت في الدرس.


المَطَوِيَّاتُ أنظم أفكارك

انظر التعليمات الضرورية لعمل المطوية في مصادر المعلم في نهاية الدليل.

أفكر، وأتحدث، وأكتب

١ المفردات: المساحة.

٢ مشكلة وحل



٣ التفكير الناقد: الفلين أقل كثافة من الصخر. لذلك يلزم حجم أكبر من الفلين للحصول على الكتلة نفسها من الصخر.

٤ اختيار الإجابة الصحيحة: (د) الوزن.

٥ السؤال الأساسي: يمكن استخدام المسطرة وشريط القياس لقياس الطول، والكأس المدرجة المخبر المدرج لقياس الحجم، والميزان ذي الكفتين لقياس الكتلة، والميزان النابضي لقياس الوزن.

العلوم والكتابة

يجب أن تصف تقارير الطلاب خصائص الجسم ومنها الطول والعرض والارتفاع والكتلة والحجم والكثافة والوزن.

العلوم والرياضيات

ستكون المساحة عبارة عن حاصل ضرب الطول في العرض. أما الحجم فهو عبارة عن حاصل ضرب الطول في العرض في الارتفاع.

مراجعة الدرس

ملخص مصور



المَطَوِيَّاتُ أنظم أفكارك

أعمل مطوية الكتاب الثلاثي، ثم أستخدمها لتلخيص ما تعلمته حول القياس.



العلوم والرياضيات

حساب المساحة والحجم

أقيس طول وعرض وارتفاع مكبي. ما مساحته؟ وما حجمه؟

العلوم والكتابة

الكتابة العلمية

أصنّف أجساماً متعددة. أكتب تقريراً أبين فيه كيفية تحديد خواص كل جسم منها.

تقويم بنائي (تكويني)

مستوى مبتدئ: اطلب إلى الطلاب استخدام مساطر مترية وموازين لقياس الطول والكتلة.

مستوى عادي: اطلب إلى الطلاب عمل قياسات للطول، واستخدامها لحساب مساحات وأحجام أجسام معروفة.

مستوى متقدم: اطلب إلى الطلاب استخدام ميزان نابضي لوزن عدة أجسام. اطلب إليهم البحث عن الجاذبية في كواكب أخرى وإعداد جدول يبين أوزان الأجسام على هذه الكواكب.

التركيز على المهارات

التركيز على المهارات

الهدف

■ توقع الكتلة والطول وقياسهما.

المواد والأدوات : ٣ صخور صغيرة، كتل معيارية، ميزان ذو كفتين، مسطرة مترية.

التخطيط المسبق : اجمع عددًا كافيًا من الصخور الصغيرة الحجم لكل مجموعة صغيرة.

التوسع يتوقع الطلاب وقيسون كتل وأطوال عدد من الصخور.

مهارة الاستقصاء : القياس

أتعلم

- وضح للطلاب أن خصائص الأجسام يمكن قياسها بعدة طرق، مثل الطول والكتلة والحجم ودرجة الحرارة.
- اعرض على الطلاب أدوات القياس، وناقشهم في استعمالها: المساطر المترية لقياس الطول، والحجم والمساحة. الموازين لقياس الكتلة. ومقاييس الحرارة لقياس درجة الحرارة.
- ذكّر الطلاب أن القياسات يعبر عنها بالأرقام، ويتبعها وحدة القياس المناسبة.

أجرب


١. ساعد الطلاب على توقع الكتل بإخبارهم أن الجرام وحدة قياس كتلة مشبك ورقي واحد.
٢. وجه الطلاب إلى ضرورة الدقة في أخذ القياسات. واطلب إليهم التأكد من عملهم بتكرار قياس كتلة الصخور مرة ثانية.
٣. ساعد الطلاب على توقع المسافة بأن توضح لهم أن السنتيمتر يساوي عرض طرف إصبع السبابة.
٤. اطلب إلى الطلاب مقارنة الأطوال المتوقعة إلى الأطوال الحقيقية للصخور.

مهارة الاستقصاء : القياس

عرفت من قبل أن هناك أنواعًا عديدة من الصخور والمعادن. ويمكن للعلماء وصف صخرة ما من خلال معرفة خصائصها. ويمكنني وصف الصخر من خلال خاصيتي الكتلة والطول. فأنا أقيس كتلة الجسم وطوله.

أتعلم

عندما أقيس فأنتي أجد الطول، أو الحجم، أو المساحة، أو الكتلة، أو درجة حرارة الجسم، وأستخدم أدوات لقياس هذه الخصائص. وعندما أقيس فأنتي أقوم بتسجيل قياساتي في جدول أو على لوحة؛ فهي تساعدني على أن أكون منظمًا في عملي.



أجرب

أتوقع وأقيس كتلة وطول الصخر

المواد والأدوات : ٣ أنواع من الصخور: كتل معيارية، ميزان ذو كفتين، مسطرة مترية.

١ أحصل من معلّمي على صخرة صغيرة، وأمسكها بيدي. أتوقع كتلة الصخر، ثم أقرأن الصخرة بالكتل المعيارية التي أمسكها باليد الأخرى. وأسجل توقعي بالجرامات على لوحة كالموضحة في الصفحة المجاورة.



٢ أقيس كتلة الصخر مستخدمًا الميزان والكتل المعيارية؛ وذلك بوضع صخرة صغيرة على أحد كفتي الميزان، وأضع على الكفة الأخرى كتلًا معيارية، كتلة بعد الأخرى حتى تتعادل كفتا الميزان. أنا أضغ الكتل المعيارية حتى أعرف كتلة الصخرة، وأسجل النتيجة في الجدول.

٣ ما الطول الذي توقعته للصخرة؟ أستخدم الجانِب الطويل من الصخرة، وأسجل توقعي في الجدول بالملمترات أو السنتيمترات.

الإثراء والتوسع ٥٠

التركيز على المهارات

مهارة الاستقصاء : القياس

عرفت من قبل أن هناك أنواعًا عديدة من الصخور والمعادن. ويمكن للعلماء وصف صخرة ما من خلال معرفة خصائصها. ويمكنني وصف الصخر من خلال خاصيتي الكتلة والطول. فأنا أقيس كتلة الجسم وطوله.

أتعلم

عندما أقيس فأنتي أجد الطول، أو الحجم، أو المساحة، أو الكتلة، أو درجة حرارة الجسم، وأستخدم أدوات لقياس هذه الخصائص. وعندما أقيس فأنتي أقوم بتسجيل قياساتي في جدول أو على لوحة؛ فهي تساعدني على أن أكون منظمًا في عملي.

أجرب

- ١ أحصل من معلّمي على صخرة صغيرة، وأمسكها بيدي. أتوقع كتلة الصخر، ثم أقرأن الصخرة بالكتل المعيارية التي أمسكها باليد الأخرى. وأسجل توقعي بالجرامات على لوحة كالموضحة في الصفحة المجاورة.
- ٢ أقيس كتلة الصخر مستخدمًا الميزان والكتل المعيارية؛ وذلك بوضع صخرة صغيرة على أحد كفتي الميزان، وأضع على الكفة الأخرى كتلًا معيارية، كتلة بعد الأخرى حتى تتعادل كفتا الميزان. أنا أضغ الكتل المعيارية حتى أعرف كتلة الصخرة، وأسجل النتيجة في الجدول.
- ٣ ما الطول الذي توقعته للصخرة؟ أستخدم الجانِب الطويل من الصخرة، وأسجل توقعي في الجدول بالملمترات أو السنتيمترات.
- ٤ أقيس طول الصخرة مستخدمًا مسطرة مترية، وأسجل الطول الحقيقي لها.

الفضل لصاحب: "العلم الأول" - القياس

كراسة النشاط ص ١٧

أطبق

١. يتنوع توقع الطلاب لكتلة وطول الصخور. معظم الطلاب سيقولون إنه من السهل عليهم توقع الطول لتعدد فرص قياسهم لأطوال الأجسام.
٢. ذكّر الطلاب أنه عندما يتوقعون فإن عليهم الأخذ في الحسبان حجم وكثافة الصخور.
٣. يتوصل الطلاب إلى أن قدرتهم على التوقع تصبح أفضل بالممارسة.

إذا أمكن فاطلب إلى الطلاب توقع كتلة صخر أقل كثافة من صخر آخر، ولكن لهما الحجم نفسه أو أصغر حجمًا. استخدم مثلاً قطعة كبيرة من صخر الخفاف وقطعة صغيرة من الجرانيت. يجب أن يذكر الطلاب اختلاف كثافة الصخور تجعل من الصعب توقع كتلته قبل التقاطه.

بناء المهارة



١. أقيس طول الصخرة مستخدماً مسطرةً متريةً، وأسجل الطول الحقيقي لها.

أطبق


أتوقع وأقيس كتلة وطول صخرتين صغيرتين، وأسجل البيانات في جدول.

١. أنظر إلى البيانات. هل كان توقعي لكتلة كلٍّ من الصخرتين قريباً من كتلتهما الفعليتين؟ هل كان توقعي لطول كلٍّ من الصخرتين قريباً من طوليهما الفعليتين؟ أيهما كان أسهل: توقع الكتلة أم الطول؟ ولماذا؟

٢. بالممارسة قد يكون توقعي لكلٍّ من الكتلة والطول أفضل. أعيد النشاط مستخدماً أنواعاً مختلفة من الصخور. وأسجل توقعي والقياسات الحقيقية مرةً ثانية في جدول.

٣. أيّ التوقعات كانت أقرب إلى نتائجي؟

٤. هل يمكنني توقع كتلة الصخرة قبل أن أقطعها؟ أحاول مع عدة صخور أخرى، ثم أستخدم الميزان لقياس الكتلة الحقيقية. ما الخاصية أو الخصائص لبعض الصخور التي تجعل توقعي قريباً من الواقع؟



الصخور	١	٢	٣
الكتلة المتوقعة			
الكتلة الحقيقية			
الطول المتوقع			
الطول الحقيقي			

العلوم والرياضيات

رسم بياني لدرجة الحرارة


اطلب إلى الطلاب استخدام مقياس حرارة خارجي لتسجيل درجة الحرارة كل ساعة في يوم دراسي كامل. واطلب إلى الطلاب تسجيل بياناتهم على لوحة، ومنها الزمن ودرجة الحرارة. وبعد أن يقوموا بجمع بياناتهم اطلب إليهم عمل رسم بياني خطي يوضح كيف تتغير درجة الحرارة خلال ساعات النهار. واسأل:

- هل يمكنك توضيح الاختلافات في درجات الحرارة خلال ساعات النهار؟

اطلب إلى الطلاب كتابة توضيحاتهم. ذكر الطلاب بالأخذ في الحسبان حالة الطقس الخارجية، وموقع الشمس، ووضع مقياس الحرارة.

الدرس الثاني: كيف تتغير المادة؟

مهاراة القراءة: التتابع




المنظم التخطيطي ٧

السؤال الأساسي

كيف يمكن تغيير المادة؟

الأهداف


- يفهم أن التغير في حالة المادة هو تغير فيزيائي.
- يميز بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي.




موقع إلكتروني e مزيد من المعلومات أرجع إلى: www.obeikaneducation.com



أقرأ الشكل: صفحة ٢٩



مخطط تمهيدي: صفحة ٨٩



نشاط ختامي للدرس: صفحة ٩٢



مفردات الدرس: صفحة ٩١

الإثراء والتوسع

[illegible]

مهن علمية الصفحة: ٩٣

استكشف

اختبار الرى



- مفاعل
- حوض الرى
- مضخة مياه
- ماء
- صفيحة بلاستيكية

هل نستطيع تغيير خصائص المادة الصلبة؟

التركيب

هل يمكننا تغيير الخصائص الأساسية إذا غيرت شكلها؟
 ماذا يحدث لكتلتها وجمعها؟ أثبت أو نفي.

أجرب بنفسك



- ① **فرضي** أن كتلة المادة الصلبة لا تتغير.
 كتلتها، ثم أثبت صحة الفرض الخاص بك.
 والى ذلك استعمل البيانات في جدول التأسيس في الصفحة التالية.
- ② **افرض** في شكل المادة الصلبة، أصلها، شكلها، بنية، وكمية المادة صلبة، وغير ذلك من الخصائص مرتب أخرى.
- ③ **افرض** أن كتلة وجمع المادة الصلبة، لا يتغير باستخدام الحوض والمضخة والمياه.

أستكشف: صفحة ١٩

استأنح إلى

- طهيان تاني
- صوبان كوراني
- صوبان صوب
- ماء

الحرارة والتبريد

أنص كيتبين صوابين من الباء في طخين متسايفين.

النتيجه: اصح اظن طخين تحت صواب كوراني ان تحت اصح.

الفسس الباشورة والاعصر في الطل الباشورة. أي الطخين يتبركر من الماء الاكبر

استمع: أي الطخين يتبركر من الماء الاكبر ولا؟



العلماء الصغار: افسس الصواب: كيتبر كوراني الباشورة

12

نشاط: صفحة ٢٢

أقرأ الانكشاف

ما المقصود بالتغيرات الجينية؟

الانكشاف

تورث الكائن الحي كود جيني جديد مع التغيرات الجينية. لكن في كثير من الأحيان، تكون هذه التغيرات ضارة. فمثلاً، قد تؤدي إلى أمراض وراثية، مثل فقر الدم المنجلي، أو قد تؤدي إلى أمراض مزمنة، مثل السرطان.

تورث الكائن الحي كود جيني جديد مع التغيرات الجينية. لكن في كثير من الأحيان، تكون هذه التغيرات ضارة. فمثلاً، قد تؤدي إلى أمراض وراثية، مثل فقر الدم المنجلي، أو قد تؤدي إلى أمراض مزمنة، مثل السرطان.

١. ما الفائدة التي أتاحتها هذه التغيرات الجينية؟

٢. ما الضرر الذي أتت به هذه التغيرات الجينية؟



تورث الكائن الحي كود جيني جديد مع التغيرات الجينية. لكن في كثير من الأحيان، تكون هذه التغيرات ضارة. فمثلاً، قد تؤدي إلى أمراض وراثية، مثل فقر الدم المنجلي، أو قد تؤدي إلى أمراض مزمنة، مثل السرطان.

٣. ما الفائدة التي أتاحتها هذه التغيرات الجينية؟

٤. ما الضرر الذي أتت به هذه التغيرات الجينية؟



تورث الكائن الحي كود جيني جديد مع التغيرات الجينية. لكن في كثير من الأحيان، تكون هذه التغيرات ضارة. فمثلاً، قد تؤدي إلى أمراض وراثية، مثل فقر الدم المنجلي، أو قد تؤدي إلى أمراض مزمنة، مثل السرطان.

٥. ما الفائدة التي أتاحتها هذه التغيرات الجينية؟

٦. ما الضرر الذي أتت به هذه التغيرات الجينية؟

أقرأ الشكل: صفحة ٣٠

[illegible]

اختيار الدرس: صفحة ٧٥

الدرس الثاني

كيف تتغير المادة؟



أنظر واتساءل

تظهر هذه السيارة مختلفة عما كانت عليه وهي جديدة. حيث كان لها دهان مصقول ناعم. فما الذي غير خصائصها؟

التهيئة ٥٢

الدرس الثاني: كيف تتغير المادة؟

الأهداف:

- يفهم أن التغير في حالة المادة هو تغير فيزيائي.
- يميز بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي.

أولاً: تقديم الدرس

تقويم المعرفة السابقة

ناقش الطلاب فيما يعرفونه عن حالات المادة. واسألهم أن يصفوا بعض تغيرات حالات المادة المألوفة لديهم، مثل: انصهار الجليد، وتجمد الماء، ثم اسأل:

- ما الاختلاف بين الجليد والماء؟ إجابات محتملة: الجليد صلب، أما الماء فهو سائل. الجليد أكثر قساوة من الماء. الجليد يحتفظ بشكله ما دام صلباً.
- هل تبقى المادة ماءً عند تحوله إلى جليد؟ نعم، التغير في الحالة لا يغير تركيب المادة.

أنظر واتساءل

وجه انتباه الطلاب إلى السؤال المكتوب تحت « أنظر واتساءل » في الصورة، ثم اسأل:

- ما الذي أدى إلى تغير خصائص السيارة؟ تكونت مادة جديدة على سطح السيارة مما يدل على حدوث تغير كيميائي للسطح الخارجي لهيكل السيارة. اكتب الأفكار على السبورة، وانتبه إلى أي مفاهيم غير صحيحة لدى الطلاب، وعالجها في أثناء سير الدرس.

إشارة الاهتمام

ابداً بعرض توضيحي

اعرض على الطلاب كيساً بلاستيكيًا مغلقاً يحتوي على طباشير. واستخدم الميزان لقياس كتلة الطباشير والكيس معاً، ثم اسأل:

- يبدأ التغير الفيزيائي وينتهي بالمادة نفسها. ماذا يحدث لكتلة الطباشير عند تغيرها فيزيائياً؟

- ماذا يمكنك أن تفعل لتغير الطباشير تغيراً فيزيائياً،

- لماذا بقيت كتلة الطباشير كما هي؟

استخدم الكتاب أو مطرقة لطحن الطباشير داخل الكيس، ثم استخدم الميزان وقس كتلة الطباشير والكيس. قارن بين الكتل قبل الطحن وبعده، ثم اسأل:

- كيف تفسر حقيقة أن كتلة الطباشير بقيت ثابتة لم تتغير؟

٢٠ دقيقة



مجموعات صغيرة



استكشف

التخطيط المسبق: يجب أن تكون حجم المخابر المدرجة مناسبة لوضع قطع الصلصال داخلها، وفر مساحات كافية للتعامل مع الماء. وعلى جميع الطلاب ارتداء معاطف المختبر واستخدام النظارات الواقية.

الهدف: يقوم الطلاب في هذا النشاط بقياس كتلة وحجم جسم قبل تغيير شكله وبعده، ثم يستنتجون أن تغير شكل الجسم لا يغير في كتلته، وقد لا يغير حجمه.

استقصاء مبني

أتوقع: توقعات محتملة: كتلة الجسم وحجمه لا يتغيران بتغير شكله.

١ **أقيس.** ستباين كتلة الصلصال من طالب إلى آخر.

٣ **أقيس.** قد يحتاج الطلاب إلى المساعدة عند قياس حجم الصلصال. يجب أن يقوم الطلاب بتسجيل حجم الماء قبل غمر الصلصال بالماء وبعده. ولإيجاد حجم الصلصال يُطرح الحجم الأصغر من الحجم الأكبر.

٥ **أفسر البيانات.** سيبقى حجم الصلصال وكتلته ثابتين مهما تغير شكله، لكن إذا كان شكل الصلصال مفرغاً من الداخل ومغلقاً مثل البالون فإن حجمه سيتغير.

٦ **أستنتج.** بعض خصائص المادة يمكن تغييرها بسهولة، لكن هناك خصائص للمادة يصعب تغييرها ومنها الحجم والكتلة.

استقصاء موجه استكشف أكثر

اطلب إلى الطلاب إعادة التجربة بعد تجفيف الصلصال. وبذلك تتغير الكتلة ويتغير الحجم. وسيكون الفرق هو كمية الماء التي تم إزالتها من الصلصال.

استقصاء مفتوح

هل يمكن لمادة أن تتغير فيزيائياً دون أن يتغير لونها في الوقت نفسه؟ اطلب إلى الطلاب عمل خطة وتنفيذ تجربة للإجابة عن السؤال.

استكشف

نشاط استقصائي

أحتاج إلى:



- صلصال
- ميزان ذي كفتين
- مخبر مدرج
- ماء
- سكين بلاستيكية

الخطوة ٢



الملاحظات			
الكتلة قبل التغيير	الحجم قبل التغيير	الكتلة بعد التغيير	الحجم بعد التغيير

هل نستطيع تغيير خصائص المادة الصلبة؟

أتوقع

هل تحتفظ قطعة الصلصال بخصائصها الأصلية إذا غيرت شكلها؟ ماذا يحدث لكتلتها وحجمها؟ أكتب توقعاتي.

أختبر توقعاتي

- ١ **أقيس.** أزن قطعة الصلصال لكي أعين كتلتها، ثم أعين حجمها بالمخبر المدرج والماء. ثم أسجل البيانات في جدول كالمبين أدناه.
- ٢ **أغير** في شكل قطعة الصلصال، أجعلها مسطحة مرة، وأقطعها قطعاً صغيرة، وغير ذلك من الأشكال مرات أخرى.
- ٣ **أقيس** كلاً من كتلة وحجم قطعة الصلصال بعد تغير شكلها، باستخدام الميزان والمخبر المدرج.
- ٤ **أصنع** أشكالاً أخرى من قطعة الصلصال، مكرراً الخطوة (٣) في كل مرة.

أستخلص النتائج

- ٥ **أفسر البيانات.** هل تغيرت كتلة قطعة الصلصال بعد أن غيرت شكلها؟ وهل تغير حجمها؟
- ٦ **أستنتج.** ماذا أستنتج - مما سبق - عن تغير صفات المادة الصلبة؟

استكشف أكثر

هل يتغير حجم قطعة الصلصال، أو كتلتها لو تركتها تجف؟ ماذا أتوقع؟ أتحقق من ذلك عملياً.

٥٣ الاستكشاف

تقويم النشاط الاستقصائي

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطلاب:

٤ **درجات:** (١) يجري القياسات المطلوبة بدقة مناسبة.

(٢) ينظم البيانات في الجدول.

(٣) يلخص نتائج القياس ويوظفها لتفسير الملاحظات.

(٤) يتوصل إلى أن تغير شكل المادة لا يغير كتلتها.

٣ **درجات:** ينفذ ثلاث مهام بصورة صحيحة.

درجتان: ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

درجة واحدة: ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.

ثانيًا: تنفيذ الدرس

أقرأ وأتعلم

الفكرة الرئيسة: اطلب إلى الطلاب قراءة صور الدرس، واسألهم ما الذي تتوقعون أن تتعلموه في هذا الدرس؟

اطلب إلى الطلاب إجابة أسئلة المخطط التمهيدي الوارد في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة ثم اطلب إليهم مراجعة إجاباتهم وتعديلها بعد الانتهاء من دراسة كل عنوان رئيس في الدرس.

المفردات: اطلب إلى الطلاب قراءة المفردات الواردة في صفحات الدرس بصوت مسموع، ولاحظ أي مفردة غير مألوفة للطلاب، وكلفهم البحث عن معاني هذه المفردات، وسجلها على السبورة.

مهاره القراءة: **الانتاج**

اطلب إلى الطلاب تعبئة المنظم التخطيطي (٧) بعد قراءة كل صفحتين، ويمكن الاستعانة بأسئلة «أختبر نفسي».

ما التغيرات الفيزيائية؟

مناقشة الفكرة الرئيسة

ناقش الطلاب في التغيرات الفيزيائية للمادة، ثم اسأل:

- ما التغير الفيزيائي؟ هو تغير يبدأ بنوع المادة نفسه وينتهي به، فلا ينتج عنه مواد جديدة.
- كيف يمكنك إحداث تغير فيزيائي في الماء؟ يمكن تغيير الماء فيزيائياً بتسخين الماء أو تبريده.
- كيف يؤثر تسخين الماء وتبريده في حالته؟ التسخين قد يسبب تحول الماء من الحالة الصلبة إلى السائلة (الانصهار) وتحويله من الحالة السائلة إلى الغازية (التبخير). وتبريد الماء قد يحوله من الحالة الغازية إلى السائلة (التكثف) ومن الحالة السائلة إلى الصلبة (التجمد).

ما التغيرات الفيزيائية؟

عندما نشكّل قطعة الصلصال أو نجزئها فإننا نحدث فيها تغيراً فيزيائياً؛ لأنها تبقى كما هي، على الرغم من أخذها أشكالاً عدّة. وفي هذه الحالة لا يتغير حجمها أو كتلتها. فالـ **تغير فيزيائي** لا ينتج عنه مواد جديدة، ويُبقى على المادة الأصلية.

صناعة الملابس من الصوف تُعدّ تغيراً فيزيائياً للصوف.

عند ثني ورقة أو تقطيعها فإن تغيراً فيزيائياً يحدث للورقة. ومن التغيرات الفيزيائية أيضاً سحق المادة ومقطعها ولونها.

بعد حدوث التغير الفيزيائي للمادة قد تتغير بعض خصائصها الفيزيائية؛ مثل: الحالة، أو الحجم، أو الشكل، أو الملمس، لكن المادة نفسها تحافظ على نوعها دون أن تتغير، ومثال ذلك فإن مكعب الجليد هو ماء في الحالة الصلبة، وإذا تم تسخينه فإنه ينصهر ويتحول إلى ماء سائل، وإذا استمر التسخين يتحول الماء السائل إلى بخار ماء؛ أي ماء في الحالة الغازية.

في الحالات السابقة، لا تتغير مادة الماء ولكن حالته تتغير. ولأنه لم ينتج عن تغير حالة المادة أي مواد جديدة فإن تغير حالة المادة يعدّ تغيراً فيزيائياً أيضاً.

يدلّ تصاعد بخار الماء على تغير في حالة المادة.

ثني الورقة وتشكيلها بأصابع مختلفة تغير فيزيائي.

الشرح والتفسير ٥٤

خلفية علمية

تمدد السوائل والأجسام الصلبة

يعمل مقياس الحرارة على تمدد سائل موجود داخل أنبوب زجاجي وتقلصه. ورفع درجة الحرارة يسبب زيادة حركة الجسيمات وشغلها حيزاً أكبر. ولأن السائل في مقياس الحرارة يتمدد ويتقلص فإنه يمكن معايرة الميزان وفقاً للتغيرات في درجات الحرارة.

موقع الكتروني e لمزيد من المعلومات ارجع إلى الخلفية العلمية في نهاية الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com

توضيح المفردات وتطويرها


التغير الفيزيائي: وضح للطلاب أن التغير الفيزيائي يبدأ وينتهي بنوع المادة نفسه، وأن التغير بفعل التسخين والتبريد هو تغير فيزيائي؛ لأن المادة تتمدد وتقلص دون أي تغير في نوع المادة.

استكشف الفكرة الرئيسية

نشاط وزّع على كل طالب ورقة بيضاء، واطلب إليهم أن يحدثوا تغييراً فيزيائياً فيها، ويقارنوا بين التغيرات التي أحدثوها، ثم اسأل: هل تغيرت مادة الورق إلى مادة أخرى؟ **مادة الورق لم تتغير.**، وضح لهم أن التغير الذي أحدثه كل طالب هو تغير فيزيائي.

إجابات اختبار نفسي

- **التتابع.** عند تسخين الجليد فإنه يكتسب طاقة وتبدأ دقائقه تتحرك بسرعة متباعدة بعضها عن بعض ثم يتحول إلى سائل.
- **التفكير الناقد.** إجابات محتملة: تحول بخار الماء إلى مطر مثال على التغير الفيزيائي، وكذلك تحول حالته من غاز إلى سائل. تشققات الصخور وتمزيق الورقة مثالان آخران على التغير الفيزيائي.



التغيرات الفيزيائية من حولنا

تحدث التغيرات الفيزيائية حولنا في كل الأوقات. فعلى سبيل المثال يتكون رصيف المشاة من مادة الأسمنت الصلبة، ولكن مع مرور الوقت تتشقق، وتنفصل قطع صغيرة تحملها الرياح والأمطار وتقلها بعيداً، إلا أن ذلك لا يغير مادة الأسمنت نفسها، ولكنه يغير شكلها وتماصكها؛ لذا فإن ما يطرأ عليها هو تغير فيزيائي.

تسمح تغيرات الماء الفيزيائية للأسماك ولغيرها من المخلوقات الحية التي تعيش في الماء بالبقاء في الماء خلال فصل الشتاء البارد؛ حيث يتجمد سطح الماء في بعض المناطق فيحفظ الجليد الماء تحته سائلاً.

كيف يحدث ذلك؟ يختلف الماء عن غيره من المواد في كونه يتمدد عند تجمده، فتكون كثافة الجليد أقل من كثافة الماء السائل، مما يسمح للجليد بالطفو فوق الماء، مشكلاً طبقة عازلة تمنع انخفاض درجة حرارة الماء تحته بتأثير برودة الجو.

دلائل حدوث التغيرات الفيزيائية

قد لا تكون التغيرات الفيزيائية جميعها ظاهرة لنا، ولكن كيف يمكن أن نستدل على حدوثها؟ يستدل على حدوث التغيرات الفيزيائية من ملاحظة التغير في حجم المادة، أو شكلها، أو ملمسها، أو حالتها.

اختبر نفسي

التتابع. ماذا يحدث عندما يتحول الجليد إلى ماء سائل؟

التفكير الناقد. أصف تغيرات فيزيائية أخرى أراها في حياتي اليومية، ثم أفسرها.

مراعاة المستويات المختلفة

تلبى هذه الأسئلة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي لماذا يعد بري قلم الرصاص تغيراً فيزيائياً؟ في هذه العملية يتغير شكل الجرافيت وشكل الخشب الذي يغلفه، ويتكسر كل منهما إلى قطع أصغر دون أن يحدث أي تغير في نوع المادة.

إثراء كيف يسبب تغير الضغط تغيراً فيزيائياً للمادة؟ إذا تغير ضغط الغاز مثلاً فإن حجمه يتغير، ولكن نوع الغاز يبقى هو نفسه دون تغير.

كيف تتغير حالة المادة؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

ناقش الظروف التي قد تسبب تغير حالة المادة، واسأل:

■ كيف تتغير المادة من حالة إلى أخرى؟ بإضافة طاقة إلى المادة أو انتزاعها منها.

■ ماذا يحدث لجسيمات المادة الصلبة عند تسخينها؟ تتحرك أسرع وتصبح أقل انتظامًا.

■ ماذا يحدث عندما تنتزع طاقة من سائل؟ تتحرك الجسيمات ببطء، وتصبح أكثر انتظامًا، وفي معظم المواد يقترب بعضها من بعض.

توضيح المفردات وتطويرها

تغير الحالة: ركز على كلمة (تغير). التغير الذي يحدث بسبب تحول المادة من حالة إلى أخرى لا يتغير نوع المادة فيه. وضح أن التغيرات التي تحدث نتيجة التسخين أو التبريد هي تغيرات فيزيائية؛ وذلك لأن تمدد المادة وتقلصها لا يكونان مادة جديدة.

التبخر: وضح أن الدقائق الموجودة على السطح هي التي تتبخر، وهي الدقائق التي لها طاقة تكفيها لتنفلت في الهواء.

استخدام الصور والرسوم والأشكال

دع الطلاب ينظروا إلى الصور صفحتي ٥٦ و ٥٧، ويقرؤوا العبارات الموجودة تحت الصور. ثم اسأل:

■ أي حالات المادة تكون دقائقها أكثر تباعدًا بعضها عن بعض وأقل انتظامًا؟ الحالة الغازية.

■ أي حالات المادة تكون دقائقها متقاربًا بعضها من بعض، مرتبة بطريقة منتظمة؟ الحالة الصلبة وضح للطلاب أنه في معظم المواد الصلبة تكون الدقائق قريبة بعضها من بعض أكثر من الحالة السائلة أو الغازية؟

كيف تتغير حالة المادة؟

التسخين

عند تسخين المادة الصلبة تكتسب دقائق المادة الطاقة الحرارية، فتتحرك أسرع. فإذا اكتسبت

درست من قبل أن المادة توجد في حالات ثلاث: الصلبة، والسائلة، والغازية. القلم الذي أكتب به في الحالة الصلبة، والماء الذي أشرته في الحالة السائلة، والهواء الذي أتفشفه في الحالة الغازية.

ولقد اقتضت حكمة الخالق سبحانه وتعالى وجود بعض المواد في أكثر من حالة في الطبيعة. فالماء يوجد في الطبيعة في الحالات الثلاث، ويمكن بسهولة تحويله من حالة إلى أخرى. وتغير حالة المادة هو تغير فيزيائي، وفيه تتغير حالة المادة إلى حالة أخرى.

قد يطرأ تغير على حجم المادة عند تحويلها من حالة إلى أخرى، أما كتلتها فلا تتغير.




اندى قطرات ماء ناتجة عن التغير من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة.

عند تسخين المادة الصلبة طاقة حرارية كافية فإنها تتغير إلى الحالة السائلة، ويسمى التغير في هذه الحالة انصهارًا. وعند تسخين السائل، واستمرار هذا التسخين فإن السائل يغلي، وتصبح جميع أجزائه في الحالة الغازية. فالغليان هو تحول السائل إلى الحالة الغازية. ولكن الغليان ليس الطريقة الوحيدة لتحويل السائل إلى غاز.

كيف تتغير حالة الماء؟



عند استمرار التسخين تزداد حركة دقائق المادة، ويتحول جزء من السائل إلى غاز.



عند تسخين الجليد تتحرك دقائقه بسرعة أكبر، فينصهر الجليد ويصير ماء سائلاً.

الشرح والتفسير ٥٦

أساليب داعمة

قاموس مصور راجع الطلاب في الرسوم الموضحة في الصفحتين ٥٦ و ٥٧. وجّه الطلاب ليقوموا بتمثيل سلوك (حركة) الجزيئات في كل حالة بالكلمات التالية: حركة، سريعة، بطيئة، حرارة، تسخين، تبريد، متباعدة، متقاربة. ثم راجع الطلاب في تعريف التبخر، وناقشهم في علاقة التبخر بالرسوم الموضحة في الشكل. اطلب إلى الطلاب توضيح عملية التبخر بالرسم ووصف رسومهم بالكلمات.

مستوى مبتدئ يشير الطلاب إلى تباعد الجزيئات في رسومهم.

مستوى عادي يصف الطلاب عملية التبخر بجمل قصيرة.

مستوى متقدم يصف الطلاب رسومهم بجمل تامة.

١٠ دقائق

مجموعات صغيرة



نشاط

الحرارة والتبخّر

الهدف: يلاحظ كيف تسبب الحرارة تبخر الماء.

المواد والأدوات: طبقا بتري، ماء، مخبر مدرج، مصباح كهربائي.

٢ ستختلف توقعات الطلاب.

٣ سيتبخر الماء الموضوع تحت أشعة الشمس أو تحت

المصباح أولاً بسبب الحرارة؛ لأن دقائق الماء تكتسب

طاقة أكبر للتحويل إلى بخار.

أقرأ الشكل

الإجابة. تتحرك دقائق الجليد بسرعة ويتباعد بعضها عن بعض ليتحول الجليد إلى سائل (الماء). وعند إضافة الطاقة إلى الماء فإنه يتحول إلى بخار الماء.

إجابات اختبار نفسي

- **المتابع.** يكتسب الماء طاقة وتتحرك دقائق الماء بسرعة متباعدة بعضها عن بعض حتى يتحول الماء السائل إلى غاز (بخار ماء). أما عند تحول الماء إلى ماء صلب فإن دقائقه تفقد طاقة وتتحرك ببطء مقتربا بعضها من بعض مكونة جليداً.
- **التفكير الناقد.** يمتص الماء الطاقة من الشمس، ويتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بعملية التبخر.

التبخر

جميع السوائل يمكن أن تتغير حالتها إلى الحالة الغازية في أي وقت بعملية التبخر.

التبخر تحول بطيء للمادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، دون أن تغلي، مثل تبخر مياه الأنهار والبحار والمحيطات عند تعرضها لأشعة الشمس.

التبريد

عندما تفقد المادة طاقتها تتباطأ حركة الدقائق المكونة لها، وتسمى هذه العملية التبريد. عند تبريد دقائق المادة الغازية يتقارب بعضها من بعض، ويحدث التكتف؛ أي تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة.

وإذا تم تبريد السائل بدرجة كافية ازداد تقارب دقائقه بعضها من بعض، ويتجمد السائل؛ أي يتحول إلى الحالة الصلبة.

نشاط

الحرارة والتبخر

١ أضع كميتين متساويتين من الماء في طبقين متشابهين.

٢ **انتظر.** أضع أحد الطبقين تحت مصباح كهربائي أو تحت أشعة الشمس المباشرة، والآخر في الظل للمدة نفسها.

أي الطبقين يتبخر منه الماء أولاً؟

٣ **استنتج.** أي الطبقين يتبخر منه الماء أولاً ولماذا؟



أقرأ الشكل

ماذا يحدث عند تسخين كل من الجليد والماء السائل؟
إرشاد: أقرن بين حركة دقائق المادة في الحالات الثلاث.

أختبر نفسي

التتابع. ماذا يحدث للماء عندما يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ومن الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة؟

التفكير الناقد. تختفي تجمعات الماء الصغيرة على الطرق بسرعة في أيام الصيف. فما الذي يحدث للماء؟

غاز



بخار الماء غاز. تتحرك دقائق المادة بسرعة كبيرة جداً في الحالة الغازية.

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي اطلب إلى الطلاب رسم مخطط يوضح ما يحدث للجليد عند تحوله إلى سائل، وماذا يحدث للماء عند تبخره؟ وأن يستخدموا في رسوماتهم كلمات مفتاحية.

إثراء اطلب إلى الطلاب البحث عن عملية تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة (تكاثف)، وتوضيح مفهوم التكتف لزملائهم في الصف؛ ويمكنهم مشاهدته باستخدام السطح الخارجي لكوب يحتوي على ماء بارد عند تعرضه لحرارة دافئة.

ما المقصود بالتغيرات الكيميائية؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب تحديد تعريف التغير الكيميائي بعد قراءة صفحتي ٥٨ و ٥٩، ثم ملاحظة الصور، ثم اسأل.

■ ما بعض التغيرات الكيميائية الشائعة؟ إجابات محتملة:

الصدأ، الطبخ، حرق الخشب.

■ فيم يختلف التغير الكيميائي عن التغير الفيزيائي؟ التغير الكيميائي يغير نوع المادة، أما التغير الفيزيائي يمكن أن يغير في حالة المادة أو شكلها أو حجمها ولكنه لا يحدث تغيراً في نوع المادة.

توضيح المفردات وتطويرها

الصدأ: وضح للطلاب أن الصدأ مادة نتجت عن تفاعل كيميائي بين الأكسجين الموجود في الهواء الجوي وعنصر الحديد، ونتيجة لذلك تغيرت كل من مادة الأكسجين ومادة الحديد.

التغير الكيميائي. ذكر الطلاب أن التغير الكيميائي يكون مادة جديدة تختلف في صفاتها عن صفات المادة الأصلية. ووضح لهم أيضاً أن التغير الكيميائي يرافقه تغير في الطاقة.

استخدام الصور والرسوم والأشكال

اطلب إلى الطلاب النظر إلى الصور في الصفحة ٥٨، واسأل: ماذا يمكن أن ينتج عن التغيرات الكيميائية؟ إجابة محتملة. مواد جديدة تمثل الصدأ أو الغازات، أو الطاقة.

ما المقصود بالتغيرات الكيميائية؟



الاحتراق تغير كيميائي يصاحبه إنتاج طاقة.



الطبخ يمكن أن يغير من تركيب المواد تغييراً كيميائياً.



تكون فقاعات من الغاز من دلائل حدوث تغير كيميائي.

الصدأ المتكون على السلة نتج عن تغير كيميائي.



أمثلة على التغيرات الكيميائية

عند طبخ الطعام تتغير خصائص المواد المطبوخة، ومنها اللون والطعم. فالطبخ يحدث تغيراً كيميائياً في المواد المستعملة في إنتاج الطعام. كما تطلق الغازات أحياناً من التغيرات الكيميائية؛ إذ ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون مثلاً عند إضافة كمية من الخل إلى مسحوق الخبز. ولعلنا شاهدنا قطعاً من الخبز الفضيّة، وقد فقدت بريقها واكتست بطبقة سوداء. إن ما حدث هو تغير كيميائي نتيجة تفاعل الفضة مع الأكسجين الموجود في الهواء.

ينتج عن الألعاب النارية طاقة كبيرة تضيء السماء.



الشرح والتفسير ٥٨

مراعاة المستويات المختلفة

تلبية هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي

اطلب إلى الطلاب رسم شكل فن، وتسمية إحدى الدوائر التغير الكيميائي، والأخرى التغير الفيزيائي. اطلب إلى الطلاب كتابة كلمات تصف كل دائرة، وكتابة كلمات تصف كلا من التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي في الجزء المتقاطع من الدائرتين.

إثراء

اطلب إلى الطلاب أن يرددوا النظرات الواقية، ثم أضئ شمعة مدة خمس دقائق، ودعهم يراقبوها. واطلب إليهم كتابة أربع مشاهدات، يشتركون فيها ويحددون نوع التغير الفيزيائي والكيميائي لكل منها.

استكشاف الفكرة الرئيسية

نشاط

حدد مجموعات صغيرة من الطلاب، واطلب إليهم البحث في شبكة المعلومات، أو الرجوع إلى مواد مرجعية لمعرفة أمثلة على التغيرات الكيميائية في الحياة اليومية، كالتغيرات التي تحدث في أثناء الطبخ، والتنظيف، وفي محرك السيارة، أو في عمليات الصيانة. اطلب إلى كل مجموعة عمل لوحة يظهر فيها نتائجهم.

اقرأ الشكل

الإجابة. يختلف لون كبريتيد الحديد عن العناصر المكونة له، وله صفات تختلف عن صفات كل من الحديد والكبريت. يرافق التغير الكيميائي انبعاث طاقة ضوئية وطاقة حرارية.

معالجة المفاهيم الشائعة غير الصحيحة

يُعتقد أن الهواء والأكسجين مادة واحدة، وعلى الرغم من أنها غازان إلا أنها مختلفتان ولا يمكن استعمال أيٍّ منهما بديلاً عن الآخر.

حقيقة

الهواء والأكسجين ليسا المادة نفسها.

يتكون الهواء من غازات ومواد مختلفة. كمية غاز النيتروجين في الهواء أكثر من كمية الأكسجين، أي أن الأكسجين هو أحد الغازات المكونة للهواء.

توضيح المفردات وتطويرها

كلف الطلاب العمل في مجموعات لتنفيذ نشاط مفردات الدرس في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة.

إجابات اختبار نفسي

- **التتابع.** تفقد الفضة لمعانها نتيجة تفاعلها مع الكبريت أو الأكسجين الموجود في الجو، وبعد هذا التفاعل مثلاً على حدوث تغير كيميائي. بالإضافة إلى ذلك يعد تلميع الفضة أيضاً تغيراً كيميائياً.
- **التفكير الناقد.** نعم، يعد تغيراً كيميائياً؛ لأن تغير اللون يعني تكون مادة جديدة.


التغير الكيميائي



١ تُلطد براءة الحديد والكبريت. للحديد لمعان فضي، وهو يجذب إلى المغناطيس. الكبريت مسحوق أصفر.



٢ يتم تسخين القضيبي إلى درجة حرارة عالية.



٣ عند مزج المادتين باستخدام القضيبي الساخن يحدث تغير كيميائي للمادتين، وينبعث ضوء وحرارة.



٤ المادة الناتجة هي كبريتيد الحديد؛ لونها أسود، ولا تنجذب إلى المغناطيس.

دلائل حدوث التغير الكيميائي

إذا دققنا النظر جيداً فسنجد أن دلائل حدوث التغير الكيميائي كثيرة من حولنا. وبعد تغير اللون من الدلائل التي يسهل ملاحظتها. فصدأ الحديد وفقدان الفضة لبريقها مثالان جيدان على تغير اللون.

ومن الدلائل الأخرى على حدوث التغير الكيميائي مشاهدة فقاعات من الغاز أو انبعاث رائحة، أو سماع صوت فوران، مثل الصوت الذي نسمعه عندما نضع أحد الأفراس الفوارة في الماء.

تغير درجة حرارة المادة دليل على حدوث تغير كيميائي؛ فبعض المواد قد تسخن نتيجة للتغير الكيميائي، وبعضها الآخر قد يبرد. ومن دلائل حدوث التغير الكيميائي أيضاً انبعاث الضوء؛ فالاحتراق مثلاً تغير كيميائي يصاحبه انبعاث الحرارة والضوء.

أختبر نفسي

التتابع. أوضح كيف تتشكل المادة التي تفقد الفضة بريقها.

التفكير الناقد. يتحول لون الأواني النحاسية مع مرور الوقت إلى اللون الأخضر. هل هذا تغير كيميائي؟ أوضح ذلك.

الحقيقة: الهواء والأكسجين ليسا المادة نفسها.

نشاط منزلي

الأوراق تتغير ألوانها

اطلب إلى الطلاب أن يرجعوا إلى مصادر مختلفة: مجلات وكتب وإنترنت؛ للبحث في أسباب تغير ألوان أوراق بعض الأشجار في فصل الخريف. وجه الطلاب أن يجمعوا ما توصلوا إليه وينسقوه؛ بحيث يمكنهم عرض نتائجهم على زملائهم في الفصل.

ثالثاً: خاتمة الدرس

مراجعة الدرس

ملخص مصور

يتأمل الطلاب صور الدرس وملخصاتها؛ لمراجعة أهم الأفكار التي وردت في الدرس.


المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

انظر التعليمات الضرورية لعمل المطوية في مصادر المعلم في نهاية الدليل.

أفكر، وأتحدث، وأكتب

١ المفردات: التبخر.

٢ المتتابع.



٣ التفكير الناقد: طي الورق و تقطيعه تغير فيزيائي. أما حرق الورق فتغير كيميائي.

٤ اختيار الإجابة الصحيحة. (أ) تكوّن الصدا.

٥ السؤال الأساسي: تتغير المادة تغيراً فيزيائياً بعدة طرق، منها تقطيع المادة، أو شدها، أو صهرها، أو تبخيرها. وتتغير كيميائياً بحرقها أو تفاعلها مع مواد أخرى مثل تغير الأكسجين والحديد عند تفاعلها لإنتاج صدأ الحديد.

العلوم والكتابة

يجب أن يوضح الطلاب الفروق بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي.

العلوم والصحة

يجب أن يناقش الطلاب التغيرات التي تحدث للطعام في أثناء مضغه وهضمه في المعدة والأمعاء.

مراجعة الدرس

أفكر وأتحدث وأكتب

- ١ المفردات: التحول البطيء للسائل إلى الحالة الغازية يسمى
- ٢ المتتابع: يتم جمع الحطب وتحفيفه وتقطيعه قطعاً صغيرة لإشعال النار. أي هذه التغيرات فيزيائي، وأيها كيميائي؟



- ٣ التفكير الناقد: اقترح تغيرين يمكن أن تحدثهما في ورقة: أحدهما فيزيائي، والآخر كيميائي.

- ٤ اختيار الإجابة الصحيحة: أي التغيرات التالية يعد تغيراً كيميائياً؟

- أ- تكوّن الصدا.
- ب- تقطيع الورقة.
- ج- تشكّل الغيوم.
- د- تغير حالة المادة.

- ٥ السؤال الأساسي: كيف يمكن تغيير المادة؟

ملخص مصور



المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

أعمل مطوية ألخص فيها ما تعلمته عن كيف تتغير المادة.

المفردات	المتتابع	التفكير الناقد	السؤال الأساسي

العلوم والصحة

العلوم والكتابة

لوحة توضيحية
عندما نأكل تحدث تغيرات فيزيائية وأخرى كيميائية. أبحث في التغيرات التي تحدث للغذاء في الجهاز الهضمي، وأعمل لوحة توضيحية.

موقع إلكتروني أرجع إلى: www.obeikaneducation.com

التقويم ٦٠

تقويم بنائي (تكويني)

مستوى مبتدئ: اطلب إلى الطلاب كتابة جمل تستخدم التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي.

مستوى عادي: اطلب إلى الطلاب كتابة فقرة توضح التبخر بوصفه تغيراً فيزيائياً.

مستوى متقدم: اطلب إلى الطلاب كتابة فقرة توضح الصدا والتلميع بوصفهما تغيراً كيميائياً.

مهن علمية

الهدف

■ أكتشف علاقة تغير المواد بالدواء.

مساعد الصيدلي والصيدلاني

وضح للطلاب إلى أن كلتا المهنتين تهتما وتتعاملان بشكل رئيس مع الأدوية التي تستخدم في معالجة المرضى.

أحدث عن

مساعد الصيدلي أسأل: لماذا يجب أن يعمل مساعد الصيدلي مع الصيدلة؟ لأن مساعد الصيدلي غير مسموح له لكتابة الوصفات الطبية.

الباحث الصيدلاني أسأل: ما المعلومات التي يحتاج الصيدلاني أن يعرفها حول الدواء؟ إجابات محتملة: خصائص المواد وكيف يمكن تغييرها لتصبح مواد مفيدة تستخدم في علاج الأمراض.

أتعلم عن

مساعد الصيدلي أسأل: أين يمكن أن يعمل مساعد الصيدلي؟ إجابات محتملة: في الصيدليات، أو المستشفيات؟ الباحث الصيدلاني: هل يعمل الباحث الصيدلاني بشكل مباشر مع المرضى؟ لا، هو يعمل على تطوير الدواء في المختبر.

أكتب عن

اطلب إلى الطلاب المقارنة بين التدريب والتعليم التي تلزم لممارسة كل مهنة من المهن المذكورة. يجب أن يصف الطلاب الشهادة والدرجات العلمية التي تحتاجها المهنتان، مع بيان الفترة الزمنية للتدريب إن وجدت.



▲ فني الصيدلة يعمل مع الصيدلة أو الأشخاص الذين يكتبون الوصفات الطبية.

مساعد الصيدلي (فني صيدلة)

هل ترغب في العمل في مجال النشاطات العلمية؟ هل ترغب في العمل مع الناس؟ إذا كانت لديك الرغبة فإنه يجب أن أستمع بمهنة في مجال الرعاية الصحية. فني الصيدلة يعمل مع الصيدلة أو الأشخاص الذين يكتبون الوصفات الطبية. ويمكن لهذا الشخص العمل في الصيدلية، أو في المستشفى أو في التمريض المنزلي.

ولكسب الخبرة في مجال هذه المهنة لا بد لي من الدراسة في أحد المعاهد الصحية للحصول على الشهادة ثم التدريب على العمل، وبعدها يمكنني العمل مع الصيدلاني لتحضير الأدوية، وبذلك أساعد الناس على التحسن والشفاء من الأمراض بأمر الله.



▲ معظم الأدوية يصنعها الباحث الصيدلاني في المختبرات.

الصيدلاني (صيدلاني قانوني)

لعلك تساءلت يوماً من أين يأتي الدواء الذي نتناوله؟ بعض الأدوية، كالأسبرين مثلاً، صنع قديماً من النباتات. أمّا اليوم فمعظم الأدوية يصنعها الباحث الصيدلاني في المختبرات.

ويهتم الصيدلاني بمعرفة خصائص المواد التي يستعملها، ويعرف كيف يغير هذه المواد لتصبح أكثر نفعاً في معالجة الأمراض.

إذا كان لديك حب استطلاع حول كيف تعمل أجهزة جيبك، والتغيرات التي تحدث له عند تناول الأدوية، فهذه المهنة قد تناسبك. ولكي تصبح باحثاً صيدلانياً يجب أن تدرس علم الصيدلة في الجامعة.

العلوم و الكتابة

العمل كمساعد صيدلي

اطلب إلى الطلاب كتابة قائمة من الأسئلة يمكن لمساعد الصيدلي أن يسألها للمستهلكين. أمثلة من الأسئلة:

- ما الأدوية الأخرى التي تتناولها؟
- هل يمكنك البقاء في البيت إذا كان هذا الدواء يجعلك تشعر بالنعاس؟
- هل تعلم أن الدواء يجب تناوله في الأوقات التي يحددها الطبيب أو الصيدلاني وبانتظام.

اطلب إلى الطلاب مناقشة الأسئلة التي وضعوها وجمعها مع قائمة أسئلة الصف.

مهن علمية

اقرأ الفصل الخامس مهن علمية من كتاب الطالب صفحة ٦١، ولبحث الأعمال التي يقوم بها صاحب كل مهنة، والوظائف التي يجب أن يحصل عليها لممارسة المهنة.

الكتب من تلك الطائفة: أقرر أن الأعمال التي يقوم بها صاحب كل مهنة، وكيف أصبح مؤهلاً لممارستها.

ماذا أضرفه؟

استخدم المعلومات الواردة في الفصل لإكمال الجمل التالية عن مهن في الصيدلة والصيدلاني.

١- في الصيدلة يعمل مع الصيدلة أو مع الأشخاص الذين يكتبون الوصفات الطبية.

٢- ليس الشخص فني صيدلة يجب أن يدرس في أحد المعاهد الصحية.

٣- يهتم الصيدلاني بمعرفة خصائص المواد.

٤- ليس الشخص صيدلانياً يجب أن يدرس علم الصيدلة في الجامعة.

ماذا استنتجت؟

أجب عن الأسئلة التالية مسبقاً من استنتاجاتي حول مهن في الصيدلة والصيدلاني.

١- أين يمكن أن يعمل فني الصيدلة؟

٢- يهتم الصيدلاني بالصيدلة والصيدلانيات وغيرهما من الأماكن التي لها علاقة بالوصفات الطبية.

٣- لماذا يهتم الصيدلاني بتغيير خصائص بعض المواد؟

٤- لأن تغييرها يجعلها خصائص جديدة، تصبح أكثر نفعاً في معالجة الأمراض.

٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٢٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٢١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٢٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٢٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٢٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٢٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٢٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٢٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٢٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٢٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٣٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٣١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٣٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٣٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٣٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٣٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٣٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٣٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٣٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٣٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٤٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٤١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٤٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٤٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٤٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٤٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٤٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٤٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٤٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٤٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٥٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٥١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٥٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٥٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٥٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٥٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٥٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٥٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٥٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٥٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٦٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٦١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٦٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٦٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٦٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٦٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٦٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٦٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٦٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٦٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٧٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٧١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٧٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٧٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٧٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٧٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٧٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٧٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٧٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٧٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٨٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٨١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٨٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٨٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٨٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٨٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٨٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٨٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٨٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٨٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٩٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٩١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٩٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٩٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٩٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٩٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٩٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٩٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٩٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

٩٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٠٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٠١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٠٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٠٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٠٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٠٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٠٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٠٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٠٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٠٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١١٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١١١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١١٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١١٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١١٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١١٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١١٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١١٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١١٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١١٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٢٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٢١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٢٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٢٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٢٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٢٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٢٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٢٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٢٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٢٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٣٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٣١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٣٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٣٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٣٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٣٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٣٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٣٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٣٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٣٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٤٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٤١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٤٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٤٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٤٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٤٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٤٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٤٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٤٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٤٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٥٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٥١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٥٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٥٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٥٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٥٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٥٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٥٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٥٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٥٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٦٠- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٦١- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٦٢- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٦٣- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٦٤- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٦٥- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٦٦- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٦٧- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٦٨- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

١٦٩- كيف يمكن أن يصبح باحثاً صيدلانياً؟

الدرس الثالث: المخاليط

السؤال الأساسي

كيف تفصل المخاليط؟

الأهداف

■ يوضح أن المخلوط مزيج من مادتين أو أكثر.

■ يصف طرائق فصل المخاليط والمحاليل.

مهارة القراءة: التصنيف

المنظم التخطيطي ١١



المخاليط

الدرس الثالث

أنظر واتساءل

هناك الكثير من المواد الصلبة في البركة. ماذا يحدث عند خلط المواد الصلبة مع المواد السائلة؟

١١

موقع إلكتروني e مزيد من المعلومات أرجع إلى: www.obeikaneducation.com



الاسم: _____

أقرأ الصورة:

ما المخلوط؟

أذكر اسم المخلوط الذي أوجدته في الصورة. أذكر المكونين.

أجب عن الأسئلة التالية:

- ما المخلوط الذي أوجدته في الصورة؟
- ما المكونان للمخلوط؟
- ما المكونان للمخلوط؟

أقرأ الصورة: صفحة ٣١

الاسم: _____

مفردات الدرس:

المخاليط

ما هو؟

أذكر اسم المخلوط الذي أوجدته في الصورة. أذكر المكونين.

أجب عن الأسئلة التالية:

- ما المخلوط الذي أوجدته في الصورة؟
- ما المكونان للمخلوط؟
- ما المكونان للمخلوط؟

نشاط ختامي للدرس: صفحة ٩٧

الاسم: _____

مفردات الدرس:

المخاليط

ما هو؟

أذكر اسم المخلوط الذي أوجدته في الصورة. أذكر المكونين.

أجب عن الأسئلة التالية:

- ما المخلوط الذي أوجدته في الصورة؟
- ما المكونان للمخلوط؟
- ما المكونان للمخلوط؟

مفردات الدرس: صفحة ٩٦

الاسم: _____

مخطط تمهيدي للدرس:

المخاليط

ما هو؟

أذكر اسم المخلوط الذي أوجدته في الصورة. أذكر المكونين.

أجب عن الأسئلة التالية:

- ما المخلوط الذي أوجدته في الصورة؟
- ما المكونان للمخلوط؟
- ما المكونان للمخلوط؟

مخطط تمهيدي: صفحة ٩٤

الإثراء والتوسع

[illegible]

التركيز على المهارات: الصفحات ٢٦ - ٢٨

شهادة

محتاج إلى

- دواحي
- ملحق
- مستند
- شهادة
- شهادة
- شهادة
- شهادة

فصل المحادثة

١. أنطق بـ ملاء وشيكات وروي، وحسني صغيرة وري وعامر.

٢. **الاستماع:** أركّز الانتباه واستمع بعناية إلى الحوار التالي، ماذا يحدث؟

٣. **القرآن الكريم:** تسمع الحوارات التالية، أجب ما مرّر من المحادثة في حوار آخر (أي الحوار مرّر من الحوار الآخر؟)

٤. **الكتابة:** اكتب قصيدة أو حواراً على الموضوع التالي: **أشياء جميلة في حياتنا**



١٤

الكتاب المدرسي - الصف الرابع - اللغة العربية - السنة ١٤٤٢ هـ

نشاط: صفحة ٢٥

استكشاف

كيف تحفظ المواد الخطيرة مع الماء؟

الزئبق

ماذا يحدث عندما نخلط الزئبق والماء والسكر؟

الماء والزئبق والسكر أمثلة لبعض المواد الخطيرة التي نستخدمها في حياتنا اليومية.



- الماء
- الزيت
- السكر

أخبرني لماذا؟

١. أكتب على الكوب الآلة (مخف) وعلى الكوب (زئبق).
٢. صبب الماء ١٠٠ مل من الماء في كوب، ثم أضيف ملعقة من السكر إلى الكوب، وأزعه جيداً، وأضيف ملعقة من الزيت إلى الكوب، وأزعه جيداً.
٣. أكتب ماذا حدث للزئبق والماء المخلط.



٤. أكتب على الكوب الذي أضف السكر، وعلى الكوب الذي أضف الزيت.
٥. أذكر الفرق (١) بين الماء والسكر، والسكر والزئبق.

السكر يذوب في الماء، والزئبق لا يذوب في الماء. فذلك لأن السكر مادة قابلة للذوبان في الماء، بينما الزئبق مادة غير قابلة للذوبان في الماء.

١٤

المعلم المساعد - الأستاذ المساعد

أستكشف: صفحة ٢٣

[illegible]

اختبار الدرس : صفحة ٧٦

الاسم _____

تفصيل مكونات المصنوط؟

توضيح: المصنوط عبارة عن مجموعة من العناصر، من أمثل الحزام

أقرأ فمكتلك _____

الموضوع



أجبني عن الأسئلة التالية بمصطلحاتك:

- ١- المصنوط الذي توجد في هذا المصنوط الطاقم في المصنوط؟
 الجواب: المصنوط الذي في المصنوط.
- ٢- ما هي مكونات المصنوط الذي في المصنوط؟ وما هي؟
 الجواب: المصنوط الذي في المصنوط يتكون من مكونات المصنوط الذي في المصنوط وما هي.

الاسم _____

أقرأ فمكتلك _____

أقرأ الصورة: صفحة ٣٢

الدرس الثالث

المخاليط

الأهداف:

- يوضح أن المخلوط مزيج من مادتين أو أكثر.
- يصف بعض طرائق فصل المخاليط والمحاليل.

أولاً: تقديم الدرس

تقويم المعرفة السابقة

ناقش الطلاب في أنواع المخاليط التي تعاملوا معها، واطلب إليهم وصف هذه المخاليط ومكوناتها، ثم اكتب إجابات الطلاب على السبورة، واسأل:

- لماذا يجب أن نعرف المخاليط؟ إجابات ممكنة: لأنها جزء من المواد التي نستعملها في حياتنا اليومية. ولتتعلم طرائق إعدادها وطرائق فصلها.

أنظر وأتساءل

وجه انتباه الطلاب إلى السؤال المكتوب تحت بند "انظر وتساءل" في الصورة ثم اسأل:

- هل يمكنك تحديد المواد الصلبة المختلفة في البركة؟ إجابة محتملة أوراق النباتات، أغصان.
- اكتب الأفكار على السبورة، وانتبه إلى أي مفاهيم غير صحيحة لدى الطلاب، وعالجها في أثناء سير الدرس.

إشارة الاهتمام

ابدأ بعرض توضيحي

ضع مجموعة من المواد المستخدمة في المنزل أمام الطلاب، مثل مسحوق الخبز والسكر والملح والرمل. وأخبرهم أن كلاً منها شكل من أشكال المادة.

- كيف يمكن أن تكون المواد السابقة مخاليط؟

- هل يمكن فصل المخلوط المتكون من المواد السابقة؟

اخلط الملح مع الرمل. وأخبر الطلاب أنهم سيتعلمون طرق فصل مخاليط مشابهة في أثناء دراستهم لهذا الدرس.

٢٠ دقيقة



مجموعات صغيرة



استكشف

التخطيط المسبق جَهِّز مكاناً مناسباً ليستطيع الطلاب استعمال الماء فيه. وعلى جميع الطلاب ارتداء معاطف المختبر واستخدام النظارات الواقية.

الهدف. يساعد هذا النشاط الطلاب على فهم أنه ليس كل المواد الصلبة يمكنها أن تمتزج مع الماء لتكوّن مخاليط.

استقصاء مبني

أتوقع. توقعات محتملة: الملح والماء سيكوّنان مخلوطاً؛ الرمل والماء لن يكوّنا مخلوطاً؛ السكر والماء سيكوّنان مخلوطاً؛ الجيلاتين والماء سيكوّنان مخلوطاً.

٢ أقيس. تأكد أن الطلاب يركون المخلوط جيداً.

٣ ألاحظ. سيذوب الملح في الماء، لكن الرمل لن يذوب.

٤ سيذوب كل من السكر والجيلاتين في الماء. بعد قرابة ٢٠ دقيقة سيصبح مخلوط الجيلاتين والماء مادة لزجة، ثم يصبح مادة صلبة في النهاية.

٥ أتواصل. يراجع الطلاب توقعاتهم، ويستنتجون أن هناك مواد - منها السكر والملح والجيلاتين - تذوب في الماء، لكن هناك مواد أخرى منها الرمل لا تذوب فيه.

استقصاء موجه استكشف أكثر

يذيب الماء الساخن المواد الصلبة أسرع من الماء البارد. كما أن الماء الساخن يذيب كمية أكبر من المواد الصلبة مقارنة بالماء البارد.

استقصاء مفتوح

■ كيف يمكن فصل مخلوط الملح والماء؟ اطلب إلى الطلاب عمل خطة، وتنفيذ تجربة للإجابة عن السؤال.

استكشف

نشاط استقصائي

أحتاج إلى:



- ٤ أكواب شفافة
- قلم تخطيط
- كوب قياس
- ماء
- ٤ ملاعق بلاستيكية
- ملح
- رمل
- سكر
- جيلاتين

كيف تختلط المواد الصلبة مع الماء؟

أتوقع

ماذا يحدث عندما أخلط الملح بالماء، والرمل بالماء، والسكر بالماء، والجيلاتين بالماء، أكتب توقعاتي.

أختبر توقعاتي

١ أكتب على الكوب الأول (رمل)، وعلى الثاني (ملح).

٢ أقيس. أضغ ١٠٠ مل من الماء في كل كوب، ثم أضف ملعقة رمل إلى الكوب الأول، وأحرّكه جيّداً. وأضف ملعقة ملح إلى الكوب الثاني، وأحرّكه جيّداً.

٣ ألاحظ. ماذا حدث للرمل والملح؟ أسجل ملاحظاتي.

٤ أكتب على الكوب الثالث (سكر)، وعلى الرابع (جيلاتين)، وأكرّز الخطوة (٢) مع مادتي السكر والجيلاتين. وبعد التقليل والخلط الجيد أترك الكوبين مدة ٢٠ دقيقة. ماذا حدث هذه المرة؟

أستخلص النتائج

٥ أتواصل. أصف أوجه التشابه وأوجه الاختلاف التي شاهدتها عند خلط كل مادة من المواد الأربع مع الماء. هل كانت توقعاتي صحيحة؟

استكشف أكثر

هل نحصل على النتائج نفسها إذا كانت درجة حرارة الماء أعلى أو أقل؟ أكتب توقّفاً يمين اختباراً.

الاستكشاف ٦٣

تقويم النشاط الاستقصائي

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطلاب:

٤ درجات: (١) يصوغ توقّفاً بلغة علمية سليمة.

(٢) ينفذ الإجراءات المطلوبة لاختبار توقّعه بدقة.

(٣) يسجل ملاحظاته بدقة.

(٤) يتواصل مع الآخرين، ويصف بدقة أوجه التشابه والاختلاف بين المواد التي اختبرها عند خلط بعضها ببعض.

٣ درجات: ينفذ ثلاث مهام بصورة صحيحة.

درجتان: ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

درجة واحدة: ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.

ثانيًا: تنفيذ الدرس

أقرأ وأتعلم

الفكرة الرئيسية: اطلب إلى الطلاب قراءة عناوين الدرس الفرعية الواردة على شكل أسئلة، واطلب إليهم التفكير فيما سيتعلمونه في هذا الدرس.

اطلب إلى الطلاب إجابة أسئلة المخطط التمهيدي الوارد في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة ثم اطلب إليهم مراجعة إجاباتهم وتعديلها بعد الانتهاء من دراسة كل عنوان رئيس في الدرس.

المفردات: اطلب إلى الطلاب قراءة المفردات بصوت مرتفع، والمشاركة في وضع تعريفات لها، وسجل إجاباتهم على السبورة. وعندما تقدم أي مفهوم قارن النص بالتعريف الذي قدمه الطلاب.

مهارة القراءة: التصنيف

كلف الطلاب تعبئة المخطط التخطيطي (١١) بعد قراءة كل صفحتين من الدرس، يمكن الاستعانة بأسئلة «أختبر نفسي».

ما المخلوط؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب وصف أنواع المخاليط المختلفة، واسترجاع معلوماتهم وخبراتهم عن المحاليل، ثم أسأل:

■ ما عدد المواد الموجودة في المخلوط؟ تتنوع الإجابات حسب الأمثلة التي يقدمها الطلاب. إجابة محتملة: نوعان أو أكثر من المواد في المخلوط.

■ ماذا يحدث إذا حركت ملحًا في كوب ماء؟ يبدو أن الملح يختفي.

وضّح للطلاب أن الماء المالح عبارة عن محلول أو مخلوط تكون المواد المخلوطة فيه موزعة بالتساوي.



أنواع المخاليط

مواد صلبة مع مواد صلبة

ما المخلوط؟

هل سبق لنا أن أعددنا صحن سلطة؟ إذن نحن نعرف كيف نحضر المخلوط. **المخلوط** مادّتان أو أكثر تختلطان معًا. تحافظ كل مادّة في المخلوط على نوعها.

المخاليط في حياتنا اليومية

السلطة مخلوط من الطماطم والخس وأنواع أخرى من الطعام تُخلط بعضها مع بعض. جميع الخضراوات فيها حافظت على شكلها وطعمها الأصلي. ومن المخاليط الكثير من (كريمات) ترطيب الجلد و(الشامبو) ومساحيق التجميل.

المحاليل مخاليط

المحلول مخلوط مكوّن من مادّتين أو أكثر ممزجتين معًا امتزاجًا تامًا. بعض المواد الصلبة تُخلط بسهولة بالسوائل. فالمِلْح عندما يذوب في الماء يمتزج به تمامًا حتّى يختفي، وتصبح رؤيته، فيصير هذا المخلوط محلولاً.



شراب الشاي محلول يتكوّن من الشاي والسكر والماء.

الشرح والتفسير ٦٤

خلفية علمية

كيف تصنف المخاليط؟

تقسم المخاليط إلى نوعين: مخاليط متجانسة، ومخاليط غير متجانسة. المخاليط المتجانسة يكون أي جزء من المخلوط له خصائص المخلوط نفسها، أي أن كل جزء في المخلوط له الخصائص نفسها. فالحليب المتجانس مثال على مخلوط متجانس. أما المخلوط غير المتجانس فلا تكون المواد موزعة بالتساوي على جميع أجزائه. فالجرائنيت والحصى والسلطة هي أمثلة على مخاليط غير متجانسة.

موقع إلكتروني e لمزيد من المعلومات ارجع إلى الخلفية العلمية في نهاية

الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com

أقرأ الصور

الإجابة. الطرق الثلاث التي تعرضها الصور المستخدمة لعمل مخلوط هي: خلط صلب مع صلب، وسائل مع سائل، وصلب مع سائل.

توضيح المفردات وتطويرها

المخلوط: وضح للطلاب أن المخلوط هو مزيج من مادتين أو أكثر.

المحلول: شجع الطلاب على التفكير أن المواد المذابة تصبح مفككة وأقل تماسكاً.

السيبكية: وضح للطلاب أن معنى (سبك الشيء) ذوبه وأفرغه في قالب. واطلب إليهم البحث في العلاقة بين هذا المعنى والمعنى العلمي لكلمة سيبكية أنها كتلة ناتجة عن ذوبان مواد مصهورة بعضها في بعض.

إجابات اختبار نفسي

- أصنف. كلاهما ينتج عن مزج مادتين أو أكثر.
- التفكير الناقد. الناتج مخلوط؛ لأن قطع الطماطم والجزر والخيار لا تزال تحتفظ بشكلها، ولم تمتزج تماماً بحيث لا يمكن تمييز أي منها عن المكونات الأخرى. في المخلوط تبقى قطع الطماطم والجزر والخيار منفصلة بعضها عن بعض.



أقرأ الصور

تبيّن الصور ثلاث طرق لتكوين المخاليط. ما هي؟
إرشاد: أقرأ الصور وأصفها، وأعرّف محتويات كل منها.



مواد صلبة مع سائلة

السبائك محاليل

عرف الإنسان صناعة البرونز منذ آلاف السنين، وذلك بخلط مصهور النحاس والقصدير. والبرونز نوع من المحاليل تسمى **السبائك**، وهي تتشعب عن خلط نوعين أو أكثر من العناصر أحدهما على الأقل فلز.

قد تكون السبائك أقوى أو أكثر صلابة، وقد تكون أكثر ليونة من المواد التي صنعت منها. فالبرونز أكثر صلابة من النحاس. والفولاذ نوع من السبائك يصنع من الحديد والكربون، وهو أكثر صلابة من الحديد، وأكثر مقاومة للصدأ.

الخصائص الكيميائية

عند خلط المواد بعضها ببعض قد تتغير بعض الخصائص الفيزيائية لهذه المواد، إلا أنها تحافظ على خصائصها الكيميائية؛ فالخصائص الكيميائية هي الخصائص التي تتغير في أثناء التفاعلات الكيميائية. وقد تكتسب المحاليل خصائص جديدة غير موجودة في المواد الأصلية. فعلى سبيل المثال، يعد كل من الماء والملح من المواد الضعيفة التوصيل للكهرباء. أمّا محلول الملح والماء فهو موصل جيد للكهرباء. فالموصلية الكهربائية خاصية كيميائية.



السبائك مخلوط من مواد صلبة

أختبر نفسي

أصنف. ما العلاقة بين المحاليل والمخاليط؟

التفكير الناقد. وضعت قطع من الطماطم والجزر مع الخيار في طبق. هل هذا مخلوط أم محلول؟ أوضح إجابتي.

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي أحضر للطلاب مصفاة قهوة أو المصفاة التي تستعمل لفصل المعكرونة والماء، ثم اطلب إليهم رسمها بحيث يبيّن كيف يمكن أن تستخدم المصفاة لفصل مخلوط من المعكرونة والماء.

إثراء اطلب إلى الطلاب عمل رسم توضيحي للمصفاة وتحديد الأجزاء التالية عليها: مصفاة، مخلوط، ماء، معكرونة.



تتفصل أجزاء المخلوط بعضها عن بعض بسبب اختلاف الكثافة.

كيف تفصل مكونات المخلوط؟

يمكن استخدام الخصائص الفيزيائية لفصل مكونات المخلوط. فعلى سبيل المثال نستطيع أن نفصل أنواعاً مختلفة من العملات النقدية بحسب اختلاف الشكل واللون والحجم والكثافة. وهناك طرق أخرى لفصل مكونات المخلوط بعضها عن بعض. سنتطرق إلى الحديث عن بعضها بإيجاز.

الترسيب

الترسيب من طرائق فصل مواد المخلوط. يحدث الترسيب عندما تنفصل أجزاء من المخلوط نتيجة اختلاف كثافتها، فمثلاً عندما نترك ماء تختلط به بعض العوالق الترابية، في إناء بعض الوقت، فإن العوالق الترابية تترسب في القاع؛ لأنها أثقل من الماء.

اقرأ الصورة

كيف تظهر هذه الصورة مثلاً على الترسيب؟
إرشاد: ما المخلوط في المنطقة حول السيارة؟

الترسيب



الشرح والتفسير ٦٦

كيف تفصل مكونات المخلوط؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب مناقشة أنواع المخلوط. واذكر أنه بالإمكان فصل المخلوط، ثم اسأل:

- ما الخصائص التي تساعدك على فصل المخلوط؟
إجابات محتملة: الحجم، الشكل، اللون، الحالة، الكثافة.
- ما نوع الخصائص المستخدمة في فصل المخلوط؟
الخصائص الفيزيائية.
- لماذا يمكن استخدام الخصائص الفيزيائية لفصل المخلوط؟
إجابة محتملة: لأن أجزاء المخلوط يرتبط بعضها ببعض فيزيائياً لا كيميائياً.

اقرأ الصورة

الإجابة: الغبار والهواء يكونان مخلوطين، دقائق الغبار أثقل من الهواء فتترسب مع الزمن.

المساواة الصفية

على الرغم من محاولات المعلمين الحفاظ على بيئة تعليمية متوازنة ومراعاة المساواة بين الطلاب فقد يحدث أحياناً، ودون قصد منهم، التمييز بين الطلاب في أثناء التفاعل الصفّي؛ فقد يركز المعلم مثلاً على طالب أو أكثر من خلال طلب توضيح الإجابة، أو تشجيعهم على تفسير إجاباتهم، بينما يكتفي بشكر الآخرين، والتعليق على إجاباتهم الصحيحة. يحتاج المعلم أن يراقب ذلك. وقد يكون من المفيد أن يعدّ قائمة بأسماء طلاب الصف، ثم وضع علامة تبين أسلوب تفاعله معهم خلال فترة معينة.

١٥ دقيقة



مجموعات صغيرة



نشاط

فصل المخاليط

الهدف: يستكشف كيف يمكن فصل المخلوط.

المواد والأدوات: نظارات واقية، وعاءان، رمل، مشابك ورق، حصى صغيرة، مغناطيس، مصفاة.

٢ ستجذب مشابك الورق نحو المغناطيس.

٣ ستسمح المصفاة بمرور الرمل والماء وتمنع مرور الحصى الصغيرة.

٤ الخصائص الفيزيائية، ومنها الحجم والمغناطيسية، قد تستخدم لفصل أجزاء المخلوط. الدقائق الصغيرة من الرمل تستطيع المرور من المصفاة. أما المشبك الورقي الفلزي فسينجذب نحو المغناطيس.

أستكشف الفكرة الرئيسية

نشاط اطلب إلى الطلاب فصل مشابك الورق المصنوعة من الفولاذ عن المشابك المصنوعة من البلاستيك، بالمغناطيس، وتبادل نتائجهم فيما بينهم.

توضيح المفردات وتطويرها

المرشح: تبه الطلاب إلى أن الناس قديماً استخدموا قطع القماش لتصفية السوائل من المواد غير المرغوب فيها.

الترشيح: وضح للطلاب أن الترشيح عملية يتم بها فصل المواد الصلبة عن السائلة.

إجابات اختبار نفسي

- **أصنف:** الرمل والماء يمكن فصلهما بالترسيب؛ الأرز والخرز يمكن فصلهما باليد (نلتقط كلاً منهما)؛ الأرز والماء يمكن فصلهما بالترشيح.
- **التفكير الناقد:** يتم إضافة الماء إلى مخلوط الملح والرمل، فيذاب الملح، ثم يمرر المخلوط من ورقة ترشيح فينفذ محلول الملح والماء وتحتجز حبيبات الرمل لأن حجمها كبير، ثم تبخير الماء لفصله عن الملح.

نشاط

فصل المخاليط

١ أخلط رملًا، ومشابك ورق، وحصى صغيرًا في وعاء.

٢ **الاحتفظ:** أخرجك المغناطيس ببطء خذ المخلوط. ماذا يحدث؟

٣ أقوم بترشيح المخلوط بمصفاة. أجمع ما مر من المصفاة في وعاء آخر. أي المواد مر عبر المصفاة، وأيها لم يمر؟

٤ **أفسر البيانات:** كيف نستطيع فصل أجزاء المخلوط اعتمادًا على معرفة سابقة بالخصائص الفيزيائية؟




أختبر نفسي

أصنف: ما الطريقة التي أتبعها لفصل مكونات المخاليط التالية: الرمل والماء، الأرز والخرز، الأرز والماء؟

التفكير الناقد: كيف يمكنني فصل مكونات مخلوط الرمل والملح؟

٦٧ الشرح والتفسير



تستعمل المصفاة في المنزل لفصل المواد الصلبة عن السائلة.

الترشيح

المرشح: أداة تستخدم لفصل الأشياء بحسب أحجامها. والمرشح يكون عادةً شبكًا أو مصفاة أو منخلًا؛ حيث تمر منه المواد التي حجمها أصغر من ثقوبه، أما المواد التي حجمها أكبر من الثقوب فتحتجز في المرشح ولا تمر. عند إعداد طبق المكرونة تستخدم المصفاة لفصل الماء عن المكرونة. وتستخدم الناس المرشحات غالبًا لفصل المواد الصلبة عن السوائل، وتسمى هذه الطريقة الترشيح.

المغناطيس

نستطيع استخدام المغناطيس لفصل مكونات بعض أنواع المخاليط عن بعض. يُستخدم المغناطيس عادةً لفصل بعض المواد التي يجذبها - ومنها الحديد - عن بقية الخردة. وهذه الخاصية تعرف بالاجاذبية المغناطيسية.

أساليب داعمة

كتابة وصفية اطلب إلى الطلاب النظر إلى صورة المصفاة في صفحة ٦٧، ورسم شكل يوضح كيف تعمل المصفاة على فصل المواد بعضها عن بعض.

مستوى مبتدئ


يكمل الطلاب الجمل التالية: **المرشح**..... شبكة تحجز أجزاء المخلوط الكبيرة. طريقة فصل المخاليط التي تعتمد على استخدام المرشح تسمى **الترشيح**.....

مستوى عادي

يختار الطلاب عنوانًا للشكل الذي يرسمونه، ويكتبون أسماء الأجزاء المبينة في الشكل: المرشح، المخلوط، وأسماء أجزاء المخلوط الذي اختاروا رسمها.

مستوى متقدم

يكتب الطلاب فقرة تصف كيف يتم فصل المواد باستخدام طريقة الترشيح.



كيف يمكننا فصل أجزاء المحاليل؟

وفي **التقطير** يُسخن المحلول حتى يتحول السائل إلى غاز، وتبقى المادة الصلبة.

بعد ذلك يمر الغاز عبر مكثف يبرده ويعيد تجميعه على شكل سائل.

ويستخدم التقطير في فصل سائلين مختلفين في درجات الحرارة التي يغلي عندها كل منهما.

ويستخدم التقطير في تحضير الوقود؛ حيث يتم فصل البنزين عن خام النفط.

تعرفنا طرائق عدة لفصل المخاليط، فكيف يمكننا فصل مكونات المحاليل بعضها عن بعض، مثل فصل الملح عن الماء في محلول الملح والماء؟ علينا ألا ننسى أن أجزاء البولع الصغيرة تمر في المصافي جميعها، لذلك لا بُد من استعمال طرائق أخرى لفصل أجزاء المحاليل بعضها عن بعض.

التقطير

يمكن فصل مكونات محاليل المواد الصلبة والسائلة بعضها عن بعض باستخدام طريقة التقطير.

الشرح والتفسير ٦٨

كيف يمكننا فصل أجزاء المحاليل؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

ابدأ بمناقشة خصائص المحلول. ثم اسأل:

■ كيف يمكنك وصف مظهر المحلول؟ مظهر المحلول يكون متجانساً.

■ ماذا يحدث عند تبخر السائل؟ يتحول السائل إلى غاز.

استخدام الصور والرسوم والأشكال

وجه الطلاب إلى الشكل في الصفحة ٦٨، وقراءة أسماء الأدوات والتعليقات الموضحة على الشكل، ثم اسأل:

■ كيف يتحول بخار الماء إلى ماء سائل؟ الماء البارد يدخل إلى الأنبوب الخارجي حول المكثف مما يخفض حرارة بخار الماء المار في المكثف. عندما تنخفض درجة حرارة بخار الماء إلى درجه معينة يتحول إلى سائل.

■ ماذا يحدث للمواد الأخرى المذابة في الماء؟ بعد تسخين المحلول وتبخر الماء تبقى المادة الصلبة في دورق التسخين.

توضيح المفردات وتطويرها

التقطير: وضّح للطلاب أن التقطير عملية تتحول فيها المادة المراد تقطيرها إلى غاز، ثم تجمع على شكل قطرات.

أستكشف الفكرة الرئيسة

نشاط اطلب إلى كل طالبين أن يعملوا معًا. ثم اطلب إلى كل مجموعة إذابة ربع ملعقة صغيرة من السكر أو الملح في ١٠ مل ماء، واستخدام المحلول الذي تم تحضيره في طلاء ورق مقوى غامق اللون. اترك الماء يتبخر عن الورق. واطلب إلى كل طالبين ملاحظة الآثار الباقية على الورقة ومناقشة نتائجهما مع سائر أفراد الصف وتفسيرها.

توضيح المفردات وتطويرها

كلف الطلاب العمل في مجموعات لتنفيذ نشاط مفردات الدرس في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة.

إجابات اختبار نفسي

- أصنف. يمكن فصل المحاليل بالتبخير والتقطير.
- التفكير الناقد. يمكن استخدام التقطير لفصل ماء نقي من محلول ملحي. بعد تسخين السائل يصبح غازًا ويبقى الملح ويزال، ثم يُمرّر الغاز داخل مكثف حيث يقوم بتبريد الغاز وجمع الماء.

التبخير

هناك طريقة أخرى لفصل أجزاء المحاليل تسمى التبخير. عندما يتبخر الماء من المحلول الملحي يتحول الماء إلى بخار ماء، ويبقى الملح الصلب مترسبًا. تُستعمل هذه الطريقة عند الحاجة إلى الحصول على المواد الصلبة من المحاليل؛ حيث يتطاير بخار السائل في الهواء.

اختبر نفسي

أصنف. ما الطرائق المستخدمة في فصل المحاليل؟

التفكير الناقد. إذا أردنا استخلاص ماء عذب من ماء ملح، فهل نستخدم التقطير أم التبخير؟



تستخدم أحواض الملح في المناطق الحارة لفصل الملح عن الماء



نشاط منزلي

السبائك

اطلب إلى الطلاب استخدام المجلات، أو شبكة الإنترنت، أو المراجع العلمية لإيجاد أربعة أمثلة على الأقل من السبائك. نبّه الطلاب إلى البحث عن المواد التي صُنعت منها السبائك، واطلب إليهم تلخيص بحثهم وعرضه على طلاب الصف.

ثالثاً: خاتمة الدرس

مراجعة الدرس

ملخص مصور

يتأمل الطلاب صور الدرس وملخصاتها؛ لمراجعة أهم الأفكار التي وردت في الدرس.

المطويات أنظم أفكارنا

انظر التعليمات الضرورية لعمل المطوية في مصادر المعلم في نهاية الدليل.

أفكر، وأتحدث، وأكتب

١ المفردات: التقطير

٢ أصنف

مخالط	محاليل
حساء الخضار، سلطة الفواكه.	ماء مالح، البرونز

٣ التفكير الناقد: المواد الصلبة أكثر كثافة. يُعد الدم مخلوطاً؛ لذا يمكن استخدام طريقة الترشيح لفصل المكونات الصلبة عن الدم.

٤ اختيار الإجابة الصحيحة: (ج) التبخير.

٥ السؤال الأساسي: تفصل المخاليط اعتماداً على اختلاف الخصائص الفيزيائية لمكونات المخلوط، ومن طرق الفصل الترسيب والترشيح والمغناطيس والتبخير والتقطير.

العلوم والرياضيات

$\frac{3}{4}$ أو ٧٥٪ نحاس.

العلوم والفن

ستختلف نتائج الطلاب تبعاً للمواد التي يختارونها.

ملخص مصور

المخلوط مزيج من نوعين أو أكثر من المواد. المحاليل أنواع من المخاليط.

يمكن فصل مكونات المخلوط اعتماداً على خواصها الفيزيائية.

يمكن فصل المحاليل بالتبخير والتقطير.

المطويات أنظم أفكارنا

أعمل مطوية كالمبيئة في الشكل ألخص فيها ما تعلمته عن المخاليط.

الفكرة الرئيسية	ماذا تعلمت؟	رسمي
المخلوط		
يمكن فصل مكونات المخلوط		
فصل المحاليل		

العلوم والرياضيات

معايير الذهب

يشكل الذهب والنحاس شبكة قوية. وتقاس قيمة الذهب بالتقيراط. والذهب النقي عياره ٢٤ قيراطاً. أما سبيكة الذهب التي نصفها نحاس فعيارها ١٢ قيراطاً. ما كثافة النحاس في سبيكة ذهب عيارها ٦ قيراطاً؟

أفكر وأتحدث وأكتب

١ المفردات: لفصل السائل عن محلول يتكوّن من صلب وسائل يجب أن نستخدم.....

٢ أصنف المواد التالية إلى محلول أو مخلوط: ماء وملح، سلطة فواكه، البرونز، حساء الخضار.

--	--

٣ التفكير الناقد: يتكوّن الدم من الماء ومواد صلبة وغازات. أي المكونات الثلاثة أكثر كثافة؟ هل الدم مخلوط أو محلول؟ كيف يمكن فصل المواد الصلبة عن باقي مكونات الدم؟

٤ اختيار الإجابة الصحيحة: كيف يمكن فصل الملح من محلول ماء وملح؟

أ- بالترشيح.

ب- بالمغناطيس.

ج- بالتبخير.

د- بالنترسيب.

٥ السؤال الأساسي: كيف تفصل المخاليط؟

العلوم والفن

محاليل أم مخاليط

أجمع صوراً لمخاليط ومحاليل استعملها في حياتي اليومية. أعدد أي هذه المواد محلول وأيها مخلوط. أنظم الصور التي جمعتها في لوحة أو جدول أوضح فيها خصائص المواد المختلفة التي اعتمدت عليها في التصنيف.

تقويم بنائي (تكويني)

مستوى مبتدئ: اطلب إلى الطلاب أن يرسموا مرشحاً في أثناء استخدامه لفصل الرمل عن محلول الملح في الماء.

مستوى متوسط: اطلب إلى الطلاب أن يرسموا مرشحاً في أثناء استخدامه لفصل الرمل عن محلول الملح في الماء، واطلب إليهم أيضاً أن يكتبوا عبارة يوضحوا فيها لماذا يحجز المرشح حبات الرمل.

مستوى متقدم: اطلب إلى الطلاب أن يرسموا أشكالاً توضح كيفية فصل مكونات مخلوط من الملح والرمل والحصى والماء.

التركيز على المهارات

الهدف

- استخدم المتغيرات لتحديد كيفية تأثير الحرارة في معدل تبخر السائل.

المواد والأدوات: ٣ مقاييس حرارة، أربطة، مخبر مدرج، ماء، ٣ كؤوس نظيفة، ٣ مناشف ورقية، ٣ أربطة مطاطية، ساعة إيقاف.

التخطيط المسبق: اجمع مواد تكفي لكل مجموعة. وجه الطلاب إلى الطريقة الصحيحة لقراءة مقياس الحرارة، واستخدام ساعات إيقاف. كن جاهزاً في حالة انسكاب الماء. كن حذراً! يجب أن يرتدي الطلاب النظارات الواقية عند العمل مع السوائل.

التوسع يعلم هذا النشاط الطلاب كيفية قياس وتسجيل درجة الحرارة والزمن وحجم الماء. عليهم بعد ذلك تعلم تطبيق المتغيرات لحل المشكلات.

التركيز على المهارات

مهارة الاستقصاء: استخدام المتغيرات

أعرف أن الماء يتبخر بشكل متواصل. كيف أثبت أن الحرارة تؤثر في التبخر؟ عندما يخطط العلماء لإجراء تجربة للإجابة عن أسئلة - منها السؤال السابق - فإنهم **يستخدمون المتغيرات**. المتغيرات عوامل يتم تثبيتها أو تغييرها في التجربة. العامل الذي اختبره يسمى المتغير المستقل. والعامل أو العوامل التي أقوم بقياسها أو عدّها تسمى المتغيرات التابعة. أما المتغيرات التي أقيها كما هي فتسمى المتغيرات الضابطة. عند ضبط المتغيرات يمكنني أن أبتين أن هناك شيئاً واحداً يؤثر في ناتجتي، وهو المتغير المستقل.

أتعلم

عندما **أستخدم المتغيرات** في تجربة فإنني أحدد ما أختبره وما لا أختبره. وأفضل اختبار للتجارب استخدام متغير مستقل واحد في المحاولة الواحدة. ومن الممارسات الجيدة أن أقوّر من قبل كيف سأقوم بتغيير المتغير المستقل. ومن المهم أن أحتفظ بسجلات لهذه المتغيرات، وبعد ذلك يمكنني بسهولة ملاحظة تأثير المتغير المستقل في المتغيرات التابعة الأخرى.

أجرب

استخدم المتغيرات في تجربتي لأعرف كيف تؤثر الحرارة في التبخر.



المواد والأدوات: ٣ مقاييس حرارة، مخبر مدرج، ماء،

٣ كؤوس نظيفة، ٣ مناشف ورقية،

٣ أربطة مطاطية، ساعة إيقاف.

- ١ أختار ثلاثة مواقع في الغرفة الصغرى أعتقد أن درجات حرارتها مختلفة. أضغ في كل موقع مقياس درجة حرارة.

مهارة الاستقصاء: استخدام المتغيرات

أتعلم

اشرح للطلاب أن المتغير شيء يمكن تغييره. تستخدم المتغيرات لتوضيح كيفية تأثير التغيرات في تجربة أو عملية ما. وتسمى النتائج المتغيرات التابعة؛ لأنها تعتمد على المتغير المستقل.

- لماذا يعد من المهم تغيير متغير واحد فقط في التجربة؟ للتأكد من أن التغير الذي يتم ملاحظته بسبب المتغير المستقل الذي يتم تغييره.

أجرب

- ٣ يجب التأكد من أن الماء قد بلل الورقة جيداً، دون أن تسقط في الكأس. يجب وضع الماء على الورقة ببطء، حتى تتمكن من امتصاصه.

- ٤ يجب أن يتوقع الطلاب أن الماء في المواقع الأعلى حرارة يكون أسرع تبخراً. ويجب ألا تؤثر أي متغيرات أخرى في المواقع الثلاثة التي تم اختيارها، ومنها تدفق الهواء؛ فهو يزيد من تبخر الماء. والوضع المثالي اختيار أحد المواقع بحيث يكون مشمساً ودافئاً، والثاني معتماً وبارداً، والثالث يتم اختياره بين الأول والثاني، بحيث يكون مشمساً جزئياً.

استخدام المتغيرات

أعرف أن الماء يتبخر بشكل متواصل. كيف أثبت أن الحرارة تؤثر في التبخر؟ عندما يخطط العلماء لإجراء تجربة للإجابة عن أسئلة - منها السؤال السابق - فإنهم يستخدمون المتغيرات. المتغيرات عوامل يتم تثبيتها أو تغييرها في التجربة. العامل الذي اختبره يسمى المتغير المستقل. والعامل أو العوامل التي أقوم بقياسها أو عدّها تسمى المتغيرات التابعة. أما المتغيرات التي أقيها كما هي فتسمى المتغيرات الضابطة. عند ضبط المتغيرات يمكنني أن أبتين أن هناك شيئاً واحداً يؤثر في ناتجتي، وهو المتغير المستقل.

أتعلم

عندما أستخدم المتغيرات في تجربة فإنني أحدد ما أختبره وما لا أختبره. وأفضل اختبار للتجارب استخدام متغير مستقل واحد في المحاولة الواحدة. ومن الممارسات الجيدة أن أقوّر من قبل كيف سأقوم بتغيير المتغير المستقل. ومن المهم أن أحتفظ بسجلات لهذه المتغيرات، وبعد ذلك يمكنني بسهولة ملاحظة تأثير المتغير المستقل في المتغيرات التابعة الأخرى.



بناء المهارة

- ١ أضغ ٢٥ مل من الماء في المخبر المدرج، ثم أحضر الكؤوس بثبيت المناشف الورقية على فوهة كل منها بواسطة الروابط المطاطية. أرقم الكؤوس ١، ٢، و ٣.
- ٢ أضغ بطء ٥ مل من الماء في منتصف كل من المناشف الثلاث.
- ٣ أضغ في كل موقع من المواقع التي اخترتها كأساً من هذه الكؤوس. أسجل درجة الحرارة والوقت في جدول كالمبين أدناه.

الموقع ٣	الموقع ٢	الموقع ١	
			درجة الحرارة
			وقت البداية
			وقت النهاية

- ٥ أفضص المناشف الورقية المثبتة على الكؤوس كل دقيقة. أسجل الوقت الذي تصبح عنده المنشفة جافة.

أطبق

- ١ كيف استخدمت المتغيرات في هذه التجربة؟ أعمل قائمة بالمتغير المستقل، والمتغير التابع، والمتغيرات الضابطة.
- ٢ أفسر كيف تتغير المتغيرات التابعة بتغير المتغير المستقل. أبين ما الذي استنتجته عن العلاقة بين الحرارة والتبخر؟
- ٣ إذا رغبت في عرض نتائجي على شكل رسم بياني فإني أوضح أين أضغ المتغير المستقل، والمتغير التابع. أجرب ذلك.

الإثراء والتوسع ٧٢

أطبق

ناقش المتغيرات المستقلة والتابعة مع الطلاب. يتم وضع المتغيرات المستقلة من الشخص الذي يقوم بتنفيذ التجربة ويحدد نتائجها. تعكس المتغيرات التابعة التغيرات في المتغير المستقل.

١ المتغير المستقل هو درجة حرارة الهواء حول المنشفة الورقية. المتغير التابع هو المدة الزمنية اللازمة لتبخر الماء من المنشفة الورقية.

٢ يجب أن يكتشف الطلاب أن المنشفة الورقية في الموقع الأعلى حرارة تجف أولاً، أي أن الحرارة تعمل على تسريع التبخر؛ حيث تنقل كمية الحرارة الأعلى طاقة أكثر إلى جسيمات الماء، وهذه الزيادة في الطاقة تساعد جسيمات الماء على الانطلاق أسرع من السائل لتصبح بخار ماء.

٣ يجب أن يقترح الطلاب أن المتغير المستقل - وهو الحرارة - يوضع على محور السينات، والمتغير التابع - وهو الزمن - يوضع على محور الصادات.

العلوم والرياضيات

اعمل بنفسك

أخبر الطلاب أن المتغيرات غالباً ما يتم التعبير عنها بصورة كمية لكل وحدة من الزمن. فعلى سبيل المثال يشير مقياس سرعة السيارة إلى السرعة بوحدة الكيلومتر لكل ساعة. اسأل:

■ إذا تبخر ١٠٠ مل من الماء في ٤ ساعات فما معدل التبخر في ساعة؟
٢٥ مل / ساعة

■ إذا تبخر ٢٠٠ مل من الماء في ٤ ساعات فما معدل التبخر في ساعة؟
٥٠ مل / ساعة

بيّن أن حجم الماء الذي يتبخر عبارة عن متغير. شجّع الطلاب على استخدام النسبة، أو مقارنة كسرين؛ لإيجاد المتغير المجهول.

مراجعة الفصل السادس

ملخص مصور

يتأمل الطلاب صور الدروس وملخصاتها لمراجعة الأفكار الرئيسية التي وردت في هذا الفصل.

المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

ثبت لوحات الطلاب التي عليها مطوياتهم على السبورة، شجع الطلاب على الاستفادة من مطوياتهم في أثناء إجابة فقرات مراجعة الفصل.

المفردات

١٢٤٤

١. المخلوط.
٢. تغير كيميائي.
٣. تغير في الحالة.
٤. المحلول.
٥. التبخر.
٦. الترشيح.
٧. الوزن.
٨. الكثافة.

مراجعة الفصل السادس

المفردات

أكمل كلاً من العبارات التالية بالكلمة المناسبة:

المخلوط	تغير كيميائي
الكثافة	الوزن
التبخر	المحلول
تغير في الحالة	الترشيح

١. يسعى المزيج من مادتين أو أكثر
٢. تكوين الصُّدأ
٣. عند تسخين المادة الصلبة قد يحدث
٤. المخلوط المكوّن من مادتين أو أكثر عند مزجهما مزجاً تاماً يعرف بـ
٥. تغير حالة المادة من السائل إلى الغاز يُسمى
٦. يمكن فصل الماء عن الرمل في مخلوط الماء و الرمل باستعمال طريقة
٧. قوة الجذب التي تسحب بها الأرض الأجسام نحوها تُسمى
٨. إذا قسّمت كتلة الجسم على حجمه فإنّي أحسب

ملخص مصور

الدرس الأول:

تُقاس المادة باستخدام وحدات قياس معيارية للطول، والمساحة، والحجم، والكتلة، والكثافة، والوزن.

الدرس الثاني:


يبدأ التغير الفيزيائي بمادة وينتهي بها هي نفسها. التغير الكيميائي يكون مادة جديدة.

الدرس الثالث:

تتكوّن المخاليط من امتزاج مادتين أو أكثر معاً. ويمكن فصل المخاليط اعتماداً على خاصيتها الفيزيائية.

المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

انصق المطويات التي عملتها في كل درس على ورقة كبيرة مقوّاة. استعين بهذه المطويات على مراجعة ماتعلّمته في هذا الفصل.



موقع الكتروني أرجع إلى: www.obeikaneducation.com

مراجعة الفصل السادس ٧٣

مفردات الفصل

أكمل الإجابة الصحيحة ما يلي:

١. التغير في شكل أو حجم قطعة من الورق:
 - أ. تغير كيميائي
 - ب. تغير فيزيائي
 - ج. تغير حالة
 - د. تغير
٢. ما نوع التغير الذي يحدث عند تزييد الماء السائل ليصبح لتغيرات نتج؟
 - أ. تغير مكان
 - ب. تغير زمان
 - ج. تغير حالة
 - د. تغير في الاستخدام
٣. ما الصلح؟
 - أ. تحول الغاز إلى سائل
 - ب. تحول السائل إلى غاز
 - ج. تحول السائل إلى صلب
 - د. تحول الغاز إلى صلب

٩٨ تنمية مهارات القراءة والكتابة ص

اختبار الفصل

الاسم:

قياس المادة وتغيرها

أكمل فقرات فيما يلي باستخدام كل من الكلمات التالية مرة واحدة فقط:

الحجم	المساحة	التبخر
الصلابة	الكثافة	الترشيح
الخصائص	التغيرات الكيميائية	التغيرات الفيزيائية

١. يُعدّ قطع الخشب مثالاً على
٢. الصُّدأ
٣. يمكن فصل القطر من الخل عن الماء في الماء النقي
٤. تُسمى عملية تحول السائل إلى غاز
٥. عند الدورات التي تُعطي سطحاً ما يُسمى
٦. تُسمى قطعة القماش أو الشبكة التي تُستخدم لفصل القطر الكثيرة من المخلوط
٧. الصلح التي تُعبر عن عدد التغيرات التي تحدث ما تُسمى
٨. آخر شيء عرفت مثلاً على
٩. عند التغيرات التي تحدث ما
١٠. الرصعة والوزن والتسج والتسج والتسج كلها أمثلة على

٧٠ دليل التقويم ص

- ١٥ **صواب أم خطأ:** القوارب أقل كثافة من الماء. هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أفسر إجابتي.
- ١٦ **صواب أم خطأ:** الفولاذ خليط من الحديد والكربون. هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أفسر إجابتي.



١٧ **كيف تقاس المادة؟ وكيف تتغير؟**

التقويم الأدائي

المخاليط والمحاليل

الهدف من هذا النشاط تحضير مخلوط ومحلول باستخدام مادتين.

- أحضر ماء، وزيتاً، وسكراً، وملحاً، وأحجاراً صغيرة.
- أختار مادتين لعمل المخلوط، ثم أخلطهما. كيف يمكن معرفة أن المادة المتكونة مخلوط؟ أذكر أجزاء المخلوط.
- أختار مادتين لعمل محلول، ثم أخلطهما. كيف يمكن معرفة أن المادة المتكونة محلول؟ أذكر أجزاء المحلول.

أحلّ نتائجي

أكتب فقرة، أبين فيها ملاحظاتي حول الفروق بين المخلوط والمحلول في النشاط الذي نفذته.

١٨ **التتبع:** كيف يتحول الماء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة؟ أوضح تتابع الأحداث.

١٩ **أقيس:** إذا أردت معرفة مساحة صفحة كتاب العلوم فماذا يجب أن أقيس؟ وكيف أحسب المساحة؟

٢٠ **استخدام المتغيرات:** إذا أردنا أن نعرف أن الضوء يؤثر في سرعة صدأ مسمار فلينا أن نصمم تجربة لاختبار مسمارين، والمقارنة بينهما. ما المتغيرات التي نريد تغييرها؟ وما المتغيرات التي نريد إبقاءها ثابتة؟

٢١ **التفكير الناقد:** عندما يتحد الكربون مع الأكسجين تتكون مادة جديدة تسمى ثاني أكسيد الكربون. هل ثاني أكسيد الكربون مخلوط؟ أفسر إجابتي.

٢٢ **كتابة توضيحية:** ما التغيرات التي تحدث عند خلط دقيق الكعك مع الحليب والبيض ومسحوق الخبز، ثم تسخين المزيج في الفرن؟

٢٣ **اختار الإجابة الصحيحة:** كيف يمكن قياس حجم الهواء الموجود في هذا البالون؟
أ. أغمر البالون كلياً داخل إناء مدرج يحوي ماء. وأقيس التغير في مستوى الماء.
ب. أقيس طول وعرض البالون، ثم أضرب الرقمين.
ج. أفرغ محتويات البالون في دوري، وأسجل الحجم.
د. لا أستطيع قياس الحجم.



٩. **التتبع:** أولاً يجب إضافة الطاقة إلى الجليد لتغير حالته. وبازدياد درجة الحرارة تزداد سرعة الدقائق. وعند اكتساب الدقائق الطاقة الكافية فإنها تتحول إلى الحالة السائلة.
١٠. **أقيس** طول الكتاب وعرضه، وحاصل ضرب قيمة الطول في العرض يساوي مساحة صفحة الكتاب.
١١. **استخدام المتغيرات:** المتغيرات التي يجب تغييرها هي كمية الضوء التي يتعرض لها المسار. يجب التحكم في كل من المتغيرات التالية دون تغييرها، وهي: كمية الهواء، والحرارة، وكمية الماء.
١٢. **التفكير الناقد:** ثاني أكسيد الكربون ليس مخلوطاً؛ لأن المادة الناتجة لها خصائص جديدة بينما المخاليط تحتفظ بخصائص المواد الأصلية.
١٣. **كتابة توضيحية:** يحدث تغير فيزيائي عند مزج المكونات معاً، أما عند خبز المزيج في الفرن لتحضير الفطائر فيحدث تغير كيميائي.

١٤. **اختار الإجابة الصحيحة:** (أ) أغمر البالون كلياً داخل إناء مدرج يحوي ماء. وأقيس التغير في مستوى الماء.

١٥. **صواب أم خطأ:** العبارة صحيحة لأن القوارب تطفو فوق الماء.

١٦. **صواب أم خطأ:** العبارة صحيحة لأن الفولاذ نوع من السبائك.

١٧. **الفكرة العامة:** قبل جميع الإجابات المعقولة، ومن ذلك: أن المادة لها خصائص يمكن قياسها. وكذلك تتغير المادة من شكل إلى آخر. وهذه التغيرات إما أن تكون فيزيائية أو كيميائية.



التقويم الأدائي


المخاليط والمحاليل

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطلاب:

- درجات:** (١) تحضير المواد المناسبة، أو يحضر بدائل مناسبة متوافرة.
 - (٢) يُعرّف المخلوط ويكون مخلوطاً.
 - (٣) يُعرّف المحلول ويحضر محلولاً.
 - (٤) يصف النتائج المتنوعة عند تسخين كل من المخلوط والمحلول وتبريدهما.
- ٣ درجات:** ينفذ الطالب ٣ مهام بصورة صحيحة.
- درجتان:** ينفذ الطالب مهمتين بصورة صحيحة.
- درجة واحدة:** ينفذ الطالب مهمة واحدة بصورة صحيحة.

أضغ دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة.

١. يمثل الشكلان أدناه إحدى طرائق قياس حجم المادة.




إذا كان الشكل الأول يمثل ارتفاع الماء قبل وضع المكعب فأأي العبارات التالية أكثر دقة في وصف حجم المكعب الذي يظهر في الشكل الثاني؟

- أ. ٥٠ مل تقريباً
- ب. ١٠٠ مل تقريباً
- ج. أقل من ١٥٠ مل
- د. أكثر من ١٥٠ مل

٢. أي الأدوات التالية يمكن استخدامها لقياس الكتلة؟

- أ. مقياس الحرارة
- ب. الشريط المترى
- ج. الميزان ذو الكفتين
- د. الكأس المدرجة

٣. أنظر إلى المخبر المدجج أدناه.



ما حجم السائل في المخبر؟

- أ. ٣٠ مل
- ب. ٣٥ مل
- ج. ٤٠ مل
- د. ٥٠ مل

٤. تكون المادة في الحالة الغازية عندما تكون جزيئاتها،

- أ. تتحرك حركة عشوائية بسرعات كبيرة في جميع الاتجاهات
- ب. تتحرك ببطء وتصبح أكثر انتظاماً
- ج. لا تتحرك
- د. تتحرك بصورة منتظمة

٥. أي الأشياء التالية له كتلة وحجم؟

- أ. غاز ثاني أكسيد الكربون
- ب. الكهرباء
- ج. الحرارة
- د. الصوت

١. أ. ٥٠ مل تقريباً. تحتوي الكأس قبل وضع المكعب فيها على ١٠٠ مل ماء، وعند إضافة المكعب ارتفع مستوى الماء إلى ١٥٠ مل، فيكون ناتج طرح الحجم الأصلي للماء من الحجم الجديد مساوياً لحجم المكعب. (٢٢٤٢)

٢. ج. الميزان ذو الكفتين. تقاس كمية المادة المكونة للجسم باستخدام الميزان ذي الكفتين. (١٢٤٢)

٣. ب. ٣٥ مل. حجم السائل في المخبر المدرج يمثل المستوى الذي يصل إليه السائل في المخبر وهو يقع عند التدرج ٣٥ مل. (٢٢٤٢)

٤. أ. تتحرك حركة عشوائية بسرعات كبيرة في جميع الاتجاهات. تكون جزيئات المادة في الحالة الغازية متباعدة وتتحرك حركة عشوائية بسرعة. (٢٢٤٢)

٥. أ. غاز ثاني أكسيد الكربون. غاز ثاني أكسيد الكربون مادة لها كتلة وحجم بينما الكهرباء والحرارة والصوت جميعها أشكال للطاقة ليس لها كتلة أو حجم. (١٢٤٢)

المستوى ١: **التذكر** يتطلب المستوى ١ تذكر الحقائق، والتعريفات، أو خطوات العمل. وضمن هذا المستوى توجد إجابة صحيحة واحدة فقط. (١٢٤٢)

المستوى ٢: **المهارة / المفهوم** يتطلب المستوى ٢ تقديم الشرح والتوضيح، أو القدرة على تطبيق مهارة. وتعكس الإجابة ضمن هذا المستوى فهماً واستيعاباً عميقاً للموضوع. (٢٢٤٢)


المستوى ٣: **الاستدلال الاستراتيجي** يتطلب المستوى ٣ استخدام التحليل والاستدلال، وما يتضمنه من استخدام الأدلة و المعلومات الداعمة. وفي هذا المستوى يمكن أن يكون هناك أكثر من إجابة صحيحة. (٣٢٤٢)

المستوى ٤: **الاستدلال الممتد** يتطلب المستوى ٤ إكمال مجموعة من الخطوات المتعددة، كما يتطلب تركيب وبناء المعلومات المستقاة من عدة مصادر أو من فروع متعددة من المعرفة. وتعكس الإجابات ضمن هذا المستوى التخطيط بعناية والاستدلال المركب. (٤٢٤٢)

نموذج اختبار

أجب عن الأسئلة التالية:

يُبين الشكل التالي شكل جزيئات إحدى المواد عند درجات حرارة مختلفة. ادرس الشكل، وأجب عن السؤالين التاليين.



٧ أي الأشكال الثلاثة له أعلى درجة حرارة؟

٨ كيف تساعدك المقارنة بين أشكال الجزيئات في الحالات الثلاث على تصريف الشكل الذي له أعلى درجة حرارة؟

٩ أنظر إلى الصورتين أدناه.



أيهما تمثل تغيراً فيزيائياً، وأيها تمثل تغيراً كيميائياً؟ أفسر إجابتي.


اتحقق من فهمي

السؤال	المرجع	السؤال	المرجع
١	٤٥	٦	٦٧
٢	٤٥	٧	٥٦-٥٤
٣	٤٥	٨	٥٧-٥٦
٤	٥٦	٩	٥٨-٥٧
٥	٤٦-٤٥		

٦ أنظر إلى صورة مسحوق الفحم وبرادة الحديد أدناه.




إذا اختلطت المادتان معاً فأنتي الأدوات التالية أفضل لفصلهما؟



أ.



ب.



ج.



د.

مراجعة الفصل السادس ٧٦

٦. ج. المغناطيس يجذب برادة الحديد ولا يجذب

الفحم. (٢٤٤م)

٧. الشكل ٣ أعلى درجة حرارة لأن جسيمات المادة تبدو أقل

انتظاماً وأكثر حركة. (٣٤٤م)

٨. عند زيادة درجة الحرارة تكون دقائق المادة أقل انتظاماً

وتتحرك بشكل عشوائي، وفي معظم المواد يزداد تباعد

الدقائق بزيادة درجة الحرارة. (٢٤٤م)

٩. الصورة ١ تمثل تغيراً فيزيائياً لأن تحوّل حالة المادة من سائل

إلى غاز لا يغيّر نوع المادة، والصورة ٢ تغير كيميائي لأن

الاحتراق يغيّر نوع المادة المحترقة. (٢٤٤م)

القوى والطاقة

الطَّواحينُ تحوِّلُ الهواءَ
المتحرِّكَ إلى طاقةٍ.



المواد والأدوات المطلوبة لتنفيذ نشاطات الوحدة

المواد والأدوات غير المستهلكة	
العدد المطلوب لكل مجموعة	المواد
١	أنبوب ورق مقوى
١	بطارية جافة
١	حامل بطارية
١	ساعة إيقاف
٤	سلك توصيل
١	صحن بلاستيكي عميق
٢	قاعدة مصباح
٢	قضيب مغناطيسي
١	قطعة صوف
٢	قفاز مطاطي
١	قلم تخطيط
٤	كتاب
٢	كرة زجاجية
٢	مصباح كهربائي
١	مسطرة مترية
١	ميزان نابضي (زنبركي)
١	طاولة
١	علبة معدنية
١	كرة حديدية
١	مقص
١	طبق

المواد والأدوات المستهلكة	
العدد المطلوب لكل مجموعة	المواد
٤	بالون
لفة	خيوط
٢٠٠ جرام	سمن نباتي
٩	شريط لاصق
١	قارورة بلاستيكية
٥٠٠ مل	ماء ساخن
٥٠٠ مل	ماء مثلج
١	ورق مقوى
١	مسمار
٢	مناشف ورقية
١	لوحة كرتون
	ورقة رسم بياني
١	ورقة
١	ورقة ألومنيوم
٤	كيس بلاستيكي شفاف



الدرس الأول: القوى والحركة

السؤال الأساسي: كيف تتحرك الأشياء؟

الدرس الثاني: تغير الحركة

السؤال الأساسي: كيف يمكن أن يؤثر الدفع أو السحب في حركة الأجسام؟

الفصل السابع

القوى



لماذا تتحرك الأشياء؟



الدرس الأول: الحرارة

السؤال الأساسي: ما الحرارة؟

الدرس الثاني: الكهرباء


السؤال الأساسي: كيف تؤثر الكهرباء في حياتنا؟

الدرس الثالث: المغناطيسية

السؤال الأساسي: ما العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية؟

الفصل الثامن

الطاقة



كيف نستخدم الطاقة؟



المفردات	الأهداف ومهارات القراءة	الدرس									
السرعة القوة التسارع القصور الذاتي الاحتكاك الجاذبية	■ يوضح العلاقة بين السرعة والسرعة المتجهة والتسارع. ■ يلخص تأثير القوى ومنها الاحتكاك والجاذبية الأرضية في الأجسام المتحركة. <table><tr><th>إرشادات</th><th>ماذا أعرف؟</th><th>ماذا أستنتج؟</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> مهارة القراءة الاستنتاج. المنظم التخطيطي ١٤	إرشادات	ماذا أعرف؟	ماذا أستنتج؟							الدرس الأول القوى والحركة صفحة ٨٩-٨٠
إرشادات	ماذا أعرف؟	ماذا أستنتج؟									
قوى متزنة قوى غير متزنة نيوتن	■ يبين بإيجاز كيف تؤثر القوى في الحركة. ■ يوضح كيف يؤثر الاحتكاك في الحركة. <table><tr><th>توقعي</th><th>ماذا حدث؟</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> مهارة القراءة التوقع. المنظم التخطيطي (٤)	توقعي	ماذا حدث؟					الدرس الثاني تغير الحركة صفحة ٩٩-٩٠			
توقعي	ماذا حدث؟										

أستكشف / نشاطات استقصائية



أستكشف ص: ٨١ الزمن: ٣٠ دقيقة



الهدف: يتوقع أثر ميل السطح في حركة الجسم.
المهارات: يعمل نموذجًا يستخدم المتغيرات، يحلل البيانات، يستنتج.
المواد والأدوات: كتب، أنبوب من ورق مقوى، كرة زجاجية، ساعة إيقاف.

★ **التخطيط المسبق** اطلب إلى الطلاب إحضار أنابيب فارغة من الورق المقوى. وتأكد أن جميع الأنابيب متساوية في الطول.

نشاط



نشاط ص: ٨٥ الزمن: ١٠ دقائق



الهدف: يبين العلاقة بين الاحتكاك والقصور.
المهارات: يتوقع، يستنتج.
المواد والأدوات: ورقة، وعاء بلاستيكي.

★ **التخطيط المسبق** تأكد من وجود مساحة كافية لتنفيذ النشاط.



أستكشف ص: ٩١ الزمن: ٣٠ دقيقة



الهدف: يوضح كيف تؤثر القوة المغناطيسية في حركة الكرة الحديدية.
المهارات: يلاحظ، يستخدم المتغيرات، يفسر البيانات، يستنتج.
المواد والأدوات: ٤ كتب، لوح كرتوني، كرة حديدية، قلم تخطيط، مغناطيس.

★ **التخطيط المسبق** نفذ هذا النشاط بمفردك قبل تنفيذه في الصف؛ للتأكد من أن قوة المغناطيسات كافية؛ لتغيير مسار الكرة الحديدية.



نشاط ص: ٩٦ الزمن: ١٥ دقيقة



الهدف: يبين كيف يؤثر الاحتكاك في الأجسام الثابتة والمتحركة.
المهارات: يقيس، يستنتج.
المواد والأدوات: خيط، ميزان نابضي، مجموعة كتب.

★ **التخطيط المسبق** تأكد أن الخيط المستخدم مناسب لسحب الكتب دون أن ينقطع، ومن توافر مساحة كافية لعمل الطلاب.

الفصل السابع

القوى



لماذا تتحرك الأشياء؟

نظرة عامة إلى الفصل

اطلب إلى الطلاب النظر إلى صور الفصل، وتوقع ما ستعرضه دروسه.

تقويم المعرفة السابقة

قبل قراءة الفصل اعمل بالتعاون مع الطلاب جدول التعلم أدناه بعنوان "القوى". اقرأ سؤال «الفكرة العامة»، ووجه الأسئلة التالية:

- ما الذي يسبب حركة الأشياء؟
- كيف يؤثر الاحتكاك في الحركة؟

جدول التعلم

القوى

ماذا نعرف؟	ماذا نريد أن نعرف؟	ماذا تعلمنا؟
دفع الأشياء يغير حركتها.	ما الذي يدفع الأجسام المتحركة لتغيير اتجاهها؟	
	ما السرعة؟ وما السرعة المتجهة؟	
	كيف تتسارع الأجسام المتحركة؟	

يمثل ما في الجدول أعلاه بعض استجابات الطلاب المحتملة.

الفصل السابع

القوى

لماذا تتحرك الأشياء؟

الأسئلة الأساسية

الدرس الأول

كيف تتحرك الأشياء؟

الدرس الثاني

كيف يمكن أن يؤثر الدفع أو السحب
في حركة الأجسام؟

الفصل السابع ٧٨



مهارات القراءة والكتابة

الصفحات ١٠٠-١٠٩



مفردات الفكرة العامة




■ اطلب إلى أحد الطلاب قراءة مفردات الفكرة العامة بصوت عالٍ أمام الصف، ثم اطلب إليهم إيجاد كلمة أو اثنتين مما تضمنته صفحات الفصل، مستعينين بالمفردات الواردة في مقدمته، واكتب هذه الكلمات ومعانيها على لوحة جدارية.

■ شجّع الطلاب على استخدام مسرد المصطلحات الوارد في كتاب الطالب، وتعرف معاني المصطلحات، واستخدامها في تعابير علمية.

مهارات القراءة والكتابة

يستعرض المعلم مع طلابه خريطة المفاهيم في بداية الفصل ويشجعهم على مراجعتها بعد الانتهاء من دراسة كل موضوع ملء الفراغات الواردة فيها تدريجياً.

صفحة ١٠٠



مفردات الفكرة العامة



السرعة المسافة التي يقطعها جسم في زمن معين.



القوة كل عملية دفع أو سحب.



الجاذبية قوة الجذب أو السحب بين الأجسام.



القوى المتزنة مجموعة قوى تؤثر في جسم واحد، ويلغي بعضها بعضاً.




القوى غير المتزنة قوى غير متساوية تؤثر في الجسم وتسبب تغير حركته.



النيوتن وحدة قياس القوة.

٧٩ الفصل السابع



دليل التقويم

الصفحات ٨٣-٩٣



كراسة النشاط

الصفحات ٢٩-٤٢



قراءة الصور والأشكال

الصفحات ٣٣-٣٦



مهارات الرياضيات في العلوم

الصفحات ٢٠-٢١

الدرس الأول: القوى والحركة

السؤال الأساسي

كيف تتحرك الأشياء؟

الأهداف

- يوضح العلاقة بين السرعة والسرعة المتجهة والتسارع.
- يلخص تأثير القوى ومنها الاحتكاك والجاذبية الأرضية في الأجسام المتحركة.

مهارات القراءة: الاستنتاج

إرشادات	ماذا أعرف؟	ماذا أستنتج؟

المنظم التخطيطي ١٤



موقع إلكتروني e مزيد من المعلومات أرجع إلى: www.obeikaneducation.com




اقرأ الصورة: صفحة ٣٣



نشاط ختامي للدرس: صفحة ١٠٤



مفردات الدرس: صفحة ١٠٣



مخطط تمهيدي: صفحة ١٠١

الإثراء والتوسع

[illegible]

التركيز على المهارات: الصفحات ٣٣ - ٣٥

[illegible]

أستكشف: صفحة ٢٩

نشاط: صفحة ٣٢

[illegible]

اختبار الدرس : صفحة ٨٧

أثر الإنسان في البيئة

ما الجاذبية؟

يرجع تشكل الجاذبية على عدة عناصر من بينها: حجم الجسم، كثافته، المسافة بين الأجسام. يتجلى هذا بطرق مختلفة، منها:

أثبت من خلال التجارب العلمية:

- ١- ملائمة كوكب المشتري (الجاذبية) الناتجة عن الأجسام:
يحدث من قبلها انحرافاً (الانحناء) في المسار بين الأجسام.
- ٢- ميل كوكب الأرض (الجاذبية الأرضية) باتجاه جسيما في:
الفضاء، مما يؤدي إلى انحناء المسار.
- ٣- أن الأجسام تتحرك في الفضاء على مسارات محددة، مما يؤدي إلى انحناء المسار.
- ٤- أن الأجسام تتحرك في الفضاء على مسارات محددة، مما يؤدي إلى انحناء المسار.

٣- أثبتت التجارب العلمية أن الجاذبية الأرضية تؤثر على الأجسام في الفضاء.

في الفضاء:

تحدث جاذبية عندما يكون هناك كتلة كافية لتسبب انحناء في الزمان والمكان.

٣٩

تسبب جاذبية الأرض انحناء في الزمان والمكان، مما يؤدي إلى انحناء المسار.

تسبب جاذبية الأرض انحناء في الزمان والمكان، مما يؤدي إلى انحناء المسار.

أقرأ الشكل: صفحة ٣٤

الدرس الأول

القوى والحركة

الأهداف:

- يوضح العلاقة بين السرعة والسرعة المتجهة والتسارع.
- يلخص تأثير القوى ومنها الاحتكاك والجاذبية الأرضية في الأجسام المتحركة.

أولاً: تقديم الدرس

تقويم المعرفة السابقة

اطلب إلى الطلاب وصف سيارة متحركة على الطريق، ثم اسأل:

- ثري، ما الكلمات التي تستخدمها لوصف حركة السيارة؟
سرعتها (سريعة، بطيئة)، تغير سرعتها (تزايد، تناقص)، اتجاه الحركة.

- ما الذي جعل السيارة تتحرك؟
ستختلف الإجابات. وعلى الطلاب مناقشة أشكال القوى.
اطلب إلى الطلاب الاحتفاظ بإجاباتهم حتى نهاية الدرس.

إشارة الاهتمام

ابدأ بالكتاب

حدّد لكل طالب صفحتين من الفصل يقرأهما، ويتأمل صورهما، ثم اسأل:

- ما علاقة الصور بالقوة؟

- ما علاقة الصور بالحركة؟

اطلب إلى الطلاب تقديم تقرير شفهي موجز عن هذين السؤالين لزملائهم في الصف.

أنظر وأتساءل

وجّه انتباه الطلاب إلى سؤال «أنظر وأتساءل» في الصورة، ثم اسأل:

- كيف يمكن وصف حركة العداء؟

إجابات محتملة: حساب الزمن المستغرق للعداء في قطع مسافة محددة، حساب المسافة المقطوعة في زمن محدد.

اكتب الأفكار على السبورة، وانتبه إلى أي مفاهيم غير صحيحة لدى الطلاب، وعالجها في أثناء سير الدرس.

٣٠ دقيقة



مجموعات صغيرة



استكشف

التخطيط المسبق

اطلب إلى الطلاب إحضار أنابيب من الورق المقوى. وتأكد أن جميع الأنابيب متساوية في الطول. الهدف. يبين الطلاب في هذا النشاط العلاقة بين قوة الجاذبية وحركة الكرة الزجاجية.

استقصاء مبني

أتوقع. توقع محتمل: إذا زاد انحدار الأنبوب الكرتوني تستغرق الكرة الزجاجية زمناً أقصر لتقطع المسافة.

- ١ **أعمل نموذجاً.** تأكد أن جميع الطلاب قد ثبتوا الأنبوب الورقي بشكل صحيح.
- ٢ **أعمل نموذجاً.** تأكد أن جميع الطلاب قد قاموا بتشغيل ساعة الإيقاف لحظة درجة الكرة الزجاجية، وأنهم أوقفوها لحظة سماعهم صوت اصطدام الكرة الزجاجية.

٣ **أستخدم المتغيرات.** دع الطلاب يتبادلوا الأدوار عندما يكملون الخطوة (٢) باستخدام كتيابين بدلاً من ثلاثة، ثم باستخدام كتاب واحد.

٤ **أستنتج.** تدرجت الكرة الزجاجية أسرع عند استخدام ثلاثة كتب. على الطلاب رسم جدول يبين العلاقة بين الزمن المستغرق في درجة الكرة وعدد الكتب المستخدمة. دع الطلاب يناقشوا نتائجهم.

استقصاء موجّه استكشف أكثر

اطلب إلى الطلاب إحضار أنبوب أطول، وإعادة التجربة، ثم رسم جدول يبين العلاقة بين الزمن المستغرق في درجة الكرة وعدد الكتب. وتوضيح سبب اختلاف النتائج.

استقصاء مفتوح

ما الذي يحدث عند استخدام جسم آخر غير الكرة؟ دع الطلاب يضعوا خطة وينفذوا تجربة للإجابة عن السؤال.

استكشف

نشاط استقصائي

ما سرعة الكرة الزجاجية؟

أتوقع

أختبر توقعاتي

أعمل نموذجاً

أستنتج

أستكشف أكثر

أستخدم المتغيرات

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

أستكشف أكثر

أستنتج

ثانيًا: تنفيذ الدرس

أقرأ وأتعلم

الفكرة الرئيسية: اطلب إلى الطلاب مناقشة ما سيتعلمونه عن الشمس والأرض والقمر. واطلب إليهم كتابة أي أسئلة عن نظام الشمس والأرض والقمر.

اطلب إلى الطلاب إجابة أسئلة المخطط التمهيدي الوارد في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة ثم اطلب إليهم مراجعة إجاباتهم وتعديلها بعد الانتهاء من دراسة كل عنوان رئيس في الدرس.

المفردات: اطلب إلى الطلاب عمل خريطة مفاهيمية تُظهر العلاقة بين المفردات الواردة في الدرس.

مهارات القراءة: الاستنتاج.

كلف الطلاب تعبئة المنظم التخطيطي (١٤) بعد قراءة كل صفحتين، ويمكن الاستعانة بأسئلة « أختبر نفسي ».

إرشادات	ماذا أعرف؟	ماذا أستنتج؟

ما الحركة؟

عندما تدحرجت الكرة الزجاجية داخل أنبوب الورق المقوى غيّرت موقعها من أعلى إلى أسفل. يكون الجسم في حالة حركة إذا تغيّر موضعه باستمرار.

الموقع

كيف نعرف أن الأشياء تتحرك؟ إننا ننظر إلى موقعها. الموقع هو مكان وجود الجسم. وعندما يتغيّر موقع الجسم يكون قد تحرك.

وعندما نصف موقع الأجسام فإننا نقارنها بأشياء حولها تسمى نقطة المرجع، ونستخدم بعض الكلمات، مثل: فوق، تحت، يمين، شمال؛ لتحديد الموقع. ويمكن تحديد الموقع باستخدام المسافة، أي البعد بين نقطتين أو موقعين.

تُستخدم المسافة لقياس البعد بين مدينتين، كأن نقول: تبعد مكة المكرمة عن المدينة المنورة حوالي ٤٠٠ كم، وتقع المدينة المنورة شمال مكة المكرمة.

أقرأ وأتعلم

الأسئلة الأساسية

كيف تتحرك الأشياء؟

المفردات

السرعة

القوة

التسارع

القصور الذاتي


الاحتكاك

الجاذبية

مهارات القراءة

الاستنتاج

إرشادات	ماذا أعرف؟	ماذا أستنتج؟



الحصان يركض بسرعة لكن الفهد أسرع منه. ما سرعة كل منهما؟

الشرح والتفسير ٨٢

خلفية علمية

ما قوانين نيوتن في الحركة؟

ينص القانون الأول لنيوتن على أن الجسم يبقى متحركاً بسرعة ثابتة وفي الاتجاه نفسه، والجسم الساكن يبقى ساكناً ما لم تؤثر فيه قوة خارجية تغير من حالته. وينص القانون الثاني على أن القوة المؤثرة في الجسم تساوي حاصل ضرب كتلته في تسارعه. أما القانون الثالث فينص على أن لكل فعل رد فعل مساوياً له في المقدار، ومعاكساً له في الاتجاه.

موقع الكتروني e لمزيد من المعلومات ارجع إلى الخلفية العلمية في نهاية

الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com

ما الحركة؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

ناقش مع الطلاب مفهوم الحركة والطرائق المختلفة لوصفها ثم اسأل:

- كيف تحكم على جسم ما أنه في حالة حركة؟ يمكن مقارنة موقع الجسم الجديد بموقعه الأصلي.
- ما السرعة؟ المسافة التي يتحركها جسم في زمن معين.
- ما المسافة؟ المسافة هي البعد بين نقطتين.
- فيم تختلف السرعة عن السرعة المتجهة؟ السرعة تتعلق بالمسافة والزمن أما السرعة المتجهة فتتعلق بالاتجاه والمسافة والزمن.

استخدام الصور والرسوم والأشكال

اطلب إلى الطلاب قراءة الصور والأشكال في الصفحتين ٨٢ و ٨٣، ثم اسأل:

■ ما سرعة كل من الفيل والفهد؟ الفيل ٤٠ كم/ساعة، الفهد ١١٠ كم/ساعة.

■ ما الفرق بين سرعة الفأر والحصان؟
٨٠-١٠ = ٧٠ كم/ساعة.

■ هل سرعة القطار ثابتة في أثناء حركته على منعطف؟ لا؛ لأن السرعة المتجهة تتغير في كل لحظة يتغير فيها اتجاه القطار.

توضيح المفردات وتطويرها

السرعة: وضح للطلاب أن هناك استعمالات شائعة لكلمة السرعة. كأن يوصف شخص ينجز عملاً ما بوقت قصير أنه سريع وأن يوصف شخص يلفظ عدة كلمات في زمن قصير أنه يتكلم بسرعة. ولكن عملياً للسرعة معنى محدد يتضمن المسافة والزمن، وهي مقدار ما يقطعه جسم متحرك في وحدة الزمن.

إجابات اختبار نفسي

- أستنتج. يبتعد العداء عن خط البداية الموجود في جهة الشرق ويقترب من خط النهاية الموجود في جهة الغرب.
- التفكير الناقد. السيارة أسرع؛ لأن سرعة السيارة ٩٠ كم/س.

السرعة

كل الأجسام المتحركة لها سرعة. **السرعة** هي التغير في المسافة بمرور الزمن. يجري التمر بسرعة ١١٢ كم في الساعة، أما سرعة الحصان فهي ٧٦ كم في الساعة.

كيف نحسب سرعة الجسم؟ نقيس أولاً المسافة التي قطعها الجسم، ثم نقيس الزمن المستغرق في قطع المسافة؛ ثم نقسم المسافة على الزمن. فإذا قطعنا سيارة مسافة ٧٠ كم في ساعة واحدة فإن سرعة السيارة ٧٠ كم لكل ساعة ويعبر عنها ٧٠ كم/ساعة.

السرعة المتجهة

يخلط بعض الناس أحياناً بين مفهومَي السرعة والسرعة المتجهة. فالسرعة تبين مقدار سرعة الجسم فقط دون تحديد اتجاه حركته. أما السرعة المتجهة فتصف كلاً من مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته في آن واحد. فإذا قلنا إن سيارة تقطع ٥٠ كم/س فإننا نصف سرعتها، أما قولنا إن سيارة تقطع ٥٠ كم/س في اتجاه الغرب فإننا نصف سرعتها المتجهة.

تعد حركة البندول مثلاً جيداً لتوضيح السرعة المتجهة. والبندول ثقل معلق في النهاية الحرة لخيوط. وبعد الدفعة الأولى له سيتأرجح إلى الأمام وإلى الخلف بشكل دوري. وفي كل تأرجح يغير اتجاه حركته. وهذا يعني أن سرعته المتجهة تتغير أيضاً.



هي كل حركة لبندول الساعة يتغير الاتجاه. هذا يعني تغير سرعته المتجهة أيضاً.

سرعة هذا القطار ٣٠٠ كم/س. وسرعته المتجهة ٣٠٠ كم/س في اتجاه الشرق.



٨٣ الشرح والتفسير

أختبر نفسي

أستنتج. يركض عداء نحو الغرب في اتجاه خط النهاية. كيف نعرف أنه تحرك؟
التفكير الناقد. ركض جاسر ٥٠ متراً في اتجاه الشمال، ثم ركض ٥٠ متراً في اتجاه الغرب، ولم تتغير سرعته في أثناء الركض. هل تغيرت سرعته المتجهة؟ لماذا؟

مراعاة المستويات المختلفة

تلي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي اطلب إلى الطلاب العمل في أزواج لتمثيل تغير كل من السرعة والسرعة المتجهة.

إشراء اطلب إلى الطلاب البحث عن الفرق بين معدل السرعة والسرعة اللحظية «في لحظة ما» وتقديم سيناريو (أحداث مصورة) لتوضيح ذلك.

كيف تغير القوى الحركة؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

ناقش الطلاب في التسارع والقصور، ثم اسأل:

- كيف تؤثر القوة في الحركة؟ إجابات محتملة: القوة يمكنها تحريك الجسم أو إيقافه. القوة تغير اتجاه الحركة أيضًا.
- ما العلاقة بين السرعة المتجهة والتسارع؟ إذا تغيرت السرعة المتجهة تغير تسارع الجسم.
- كيف يؤثر القصور في الحركة؟ يحافظ القصور على حركة الأجسام.
- كيف يؤثر الاحتكاك في الحركة؟ الاحتكاك يؤثر في الأجسام المتحركة، ويبطئ من سرعتها ويوقفها.

توضيح المفردات وتطويرها

القوة: كلمة تعني القدرة على إحداث تغيير.

التسارع: كلمة تعني زيادة أو نقصان مقدار سرعة الأجسام أو تغير اتجاهها.

القصور: كلمة تعني (عطل) أي أن الجسم في حالة القصور غير قادر على إحداث تغيير في حركته.

الاحتكاك: كلمة تعني (دلك) ويقصد بها القوة التي تقاوم الحركة بين السطحين المتلامسين بسبب الدلك.

اقرأ الصورة

الإجابة: يتسارع سائق السيارة الحمراء؛ لأنه يغير من اتجاه السيارة باستمرار في أثناء حركته على الطريق المتعرج.

كيف تغير القوى الحركة؟

التسارع

عندما يتسابق المتزلجون فإنهم يسرعون ويبطئون، كما أنهم ينحرفون يمينًا وشمالًا. إن أي تغير في سرعة الأجسام أو اتجاهها خلال فترة زمنية محددة يسمى **تسارعًا**.

القصور الذاتي

هل يمكن لجسم ساكن أن يتحرك دون أن يؤثر فيه بقوة؟ الإجابة: لا؛ فالدراجة مثلاً لا يمكن أن تتحرك دون أن يؤثر راكبها بقوة في البدالات ليحركها؛ أي أنها قاصرة على أن تغير حركتها ذاتيًا. إذا كانت متحركة فلا تغير سرعتها أو اتجاهها دون تأثير قوة. **القصور الذاتي** يعني أن الجسم المتحرك يستمر في حركته، وأن الجسم الساكن يبقى ساكنًا ما لم تؤثر فيه قوة تغير من حالته.

تُرى، ما عدد مرات الدفع والسحب التي تؤديها أجسامنا يوميًا لتحريك الأشياء؟ عندما نقذف كرة فإن عضلاتنا تؤثر في دفعها وجعلها تتحرك بعيدًا عنا. كل عملية دفع أو سحب تسمى **قوة**. قد تكون القوى كبيرة أو صغيرة. قوة الرفع التي تستخدم لجعل الشاحنات الضخمة قوة كبيرة، لكن القوة التي تستخدمها اليد لحمل ريشة طائر قوة صغيرة.

والقوة تسبب حركة الأجسام الساكنة، كما أن القوة تغير من سرعة الأجسام المتحركة واتجاه حركتها وقد تسبب توقفها.

التسارع

اقرأ الصورة

كيف يتسارع سائق السيارة الحمراء في أثناء سيره على هذا الطريق إذا قاد سيارته بسرعة ثابتة؟
إرشاد: أنظر إلى شكل الطريق، هل يقول السائق سيارته في الاتجاه نفسه؟

الشرح والتفسير

أساليب داعمة

المفردات اكتب الكلمات التالية على السبورة: القوة، الاحتكاك، التسارع.

ناقش الطلاب في معاني المفردات

مستوى مبتدئ اطلب إلى كل طالب فرك الكفين معًا، وتسمية القوة التي تسبب إعاقة حركة الكفين.

مستوى عادي اطلب إلى الطلاب صياغة جمل قصيرة لتعريف المفردات الثلاث.

مستوى متقدم اطلب إلى الطلاب وصف كيف تؤثر كل من القوة والاحتكاك والتسارع في حركة الأجسام.

١٠ دقيقة



مجموعات ثنائية



نشاط

القصور والاحتكاك

الهدف: يبين العلاقة بين القصور والاحتكاك.

المواد والأدوات: وعاء، ورقة.

- ١ استعمل صحنًا عميقًا من البلاستيك أو الفلزات ولا تستعمل الزجاج لسلامة الطلاب.
- ٢ إجابات محتملة: يبقى الصحن العميق في مكانه، يتحرك الصحن العميق من موقعه.
- ٣ الإجابات ستختلف: الوعاء يبقى في مكانه عند سحب الورقة من تحته بسرعة. قصور الوعاء يبقيه في مكانه. اطلب إلى الطلاب مقارنة نتائجهم بتوقعاتهم.
- ٤ سحب الورقة من تحت الوعاء بسرعة يساعد على التغلب على القوة بين الوعاء والورقة. عند سحب الورقة ببطء فإن الاحتكاك يُبقي الوعاء على الورقة.
- ٥ زيادة قوة الاحتكاك بين الورقة والوعاء قد تسبب حركة الوعاء عند سحب الورقة.

إجابات اختبار نفسي

- أستخدم. لا، من دون احتكاك لا وجود للقوة المؤثرة في قصور الجسم المتحرك، لذا يبقى متحركًا.
- التفكير الناقد. عندما يضغط السائق على المكابح فجأة فإن الراكب يندفع إلى الأمام بفعل القصور؛ لأن سرعة السيارة تناقصت، بينما بقي هو محافظًا على سرعته الأصلية. في حال استخدام المكابح فجأة فإن الراكب يندفع إلى الأمام بفعل القصور، واستعمال حزام الأمان يمنع الراكب من الاصطدام بزجاج السيارة في أثناء الاندفاع.

نشاط

القصور والاحتكاك

- ١ أضع ورقة على سطح الطاولة، ثم أضع صحنًا بلاستيكيًا عميقًا فوق الورقة.



- ٢ **أتوقع.** ماذا يحدث عندما نسحب الورقة من تحت الصحن بسرعة فائقة؟
- ٣ أسحب الورقة بسرعة فائقة. وألاحظ ما حدث للصحن. هل كان توقفي صحيحًا؟
- ٤ **أستنتج.** لماذا كان ضروريًا سحب الورقة بهذه السرعة؟
- ٥ ما القوة التي يمكن أن تغير النتيجة؟ أفسر ذلك.

اختبر نفسي

أستنتج. إذا افترضنا عدم وجود احتكاك، فهل تتوقف الأجسام عن الحركة؟ أفسر ذلك

التفكير الناقد. أتخيل أنني كنت راكبًا سيارة، وفي أثناء حركتها ضغطت السائق على الفرامل فجأة. أتوقع ما يحدث لي، ولماذا؟

٨٥ الشرح والتفسير



تغير كرة الطاولة حركتها عندما تؤثر فيها قوة.

الاحتكاك

جميع الأجسام قاصرة عن الحركة ذاتيًا، ولكن ما الذي جعل الكرة الزجاجة التي تدرجت في الأنبوب تتوقف؟ لماذا لا تحافظ الأجسام المتحركة على سرعة ثابتة باستمرار؟ تكمن الإجابة في وجود قوة أخرى تجعل الأجسام تتوقف، وهي الاحتكاك.

الاحتكاك قوة تعيق حركة الأجسام، بسبب تلامس سطوح الأجسام المتحركة. وهو يؤدي إلى تقليل سرعة الجسم أو توقفه. ويعتمد مقدار الاحتكاك على طبيعة السطوح المتلامسة.

مراعاة المستويات المختلفة

تلمي هذه الأسئلة احتياجات الطلاب وفقًا لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي

لماذا تقف ريشات المروحة عن الحركة عندما تنزع قابس الكهرباء؟ بسبب احتكاك الريشات ببعض أجزاء المروحة والتي تعمل معاكسة للقصور.

إثراء

يقول أحد الطلاب: إن التسارع هو التغير في السرعة. ويقول طالب آخر: إن التسارع هو تغير في الاتجاه. أيهما عبارته صحيحة؟ كلاهما لأن التسارع يشمل التغير في السرعة والاتجاه.

ما الجاذبية؟

هل نعرف اسم القوة التي تشدنا نحو الأرض؟ إنها الجاذبية، وهي تؤثر علينا الآن وفي كل لحظة.

الجاذبية قوة تؤثر في الأجسام حتى لو لم تتلامس، وتعمل على سحب بعضها نحو بعض.

وقوة الجاذبية تختلف باختلاف كتل الأجسام. الأرض كتلتها ضخمة، لذلك تسحب الأجسام الأصغر منها نحوها بقوة.

أما القمر فكتلته أقل من كتلة الأرض، ولذلك فإن جاذبيته أقل من جاذبية الأرض.

كما أن قوة الجاذبية تعتمد على المسافة بين الأجسام. فكلما نقصت المسافة بينها زادت الجاذبية.

أختبر نفسي

أستنتج: كتلة كوكب المريخ أصغر من كتلة كوكب الأرض، فكيف تختلف قوة الجاذبية على كوكب المريخ عنها على كوكب الأرض؟ ولماذا؟

التفكير الناقد: كتلة الشمس أكبر كثيراً من كتلة الأرض. فهل نشعر بقوة جذب الشمس؟ أفسر ذلك.

اقرأ الشكل

كيف تؤثر الجاذبية في حركة التفاحة الساقطة من الشجرة؟
إرشاد: ما الذي يظهره الشكل؟

الشرح والتفسير ٨٦

ما الجاذبية؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

أسقط قلمًا وكتابًا على الأرض من الارتفاع نفسه. واسأل:

■ ما الذي سبب سقوط القلم والكتاب على الأرض؟
الجاذبية هي السبب.

■ أي الجسمين كان للجاذبية تأثير فيه أكثر؟ ولماذا؟ الكتاب؛
لأن كتلته أكبر من كتلة القلم.

■ ما العاملان اللذان يحددان القوة الأكبر للجاذبية بين الجسمين؟ كمية المادة في الجسم، والمسافة بين الأجسام.

توضيح المفردات وتطويرها

الجاذبية. وضح للطلاب أن الجاذبية قوة تسبب حركة الأجسام بعضها نحو بعض حتى حالة عدم وجود تلامس بينها.

كلف الطلاب العمل في مجموعات لتنفيذ نشاط مفردات الدرس في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة.

معالجة المفاهيم الشائعة غير الصحيحة

مفهوم شائع غير صحيح: تجذب الأرض الأشياء، بينما الأشياء التي على سطح الأرض لا تجذب الأرض.

أخبر الطلاب أن الجاذبية موجودة بين كل جسمين. مثال: هناك قوة جذب بين الشخص والأرض، وكذلك بين الأرض والشخص، ولكنه بسبب صغر كتلة الشخص لا يمكن ملاحظة هذه القوة.

اقرأ الشكل

الإجابة. تسارع الجاذبية يسحب التفاحة نحو الأرض.

إجابات أختبر نفسي

• أستنتج: الجاذبية على المريخ أقل منها على الأرض؛ لأن كتلة المريخ أصغر من كتلة الأرض.

• التفكير الناقد: الجاذبية تعتمد أيضًا على المسافة. وعلى الرغم من أن للشمس جاذبية كبيرة إلا أنه لا يمكن ملاحظة تأثيرها بسبب بعدها.

نشاط منزلي

أثر الجاذبية

اطلب إلى الطلاب كتابة قصة خيالية تبين كيف تكون حياتهم لو أن قوة الجاذبية الأرضية أصبحت نصف ما هي عليه. واطلب إليهم أن تتضمن القصة أفكارًا، منها سهولة الانتقال، وكيف أن تقليل أثر الجاذبية يؤثر في نشاطات الحياة اليومية.

ثالثاً: خاتمة الدرس

مراجعة الدرس

ملخص مصور

يتأمل الطلاب صور الدرس وملخصاتها؛ لمراجعة أهم الأفكار التي وردت في الدرس.

المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

انظر التعليقات الضرورية لعمل المطوية في مصادر المعلم في نهاية الدليل.

أفكر، وأتحدث، وأكتب

١ المفردات. السرعة هي التغير في المسافة بمرور الزمن. والسرعة المتجهة هي تغير في المسافة والاتجاه بمرور الزمن.

٢ استنتج.

إرشادات	ماذا أعرف؟	ماذا أستنتج؟
تحركت الدراجة غرباً.	سرعة الدراجة ٢٠ كم/ساعة والزمن المستغرق ٣٠ دقيقة.	الدراجة قطعت مسافة ١٠ كم إلى الغرب.

٣ التفكير الناقد. الجاذبية بين الورقة والأرض والاحتكاك بين الهواء والورقة

٤ أختار الإجابة الصحيحة: (أ): الجاذبية.

٥ السؤال الأساسي. تتحرك الأشياء عندما تؤثر فيها قوة، وتستمر في الحركة بسرعة وبخط مستقيم إلى أن تؤثر فيها قوة تغير سرعتها أو اتجاهها أو كليهما.

العلوم والرياضيات

المسافة = السرعة × الزمن = ٣ × ٤ = ١٢ كم.



يجب أن تعكس إجابات الطلاب فهمهم للأمور التالية: «لو لم تكن هناك وسائل نقل حديثة لما استطعنا التنقل مسافات بعيدة ولا شحناً بضائع ثقيلة».

مراجعة الدرس

ملخص مصور



المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

أعمل مطوية ثلاثية أنص في ما تعلمته عن القوى والحركة.



العلوم والمجتمع

تطور وسائل النقل

كيف تكون حياة الناس لو لم تُخترَ وسائل النقل الحديثة؟

العلوم والرياضيات

حساب المسافة

يمشي شخص بسرعة ٤ كم في الساعة، ما المسافة التي يقطعها بعد مرور ٣ ساعات؟

تقويم بنائي (تكويني)

مستوى مبتدئ: اطلب إلى الطلاب توضيح العلاقة بين القوة والحركة.
مستوى عادي: اطلب إلى الطلاب رسم شكل يظهر طالباً يدفع كرسيًا في الغرفة، ويستعمل الأسهم لبيان تأثير قوة الدفع التي يؤثر بها الطالب في الكرسي وقوة الاحتكاك وقوة الجاذبية الأرضية.
مستوى متقدم: اطلب إلى الطلاب عمل قائمة يذكر فيها مجالين تكون فيهما قوة الاحتكاك مفيدة، ومجالين آخرين تكون فيهما قوة الاحتكاك ضارة، ويجب التقليل منها.

التركيز على المهارات

مهارة الاستقصاء: استخدام الأرقام

عرفت من قبل أن الجاذبية تؤثر في الأجسام على الأرض وفي أي مكان. ويمكن للعلماء قياس حركة الجسم لمعرفة كيف تؤثر الجاذبية في تسارع الأجسام. ولتفسير البيانات فإننا نحتاج إلى عمل بعض الحسابات أو عمل رسم بياني. كما أننا نستخدم الأرقام لقياس البيانات وتسجيلها وتفسيرها.

أتعلم

عندما نستخدم الأرقام فإننا نرتب الأرقام، وأعدّها وأطرحها وأضربها وأقسمها. وتعدّ هذه المهارة مهمة للعلماء. وهي سهلة الاستخدام إذا قمنا بتنظيمها في جدول، أو لوحة أو رسم بياني. وبهذه الطريقة يمكننا تفسير نتائجنا بسهولة.

أجرب

عندما تندرج الأجسام وتسقط فإن الجاذبية تجعلها تتسارع. نستخدم الأرقام لمعرفة كيف تؤثر سرعة الجاذبية على تسارع الأجسام.

المواد والأدوات: طاولة طويلة، مسطرة، لاصق ورقي، أربع كتب، علبة معدنية، ساعة إيقاف، ورقة رسم بياني.

- 1 استخدام المسطرة واللاصق الورقي، وأقسم الطاولة إلى أقسام بحيث يكون طول كل قسم ٢٥ سم.
- 2 أضغ كتابين أسفل رجلتي الطاولة من إحدى حافتيها.



الإثراء والتوسع ٨٨

التركيز على المهارات

الهدف

■ تحليل البيانات الرقمية لتحديد العلاقة بين التسارع والجاذبية.

المواد والأدوات: طاولة طويلة، مسطرة، لاصق ورقي، ٤ كتب، ساعة إيقاف، علبة معدنية، ورقة رسم بياني.

التخطيط المسبق: أحضر علبة عصير معدنية غير مفتوحة. تأكد من العلبة مسبقاً للتأكد من أنها تتدحرج بخط مستقيم. اجمع الكتب التي ستوضع تحت أرجل الطاولة لرفعها بالمستوى نفسه، حوالي ٢٠ - ١٠ درجة.

التوسع تساعد هذه الأنشطة على جمع وتسجيل البيانات الرقمية، وتحليل البيانات، ورسم الاستنتاجات حول كيف تؤثر الجاذبية في التسارع.

مهارة الاستقصاء: استخدام الأرقام

أتعلم

وضّح للطلاب أن لوحاتهم ورسومهم البيانية سوف تحتوي على المعلومات نفسها؛ لأن الرسم البياني يعرض البيانات بشكل مرئي، فهي قد تسهل على الطلاب رؤية الاتجاهات.

■ هل يمكنك استخدام الرسم البياني بالأعمدة بدلاً من الرسم البياني الخطي لتوضيح البيانات؟ نعم، الرسم البياني بالأعمدة يبسط الأساليب المختلفة في عرض البيانات نفسها.

أجرب

١ إذا كان الزمن هو الأساس أو القضية فإنه يمكن تقسيم الجدول إلى قطاعات قبل البدء، وكل قطاع يساوي ٢٥ سم.

٢ تأكد من ارتفاع الطاولة بالتساوي من كلا الجانبين.

٤ اطلب إلى الطلاب عمل اختبار قبل المحاولة الحقيقية؛ فقد تحتاج إلى عدد من المحاولات قبل أن يقوموا بدفع العلبة بالمقدار الصحيح من القوة. وإن أمكن فاستخدم ساعة إيقاف تسجل قراءات متعددة. وإذا لم يتوافر مثل هذه الساعات فقد تحتاج إلى عدد من ساعات الإيقاف لكل مجموعة.

٥ أسأل الطلاب عن سبب حاجتهم لإجراء عدة محاولات. المحاولات المتكررة تسمح للشخص بالخطأ في محاولة من المحاولات.

التركيز على المهارات

المهارة: استخدام الأرقام

عرفت من قبل أن الجاذبية تؤثر في الأجسام على الأرض وفي أي مكان. ويمكن للعلماء قياس حركة الجسم لمعرفة كيف تؤثر الجاذبية في تسارع الأجسام. ولتفسير البيانات فإننا نحتاج إلى عمل بعض الحسابات أو عمل رسم بياني. كما أننا نستخدم الأرقام لقياس البيانات وتسجيلها وتفسيرها.

أتعلم

عندما نستخدم الأرقام فإننا نرتب الأرقام، وأعدّها وأطرحها وأضربها وأقسمها. وتعدّ هذه المهارة مهمة للعلماء. وهي سهلة الاستخدام إذا قمنا بتنظيمها في جدول، أو لوحة أو رسم بياني. وبهذه الطريقة يمكننا تفسير نتائجنا بسهولة.

أجرب

عندما تندرج الأجسام وتسقط فإن الجاذبية تجعلها تتسارع. نستخدم الأرقام لمعرفة كيف تؤثر سرعة الجاذبية على تسارع الأجسام.

المواد والأدوات: طاولة طويلة، مسطرة، لاصق ورقي، أربع كتب، علبة معدنية، ساعة إيقاف، ورقة رسم بياني.



التركيز على المهارات ٨٨

كراسة النشاط ص ٣٣

أطبق

سيحلل الطلاب البيانات التي جمعوها خلال النشاط.

٤. تشير الأزواج المرتبة إلى أماكن العلب المعدنية في وقت محدد. وكذلك سيختلف الزمن، فالرسم البياني الخطي يجب أن يوضح أن العلبة الأبطأ في حركتها كانت في الوقت صفر والمكان صفر.

بينما كانت العلبة الأسرع في حركتها في نهاية الرسم البياني الخطي. تسارعت العلبة في حركتها لأن الزمن بين مرورها فوق أول علامة ٢٥ سم والعلامة التالية لـ ٢٥ سم تقل، ولذلك تزداد السرعة. فالتسارع هو مقدار التغير في السرعة خلال فترة زمنية محددة. وتسبب الجاذبية تسارع الأجسام؛ ففي هذه الحالة ساعدت الجاذبية على زيادة سرعة درجة العلبة خلال فترة زمنية محددة. وتحركت العلبة ببطء في الخط الأول من الشريط اللاصق، ثم أسرع العلبة في حركتها في نهاية الخط من الشريط اللاصق.

بناء المهارة

المسافة	الاختبار الأول	الاختبار الثاني
البدء	الزمن (بالثواني)	الزمن (بالثواني)
الخط ١		
الخط ٢		
الخط ٣		
الخط ٤		
الخط ٥		

١. أرسم جدول بيانات كالموضح في الشكل المجاور. وقد يختلف عدد الخطوط في الجدول الذي سأصممه بحسب عدد الخطوط التي رسمتها على الطاولة.

٢. أضع علبة معدنية على جانبيها في المكان المرتفع من الطاولة. ثم أبدأ تشغيل الساعة من لحظة ترك العلبة تتدحرج على الطاولة، وأسجل الزمن الذي استغرقته العلبة في قطع كل خط من الخطوط على الطاولة في العمود المعنون بالاختبار الأول، وأطلب إلى زميلي الإمساك بالعلبة؛ حتى لا تقع من فوق الطاولة. أعيد الخطوة ٤، وأسجل الزمن أسفل عمود الاختبار الثاني.

أطبق

أستخدم الأرقام لرسم بياني خطي على ورقة رسم بياني.

١. أكتب عنوان الخط الأفقي الزمن (بالثواني)، وللخط العمودي المسافة (بالسترات). وأكتب عنوان الرسم البياني "تسارع العلبة المعدنية".

٢. في الخط العمودي أضع علامات بأبعاد متساوية من ٢٥ (تبدأ من ٠، ٢٥، ٥٠، ٧٥.... وهكذا) بحيث ينتهي التدرج بآخر مسافة آخر خط على الطاولة. أنا الخط الأفقي فسأبدأ تدريجه من ١.

٣. أستخدم البيانات الموضحة في الاختبار الأول، وأكتب الأزواج المرتبة على النحو التالي (١، ٢٥) وهكذا. ولكل زوج مرتب أضع علامة على الرسم البياني، وقد أحتاج إلى التقدير لأجزاء من الثانية. ثم أصل بين العلامات أو النقاط على الرسم البياني بخط مستقيم. وأعيد الخطوات في الاختبار الثاني، وفي هذه المرة أستخدم لوناً آخر لتحديد العلامات أو النقاط والخط.

٤. علام يدل كل زوج مرتب من الأعداد؟ أين تحركت العلبة ببطء، وبسرعة؟ هل تسارعت العلبة؟ أوضح إجابتي.

العلوم والرياضيات

عمل رسم بياني بالأعمدة

استخدم البيانات التي جمعتها من محاولتين قمت بهما لعمل رسم بياني بالأعمدة لمتوسطات الزمن. راجع مع الطلاب كيف يمكنهم التوصل إلى متوسط محاولتين، قبل البدء.

■ هل يوضح الرسم البياني بالأعمدة المعلومات نفسها التي يوضحها الرسم البياني الخطي؟

الرسم البياني بالأعمدة يوضح متوسط تجربتين. بينما الرسم البياني الخطي يوضح نتائج التجربتين.

مهارة القراءة: التوقع

توقعي	ماذا حدث؟

المنظم التخطيطي ٤

الدرس الثاني: تغيير الحركة

السؤال الأساسي

كيف يمكن أن يؤثر الدفع أو السحب في حركة الأجسام؟

الأهداف

- يبين بإيجاز كيف تؤثر القوى في الحركة.
- يوضح كيف يؤثر الاحتكاك في الحركة.



موقع إلكتروني e مزيد من المعلومات أرجع إلى: www.obeikaneducation.com



اقرأ الشكل

الاسم: _____

كيف تؤثر القوى في الحركة؟

شغل الأرقام تحت كل جسم من جود في الشكل بطار البطارية (بوحدة النيوتن) التي ترفع الجسم.

١	٢	٣

أجب عن الأسئلة المتعلقة بالشكل:

1. أي الأجسام الأربعة في الشكل يحتاج إلى قوة أكبر لرفعها، ولماذا؟ (يحتاج إلى قوة أكبر؟)
2. إذا فرضت على الأجسام التسوية في القوة في حلبة زوفا ٤ نيوتن، فما مقدار القوة التي تحتاج إليها لرفع الحقيبة؟
3. كم تصبح القوة التي تحتاج إليها لرفع الحقيبة بعد أن أضفت البطارية؟

١٩ نيوتن

٢٠ نيوتن

٢١ نيوتن

٢٢ نيوتن

٢٣ نيوتن

٢٤ نيوتن

٢٥ نيوتن

٢٦ نيوتن

٢٧ نيوتن

٢٨ نيوتن

٢٩ نيوتن

٣٠ نيوتن

٣١ نيوتن

٣٢ نيوتن

٣٣ نيوتن

٣٤ نيوتن

٣٥ نيوتن

٣٦ نيوتن

٣٧ نيوتن

٣٨ نيوتن

٣٩ نيوتن

٤٠ نيوتن

٤١ نيوتن

٤٢ نيوتن

٤٣ نيوتن

٤٤ نيوتن

٤٥ نيوتن

٤٦ نيوتن

٤٧ نيوتن

٤٨ نيوتن

٤٩ نيوتن

٥٠ نيوتن

٥١ نيوتن

٥٢ نيوتن

٥٣ نيوتن

٥٤ نيوتن

٥٥ نيوتن

٥٦ نيوتن

٥٧ نيوتن

٥٨ نيوتن

٥٩ نيوتن

٦٠ نيوتن

٦١ نيوتن

٦٢ نيوتن

٦٣ نيوتن

٦٤ نيوتن

٦٥ نيوتن

٦٦ نيوتن

٦٧ نيوتن

٦٨ نيوتن

٦٩ نيوتن

٧٠ نيوتن

٧١ نيوتن

٧٢ نيوتن

٧٣ نيوتن

٧٤ نيوتن

٧٥ نيوتن

٧٦ نيوتن

٧٧ نيوتن

٧٨ نيوتن

٧٩ نيوتن

٨٠ نيوتن

٨١ نيوتن

٨٢ نيوتن

٨٣ نيوتن

٨٤ نيوتن

٨٥ نيوتن

٨٦ نيوتن

٨٧ نيوتن

٨٨ نيوتن

٨٩ نيوتن

٩٠ نيوتن

٩١ نيوتن

٩٢ نيوتن

٩٣ نيوتن

٩٤ نيوتن

٩٥ نيوتن

٩٦ نيوتن

٩٧ نيوتن

٩٨ نيوتن

٩٩ نيوتن

١٠٠ نيوتن

أقرأ الشكل: صفحة ٣٥



اقرأ الشكل

الاسم: _____

تغير الحركة

أجب عن الأسئلة المتعلقة بالشكل:

السرعة	الحركة
الاتجاه	الاحتكاك
القوة غير المتوازنة	القوة غير المتوازنة

السرعة: _____

الحركة: _____

الاتجاه: _____

الاحتكاك: _____

القوة غير المتوازنة: _____

١٩ نيوتن

٢٠ نيوتن

٢١ نيوتن

٢٢ نيوتن

٢٣ نيوتن

٢٤ نيوتن

٢٥ نيوتن

٢٦ نيوتن

٢٧ نيوتن

٢٨ نيوتن

٢٩ نيوتن

٣٠ نيوتن

٣١ نيوتن

٣٢ نيوتن

٣٣ نيوتن

٣٤ نيوتن

٣٥ نيوتن

٣٦ نيوتن

٣٧ نيوتن

٣٨ نيوتن

٣٩ نيوتن

٤٠ نيوتن

٤١ نيوتن

٤٢ نيوتن

٤٣ نيوتن

٤٤ نيوتن

٤٥ نيوتن

٤٦ نيوتن

٤٧ نيوتن

٤٨ نيوتن

٤٩ نيوتن

٥٠ نيوتن

٥١ نيوتن

٥٢ نيوتن

٥٣ نيوتن

٥٤ نيوتن

٥٥ نيوتن

٥٦ نيوتن

٥٧ نيوتن

٥٨ نيوتن

٥٩ نيوتن

٦٠ نيوتن

٦١ نيوتن

٦٢ نيوتن

٦٣ نيوتن

٦٤ نيوتن

٦٥ نيوتن

٦٦ نيوتن

٦٧ نيوتن

٦٨ نيوتن

٦٩ نيوتن

٧٠ نيوتن

٧١ نيوتن

٧٢ نيوتن

٧٣ نيوتن

٧٤ نيوتن

٧٥ نيوتن

٧٦ نيوتن

٧٧ نيوتن

٧٨ نيوتن

٧٩ نيوتن

٨٠ نيوتن

٨١ نيوتن

٨٢ نيوتن

٨٣ نيوتن

٨٤ نيوتن

٨٥ نيوتن

٨٦ نيوتن

٨٧ نيوتن

٨٨ نيوتن

٨٩ نيوتن

٩٠ نيوتن

٩١ نيوتن

٩٢ نيوتن

٩٣ نيوتن

٩٤ نيوتن

٩٥ نيوتن

٩٦ نيوتن

٩٧ نيوتن

٩٨ نيوتن

٩٩ نيوتن

١٠٠ نيوتن

نشاط ختامي للدرس: صفحة ١٠٧

اقرأ الشكل

الاسم: _____

تغير الحركة

أجب عن الأسئلة المتعلقة بالشكل:

السرعة	الحركة
الاتجاه	الاحتكاك
القوة غير المتوازنة	القوة غير المتوازنة

السرعة: _____

الحركة: _____

الاتجاه: _____

الاحتكاك: _____

القوة غير المتوازنة: _____

١٩ نيوتن

٢٠ نيوتن

٢١ نيوتن

٢٢ نيوتن

٢٣ نيوتن

٢٤ نيوتن

٢٥ نيوتن

٢٦ نيوتن

٢٧ نيوتن

٢٨ نيوتن

٢٩ نيوتن

٣٠ نيوتن

٣١ نيوتن

٣٢ نيوتن

٣٣ نيوتن

٣٤ نيوتن

٣٥ نيوتن

٣٦ نيوتن

٣٧ نيوتن

٣٨ نيوتن

٣٩ نيوتن

٤٠ نيوتن

٤١ نيوتن

٤٢ نيوتن

٤٣ نيوتن

٤٤ نيوتن

٤٥ نيوتن

٤٦ نيوتن

٤٧ نيوتن

٤٨ نيوتن

٤٩ نيوتن

٥٠ نيوتن

٥١ نيوتن

٥٢ نيوتن

٥٣ نيوتن

٥٤ نيوتن

٥٥ نيوتن

٥٦ نيوتن

٥٧ نيوتن

٥٨ نيوتن

٥٩ نيوتن

٦٠ نيوتن

٦١ نيوتن

٦٢ نيوتن

٦٣ نيوتن

٦٤ نيوتن

٦٥ نيوتن

٦٦ نيوتن

٦٧ نيوتن

٦٨ نيوتن

٦٩ نيوتن

٧٠ نيوتن

٧١ نيوتن

٧٢ نيوتن

٧٣ نيوتن

٧٤ نيوتن

٧٥ نيوتن

٧٦ نيوتن

٧٧ نيوتن

٧٨ نيوتن

٧٩ نيوتن

٨٠ نيوتن

٨١ نيوتن

٨٢ نيوتن

٨٣ نيوتن

٨٤ نيوتن

٨٥ نيوتن

٨٦ نيوتن

٨٧ نيوتن

٨٨ نيوتن

٨٩ نيوتن

٩٠ نيوتن

٩١ نيوتن

٩٢ نيوتن

٩٣ نيوتن

٩٤ نيوتن

٩٥ نيوتن

٩٦ نيوتن

٩٧ نيوتن

٩٨ نيوتن

٩٩ نيوتن

١٠٠ نيوتن

مفردات الدرس: صفحة ١٠٧

اقرأ الشكل

الاسم: _____

تغير الحركة

أجب عن الأسئلة المتعلقة بالشكل:

السرعة	الحركة
الاتجاه	الاحتكاك
القوة غير المتوازنة	القوة غير المتوازنة

السرعة: _____

الحركة: _____

الاتجاه: _____

الاحتكاك: _____

القوة غير المتوازنة: _____

١٩ نيوتن

٢٠ نيوتن

٢١ نيوتن

٢٢ نيوتن

٢٣ نيوتن

٢٤ نيوتن

٢٥ نيوتن

٢٦ نيوتن

٢٧ نيوتن

٢٨ نيوتن

٢٩ نيوتن

٣٠ نيوتن

٣١ نيوتن

٣٢ نيوتن

٣٣ نيوتن

٣٤ نيوتن

٣٥ نيوتن

٣٦ نيوتن

٣٧ نيوتن

٣٨ نيوتن

٣٩ نيوتن

٤٠ نيوتن

٤١ نيوتن

٤٢ نيوتن

٤٣ نيوتن

٤٤ نيوتن

٤٥ نيوتن

٤٦ نيوتن

٤٧ نيوتن

٤٨ نيوتن

٤٩ نيوتن

٥٠ نيوتن

٥١ نيوتن

٥٢ نيوتن

٥٣ نيوتن

٥٤ نيوتن

٥٥ نيوتن

٥٦ نيوتن

٥٧ نيوتن

٥٨ نيوتن

٥٩ نيوتن

٦٠ نيوتن

٦١ نيوتن

٦٢ نيوتن

٦٣ نيوتن

٦٤ نيوتن

٦٥ نيوتن

٦٦ نيوتن

٦٧ نيوتن

٦٨ نيوتن

٦٩ نيوتن

٧٠ نيوتن

٧١ نيوتن

٧٢ نيوتن

٧٣ نيوتن

٧٤ نيوتن

٧٥ نيوتن

٧٦ نيوتن

٧٧ نيوتن

٧٨ نيوتن

٧٩ نيوتن

٨٠ نيوتن

٨١ نيوتن

٨٢ نيوتن

٨٣ نيوتن

٨٤ نيوتن

٨٥ نيوتن

٨٦ نيوتن

٨٧ نيوتن

٨٨ نيوتن

٨٩ نيوتن

٩٠ نيوتن

٩١ نيوتن

٩٢ نيوتن

٩٣ نيوتن

٩٤ نيوتن

٩٥ نيوتن

٩٦ نيوتن

٩٧ نيوتن

٩٨ نيوتن

٩٩ نيوتن

١٠٠ نيوتن

مخطط تمهيدي: صفحة ١٠٦


الإثراء والتوسع




تقريب الأعداد: الصفحات ٢٠ - ٢١




نشاط : صفحة ٣٩



أستكشف: صفحة ٣٦



اختار الدرس: صفحة ٨٨



أقرأ الشكل: صفحة ٣٦

الدرس الثاني

تَغْيِيرُ الْحَرَكَةِ

الأهداف:

- يبين بإيجاز كيف تؤثر القوى في الحركة.
- يوضح كيف يؤثر الاحتكاك في الحركة.

أولاً: تقديم الدرس

◀ تقويم المعرفة السابقة

اطلب إلى الطلاب إعطاء أمثلة على حالات تتغير فيها حركة الأجسام، ومنها حركة الأرجوحة والركض في أثناء لعب الكرة. ثم اسأل:

- ما الذي يغير الحركة؟ اجابة محتملة: القوى ومنها الدفع والسحب
- ما القوى التي تؤثر في الحركة؟ اجابة محتملة: الجاذبية، الاحتكاك.

أنظر وأتساءل

يضرب لاعب كرة المضرب الكرة في اتجاه خصمه، ويستعد اللاعب الخصم لصدّها. ما الذي يسبب تغيير حركة الكرة؟

التهيئة ٩٠

إشارة الاهتمام

ابدأ بعرض توضيحي

اعرض أمام الطلاب بعض الحالات المألوفة لتغير الحركة بتأثير بعض القوى، ومن ذلك رمي كرة في الهواء، واطلب إليهم ملاحظة اتجاه حركة الكرة، ثم اسأل:

- كيف تغيرت حركة الكرة؟ اجابة محتملة: تناقصت حرة الكرة في أثناء ارتفاعها إلى أعلى حتى وصلت إلى أعلى ارتفاع ثم تغيرت سرعتها واتجاه حركتها.
- ما القوة التي أثرت في الكرة؟ اجابة محتملة: الجاذبية.
- كيف أثرت الجاذبية في حركة الكرة؟ الجاذبية سحبت الكرة نحو الأرض.

أنظر وأتساءل

وجّه انتباه الطلاب إلى سؤال «أنظر وأتساءل» في الصورة، ثم اسأل:

- ما الذي غير اتجاه حركة الكرة؟ قوة المضرب سببت تغير اتجاه حركتها.
- اكتب الأفكار على السبورة، وانتبه إلى أي مفاهيم غير صحيحة قد تكون لديهم، وعالجها في أثناء سير الدرس.

٣٠ دقيقة



مجموعات صغيرة



استكشف

التخطيط المسبق. جرب هذا النشاط قبل تنفيذه في الصف؛ للتأكد من أن قوة المغناطيسات كافية؛ لتغيير مسار الكرة الحديدية.

الهدف. يساعد هذا النشاط الطلاب على فهم كيفية تأثير القوة المغناطيسية في حركة الكرة الحديدية.

استقصاء مبني

أتوقع. توقع محتمل: يغير المغناطيس مسار الكرة الحديدية.

١ **قد** يستخدم الطلاب اللاصق في تثبيت لوح الكرتون بسطح الكتاب.

٢ **ألاحظ.** تندرج الكرة على اللوح في مسارٍ مستقيم.

٣ **ألاحظ.** تنجذب الكرة في اتجاه المغناطيس؛ فتنحرف بذلك عن مسارها الأول.

٤ **استخدام المتغيرات.** يتغير مسار الكرة أكثر عندما يكون المغناطيس قريباً من المنحدر. اطلب إلى الطلاب مقارنة توقعاتهم بنتائجهم.

٥ **أفسر البيانات.** يسحب المغناطيس الكرة في اتجاهه مغيراً بذلك اتجاه حركتها وسرعتها، فتتسارع الكرة عندما يتغير اتجاه حركتها وسرعتها.

٦ **أستنتج.** تكون قوة جذب المغناطيس أقوى ما يمكن عندما يكون المغناطيس قريباً من الكرة. وتكون قوة الجذب ضعيفة عندما يكون المغناطيس بعيداً عن الكرة.

استقصاء موجه

أستكشف أكثر

اطلب إلى الطلاب إعادة النشاط بحيث يكون المغناطيس تحت اللوح الكرتوني. ثم اطلب إليهم تكرار النشاط لاختبار أثر المغناطيسات القوية والضعيفة. قد يستخدم الطلاب أقلام تخطيط ملونة في رسم مسار الكرة في كل محاولة. يؤثر المغناطيس في الكرة في أثناء حركتها على اللوح الكرتوني.

استقصاء مفتوح

كيف يؤثر المغناطيس في أشياء أخرى؟ اطلب إلى الطلاب تصميم تجربة وتنفيذها؛ للإجابة عن السؤال.

أستكشف

نشاط استقصائي

أحتاج إلى:

- أربعة كتب
- لوح كرتوني
- كرة حديدية
- قلم تخطيط
- مغناطيس

كيف تغير القوى الحركة؟

أتوقع

إذا دُحِجَت كرة حديدية في اتجاه أسفل مستوى مائل فستتحرك في خطٍ مستقيم. كيف يُمكن لمغناطيس أن يُغيّر اتجاه حركة الكرة؟ أكتب توقعي.

أختبر توقعاتي

١ أضع ثلاثة كتب بعضها فوق بعض، ثم أثبت طرف لوح كرتوني عند حافتيهما العلوية لأكون مستوى مائلاً. أضع كتاباً رابعاً عند النهاية السفلية للمستوى المائل لإيقاف الكرة.

٢ **ألاحظ.** أفلت الكرة من نقطة عند أعلى المستوى المائل لتتحرك إلى أسفل، ثم أرسم مسار حركة الكرة في أثناء دحرجتها.

٣ **ألاحظ.** أضع المغناطيس بالقرب من أحد جانبي المستوى المائل، كما هو مبين في الشكل. وبينما أحمل المغناطيس أخرج الكرة من أعلى السطح. ثم أرسم المسار الجديد للكرة.

٤ **أستخدم المتغيرات.** أقرب المغناطيس أكثر من المستوى وأكرر الخطوة ٣.

أستخلص النتائج

٥ **أفسر البيانات.** ماذا حدث لمسار الكرة في الخطوة ٣؟ كيف أثر المغناطيس في سرعتها المتجهة؟ هل تسارعت الكرة؟ ما نوع التسارع؟

٦ **أستنتج.** أنظر إلى مسار الكرة. أين كانت قوة جذب المغناطيس للكرة أكبر؟ وأين كانت أضعف؟

أستكشف أكثر

ماذا أتوقع لو استخدمت مغناطيساً أقوى أو أضعف من المغناطيس الأول؟ ماذا لو وضعت المغناطيس أسفل لوح الكرتون؟ أختبر توقعاتي.

٩١ الاستكشاف

تقويم النشاط الاستقصائي

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطلاب:

٤ **درجات:** (١) يصوغ توقعاً بلغة علمية سليمة.

(٢) يبني النموذج المطلوب لاختبار توقعه بدقة.

(٣) يرسم مسار الكرة الحديدية.

(٤) يفسر التغير في حركة الكرة.

٣ **درجات:** ينفذ ثلاث مهام بصورة صحيحة.

درجتان: ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

درجة واحدة: ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.

ثانيًا: تنفيذ الدرس

أقرأ وأتعلم

الفكرة الرئيسية: اطلب إلى الطلاب قراءة الصور وعناوين الدرس والإجابة عن أسئلة العناوين الواردة في كل صفحتين.

اطلب إلى الطلاب إجابة أسئلة المخطط التمهيدي الوارد في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة ثم اطلب إليهم مراجعة إجاباتهم وتعديلها بعد الانتهاء من دراسة كل عنوان رئيس في الدرس.

المفردات: اطلب إلى الطلاب عمل خريطة مفاهيمية تظهر العلاقة بين المفردات الواردة في الدرس.

مهارات القراءة، التوقع.

كلف الطلاب تعبئة المنظم التخطيطي (٤) بعد قراءة كل صفحتين، ويمكن الاستعانة بأسئلة «أختبر نفسي».

ماذا حدث؟	توقعي

كيف تؤثر القوى في الحركة؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

ناقش الطلاب كيف يمكن للقوى المتزنة أن تبقى الأجسام ساكنة، وللقوى غير المتزنة ألا تبقىها ساكنة؟ واسأل:

- ما نوع القوى التي تسبب حركة الأجسام؟ **القوى غير متزنة؛ لأنها تغير الحركة.**
- إذا لم تتغير حركة جسم فهل يعني ذلك وجود قوة تؤثر فيه؟ **نعم. ولكنها متزنة لا تغير من حركة الجسم.**
- ما الوحدة المستخدمة لقياس القوة؟ **نيوتن.**

كيف تؤثر القوى في الحركة؟

عندما أضرب الكرة فأبني أوثر فيها بقوة، وهي تؤثر في بقوة معاكسة وهناك قوى أخرى يمكن أن تؤثر في كل منا. كيف تؤثر القوى في حركة الأجسام؟

القوى المتزنة

عندما أضع حقيبتين على الطاولة فإنها لا تتحرك. ما سبب ذلك؟ إن قوة الجاذبية الأرضية تسحب الحقيبة إلى أسفل، وكذلك فإن سطح الطاولة يدفع الحقيبة إلى أعلى بقوة مساوية تمامًا لقوة الجاذبية، أي أن هاتين القوتين متساويتان تمامًا في المقدار، لكنهما تؤثران في الحقيبة في اتجاهين متعاكسين.

تسمى هاتان القوتان القوتان المتزنة. والقوى المتزنة مجموعة قوى تؤثر في جسم واحد، ويلغي بعضها بعضًا، وتكون كل قوة فيها مساوية في المقدار للقوة الأخرى، ومعاكسة لها في الاتجاه.

والقوى المتزنة لا تغير اتجاه حركة الجسم، وعندما يكون الجسم ساكنًا فإن جميع القوى المؤثرة تكون متوازنة.

أقرأ وأتعلم

الأسئلة الأساسية

كيف يمكن أن يؤثر الدفع أو السحب في حركة الأجسام؟

المفردات

قوى متزنة

قوى غير متزنة

نيوتن

مهارات القراءة

التوقع

ماذا حدث؟	توقعي



الشرح والتفسير ٩٢

خلفية علمية

قوى التلامس وقوى المجال

بعض القوى - ومنها قوة الدفع - تغير من حركة الجسم عندما يتم التأثير في الجسم مباشرة، حيث المصدر المسبب للقول ملامس للجسم، مثل أن يقوم طالب بدفع أو سحب صندوق بيديه. وتسمى قوى التلامس. وهناك قوى أخرى لا تتطلب أن تكون القوة المؤثرة في الجسم ملامسة للجسم. وتؤثر هذه في الأجسام من بعد، وتسمى قوى المجال. والمغناطيسية والجاذبية مثالان عليها.

موقع إلكتروني e لمزيد من المعلومات ارجع إلى الخلفية العلمية في نهاية

الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com

أستكشف الفكرة الرئيسية

نشاط

اطلب إلى الطلاب أن يرسموا ثلاثة أشكال متماثلة لصندوق كبير يدفعه طالبان؛ أحدهما يدفع من اليمين والآخر من اليسار. وجه الطلاب إلى استخدام أسهم مختلفة الطول لبيان القوة التي يؤثر بها كل طالب، وذلك على النحو التالي: في الشكل الأول يؤثر الطالبان بقوتين متساويتين في اتجاهين متعاكسين. في الشكل الثاني يؤثر الطالب الواقف عن اليسار بقوة أكبر. وفي الشكل الثالث يؤثر الطالب الواقف عن اليمين بقوة أكبر. اطلب إلى الطلاب أن يكتبوا عبارة تصف ما إذا كان الصندوق سيتحرك أم لا، وكيف يتحرك في كل حالة. يتحرك الصندوق في اتجاه القوة الكبرى.

توضيح المفردات وتطويرها

القوى المتزنة: وضّح للطلاب أن الأجسام تكون متزنة عندما تؤثر فيها قوى متساوية على جانبي الجسم.

القوى غير المتزنة: هي قوى غير متساوية، ومثالها في لعبة (الميزان) فعندما يرتفع شخص إلى أعلى فإن قوة الشخص المقابل (وزنه) تكون أكبر.

نيوتن: وحدة قياس القوة، أُطلق عليها هذا الاسم تكريماً للعالم إسحق نيوتن الذي درس العلاقة بين القوة والحركة.

أقرأ الشكل

القوة اللازمة لرفع الحقيبة ٥ + ٣ + ٢ + ٤ = ١٩ نيوتن.

إجابات اختبار نفسي

- **أتوقع.** يتحرك الطفل ذو القوة الأقل نحو الطفل ذي القوة الأكبر؛ لأن القوى أصبحت غير متزنة.
- **التفكير الناقد.** لن تتحرك الكرة؛ لأن قوة الجذب من كلا القطبين متساوية.

أثر الجاذبية

أقرأ الشكل

أختار الأشياء التي أريد أن أضعها في حقبيتي. ما مقدار القوة اللازمة لرفع الحقيبة؟
إرشاد: أجمع أوزان الأجسام التي أختارها وأضيفها إلى وزن الحقيبة الفارغة بوحدة النيوتن.



تزن الحقيبة الفارغة ٥ نيوتن




٤ نيوتن



٥ نيوتن



٣ نيوتن



٢ نيوتن

الوزن والقوة

من المعلوم أن الوزن يقاس بوحدة نيوتن. فما العلاقة بين الوزن والقوة؟ جميع الأجسام لها وزن؛ لأن قوة الجاذبية الأرضية تسحب الأجسام نحوها؛ لذا فإننا نقول إن الوزن قوة، شأنها شأن بقية القوى تقاس بوحدة النيوتن.

أختبر نفسي

أتوقع. في لعبة شد الحبل، إذا كانت قوة سحب أحد الطفلين ضعف قوة الآخر، فماذا يحدث؟ ولماذا؟

التفكير الناقد. هل تتحرك كرة من الكروم إذا وضعت في منتصف المسافة بين مغناطيسين متساويين في قوة الجذب؟ ولماذا؟

القوى غير المتزنة

عندما أدفع حقيبتي أفقياً على سطح الطاولة تتولد قوة احتكاك بين الحقيبة وسطح الطاولة، ويعمل الاحتكاك على تقليل قوة الدفع فإذا تحركت الحقيبة فإن ذلك يعني أن قوة الدفع أكبر من قوة الاحتكاك.

القوى غير المتساوية تُسمى **القوى غير المتزنة**، وهي تسبب تغير حركة الجسم. ويكون اتجاه الحركة في اتجاه القوة الكبرى.

تمكّن العالم نيوتن قبل أكثر من ٣٠٠ عام من تفسير العلاقة بين القوة والحركة. وتكريماً له تقاس القوة بوحدة تسمى **نيوتن**.

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي

وجه الطلاب إلى حل مسائل بسيطة تتعلق بالقوى المتزنة، مثل: إذا قام رجلان بدفع عربة من الخلف، أحدهما بقوة مقدارها ٥ نيوتن، والآخر بقوة مقدارها ٦ نيوتن، فما مقدار القوة التي يجب أن تؤثر في العربة من الأمام حتى تتزن القوى؟ **١١ نيوتن.**

إشراء

اطلب إلى الطلاب كتابة خمس مسائل لفظية حول القوى غير المتزنة، بحيث تتضمن المسائل مقدار واتجاه كل قوة، بالإضافة إلى اتجاه حركة الجسم. شجع الطلاب على تبادل المسائل التي كتبوها، وحلها.

كيف تؤثر القوى في التسارع؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

ناقش الطلاب في العلاقة بين الحركة والكتلة ووحدة القوة المؤثرة في الجسم. واسأل:

- إذا أثرت في الكرسي والطاولة بالقوة نفسها فأيهما يتحرك أسرع؟ الإجابة: سيتحرك الكرسي أسرع.
- لماذا يتحرك الكرسي أسرع؟ لأن كتلته أقل.
- إذا زاد تأثير القوة في الكرسي، فهل يتحرك أسرع أو أبطأ؟ إنه يتحرك أسرع.

توضيح المفردات وتطويرها

راجع مع الطلاب معنى القوة والسرعة. وناقش كيف يمكن للقوة أن توقف الحركة أو تغيرها. وكيف أن تغير القوة يغير من الحركة؟ وناقش معهم أيضًا المعنى العلمي للسرعة، واربطه باستعمال الكلمة في الصفحتين ٩٣ و٩٤.

اقرأ الشكل


الصورة الوسطى تمثل قوة السحب الأسرع. والصورة الثالثة تمثل القوة الأضعف.

كيف تؤثر القوى في التسارع؟

يعرف السباح أنه من الضروري أن يدفع الماء بقوة أكبر لكي يزيد من سرعته. وكذلك يحتاج العداء أن يدفع الأرض بقوة أكبر ليزيد من سرعته.

إن التغير في سرعة أي جسم - بالزيادة أو النقصان - يعني حدوث تسارع له؛ أي أنه كلما زادت مقدار القوة ازداد التسارع.

ولكن كتلة الجسم تؤثر أيضًا على التسارع. فإذا أثرت بالقوة نفسها على جسمين مختلفين في كتلتهما تسارع الجسم ذو الكتلة الكبيرة أقل من تسارع الجسم ذي الكتلة الصغيرة.



الشرح والتفسير ٩٤

أساليب داعمة

المناقشة والتفسير ناقش مع الطلاب معاني المفردات القوة، والكتلة، والحركة، وكذلك في العلاقة بينهما، واطلب إلى الطلاب وصف ما يحدث عندما يضغطون أكثر على بدالات الدراجة. لا بد أنها ستتحرك أسرع. اطلب إلى الطلاب أن يفسروا ذلك. ناقش إجابات الطلاب، مؤكدًا أن حركة الجسم تتأثر بالقوة المؤثرة فيه وبكتلته.

مستوى مبتدئ اطلب إلى الطلاب تسمية أجزاء الرسم التي تعبر عن كل من القوة والكتلة والحركة.

مستوى عادي يمكن للطلاب استعمال عبارات أو جمل قصيرة لوصف القوة والكتلة والحركة.

مستوى متقدم اطلب إلى الطلاب وصف العلاقة بين كل من القوة والكتلة والحركة باستعمال جمل مفيدة.

استخدام الصور والرسوم والأشكال

اطلب إلى الطلاب تأمل الصورة صفحة ٩٥، وناقشهم في العلاقة بين القوة والكتلة. ثم اسأل:

■ لو كانت كتلة المتسابق ذي القميص الأصفر أكبر من كتلة المتسابق الآخر، فماذا نستنتج عن القوة التي يبذلها كلا المتسابقين؟ إجابة محتملة: إذا كانت كتلة المتسابق ذي القميص الأصفر أكبر؛ فإن القوة التي يبذلها أكبر مما يبذلها المتسابق الآخر لأنه حقق سرعة أكبر في السباق.

■ لو كان هناك متسابق آخر بجوار المتسابق الأول، وكانت كتلته أكبر من الأول، فأيهما يفوز في السباق إذا أثرا بالقوة نفسها في الكرسي؟ المتسابق الأول؛ لأن كتلته أقل، فيتسارع أكثر.

معالجة المفاهيم الشائعة غير الصحيحة

من المفاهيم الشائعة غير الصحيحة عندما يزول تأثير القوة التي تسبب حركة جسم، فالجسم سيتوقف بدون تأثير أي قوة أخرى.

فالأجسام التي نراها في حالة حركة كالسيارات والطائرات تحتاج إلى تأثير قوة ثانية لإبقائهم في حالة الحركة وذلك للتغلب على قوة الاحتكاك والجاذبية.

حقيقة

لا تلزم قوة إضافية لإبقاء الجسم المتحرك متحركاً بالسرعة نفسها وفي الاتجاه نفسه.

إذا كان كل من الاحتكاك والجاذبية غير موجودين فإن الجسم المتحرك تحت تأثير القصور يبقى متحركاً. ففي الفراغ مثلاً، حيث لا يوجد احتكاك أو جاذبية، يبقى الجسم المتحرك متحركاً دون تأثير أي قوة فيه.

إجابات اختبار نفسي

- **أتوقع.** الركلة الثانية تسبب تسارع الكرة بشكل أكبر؛ لأن القوة ١٠ نيوتن.
- **التفكير الناقد.** لأن كتلة كرة البولنج أكبر، فتتطلب قوة أكبر لتحريكها.



إذا أثر كلا المتسابقين بقوة متساوية، فمن يفوز بالسباق؟
المتسابق ذو الكتلة الأقل يفوز؛ لأن تسارعه سيكون أكبر.

تؤثر الكتلة في القصور الذاتي للجسم

يُعرف القصور الذاتي للجسم بأنه ميل الجسم المتحرك إلى بقاءه متحركاً بنفس السرعة والاتجاه. وكذلك بقاء الجسم الساكن ساكناً.

وقصور الجسم يعتمد على كتلته. افترض أنني أثرت بالقوة نفسها في جسمين مختلفين في الكتلة، فإن الجسم الأقل كتلة سيتسارع أكثر، لأن قصوره الذاتي يكون أقل. ولو افترضنا أن كتلة الجسم الثاني ضعف كتلة الجسم الأول فسيكون تسارعه نصف تسارع الجسم الأول، لأن قصوره الذاتي يكون أكبر. فكلما ازدادت كتلة الجسم ازداد قصوره الذاتي.

انظر إلى الكرسي المتحرك في الصورة. فإذا افترضنا أن المتسابقين يبذلان القوة نفسها فإن المتسابق الأقل كتلة سوف يفوز؛ لأن تسارعه الجسم الأخف يكون أكبر في هذه الحالة.

أختبر نفسي

أتوقع. إذا ركلت كرة قدم بقوة ٥ نيوتن، ثم ركلتها مرة ثانية بقوة ١٠ نيوتن، فهل يكون تسارعها في الحالة الثانية أكبر؟ لماذا؟

التفكير الناقد. كرة البولنج وكرة القدم متماثلتان في الحجم تقريباً. لماذا يكون رمي كرة البولنج أصعب؟

حقيقة

لا تلزم قوة إضافية لإبقاء الجسم المتحرك متحركاً بالسرعة نفسها والاتجاه نفسه.

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأسئلة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي لماذا يكون التقاط كتاب العلوم أصعب من التقاط قلم الرصاص؟ كتلة كتاب العلوم أكبر من كتلة القلم، مما يعني أن وزنه أكبر. لذا يحتاج الكتاب إلى قوة أكبر لتحريكه مقارنة بالقلم.

إثراء

تستقر كرة السلة وكرة التنس على الأرض. إذا دُفعت الكرتان بقوتين متساويتين، فأيهما تتحرك مسافة أكبر؟ ولماذا؟ ستتحرك كرة التنس مسافة أبعد؛ لأن كتلة كرة السلة أكبر. ما دامت كتلة كرة السلة أكبر فإن ذلك يعني أن لها قصوراً أكبر من كرة التنس، وتقاوم التغير في حركتها أكثر. ما الذي يجعل كرة السلة تبتعد مسافة أكبر؟ قوة أكبر.

كيف يؤثر الاحتكاك في حركة الجسم؟

نشاط

الاحتكاك والحركة

- أربط خيطاً حول الكتاب، أضع الكتاب على سطح أملس. أثبت قطعة الخيط في ميزان نابضي، واضع كتاباً ثانياً فوق الكتاب الأول.
- أقيس.** أسحب الميزان ببطء، وأقيس قوة سحبى للكتابين عندما يكونان على وشك الحركة، وأسجل بياناتي.
- استخدم الميزان النابضي لسحب الكتب بسرعة على السطح، أنظر قراءة الميزان وأسجل مقدار القوة.
- استنتج.** هل كان الاحتكاك قبل بدء الكتب في الحركة أكبر منه في أثناء حركتها؟ اعتمد في إجابتك على الخطوة ٣.



عرفت أن الاحتكاك قوة تعمل في عكس اتجاه الحركة. يعتمد مقدار الاحتكاك على طبيعة السطح المتلامس. فالاحتكاك قليل بين الأجسام الصلبة الملساء كما في قاعدة حذاء التزلج والجليد، لكنه كبير بين طبقة المطاط التي تغلف أسفل الحذاء الرياضي والرصيف.

لماذا يوضع زيت بين الأجزاء المتحركة المتلامسة من الدراجة؟ الزيت يقلل من الاحتكاك، إنه يساعد الأجزاء المتلامسة على الحركة.

أختبر نفسي

أتوقع. أيهما أكثر احتمالاً: الانزلاق فوق العشب، أم فوق الثلج؟ لماذا؟

التفكير الناقد. يكثر التحذير من الانزلاقات في فصل الشتاء. لماذا يجعل الماء السطح زلقاً؟

قاعدة الحذاء الحديدية تقلل الاحتكاك مع سطح الجليد.

الشرح والتفسير ٩٦

نشاط

مجموعات صغيرة ١٥ دقيقة

الاحتكاك والحركة

الهدف: يبين كيف يؤثر الاحتكاك الذي في الأجسام الثابتة والمتحركة.

المواد والأدوات: كتابان، خيط، ميزان نابضي.

١ تأكد من إحكام ربط الطلاب للخيط، وكذلك وضع الكتب على سطح مستو.

٢ اطلب إلى الطلاب تسجيل قياساتهم في دفاتر ملاحظاتهم.

٤ يكون للجسم الساكن احتكاك أكبر من الجسم المنزلق؛ بذلك تكون القوة التي تستخدم في المحافظة على استمرار انزلاق الكتب أقل من القوة اللازمة لتحريكها من حالة السكون (الثبات)؛ لأن قوة الاحتكاك عند تحريك الكتب من حالة السكون أكبر منها عندما تكون الكتب منزلقة.

كيف يؤثر الاحتكاك في حركة الجسم؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

ناقش الطلاب في تأثير الاحتكاك في الحركة. ثم اسأل:

■ كيف يتم تقليل الاحتكاك في الدراجة لجعل العجلات تتحرك بسلاسة؟ يستخدم الزيت في دهان الأجزاء التي تجعل العجلات تتحرك.

■ أيهما أسهل لانزلاق السيارات: عندما يكون الجو ماطرًا أم جافًا؟ عندما يكون الجو ماطرًا؛ لأن الماء يقلل من الاحتكاك بين الطريق وعجلات السيارة.

توضيح المفردات وتطويرها

كلف الطلاب العمل في مجموعات لتنفيذ نشاط مفردات الدرس في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة.

إجابات اختبار نفسي

- **أتوقع.** الانزلاق فوق الثلج أسهل؛ لأن الاحتكاك بين الأحذية والثلج أقل منه بين الأحذية والعشب.
- **التفكير الناقد.** لأن الماء يقلل من الاحتكاك على السطوح.

نشاط منزلي

الاحتكاك في حياتنا

اطلب إلى الطلاب ملاحظة مناطق وأدوات مختلفة في منازلهم مثل الأرضيات والأبواب والأجهزة المنزلية، ثم كتابة أمثلة توضح متى يكون الاحتكاك مفيداً، ومتى يكون تقليل الاحتكاك ضاراً. **إجابات محتملة:** فوائد الاحتكاك: الأشرطة غير الزلقة في حوض الاستحمام، السجاد على طول الدرج. أما ضرر تقليل الاحتكاك ففي أرضية المطبخ أو الحمام حيث تصبح زلقة عندما تكون مبللة.

ثالثاً: خاتمة الدرس

مراجعة الدرس

ملخص مصور

يتأمل الطلاب صور الدرس وملخصاتها؛ لمراجعة أهم الأفكار التي وردت في الدرس.

المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

انظر التعليمات الضرورية لعمل المطوية في مصادر المعلم في نهاية الدليل.

أفكر، وأتحدث، وأكتب

١ المفردات. نيوتن.

٢ أتوقع:

ما حدث	توقعي
استقرت الكرة الحديدية بين المغناطيسين.	لأن المغناطيسين يؤثران في الجسم بقوة متزنة فإن الكرة ستسقط في منتصف المسافة بين المغناطيسين وتستقر دون أن تتحرك.

٣ التفكير الناقد. لأن قوة السحب التي يؤثر بها زميلي إلى أعلى المنحدر تعمل عكس قوة الجاذبية نحو أسفل المنحدر مما يمنع انزلاقنا على المنحدر.

٤ اختيار الإجابة الصحيحة: (أ): الاحتكاك.

٥ السؤال الأساسي. قوى الدفع السحب تسبب حركة الأجسام، عندما تكون قوى الدفع أو السحب غير متزنة فإن الجسم سوف يتحرك.

الْعُلُومُ وَالرِّيَاضِيَّاتُ

$$7000 + 7000 = 14000 \text{ نيوتن.}$$

الْعُلُومُ وَالْكِتَابَةُ

يجب أن تعكس إجابات الطلاب فهمهم أن الاحتكاك يعيق الحركة، لذلك فإن الأشياء المتحركة ستبقى متحركة بسرعة ثابتة دون وجود احتكاك.

مُراجَعَةُ الدَّرْسِ

ملخص مصور



المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

أَعْمَلُ مَطَوِيَّةً ثَلَاثِيَّةً أُلْصِقُ فِيهَا مَا تَعَلَّمْتُهُ عَنْ تَغْيِيرِ الْحَرَكَةِ.



الْعُلُومُ وَالْكِتَابَةُ

يومٌ من دون احتكاك

ماذا يحدث لو استقطعت يوماً وكان الكون من دون احتكاك؟ ماذا أعمل؟ وكيف أتحرك؟ أكتب قصة أنتجها فيها كيف تكون حياتي في ذلك اليوم.

تأثير القوى

بارجة في البحر يجرها مركب سحب بقوة ٧٠٠٠ نيوتن. وفي الوقت نفسه يدفعها من الخلف مركب آخر بقوة ٧٠٠٠ نيوتن. ما مجموع القوى المؤثرة في البارجة؟

تقويم بنائي (تكويني)

مستوى مبتدئ. اطلب إلى الطلاب توضيح لماذا تسقط التفاحة من الشجرة على الأرض؟

مستوى عادي. اطلب إلى الطلاب عمل رسم توضيحي لقوى متزنة تؤثر في جسم ما موضحاً البيانات على الرسم.

مستوى متقدم. اطلب إلى الطلاب تصميم تجربة توضح كيف أن تقليل الاحتكاك يؤثر في سرعة جسم ما.

قوة الاحتكاك



استخدم الناس عربات التزلج منذ عام ١٨٨٠ م. كان المتسابقون في أول تزلج يغطون السطح السفلي لعربة التزلج الخشبية بالشمع. ثم استخدموا عربات فولاذية. حيث يقلل الفولاذ الاحتكاك أكثر من السطح الخشبي المغطى بالشمع.

ويعتمد مقدار قوة الاحتكاك على وزن الأجسام المتلامسة، وعلى نوع المادة التي صنعت منها تلك الأجسام، وعلى نعومة السطح. هؤلاء المتسابقون يستطيعون قوة احتكاك مقدارها ١١٥ نيوتن، وتقريب الرقم إلى العشرات يصبح ١٢٠ نيوتن.

الإثراء والتوسع ٩٨

العلوم والرياضيات

الهدف

■ توضيح تقريب الأعداد إلى أقرب عشرة إلى أعداد صحيحة.

قوة الاحتكاك

أتعلم

اكتب الرقم ٤٦٢٩ على السبورة، واطلب إلى الطلاب تقريب العدد إلى أقرب ١٠٠٠، ١٠٠، ١٠، اكتب هذه الأرقام أسفل الرقم الأصلي. ٥٠٠٠، ٤٦٠٠، ٤٦٣٠.

اكتب الرقم ٤٦٢٩ على السبورة، واطلب إلى الطلاب تقريب هذا العدد إلى عشرة. أشر إلى الرقم ٦، ثم اسألهم هل يبقى العدد ٦ كما هو أم يتغير إلى العدد ٧؟ ثم اكتب الرقم نفسه واطلب إلى الطلاب تقريب العدد إلى أقرب مئة وكرر السؤال هل يبقى العدد ٦ كما هو أم يتغير إلى ٧؟ يبقى كما هو.

أجرب

اكتب عدة أعداد مكونة من منزلتين وثلاث منازل على السبورة، ثم شجع الطلاب على تقريب هذه الأعداد إلى أقرب عشرة، وأقرب مئة.

العلوم والرياضيات

قوة الاحتكاك

استخدم الناس عربات التزلج منذ عام ١٨٨٠ م. كان المتسابقون في أول تزلج يغطون السطح السفلي لعربة التزلج الخشبية بالشمع. ثم استخدموا عربات فولاذية. حيث يقلل الفولاذ الاحتكاك أكثر من السطح الخشبي المغطى بالشمع.

ويعتمد مقدار قوة الاحتكاك على وزن الأجسام المتلامسة، وعلى نوع المادة التي صنعت منها تلك الأجسام، وعلى نعومة السطح. هؤلاء المتسابقون يستطيعون قوة احتكاك مقدارها ١١٥ نيوتن، وتقريب الرقم إلى العشرات يصبح ١٢٠ نيوتن.

تقريب الأعداد

اكتب الرقم ٤٦٢٩ على السبورة، واطلب إلى الطلاب تقريب العدد إلى أقرب عشرة. أشر إلى الرقم ٦، ثم اسألهم هل يبقى العدد ٦ كما هو أم يتغير إلى العدد ٧؟ ثم اكتب الرقم نفسه واطلب إلى الطلاب تقريب العدد إلى أقرب مئة وكرر السؤال هل يبقى العدد ٦ كما هو أم يتغير إلى ٧؟ يبقى كما هو.

أجل

أعد جدولاً أقرب القيم الواردة أعلاه إلى أقرب عشرة.

العدد	أقرب عشرة	أقرب مئة	أقرب ألف
٤٦٢٩	٤٦٣٠	٤٦٠٠	٤٦٠٠
١١٥	١٢٠	١٠٠	١٠٠
١١٥	١٢٠	١٠٠	١٠٠
١١٥	١٢٠	١٠٠	١٠٠

٩٠

بناء مهارات الرياضيات في العلوم ص ٢٠

أطبق

- اطلب إلى الطلاب قياس عرض بعض الممرات أو النوافذ في الغرفة الصفية.
- اطلب إلى الطلاب كتابة القياسات بوحدة السنتيمتر، ثم تقربها إلى أقرب عدد كلي، ثم تقرب القياسات إلى أقرب عشرة.

أحل

نوع مادة العربات	أربعة لاعبين	لاعبان	لاعب واحد
فولاذ	١٩٠ نيوتن	١٢٠ نيوتن	٦٠ نيوتن
خشب مغلف بالشمع	٦٢٠ نيوتن	٣٨٠ نيوتن	١٩٠ نيوتن
مطاط	٢٤٧٠ نيوتن	١٥٣٠ نيوتن	٧٧٠ نيوتن

تقريب الأعداد

- ▲ أضع خطاً تحت الرقم في المنزل التي سيتم التقريب إليها.
- ▲ أنظر إلى الرقم الذي عن يمين المنزل التي سيتم التقريب إليها.
- ▲ إذا كان هذا الرقم أقل من ٥ فلا غير شيئاً، أما إذا كان أكبر من أو يساوي ٥، فاني أضيف ١ إلى الرقم الذي تحته خطاً.
- ▲ أضع صفتاً مكان كل رقم عن يمين الرقم الذي تحته خطاً.

قوة الاحتكاك على عربات التزلج

نوع مادة العربات	أربعة لاعبين	لاعبان	لاعب
هولاذ	١٨٥ نيوتن	١١٥ نيوتن	٥٨ نيوتن
خشب مغطى بالشمع	٦١٧ نيوتن	٣٨٢ نيوتن	١٩٢ نيوتن
مطاط	٢٤٧٠ نيوتن	١٥٢٩ نيوتن	٧٦٥ نيوتن

أحل

أعمل جدولاً أقرب القيم الواردة أعلاه إلى أقرب عشرة.

العلوم والرياضيات

أعمل بنفسك

- اطلب إلى الطلاب كتابة ثلاث مسائل تتضمن تقريب الأعداد إلى أقرب عشرة العشرية إلى أقرب عدد صحيح.
- اطلب إلى الطلاب تبادل أوراقهم فيما بينهم، ثم حل بعضهم لمسائل بعض.

أكمل كلاً من الجمل التالية بالكلمة المناسبة:

القوى المتزنة

نيوتن

القوى غير المتزنة

الجاذبية

السرعة

قوة الاحتكاك

1. متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه.
2. هي المسافة التي يتحركها جسم في وحدة الزمن.
3. القوى غير المتساوية في المقدار تسمى.
4. الوحدة المستخدمة لقياس وزن الجسم تسمى.
5. القوة التي تعمل على سحب الأجسام بعضها نحو بعض تسمى.
6. قوة تنشأ بين سطحين متلامسين، وتُعيق حركتهما على السطح الفاصلي بينهما.

ملخص مصور

الدرس الأول:

تحدث الحركة عندما يغير الجسم موقعه. وهناك العديد من القوى التي تؤثر في حركة الأجسام.

الدرس الثاني:

القوى غير المتوازنة تؤثر من حركة الجسم ومن اتجاه الحركة.

المطويات أنظم أفكارنا

أصغ المطويات التي عملتها في كل درس على ورقة كبيرة مقواة. أستخدم هذه المطويات على مراجعة ما تعلمته في هذا الفصل.



ملخص مصور

يتأمل الطلاب صور الدرس وملخصاتها؛ لمراجعة أهم الأفكار التي وردت في الدرس.

المطويات أنظم أفكارنا

ثبت لوحات الطلاب التي عليها مطوياتهم على السبورة، شجع الطلاب على الاستفادة من مطوياتهم في أثناء إجابة فقرات مراجعة الفصل.

المفردات

١٤٤٤

1. القوى المتزنة.
2. السرعة.
3. قوى غير متزنة.
4. نيوتن.
5. الجاذبية.
6. الاحتكاك.

مراجعة الفصل السابع ١٠٠

موقع الإلكتروني

أرجع إلى: www.obeikaneducation.com

الاسم: اختيار الفصل ١

القوى

أملأ الفراغات فيما يلي باستخدام كل من الكلمات التالية مرة واحدة فقط:

تسارعا	نيوتن	الجاذبية	السرعة المتجهة
قوى متزنة	القوى غير المتزنة	السرعة	

1. القوى المتساوية في المقدار والمتعاكسة في الاتجاه ... قوى متزنة.
2. المسافة التي يقطعها الجسم خلال وحدة الزمن هي ... السرعة.
3. تسمى القوة بوحدة ... نيوتن.
4. تسمى القوة المؤثرة التي تجذب الأجسام بعضها إلى بعض ... الجاذبية.
5. تسمى القوة في سرعة حركة الأجسام أو في اتجاهها ... تسارعا.
6. تسمى القوى غير المتساوية في المقدار والمتعاكسة في الاتجاه ... القوى غير المتزنة.
7. مقدار سرعة الجسم واتجاهه حركته في أي اتجاه هي ... السرعة المتجهة.

الصفحة: ٨٣
المعلم:
التاريخ:

دليل التقويم ص ٨٣

مفردات الفصل

القوى

1. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:
2. تتحرك قطارة في الهواء الغرب بسرعة ٨٠ كيلومتر/ساعة (٨٠ كيلومتر/ساعة) أي عبارة (٨٠ كيلومتر/ساعة) تسمى:
3. سرعة القطار:
4. اتجاه حركة القطار:
5. ما نوع القوة التي لا تشبث بغيرها في حركة الجسم:
6. ما نوع القوة التي تشبث بغيرها في حركة الجسم:
7. تسمى القوة بوحدة:
8. ما نوع القوة التي تشبث بغيرها في حركة الجسم:
9. ما نوع القوة التي تشبث بغيرها في حركة الجسم:
10. ما نوع القوة التي تشبث بغيرها في حركة الجسم:
11. ما نوع القوة التي تشبث بغيرها في حركة الجسم:
12. ما نوع القوة التي تشبث بغيرها في حركة الجسم:
13. ما نوع القوة التي تشبث بغيرها في حركة الجسم:
14. ما نوع القوة التي تشبث بغيرها في حركة الجسم:
15. ما نوع القوة التي تشبث بغيرها في حركة الجسم:
16. ما نوع القوة التي تشبث بغيرها في حركة الجسم:
17. ما نوع القوة التي تشبث بغيرها في حركة الجسم:
18. ما نوع القوة التي تشبث بغيرها في حركة الجسم:
19. ما نوع القوة التي تشبث بغيرها في حركة الجسم:
20. ما نوع القوة التي تشبث بغيرها في حركة الجسم:

الصفحة: ٨٣
المعلم:
التاريخ:

تنمية مهارات القراءة والكتابة ص ١٠٩

المهارات والأفكار العلمية

٣٠٢٤٣

٧. **أستنتج.** قوى غير متزنة.
٨. **أستخدم الأرقام.** قطع خالد مسافة تزيد على ماجد بمقدار ٣٠ كم.
٩. **التفكير الناقد.** متزنة؛ لأن القوتين متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه.
١٠. **كتابة استكشافية.** يشعر رواد الفضاء بجاذبية قليلة؛ لأنهم بعيدون عن جاذبية الأرض؛ فالمسافة أحد العوامل المؤثرة في الجاذبية. بينما يشعر رواد الفضاء بجاذبية على سطح القمر، ولكنها أقل من الجاذبية على سطح الأرض، وسبب ذلك أن كتلة القمر أقل من كتلة الأرض؛ حيث تعد الكتلة العامل الثاني المؤثر في جاذبية الأجسام. (جاذبية القمر تساوي $\frac{1}{6}$ جاذبية الأرض).
١١. **اختار الإجابة الصحيحة.** (ب) يتسارع بتأثير قوى غير متزنة.
١٢. **صواب أم خطأ.** العبارة صحيحة لأن التسارع هو أي تغير في سرعة الجسم أو اتجاهه.
١٣. **صواب أم خطأ.** عبارة خاطئة لأن القوى المتزنة تحافظ على حالة الجسم من الحركة أو السكون فإذا كان ساكنًا يبقى ساكنًا.

الفكرة العامة

١٤. على الطلاب استخدام معلومات الفصل للإجابة عن التساؤلات. ويجب أن تعكس إجاباتهم فهمهم لدور كل من القوة والطاقة. الجاذبية والقصور قوتان تسببان حركة الأجسام، لا يمكن أن تتحرك الأجسام من دون تأثير قوة خارجية. كما أن أشكال الطاقة المختلفة تسبب حركة الأجسام.

المهارات والمفاهيم العلمية

٧. **أستنتج.** ما القوى التي تؤثر في جسم متسارع باستمرار؟
٨. **أستخدم الأرقام.** سافر ماجد بقطار يسير بسرعة ٥٠ كم في الساعة، وسافر خالد في قطار آخر يقطع مسافة ٤٠ كم في ٣٠ دقيقة. ما الفرق بين المسافتين اللتين يقطعهما القطاران بعد مرور ساعة من انطلاقهما معًا؟



١٩ لماذا تتحرك الأشياء؟

قوة الاحتكاك

١. أثبت مسامرا في حافة قطعة خشبية من متصفيها، وأثبت خطاف الميزان النابض في المسامير.
٢. أضع قطعة الخشب على سطح طاولة مستوي وأملس، وأسحب طرف الميزان النابض بحيث يكون موازيا لسطح الطاولة. وأراقب مؤشر الميزان مع استمرار السحب إلى اللحظة التي تبدأ عندها قطعة الخشب في الحركة، وأسجل قراءة الميزان.
٣. أثبت قطعة قماش قطني فوق سطح الطاولة، وأضع قطعة الخشب فوقها وأسحبها كما فعلت في الخطوة السابقة، وأسجل قراءة الميزان.

أحل النتائج

- كم كانت قراءة الميزان عندما تحركت قطعة الخشب في الحالتين؟ وما الذي سبب اختلاف القراءة؟ وما الذي تمثل قيمة الفرق بين القراءتين؟

٩. **التفكير الناقد.** فريقان متساويان في القوة، ويلعبان لعبة شد الحبل. هل يمكن اعتبار قوتيهما متوازنتين؟ أفسر إجابتي.
١٠. **كتابة استكشافية.** أكتب فقرة أبين من خلالها كيف يختبر رواد الفضاء الجاذبية في الفضاء الخارجي، وعلى القمر.
١١. **اختار الإجابة الصحيحة.** إذا أثرت قوة في جسم متحرك فزادت سرعته، فألي عبارات الآتية تصف حالة الجسم:
 - أ. يتسارع بتأثير قوى متزنة.
 - ب. يتسارع بتأثير قوى غير متزنة.
 - ج. يتسارع بتأثير قوة الاحتكاك.
 - د. لا يتسارع.

مراجعة الفصل السابع ١٠١

موقع الكتروني أرجع إلى: www.obeikaneducation.com

التقويم الأدائي

قوة الاحتكاك

سُلم التقدير

يستخدم سُلم التقدير التالي لتقويم أداء الطلاب:

- ٤ درجات: (١) ينفذ التجربة كما وصفها.
- (٢) يقيس القوة اللازمة لتحريك قطعة الخشب في كل حالة.
- (٣) يقارن بين القوتين.
- (٤) يوضح تأثير الاحتكاك في القوة اللازمة لتحريك الجسم.
- ٣ درجات: ينفذ الطالب ٣ مهام بصورة صحيحة.
- درجتان: ينفذ الطالب مهمتين بصورة صحيحة.
- درجة واحدة: ينفذ الطالب مهمة واحدة بصورة صحيحة.

نموذج اختبار



٢. انظر الشكل أدناه:

تغير سرعة الكرة عند ركلها يسمى:

- جاذبية
- احتكاكاً
- قصوراً ذاتياً
- تسارعاً

٤. أي العبارات التالية صحيحة؟


- الأجسام الأسرع تقطع مسافة أكبر من غيرها في وحدة الزمن
- السرعة هي التغير في موضع الجسم
- الحركة هي المسافة التي يقطعها الجسم في زمن محدد
- السرعة والسرعة المتجهة لهما المعنى نفسه

٥. الوحدة المستخدمة لقياس القوة هي:

- المتر
- الكيلوجرام
- الجرام
- النيوتن

أضغ دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة.

١. في الميزان ذي الكفتين أدناه يكون مؤشر الكفة التي تحمل التفاحة عند المستوى نفسه للكفة التي تحمل كتل القياس المعيارية.



القوة المؤثرة في كل من كفتي الميزان:

- متزنة
- غير متزنة
- قصوراً واحتكاكاً
- احتكاكاً ووزناً

١. قذف سلطان كرة قدم عالياً نحو المرمى.

أي القوى التالية يُتوقع أن تؤثر في الكرة بعد قذفها؟

- قوة متزنة وقوة غير متزنة
- قوة مغناطيسية وقوة الجاذبية
- قوة الجاذبية وقوة الاحتكاك
- قوة الاحتكاك وقوة مغناطيسية

مراجعة الفصل السابع ١٠٢

١. ب. قوة متزنة، القوتان المؤثرتان في كفتي الميزان متساويتان.

٢٤٤م

٢. ج. قوة الجاذبية وقوة الاحتكاك، تتأثر الكرة بعد قذفها

بقوة الجاذبية التي تعمل على سحبها نحو الأرض، وقوة

الاحتكاك مع الهواء التي تقلل من تسارعها. ٣٤٤م

٣. د. تسارع. التسارع هو تغير سرعة الجسم واتجاه حركته،

وهذا ما يحدث عند ركل الكرة. ٢٤٤م

٤. أ. الأجسام الأسرع تقطع مسافة أكبر من غيرها في وحدة

الزمن. السرعة هي معدل الحركة في وحدة الزمن. ١٤٤م

٥. د. النيوتن. النيوتن وحدة قياس القوة، بينما الجرام

والكيلوجرام وحدتان لقياس الكتلة، والمتر وحدة قياس

المسافة. ١٤٤م

مستوى العمق المعرفي

المستوى ١: **التذكر** يتطلب المستوى ١ تذكر الحقائق، والتعريفات، أو خطوات العمل. وضمن هذا المستوى توجد إجابة صحيحة واحدة فقط. ١٤٤م

المستوى ٢: **المهارة / المفهوم** يتطلب المستوى ٢ تقديم الشرح والتوضيح، أو القدرة على تطبيق مهارة. وتعكس الإجابة ضمن هذا المستوى فهماً واستيعاباً عميقاً للموضوع. ٢٤٤م

المستوى ٣: **الاستدلال الاستراتيجي** يتطلب المستوى ٣ استخدام التحليل والاستدلال، وما يتضمنه من استخدام الأدلة والمعلومات الداعمة. وفي هذا المستوى يمكن أن يكون هناك أكثر من إجابة صحيحة. ٣٤٤م

المستوى ٤: **الاستدلال الممتد** يتطلب المستوى ٤ إكمال مجموعة من الخطوات المتعددة، كما يتطلب تركيب وبناء المعلومات المستقاة من عدة مصادر أو من فروع متعددة من المعرفة. وتعكس الإجابات ضمن هذا المستوى التخطيط بعناية والاستدلال المركب. ٤٤٤م

٦. أ. الاحتكاك. السطوح الخشنة تزيد الاحتكاك وتجعل عملية

التزلج صعبة. (١٤٤٣)

٧. ج. السيارة. الرسم البياني يظهر أن السيارة الأقل سرعة

تحتاج إلى زمن أطول من باقي الوسائل لقطع المسافة نفسها.

(٢٤٤٣)

٨. إذا تغير موقع الجسم فإنه يكون قد تحرك. (٢٤٤٣)

٦. إن استعمال سطح أقل خشونة في صالات التزلج

يقفل،

أ. الاحتكاك

ب. السرعة

ج. الحركة


د. الوزن

هـ.

٧. يُبيّن الشكل أدناه مقادير السرعة لعدد من وسائل

النقل، فأَيُّ منها يحتاج إلى أطول زمن لقطع مسافة

(١٠) كيلومتراً؟



أ. القطار

ب. السيارة

ج. الطائرة

د. القارب

أجب عن السؤال التالي:

٨. كيف يمكننا معرفة ما إذا كان جسم ما قد تحرك

من مكانه؟

اتحقق من فهمي

السؤال	المرجع	السؤال	المرجع
١	٩٢-٩٣	٥	٩٣
٢	٩٣-٩٦	٦	٩٦
٣	٨٤	٧	٨٣
٤	٨٣	٨	٨٢

١٠٣ مراجعة الفصل السابع

المفردات	الأهداف ومهارات القراءة	الدرس										
الطاقة الحرارية الحرارة التوصيل الحراري الحمل الحراري الإشعاع الحراري مادة عازلة مادة موصلة	- يوضّح أن الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. - يصف طرائق انتقال الحرارة: التوصيل والحمل والإشعاع ويعرّفها. <table><tr><th>السبب</th><th>النتيجة</th></tr><tr><td>←</td><td></td></tr><tr><td>←</td><td></td></tr><tr><td>←</td><td></td></tr><tr><td>←</td><td></td></tr></table> مهارة القراءة السبب والنتيجة. المنظم التخطيطي (٩)	السبب	النتيجة	←		←		←		←		الدرس الأول الحرارة صفحة ١٠٦-١١٥
السبب	النتيجة											
←												
←												
←												
←												
الكهرباء الساكنة التفريغ الكهربائي التيار كهربائي الدائرة كهربائية المقاومة دائرة التوالي دائرة التوازي	- يصف خصائص الأجسام المشحونة كهربائيًا. - يوضّح الفرق بين الكهرباء الساكنة والكهرباء المتحركة. <table><tr><th>أدلة من النص</th><th>استنتاجات</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> مهارة القراءة الاستنتاج المنظم التخطيطي ١٣	أدلة من النص	استنتاجات							الدرس الثاني الكهرباء صفحة ١١٦-١٢٧		
أدلة من النص	استنتاجات											
تنافر قطب تجاذب مجال مغناطيسي مغناطيس كهربائي المولد الكهربائي	- يصف المجال المغناطيسي - يصف أثر المسافة في القوة المغناطيسية. - يوضّح عمل المغناطيس الكهربائي، والمحرك الكهربائي والمولد الكهربائي <table><tr><td>المشكلة</td></tr><tr><td>خطوات نحو الحل</td></tr><tr><td>الحل</td></tr></table> مهارة القراءة المشكلة والحل المنظم التخطيطي ١٢	المشكلة	خطوات نحو الحل	الحل	الدرس الثالث المغناطيسية صفحة ١٢٨-١٣٩							
المشكلة												
خطوات نحو الحل												
الحل												

أستكشف / نشاطات استقصائية



أستكشف ص ١٠٧ الزمن: ٣٠ دقيقة



الهدف: يستكشف كيف تحافظ الثدييات على دفء أجسامها.
المهارات: يعمل نموذجًا، يستخدم الأرقام، يفسر البيانات، يستنتج.
المواد والأدوات: قفاز مطاطي، ماء مجمد، ساعة إيقاف، مناشف ورقية، سمن نباتي.

حضّر كوبًا من ماء مثلج قبل ١٠ دقائق من بداية النشاط.

★ التخطيط المسبق

نشاط



نشاط: ص ١١١ الزمن: ١٥ دقيقة



الهدف: يوضح عمليًا مفهومي تمدد الهواء وتقلصه.
المهارات: يتوقع، يلاحظ.
المواد والأدوات: قارورة بلاستيكية سعة ٢ لتر، بالون، ماء ساخن، ماء بارد.

★ التخطيط المسبق حذر الطلاب من الماء الساخن.



أستكشف ص ١١٧ الزمن: ١٥ دقيقة




الهدف: يتوقع كيف يتفاعل بالونان إذا كان أحدهما أو كلاهما مشحونان بشحنة كهربائية.
المهارات: يلاحظ، يتواصل، يستنتج.
المواد والأدوات: بالونان، خيط، شريط لاصق، قطعة صوف.

★ التخطيط المسبق انفخ البالونين قبل بداية الدرس.



نشاط: ص ١٢٣ الزمن: ١٥ دقيقة



الهدف: يعمل دائرة توازي.
المهارات: يلاحظ.
المواد والأدوات: بطاريات جافة، حامل بطارية، أسلاك توصيل، مصباح كهربائي صغير عدد ٢، قاعدة مصباح عدد ٢

★ التخطيط المسبق حذر الطلاب من لمس المصابيح؛ فقد تكون ساخنة.



أستكشف ص ١٢٩ الزمن: ١٥ دقيقة




الهدف: يلخص سلوك المغناطيسات عند تقابل الأقطاب المتشابهة والأقطاب المختلفة.
المهارات: يلاحظ، يتواصل.
المواد والأدوات: قضبان مغناطيسيان.

★ التخطيط المسبق تأكد أن القطب الشمالي والجنوبي للمغناطيس محددان.



نشاط: ص ١٣٤ الزمن: ١٥ دقيقة



الهدف: يستكشف المغناطيس الكهربائي.
المهارات: يتوقع، يستخدم الأرقام.
المواد والأدوات: بطاريتان، مسمار، قطعتا خشب، سلك معزول طوله ٤٠ سم، مسامير حديد صغيرة أو مشابك ورق، حامل بطاريات.

★ التخطيط المسبق تأكد من وجود خدوش في الطبقة العازلة. أخبر الطلاب أن الأسلاك قد تسخن.

الفصل الثامن

الطاقة



كيف نستخدم الطاقة؟

نظرة عامة إلى الفصل

▶ اطلب إلى الطلاب النظر إلى صورة الفصل، وتوقع ما ستعرضه دروسه.

▶ تقويم المعرفة السابقة

قبل عرض محتوى الفصل اعمل بالتعاون مع الطلاب جدول التعلم بعنوان الطاقة. مستخدماً لوحة كرتونية، ثم اقرأ سؤال الفكرة العامة، واسأل:

- لماذا نستخدم الطاقة؟
- ما أشكال الطاقة التي نستخدمها؟
- هل تتحول الطاقة من شكل إلى آخر؟

جدول التعلم

الطاقة	ماذا نعرف؟	ماذا نريد أن نعرف؟	ماذا تعلمنا؟
نحتاج إلى الطاقة للحياة.	ما بعض مصادر الطاقة؟		
نستخدم الطاقة للإضاءة ولتدفئة المنازل.	من أين تأتي الطاقة الكهربائية؟		
المغناطيسيات تجذب بعض المواد.	ماذا نستفيد من طاقة المغناطيس؟		

يمثل ما في الجدول أعلاه عينة من استجابات الطلاب

الفصل الثامن

الطاقة

كيف نستخدم الطاقة؟

الأسئلة الأساسية

الدرس الأول

ما الحرارة؟

الدرس الثاني

كيف تؤثر الكهرباء في حياتنا؟

الدرس الثالث

ما العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية؟

الفصل الثامن ١٠٤



مهارات القراءة والكتابة

الصفحات ١١٠-١٢٢



مفردات الفكرة العامة




■ اطلب إلى أحد الطلاب قراءة مفردات الفكرة العامة بصوت عال أمام الصف، ثم اطلب إليهم إيجاد كلمة أو اثنتين مما تضمنته صفحات الفصل، مستعينين بالمفردات الواردة في مقدمته، واكتب هذه الكلمات ومعانيها على لوحة جدارية.

■ شجّع الطلاب على استخدام مسرد المصطلحات الوارد في كتاب الطالب، وتعرف معاني المصطلحات، واستخدامها في تعابير علمية.

مهارات القراءة والكتابة

يستعرض المعلم مع طلابه خريطة المفاهيم في بداية الفصل، ثم يشجعهم على مراجعتها بعد الانتهاء من دراسة كل موضوع ملء الفراغات الواردة فيها تدريجياً .

صفحة ١١٠



مفردات الفكرة العامة



الحرارة انتقال الطاقة الحرارية من الجسم الساخن إلى الجسم البارد.



المادة الموصلة مادة قادرة على نقل الطاقة الحرارية أو الكهربائية بسهولة.



الكهرباء الساكنة تجمع الشحنات الكهربائية على سطح جسم ما.



الدائرة الكهربائية مسار مغلق يسري فيه التيار الكهربائي.




قطب المغناطيس أحد طرفي المغناطيس، وتكون قوة جذب المغناطيس عنده أكبر ما يكون.



المجال المغناطيسي منطقة محيطة بالمغناطيس تظهر فيها آثار قوته المغناطيسية.

١٠٥ الفصل الثامن



دليل التقويم

الصفحات ٩٤-١٠٤



كراسة النشاط

الصفحات ٤٠-٥٧



قراءة الصور والأشكال

الصفحات ٣٧-٤٢



مهارات الرياضيات في العلوم

الصفحات ٢٢-٢٤

الدرس الأول: الحرارة

مهارة القراءة: السبب والنتيجة

السبب	النتيجة
←	←
←	←

السؤال الأساسي

ما الحرارة؟


الأهداف

- يوضح أن الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد.
- يصف طرائق انتقال الحرارة: التوصيل والحمل والإشعاع ويعرفها.

المنظم التخطيطي ٩




موقع إلكتروني e لمزيد من المعلومات أرجع إلى: www.obeikaneducation.com



أقرأ الشكل: صفحة ٣٧



مخطط تمهيدي: صفحة ١١١



نشاط ختامي للدرس: صفحة ١١٤



مفردات الدرس: صفحة ١١٣

الإثراء والتوسع

[illegible]

التركيز على المهارات: الصفحات ٤٤ - ٤٥

[illegible][illegible]

نشاط: صفحة ٤٣

أستكشف: صفحة ٤٠

[illegible]

أثر العزلة
كيف تستغل العزلة؟
لقد تم العزلة القوية أثناء الجائحة من أجل الوقاية من الفيروس.

تأثير العزلة

تستغل العزلة في الماء والحمل

تستغل العزلة في الماء والحمل

أصبح في الارتفاع نسبة الإصابة بالعدوى

١. في بيئة العزلة، أُنشئت شبكة
بمستوى العزلة، مما أدى إلى زيادة نسبة الإصابة بالعدوى في الماء.

٢. في بيئة العزلة، أُنشئت شبكة
بمستوى العزلة، مما أدى إلى زيادة نسبة الإصابة بالعدوى في الماء.

٣. في بيئة العزلة، أُنشئت شبكة
بمستوى العزلة، مما أدى إلى زيادة نسبة الإصابة بالعدوى في الماء.

٤. في بيئة العزلة، أُنشئت شبكة
بمستوى العزلة، مما أدى إلى زيادة نسبة الإصابة بالعدوى في الماء.

اختبار الدرس : صفحة ٩٧

أقرأ الصورة: صفحة ٣٨

الدرس الأول

الحرارة



أنظر وأتساءل

تُدْفئُ السحلية نفسها بالجلوس في مكان مُشمس. أمّا الحيوانات التي تعيش في أماكن مناخها بارد فلا يمكنها فعل ذلك. كيف تحافظ الحيوانات على دفء أجسامها في المناخ البارد؟

التهيئة ١٠٦

الدرس الأول: الحرارة

الأهداف:

- يوضح أن الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد.
- يصف طرائق انتقال الحرارة: التوصيل والحمل والإشعاع، ويعرفها.

أولاً: تقديم الدرس

تقويم المعرفة السابقة

اطلب إلى الطلاب وصف الحرارة، ودعهم يناقشوا مصادر الحرارة المختلفة، ومنها الشمس، والمصابيح الكهربائية، ثم اسأل:

- ماذا يحدث عندما تضع كفك على كوب فيه شاي ساخن؟ تنتقل الحرارة من الكوب الساخن إلى يدي، وأحس بالسخونة.

- كيف يمكن توليد الحرارة؟ إجابات محتملة: عن طريق الركض أو الجري، أو فرك اليدين إحداهما بالأخرى، تتولد الحرارة عن تفاعلات كيميائية تحدث داخل أجسامنا.

إشارة الاهتمام

ابدأ بصور

اعرض صوراً لبعض الثدييات القطبية إذا كان ذلك ممكناً، ويمكن الحصول عليها من المجلات، واسأل:

- فيم تشترك هذه الحيوانات؟ ركز في أثناء المناقشة على كيفية محافظة هذه الحيوانات على حرارة جسمها. وناقش الطلاب في صور شاهدوها للمتزلجين على الثلج أو الجليد، وماذا يلبسون؟ واسأل:
- ما نوع الملابس التي يرتديها الناس في الطقس البارد؟
- ما التشابه بين لباس الإنسان في الطقس البارد وجلود أو أجسام الحيوانات التي تعيش في المناخ البارد؟

أنظر وأتساءل

وجه انتباه الطلاب إلى سؤال «أنظر وأتساءل»، ثم اسأل:

- ما الذي يحافظ على حرارة أجسام الحيوانات في المناخ البارد؟ طبقة سميكة من الدهن.

اكتب الأفكار على السبورة، وانتبه إلى أي مفاهيم غير صحيحة لدى الطلاب، وعالجها في أثناء سير الدرس.

مجموعة ثنائية ٣٠ دقيقة

استكشف

التخطيط المسبق حضر كوبًا من الثلج قبل ١٠ دقائق من بداية النشاط، وضعه في وعاء بلاستيكي، وحضر قفازات للطلاب. تحذير. تأكد أن الطلاب لا يعانون من حساسية القفازات.

الهدف: يساعد هذا النشاط الطلاب على فهم كيف تساعد الطبقة الدهنية على تقليل فقدان الحرارة.

استقصاء مبنّي

١ أكد للطلاب أن هذا النشاط ليس الهدف منه قياس قدرة التحمل على بقاء اليد في وسط بارد، وأن على الطلاب سحب أيديهم من الوعاء عندما يشعرون بالبرودة الشديدة.

٢ **أعمل نموذجًا.** أخبر الطلاب أن طبقة السمن التي تغطي كف اليد تشبه طبقة الدهن السميكة في الثدييات.

٣ ستختلف الإجابات لكن يجب أن يكون الزمن أطول.

٤ **أستخدم الأرقام:** وضح للطلاب أن متوسط الزمن = مجموع زمن المحاولات مقسومًا على عددها.

٥ **أفسر البيانات:** متوسط الزمن في الخطوة (٣) أكبر منه في الخطوة (١).

٦ **أستنتج:** الطبقة الإضافية من السمن تساعد على حفظ حرارة اليد فترة زمنية أطول. وهذا يشبه الطبقة الدهنية التي تغطي الجسم، وتحافظ على دفئه فترة أطول في المناخ البارد.

استقصاء موجّه استكشف أكثر

هناك مواد أخرى تساعد الثدييات على المحافظة على حرارتها، ومنها الصوف والفرو. ابحث في الإنترنت عن مواد أخرى.

استقصاء مفتوح

ما نوع المواد التي تعزل الحرارة في البيئة الحارة؟ اطلب إلى الطلاب التفكير في سؤال حول منع فقد الحرارة، وضع خطة عمل، وتنفيذ التجربة للإجابة عن السؤال. تحذير: لا تستخدم يدك لاختبار درجة حرارة الأجسام.

استكشف

نشاط استقصائي

أحتاج إلى:



- قفاز مطاطي
- وعاء به ماء مملح
- ساعة إيقاف
- مناشف ورقية
- علبة سمن نباتي

كيف تحافظ الثدييات على دفء أجسامها في الأماكن الباردة؟

الهدف

استكشف كيف تستطيع بعض الثدييات - ومنها الحيتان والفقمات - المحافظة على دفء أجسامها في المناطق الباردة.

اختبر توقعاتي

- ١ ألبس القفاز المطاطي، وأضع يدي في وعاء الماء المثلج. يقيس زميلي الزمن الذي أحتمل فيه إبقاء يدي في الوعاء، باستخدام ساعة الإيقاف. **أحذر.** أسحب يدي من الوعاء فورًا إذا شعرت ببرودة شديدة.
- ٢ **أعمل نموذجًا.** أجفف يدي وأدعها تدهأ، ثم ألبس القفاز، وأدعها بطبقة سميكة من السمن النباتي، وتأكد من أن طبقة السمن تغطي اليد وما بين الأصابع، ثم أضع يدي في الماء المثلج.

- ٣ ما الزمن الذي أستطيع فيه إبقاء يدي في الماء المثلج في هذه الحالة؟
- ٤ **أستخدم الأرقام.** أعيد النشاط عدة مرات، وأسجل الزمن الذي تبقى فيه يدي في الماء المثلج، ثم أحسب متوسطه.

استخلص النتائج

- ٥ **أفسر البيانات.** ما متوسط الزمن الذي استطعت فيه إبقاء يدي في الوعاء في كل من الخطوات ١، ٢؟
- ٦ **أستنتج.** يمثل السمن النباتي الذي استعملته الدهن في أجسام الثدييات. ما أهمية وجود طبقة دهن إضافية في أجسامها؟

استكشف أكثر

أبحث عن مواد تساعد الثدييات على المحافظة على دفء أجسامها. أكتب قائمة بالمواد التي أعرفها، وأبحث عن مواد أخرى لا أعرفها، أتحذّر إلى زملائي عما وجدته.

١٠٧ الاستكشاف

تقويم النشاط الاستقصائي

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطلاب:

- ٤ **درجات:** (١) يستخدم متغيرات مناسبة لاختبار أهمية وجود طبقة من الدهون للمحافظة على الدفء .
- (٢) يعيد إجراءات النشاط للتأكد من دقة النتائج.
- (٣) يوضح كيف أثرت طبقة السمن النباتي في يده في زمن تحمّله للبرودة.
- (٤) يوضح ما يقابل طبقة السمن النباتي في أجسام الثدييات وأهميتها.

٣ **درجات:** ينفذ ثلاث مهام بصورة صحيحة.

درجتان: ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

درجة واحدة: ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.

ثانيًا: تنفيذ الدرس

أقرأ وأتعلم

الفكرة الرئيسية: اطلب إلى الطلاب قراءة الأشكال الواردة في الدرس، وناقش ما سيتعلمونه في هذا الدرس.

اطلب إلى الطلاب إجابة أسئلة المخطط التمهيدي الوارد في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة ثم اطلب إليهم مراجعة إجاباتهم وتعديلها بعد الانتهاء من دراسة كل عنوان رئيس في الدرس.

المفردات: اطلب إلى الطلاب قراءة المفردات الواردة في الدرس، واطلب إليهم تعريف هذه المفردات، وسجل إجاباتهم على السبورة.

مهاراة القراءة: السبب والنتيجة

السبب	النتيجة
←	←
←	←
←	←
←	←

كلف الطلاب تعبئة المنظم التخطيطي رقم ٩ بعد قراءة كل صفحتين، ويمكن الاستعانة بأسئلة «أختبر نفسي».

ما الحرارة؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب قراءة صفحة ٩٤. وأسأل:

- ما الحرارة؟ إجابات محتملة: انتقال الطاقة الحرارية من جسم إلى آخر.
- ما الذي تقيسه درجة الحرارة؟ معدل طاقة الجزيئات في المادة.
- كيف تؤثر الحرارة في الهواء؟ إجابة محتملة: الأجزاء الساخنة في محمصة الخبز تسخن الهواء من حولها.

توضيح المفردات وتطويرها

الحرارة: وضح للطلاب أن إدراك المفهوم الشائع للحرارة مرتبط بسخونة الأجسام، بينما المفهوم العلمي يرتبط ببرودة الأجسام أيضًا.


ما الحرارة؟

تحتاج المخلوقات الحيّة إلى الطّاقة الحراريّة لتبقى دافئة، سواءً أكانَ مصدرُ هذه الطّاقة الشَّمسَ، أم كانَ من داخل أجسامها. **الطّاقة الحراريّة** هي الطّاقة التي تجعل جسيماتِ المادّة في حالة حركة.

أمّا **الحرارة** فهي انتقالُ الطّاقة الحراريّة من جسم إلى آخر. والحرارة تنتقل دائمًا من الأجسام الأدفأ إلى الأجسام الأبرد.

انتقال الحرارة

ماذا يحدث عند استعمال محمصة الخبز؟ إنها لا تسخن الخبز فقط، وإنما تسخن الهواء من حولها أيضًا. وإذا لمسْتَ الخبز المحمصَ فأنتي أحسّ بانتقال الطّاقة الحراريّة إلى جسيبي. إنَّ جسيماتِ محمصة الخبز الساخنة تتحرّك بسرعة، وتصطدم بجزيئات الهواء البارد المحيط بها. ونتيجةً لانتقال الطّاقة الحراريّة من المحمصة إلى الهواء المحيط تأخذ سرعة جسيمات المحمصة في التّقصان، في حين تأخذ سرعة جزيئات الهواء المحيط في التّزايد. وتستمرّ العمليّة حتّى تصبح سرعة جسيمات كلّ منهما متساوية.



تنتقل الحرارة من محمصة الخبز الساخنة إلى الهواء البارد من حولها.

الشرح والتفسير ١٠٨

خلفية علمية

بعد الذرات بعضها عن بعض

تتكوّن جميع المواد من ذرات أو من مجموعات من الذرات تسمى الجزيئات. ذرات المادة الصلبة مترابطة، وبعضها قريب من بعض، وتهتز في أماكنها. وعند إضافة الحرارة تزداد سرعتها، وعند لحظة معينة تبدأ هذه الذرات في الانفصال والتباعد بعضها بجانب بعض، وتتحول المادة الصلبة إلى سائل، ومع إضافة طاقة أكثر تبدأ الذرات في الاهتزاز أسرع وأسرع، وعند لحظة معينة تبدأ الذرات في الانفصال ويتحرك بعضها حول بعض، وعندها يبدأ السائل في الغليان ويتحول إلى غاز.

موقع إلكتروني e لمزيد من المعلومات أرجع إلى الخلفية العلمية في نهاية

الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com

استخدام الصور والأشكال والرسوم

اطلب إلى الطلاب النظر إلى صورة محمصة الخبز في ص ١٠٨ ووضح لهم أن محمصة الخبز فيها أجزاء تحول طاقة الكهرباء إلى حرارة، وأن الحرارة تنتقل إلى الهواء المحيط بهذه الأجزاء وتسخنه، ولذا تنتقل الحرارة إلى قطعة الخبز الموجودة في المحمصة.

اطلب إلى الطلاب النظر إلى صورة عود الثقاب ص ١٠٩. وضح للطلاب أن رأس عود الثقاب يحتوي على بعض المواد الكيميائية وكذلك توجد مواد كيميائية أخرى على سطح علبة الثقاب. وعند جر عود الثقاب على ذلك السطح فإن المواد الكيميائية تتفاعل وينتج عن ذلك التفاعل حرارة. اسأل:

- أين تذهب الحرارة الناتجة عن هذا التفاعل؟ بعضها ينطلق في الهواء، وبعضها الآخر يذهب إلى عود الثقاب الخشبي.
- كيف تؤثر هذه الحرارة في الهواء؟ سيصبح الهواء المحيط برأس عود الثقاب أكثر دفئاً.
- كيف تؤثر الحرارة بعود الثقاب؟ إنها تؤدي إلى سخونة عود الثقاب بشكل كاف ليحترق.

اقرأ الصورة

٢٥ درجة سيلسيوس.

إجابات اختبار نفسي

- **السبب والنتيجة.** الطاقة الحرارية في جزيئات العصير تنتقل إلى جزيئات مكعب الجليد، وهذا يسبب انخفاض درجة حرارة العصير، وارتفاع درجة حرارة الجليد فينصهر.
- **التفكير الناقد.** الحرارة هي تدفق الحرارة خلال حركة الجزيئات (الطاقة الحرارية) من جسم إلى آخر. أما درجة الحرارة فتقيس معدل كمية الطاقة في جزيئات متحركة من مادة ما.



تغير درجة الحرارة

يغيّر التسخين درجة حرارة الأجسام. وتُقاس درجة الحرارة متوسط طاقة حركة الجزيئات في المادة. وتقاس درجة الحرارة بأداة تسمى الترمومتر، أو مقياس الحرارة. ويوجد داخل مقياس الحرارة كحول أو زيت. وعندما يسخن المقياس فإن جسيمات السائل تتحرك بسرعة ويتمدد السائل داخل أنبوب المقياس. وهذه الحركة تجعل السائل يتمدد ويرتفع داخل المقياس.

قياس درجة الحرارة

هل أصبت يوماً بارتفاع في درجة حرارتك؟ لعلك قست درجة حرارتك مستخدماً مقياس الحرارة. وتستخدم وحدة تسمى السيلسيوس في قياس درجة الحرارة، ويرمز إليها بالرمز (س) حيث يستخدمها معظم العلماء والشكل المجاور يبين تدرج مقياس درجة الحرارة. ووفقاً لهذا المقياس فإن درجة حرارة تجمد الماء هي الصفر (٠ س)، ودرجة حرارة غليانه هي (١٠٠ س).

اختبر نفسي

السبب والنتيجة. ماذا يحدث لجسيمات مكعبات الجليد عند وضعها في كوب من العصير؟

التفكير الناقد. ما العلاقة بين الحرارة ودرجة الحرارة؟

١٠٩ الشرح والتفسير

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأسئلة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي اذكر أنواع انتقال الحرارة الثلاثة. الإجابة: الحمل، التوصيل، الإشعاع.

إشراء يضع الناس أواني الطبخ على النار لطهي الطعام. كيف تنتقل الحرارة إلى الطعام؟ الإجابة: من النار إلى الوعاء، يسخن الوعاء بالتوصيل والإشعاع؛ من الوعاء إلى الطعام في الغالب بالحمل.

كيف تنتقل الحرارة؟

توضيح المفردات وتطويرها

التوصيل الحراري: وضّح للطلاب أن التوصيل يعني النقل من مكان إلى آخر. والتوصيل الحراري يعني نقل الطاقة الحرارية من جسم ساخن إلى جسم بارد مع ضرورة أن يكون بينهما تلامس.

الحمل الحراري: يعني الرفع، ويحدث الحمل في الغازات والسوائل.

الإشعاع الحراري: وضّح للطلاب أن الحرارة شكل من أشكال الإشعاع مثل أشعة (X) (الأشعة السينية)، والميكروويف، وأمواج الراديو. وفي هذا الدرس يُقصد بالإشعاع الحراري انتقال الحرارة عبر الفضاء.

المادة العازلة: مادة لا تنقل الحرارة.

المادة الموصلة: مادة تنقل الحرارة.

اقرأ الصورة

الإجابة: تتدفق الحرارة في هذا الوعاء الساخن عن طريق الحمل الحراري. تنتقل الأجزاء الساخنة إلى أعلى والأجزاء الباردة إلى أسفل، حيث تسخن وترتفع مرة أخرى.

معالجة المفاهيم الشائعة غير الصحيحة

اسأل الطلاب: ما الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة؟

حقيقة

الحرارة ودرجة الحرارة شيان مختلفان. وضع للطلاب أن الحرارة ترتبط بجسمين، بينما درجة الحرارة ترتبط بجسم واحد، والحرارة تعني تدفق الطاقة الحرارية من جسم إلى آخر. بينما درجة الحرارة تقيس معدل الطاقة الحرارية في المادة.

كيف تنتقل الحرارة؟

عرفنا سابقاً ما يحدث عند انتقال الطاقة الحرارية. وسندرس الآن كيف تنتقل الحرارة.

التوصيل الحراري

المواد الصلبة تسخن بالتوصيل. ويحدث التوصيل الحراري عندما يتلامس جسمان مختلفان في درجة الحرارة.

كما يحدث التوصيل أيضاً داخل الجسم نفسه، كما في أواني الطبخ.

إذا تلامس جسمان مختلفان في درجة الحرارة فإن جزيئات الجسم الأسخن تصادم بجزيئات الجسم الأقل منه في درجة الحرارة، وهذا التصادم يعطي الجسم - الذي درجة حرارته أقل - طاقة، فتسخن جسيماته.

الحمل الحراري

الحمل طريقة ثانية لانتقال الحرارة. والحمل الحراري ينقل الحرارة خلال السوائل والغازات.

إذا أردنا أن نغلي كمية من الماء فإننا نضعها في إبريق ونضعه على الموقد أو النار، وعندما يسخن الإبريق تنتقل الطاقة منه إلى الماء؛ حيث تسخن جسيمات الماء الموجودة في قاع الإبريق أولاً. ونتيجة لارتفاع

انتقال الحرارة

تنتقل الحرارة في الماء بالحمل.



تنتقل الحرارة من اللهب إلى الوعاء بالتوصيل.

اقرأ الصورة

أصف كيف تتدفق الحرارة في وعاء الماء؟
إرشاد: الدوائر الحمراء جسيمات ساخنة، والدوائر الزرقاء جسيمات باردة.

درجة حرارتها فإنها تصعد إلى أعلى، وتحل محلها جسيمات الماء الباردة. وتستمر هذه العملية حتى تصل كمية الماء كلها إلى حالة الغليان.

حقيقة

الحرارة ودرجة الحرارة شيان مختلفان.

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي

اكتب الكلمات التالية على السبورة: الحمل، التوصيل، الإشعاع، واطلب إلى الطلاب قراءتها معاً قراءة جهرية، وتوضيح معناها.

إثراء

اطلب إلى الطلاب استخدام وسائل اتصال غير لفظية (رسوم، حركات الأيدي والجسم) لتوضيح معاني هذه الكلمات.

١٥ دقيقة



مجموعات صغيرة



نشاط

الحرارة والهواء

الهدف: يوضح مفهوم تمدد الهواء وتقلصه.

المواد والأدوات: قارورة بلاستيكية سعة ٢ لتر، بالون، وعاء مملوء بالماء البارد، وعاء مملوء بالماء الساخن.

١ توقعات محتملة: البالون يبقى كما هو عند وضعه في الماء البارد، وينتفخ عند وضعه في الماء الساخن.

٢ ينتفخ البالون قليلاً.

٣ ينكمش البالون وقد يدخل في القارورة.

٤ عندما يسخن هواء القارورة. فإنه يتمدد وينتفخ البالون. وعندما يبرد الهواء في القارورة فإنه يتقلص وينكمش البالون.

مناقشة الفكرة الرئيسية

ناقش الطلاب في انتقال الحرارة. وذكرهم أنه عندما تلمس يدك كوب الشاي الساخن فإنك تحس بالحرارة. واسأل:

■ كيف انتقلت الحرارة؟ بالتوصيل.

■ هل تنتقل الحرارة من الشمس إلى الأرض بالطريقة نفسها؟ الإجابة: لا. الشمس والأرض متباعدتان.

■ كيف تنتقل الحرارة من الشمس إلى الأرض؟ تنتقل بالإشعاع.

إجابات اختبار نفسي

• **السبب والنتيجة.** لأن الأواني الفلزية موصلة للحرارة، وتنتقل الحرارة منها بسهولة. أما الأواني الخشبية فهي من مواد عازلة للحرارة؛ لأنها لا تنقل الحرارة، لذا تشعر أنها غير ساخنة عند لمسها.

• **التفكير الناقد.** التوصيل والحمل يحتاجان إلى وسط مادي لنقل الحرارة، أما الإشعاع فلا يحتاج إلى وسط مادي لنقلها.

نشاط

الحرارة والهواء

١ **اتوقع.** أثبت بالوناً غير منفوخ على فوهة قارورة بلاستيكية. ماذا يحدث إذا وضعت القارورة

في ماء بارد، ثم في ماء ساخن؟

٢ **الاحظ.** أضع القارورة في وعاء مملوء بالماء الساخن، وانتظر خمس دقائق. ماذا يحدث للبالون؟

٣ أضع القارورة في ماء مثليج. ماذا يحدث؟

٤ لماذا انتفخ البالون؟ ولماذا انكمش؟



الصوف مادة عازلة للحرارة.

إبريق الشاي المصنوع من الألومنيوم موصل جيد للحرارة؛ لتسخين السوائل. والبلاستيك الذي يغلف المقبض مادة عازلة



الشرح والتفسير

تنتقل طاقة الشمس في الفضاء بالإشعاع.

الإشعاع الحراري

الطريقة الثالثة لانتقال الحرارة تكون بالإشعاع الحراري، الذي ينقل الطاقة الحرارية في الفراغ. ومن دون الإشعاع لا يمكن أن تصل طاقة الشمس الحرارية إلى الأرض. الإشعاع الحراري لا يحتاج إلى وسط مادي ناقل.

المادة الموصلة والمادة العازلة

في الشتاء ارتدي سترة من الصوف لتبقي جسمي دافئاً. الصوف مادة عازلة لا تنقل الحرارة بشكل جيد. كذلك تعدّ الدهون مادة عازلة في أجسام الثدييات، تحافظ على دفء الجسم وتحميه من تسرب الحرارة من جسمه إلى الهواء البارد. أما المواد الموصلة - ومنها الألومنيوم والكروم والحديد - فتنتقل الحرارة بسهولة.

أختبر نفسي

السبب والنتيجة. لماذا تبدو الأواني المنزلية

المصنوعة من الألومنيوم أو الحديد أبرد من الأواني الخشبية عند لمسها في درجة حرارة الغرفة؟

التفكير الناقد. ما الاختلاف بين الإشعاع الحراري وبين التوصيل والحمل الحراريين؟

أساليب داعمة

استخدام المفردات اكتب المفردات التالية على السبورة: التوصيل، الحمل، الإشعاع. وضح كل مصطلح من خلال أمثلة يزودك بها الطلاب. اسأل الطلاب عن معاني أخرى للتوصيل والحمل في سياق الحياة اليومية، وناقش معهم ارتباطها بالمعنى العلمي للمصطلح. اطلب إلى الطلاب اختيار إحدى المفردات وتمثيلها بالرسم.

مستوى مبتدئ

يصف الطلاب رسومهم بكلمات أو جمل قصيرة.

مستوى عادي

يصف الطلاب رسومهم بجمل تامة وصحيحة.

مستوى متقدم

يصف الطلاب رسومهم بجمل تامة وصحيحة

ويكتبون فقرات تبين أجزاء الرسم.

كيف تغير الحرارة المادة؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب قراءة صفحة ١١٢، وناقشهم في الطرائق التي تغير فيها الحرارة المادة. ثم اسأل:

■ ما الطرائق الثلاث التي تغير بها الحرارة المادة؟ تغير الحجم، تغير الحالة، تجعلها تحترق.

■ كيف يمكن لتدفق الحرارة أن يسبب تغير حالة الماء؟ إجابات: عند تسخين الجليد يتحول إلى سائل، وعند تسخين الماء يغلي ويتبخر، والتبخر يعني تحول المادة من سائل إلى غاز.

■ أعط أمثلة تسبب فيها الحرارة احتراق المادة. عند احتكاك رأس عود الثقاب يشتعل، لذا يسخن خشب العود حتى يشتعل أيضًا.

توضيح المفردات وتطويرها

كلف الطلاب العمل في مجموعات لتنفيذ نشاط مفردات الدرس في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة.

إجابات اختبار نفسي

- السبب والنتيجة. إضافة حرارة إلى المادة تؤدي إلى زيادة حركة الجزيئات، ويتباعد بعضها عن بعض، فتتمدد المادة.
- التفكير الناقد. إجابات محتملة: لتوليد الحرارة، لتدفئة المنازل.

كيف تغير الحرارة المادة؟

من المعلوم أن جسيمات المادة في حركة مستمرة. وعندما تكتسب هذه الجسيمات طاقة أو تفقد طاقتها فإن المادة تتغير.

التغيرات الفيزيائية

إذا أضفنا طاقة حرارية إلى جسم فإن جسيماته تتحرك أسرع وتتباعدها. لذا عندما تكتسب جسيمات المادة طاقة حرارية فإن حركتها تزداد وتتباعدها بعضها عن بعض، ونتيجة لذلك تتمدد المادة، وتأخذ حيًا أكبر. أمّا إذا فقدت جسيمات المادة الطاقة الحرارية فإن جسيمات المادة تقل حركتها ويقترب بعضها من بعض وتقلص. وفي الحالتين تتغير المادة. هذه التغيرات التي تحدثها الحرارة في المادة تغيرات فيزيائية.

التغيرات الكيميائية

يمكن للحرارة أن تحدث في المادة تغيرات كيميائية؛ فبعض أنواع المواد تحترق بسبب الحرارة. والاحتراق تغير كيميائي. ومن ذلك احتراق الوقود؛ حيث تنطلق الطاقة المخزنة فيه.

تغير الحالة

عندما يكتسب الجسم حرارة كافية تتغير حالة المادة. فعند تسخين المادة الصلبة إلى درجة الانصهار تتحول إلى الحالة السائلة. ومع استمرار التسخين تتحول إلى الحالة الغازية.

أختبر نفسي

السبب والنتيجة. كيف تسبب الحرارة تتمدّد المادة؟

التفكير الناقد. لماذا يحرق الناس مشتقات النفط؟

تحول الحرارة بعض المواد الصلبة إلى سائلة.



انصهار النحاس

الشرح والتفسير ١١٢

نشاط منزلي

العزل الحراري

اطلب إلى الطلاب البحث عن طريقة واحدة أو أكثر يتم بها عزل المنازل ضد البرودة. وأخبرهم أن يجددوا كيف تعمل كل طريقة؟ ولماذا؟ واطلب إليهم عرض ما توصلوا إليه على بقية طلاب الصف.

ثالثاً: خاتمة الدرس

مراجعة الدرس

ملخص مصور

يتأمل الطلاب صور الدرس وملخصاتها لمراجعة أهم الأفكار التي وردت في الدرس.

المَطَوِيَّاتُ أنظم أفكارك

انظر التعليقات الضرورية لعمل المطوية في مصادر المعلم في نهاية الدليل.

أفكر، وأتحدث، وأكتب

١ المفردات. الإشعاع.

٢ السبب والنتيجة.

السبب	النتيجة
تسخين الجليد	ينصهر الجليد (يتحول إلى ماء)
تسخين الماء	يغلي الماء ويتحول إلى بخار
تسخين بالون مملوء بالهواء	يتمدد الغاز في البالون

٣ التفكير الناقد. لأن الحرارة تنتقل من الجسم الساخن التي تتحرك جزيئاته بسرعة عالية إلى الجسم البارد الذي تكون حركة جزيئاته بطيئة. وجزيئات مكعب الثلج أبطأ من جزيئات السائل الساخن.

٤ اختيار الإجابة الصحيحة. (أ): التوصيل.

٥ السؤال الأساسي. انتقال الطاقة الحرارية من مادة إلى أخرى. ويحدث انتقال الطاقة، وتنتقل دائماً من الجسم الأسخن إلى الجسم الأبرد.

العلوم والكتابة

يجب أن تشير كتابات الطلاب إلى أن استخدام كوب الفلين أفضل عند شرب المشروبات الساخنة والباردة؛ لأن الفلين يقلل توصيل الحرارة وانتقالها من السائل الساخن إلى اليدين، أو من اليدين إلى السائل البارد.

العلوم والفن

يجب أن تعكس الرسوم تأثير الحرارة في جزيئات المادة. مثال: كيف تكون حركة الجزيئات وموقع بعضها بالنسبة إلى بعضها الآخر؟

مراجعة الدرس

أفكر وأتحدث وأكتب

١ المفردات. تنتقل الحرارة في الفراغ ب....

٢ السبب والنتيجة. ماذا يحدث عندما نسخن كلاً من الجليد والماء والهواء؟ ماذا يحدث عند تسخين بالون مملوء بالهواء؟

السبب	النتيجة
تسخين الجليد	ينصهر الجليد (يتحول إلى ماء)
تسخين الماء	يغلي الماء ويتحول إلى بخار
تسخين بالون مملوء بالهواء	يتمدد الغاز في البالون

٣ التفكير الناقد. أفكر لماذا لا تنتقل الحرارة من مكعب جليد إلى سائل ساخن؟

٤ اختيار الإجابة الصحيحة. معظم أباريق الشاي تصنع من مواد مثل الألومنيوم والنحاس؛ لأنها جيدة: أ- التوصيل. ب- العزل. ج- بوسنها مصدرًا حراريًا. د- الإشعاع.

٥ السؤال الأساسي. ما الحرارة؟

ملخص مصور

الحرارة هي انتقال الطاقة الحرارية من جسم إلى جسم آخر أبرد منه.

تنتقل الحرارة بالتوصيل والحمل والإشعاع.

تسبب الحرارة تغيرات في المادة، منها التمدد، والانكماش، وتغير الحالة.

المَطَوِيَّاتُ أنظم أفكارك

أعمل مطوية ألخص فيها ما تعلمته عن الحرارة..



العلوم والفن

انتقال الحرارة

أرسم ثلاث صور أبين بها طرائق انتقال الحرارة الثلاث. أضغن رسومي عناوين وتعليقات توضح كل طريقة.

العلوم والكتابة

مقارنة المواد

أكتب مقالة أقارن فيها بين كوبين: أحدهما من الحديد، والآخر من الفلين؛ لكي أبين أي الكوبين أفضل لشرب الحليب الساخن، وأيها أفضل لشرب العصير البارد؟ أفكر إجابتي.

تقويم بنائي (تكويني)

مستوى مبتدئ: اطلب إلى الطلاب إعداد عرض بياني يوضح مفهومي الحرارة، ودرجة الحرارة.

مستوى عادي: اطلب إلى الطلاب إعداد عرض بياني يوضح مفهومي الحرارة، وما درجة الحرارة، وكيف تنتقل الحرارة.

مستوى متقدم: اطلب إلى الطلاب إعداد عرض مصور يوضح مفهومي الحرارة، ودرجة الحرارة. وكيف تنتقل الحرارة. وكيف تؤثر في المادة.

التركيز على المهارات

مهارة الاستقصاء : الاستنتاج

كنت قد قرأت أن المواد العازلة لا تنقل الحرارة بشكل جيد. والطريقة الوحيدة لحفظ مكعبات الثلج من الانصهار هي عزلها. وقد قام العلماء بتجربة لتحديد أي المواد تمنع معظم الحرارة من الانتقال. وبعد إجراء التجربة أمكنهم **استنتاج** أي المواد تعدّ الأفضل في العزل.

أتعلم

عندما **استنتج** فإنني أكون فكرة من الحقائق أو الملاحظات. من السهل تكوين فكرة حول النتيجة عندما أنظّم المعلومات. كما يمكنني استخدام اللوحات والجداول والرسوم البيانية لتنظيم بياناتي، وبهذه الطريقة يمكنني رؤية الاختلافات، ثم أكون فكرة حول النتائج.

أجرب

استخدم مواد مختلفة لعزل مكعبات الثلج. و**استنتج** أي المواد أفضل للعزل من الانصهار.

المواد والأدوات مقص، ورقة، ورق ألومنيوم، أغلفة بلاستيكية، 4 مكعبات ثلج، شريط لاصق، طبق.



- 1 أرسم جدولاً كالموضح في الصفحة المجاورة.
- 2 أفضّ ورقة بحجم مناسب بحيث تغطي أحد مكعبات الثلج. وأصنع ذلك برفاقي الألومنيوم والأغلفة البلاستيكية.
- 3 أغلف أحد مكعبات الثلج بالورقة، وأحكم إغلاق الورقة بشريط لاصق. وأترك مكعب الثلج المغلف في الصحن، وأسجل الزمن في الجدول.

الإثراء والتوسع ١١٤

التركيز على المهارات

الهدف

■ يستنتج أي المواد التي التي اختبرها ستكون الأفضل في عزل الحرارة.

المواد والأدوات: مقصات، ورقة، رقائق المومنيوم، غلاف بلاستيكي، 4 مكعبات ثلج، شريط لاصق، طبق، ساعة.

التخطيط المسبق: جمد مكعبات الثلج بشكل كاف، بحيث يكون لكل طالب 4 مكعبات، وأضف عدداً آخر من المكعبات فقد يسقط بعضها من يدي الطالب. احفظ مكعبات الثلج في ثلاجة المدرسة.

أحضّر أطباقاً مصنوعة من البلاستيك المقوّى وليس من المعدن أو الورق. يمكن استخدام الصحن المعدني أو الورقي عند العمل على تغليف مكعبات الثلج بمواد التغليف.

التوسع يعلم هذا النشاط الطلاب كيف يحلون البيانات للوصول للاستنتاج.

مهارة الاستقصاء : الاستنتاج

أتعلم

• وضح للطلاب أن الاستنتاج مهارة نستخدمها كل يوم حتى دون تحقيق ذلك. زوّد الطلاب بمثال مثل: إذا وصلت منزلك في مساء أحد الأيام، وسمعت صوت دوش الحمام ماذا تستنتج؟ أن أحدهم يأخذ دوشاً.

• أخبر الطلاب أن الاستنتاج مهارة مهمة للعالم لأن نتائج الاستقصاء نادرة.

أجرب

1 قد يستخدم الطلاب ورقة رسم بياني أو مسطرة لمساعدتهم علة رسم لوحاتهم.

2 حذّر الطلاب من جرح أنفسهم أو بعضهم البعض عند استخدامهم للمقص.

أطبق

- ١ تتنوع أوقات انصهار الثلج. يجب أن يتوصل الطلاب إلى أن الورقة عزلت مكعب الثلج بشكل جيد.
- ٢ الغلاف البلاستيكي كان الأقل عزلا للحرارة. فمكعب الثلج الملفوف بها انصهر بسرعة لأن الغلاف البلاستيكي رقيق فلا يقوم بأي عزل.
- ٣ مكعب الثلج غير المغلف كان كعينة ضابطة للتجربة.
- ٤ موصل، هي الإجابة المقبولة. ولكن جميع الأنواع الثلاثة الناقلة للحرارة تعمل على انصهار الثلج.

بناء المهارة

- ٤ أعد الخطوات ٣ مستخدماً رقائق الألومنيوم، وكذلك الأغلفة البلاستيكية. وأترك الرابع في طبق من دون تغليف. وأسجل زمن وضع كل مكعب في الطبق.
- ٥ ألاحظ مكعبات الثلج في الطبق، وأسجل الزمن الذي ينصهر عنده كل مكعب انصهاراً تاماً في الجدول أدناه.
- ٦ أحسب الزمن الذي استغرقه كل مكعب للانصهار، وأكتب الزمن في الجدول.

	ورق ألومنيوم	ورق عادي	بلاستيك	من دون تغليف
زمن البدء				
انصهر				
زمن الانصهار				

أطبق

- أفسر بياناتي لأستنتج أي مواد التغليف أفضل في عزل مكعبات الثلج.
- ١ أقرأ الزمن الذي استغرقه المكعب غير المغلف للانصهار، بالزمن الذي استغرقه كل من المكعبات الأخرى للانصهار. أي المواد أفضل للعزل؟ ما الفرق بين زمن انصهار مكعب الثلج في هذا العازل وزمن انصهاره وهو حر من دون تغليف؟
 - ٢ أي مواد التغليف أقل قدرة على العزل؟ لماذا تعتقد ذلك؟
 - ٣ لماذا يعد وضع مكعب من الثلج حراً من دون تغليف فكرة جيدة؟
 - ٤ ما نوع المواد الناقلة للحرارة التي استقصيتها؟ أضح إجابتي.

العلوم والقراءة

اقرأ قصة من صحيفة

اطلب إلى الطلاب قراءة مقال عن جريمة أو لغز في الصحف المحلية. فالمقال يزودنا بعدد من الحقائق عن تلك الحالة، وكذلك الخبرات المستنتجة من تلك الحقائق. اطلب إلى الطلاب تحديد الملاحظات والاستنتاجات في القصة. واسأل:

- ماذا حدث؟ تتنوع الإجابات.
- ماذا تعرف عن الحدث؟ تتنوع الإجابات.
- ماذا استنتجت من الحقائق المجموعة؟ أخبر الطلاب أنهم قد يحتاجون إلى متابعة القصة عدة أسابيع أخرى. وأخبرهم أن الخبراء قد يحتاجون إلى فترة زمنية لجمع الحقائق المهمة للوصول للاستنتاج.

الدرس الثاني: الكهرباء

السؤال الأساسي

كيف تؤثر الكهرباء في حياتنا؟


الأهداف

- يصف خصائص الأجسام المشحونة كهربائياً.
- يوضح الفرق بين الكهرباء الساكنة والكهرباء المتحركة.

مهارات القراءة: الاستنتاج

أدلة من النص	استنتاجات


المنظم التخطيطي ١٣



موقع إلكتروني e مزيد من المعلومات أراجع إلى: www.obeikaneducation.com




أقرأ الصورة: صفحة ٣٩



نشاط ختامي للدرس: صفحة ١١٨



مفردات الدرس: صفحة ١١٧



مخطط تمهيدي: صفحة ١١٥

الإثراء والتوسع

[illegible]

اعمل كالعلماء: الصفحات ٥٠ - ٥٤

[illegible]

ضرب الكسور العشرية: الصفحات ٢٢ - ٢٤



العلوم

العلوم في الطبيعة، الطبيعة في العلوم

كراسة النشاط



الصف: _____

الاسم: _____

استكشاف

أشياء الغر



- بالونين متوهجين
- بطون بطون كره الهواء
- ٣٠٠٠
- سكرات متوهجة

كيف تتفاعل الحيوانات المدونةات؟

الفرق

كيف يتفاعل بالونين؟ إذا نكثت بالونيناً بشفطه سوريه وركبتك بشفطانين إذا نكثت بالونيناً بشفطه الطوفيه وركبتك الطوفاني.

أشياء توهجاني

- ① الفيل بالونين، وركب ألا سكراتاً بشفطه سوريه ثم بطون
- ② رماني بشفطاني في الهواء، كيف نكثت نكثت الحسا
- ③ بشفطه سوريه (أشياء توهجاني مع)
- ④ الالف، أدركت أن الفيل بالونين بشفطه الطوفيه مشتر
- ⑤ مراد، أدركت أن بشفطه (أشياء توهجاني)

استكشاف



أدركت الفيل بالونين بشفطه الطوفيه وركبتك الطوفاني

استكشاف



أدركت الفيل بالونين بشفطه الطوفيه وركبتك الطوفاني

الصف: _____

الاسم: _____

أستكشف: صفحة ٤٦

[illegible]

نشاط: صفحة ٤٩

[illegible]

اختبار الدرس : صفحة ٩٨

أرشدك

الاسم:

ما ذا تأكل؟ المشاوي، الكبش، دجاج، واما التوتوي الكهرمانية؟

تُطبخ المشاوي بوضع من اللحم الطري المشوي في زبدة (مستعمدة، مقلقة).

صورات الطعام من صور الطعام

طبخ المشاوي

طبخ التوتوي

أجب من الأسئلة المتصلة بالكتاب.

١. ما يَصْنَعُ في دوازي في مَشَاوِي العَصَا؟ وماذا؟
الاصناف المتصلة بالاسم يتطابق الى صنف الاشارة الى المشاوي المشوي بوضع

٢. ما يَصْنَعُ في دوازي في مَشَاوِي الدجاج؟ وماذا؟
الاصناف المتصلة بالاسم يتطابق الى صنف الاشارة الى المشاوي المشوي بوضع

٣. ما يَصْنَعُ في دوازي في مَشَاوِي الكبش؟ وماذا؟
الاصناف المتصلة بالاسم يتطابق الى صنف الاشارة الى المشاوي المشوي بوضع

٤. ما يَصْنَعُ في دوازي في مَشَاوِي التوتوي؟ وماذا؟
الاصناف المتصلة بالاسم يتطابق الى صنف الاشارة الى المشاوي المشوي بوضع

٥. ما يَصْنَعُ في دوازي في مَشَاوِي اللحم الطري؟ وماذا؟
الاصناف المتصلة بالاسم يتطابق الى صنف الاشارة الى المشاوي المشوي بوضع

٦. ما يَصْنَعُ في دوازي في مَشَاوِي اللحم الطري؟ وماذا؟
الاصناف المتصلة بالاسم يتطابق الى صنف الاشارة الى المشاوي المشوي بوضع

٧. ما يَصْنَعُ في دوازي في مَشَاوِي اللحم الطري؟ وماذا؟
الاصناف المتصلة بالاسم يتطابق الى صنف الاشارة الى المشاوي المشوي بوضع

٨. ما يَصْنَعُ في دوازي في مَشَاوِي اللحم الطري؟ وماذا؟
الاصناف المتصلة بالاسم يتطابق الى صنف الاشارة الى المشاوي المشوي بوضع

٩. ما يَصْنَعُ في دوازي في مَشَاوِي اللحم الطري؟ وماذا؟
الاصناف المتصلة بالاسم يتطابق الى صنف الاشارة الى المشاوي المشوي بوضع

١٠. ما يَصْنَعُ في دوازي في مَشَاوِي اللحم الطري؟ وماذا؟
الاصناف المتصلة بالاسم يتطابق الى صنف الاشارة الى المشاوي المشوي بوضع

أقرأ الشكل : صفحة ٤٠

الدرس الثاني

الكهرباء

يحتاج هذا المصباح إلى الكهرباء لكي يضيء. ما الكهرباء؟ وكيف تعمل؟

التهيئة ١١٦

الدرس الثاني: الكهرباء

الأهداف:

- يصف خصائص الأجسام المشحونة كهربائياً.
- يوضح الفرق بين الكهرباء الساكنة والكهرباء المتحركة.

أولاً: تقديم الدرس

تقويم المعرفة السابقة

اطلب إلى الطلاب مناقشة ما يعرفونه عن ظاهرة البرق، ثم اسأل:

- ما البرق؟ إجابات محتملة: البرق شرارات كهرباء ضخمة تحدث عندما تنتقل الشحنات من غيمة إلى أخرى، أو من غيمة إلى الأرض.
- ما العلاقة بين البرق والكهرباء؟ البرق شكل من أشكال الكهرباء.

أنظر وأتساءل

وجه انتباه الطلاب إلى سؤال « أنظر وأتساءل »، واسأل:

- ما الكهرباء؟ إجابات محتملة: شكل من أشكال الطاقة. شيء ما ينتقل عبر الأسلاك، ويستخدم في الإنارة وتشغيل الأجهزة والآلات الكهربائية.
- اكتب الأفكار على السبورة، وانتبه إلى أي مفاهيم غير صحيحة لدى الطلاب، وعالجها في أثناء سير الدرس.

إشارة الاهتمام

ابدأ بعرض توضيحي

جهز قصاصات صغيرة من الورق بمساحة ١ سم^٢، وضعها على سطح المنضدة، ثم ادلك مشطاً جافاً بشعرك، وضعه فوق قصاصات الورق، وابدأ بتقريبه إليها حتى تنجذب إلى المشط، وأخبر الطلاب أن هناك قوة جذبت قصاصات الورق نحو طرف المشط المدلوك. شجع الطلاب على مناقشة بعض أشكال الطاقة الحرارية والضوئية والكهربائية والمغناطيسية، واسأل:

- كيف تكونت مثل هذه الطاقة؟

مجموعة ثنائية ١٥ دقيقة

أستكشف

التخطيط المسبق: زود الطلاب بالونات منفوخة، ووفر كمية إضافية منها لتستخدم في حال تلف أي منها.

الهدف: يساعد هذا النشاط الطلاب على استنتاج أن الطاقة الكهربائية تتكون من شحنات كهربائية ساكنة. وسيقوم الطلاب بالتأثير بشحنات كهربائية على أجسام مختلفة.

استقصاء مبني

توقعات محتملة: عند ذلك أحد البالونين بقطعة صوف فإنه يجذب البالون الآخر. أما إذا دلكت البالونين بقطعة الصوف فإنها يتنافران بقوة.

٢ **ألاحظ:** يتجاذب البالونان. عند ذلك البالون بقطعة صوف فإن البالون يكتسب شحنة سالبة، وعند تقريبه إلى البالون الآخر فإن البالون الثاني يشحن سطحه الخارجي بالتأثير بشحنة موجبة.

٣ **البالونان يتنافران؛** لأن الصوف أكسب البالونين نوع الشحنة نفسها. والشحنات المتماثلة تتنافر.

٤ **البالونان ينجذبان لقطعة الصوف؛** لأن قطعة الصوف تحمل شحنة موجبة، بينما يحمل البالونان شحنة سالبة.

٥ **عند وضع يدي بين البالونين فإنهما يلتصقان بها؛** لأن اليد شحنتها متعادلة ولكنها شحنت بالتأثير بشحنة موجبة. (سطح اليد) تحمل شحنة موجبة.

٦ **أتواصل:** ستختلف الإجابات، على الطلاب تقويم نتائجهم.

٧ **أستنتج:** قطعة الصوف زودت البالونين بالشحنة الكهربائية.

استقصاء موجه أستكشف أكثر

يلتصق البالون بالجدار؛ لأن البالون شحن الجدار بالتأثير بشحنة موجبة.

استقصاء مفتوح

■ ما الأجسام الأخرى التي تولد شحنات كهربائية على البالون؟ اطلب إلى الطلاب التفكير في سؤال، ووضع خطة، وإجراء تجربة للإجابة عنه.

أستكشف

نشاط استقصائي

كيف تتفاعل البالونات المدلوكة؟

أتوقع

كيف يتفاعل بالونان إذا دلك أحدهما بقطعة صوف؟ وكيف يتفاعلان إذا دلك كل منهما بقطعة الصوف؟ أكتب توقعاتي.

أختبر توقعاتي

١ أنفخ بالونين، وأربط كلا منهما بخيط، ثم يقوم زميلي بتعليقهما في الهواء، بحيث تكون المسافة بينهما مناسبة (حوالي نصف متر).

٢ **ألاحظ:** أدلك أحد البالونين بقطعة الصوف عشر مرات. ماذا يحدث؟ أسجل مشاهداتي.

٣ أدلك البالون الثاني بقطعة الصوف عشر مرات، ثم أسجل مشاهداتي.

٤ أضع قطعة الصوف بين البالونين، وألاحظ ما يحدث وأسجله.

٥ أضع يدي بين البالونين، وألاحظ ما يحدث وأسجله.

أستخلص النتائج

٦ **أتواصل:** هل أثقت نتائجي مع توقعاتي؟ لماذا؟ كيف تفاعل البالونان؟

٧ **أستنتج:** كيف أثرت قطعة الصوف في البالونين؟

أستكشف أكثر

أفك رباط أحد البالونين، وأدلكه بقطعة الصوف، وأقربه إلى الجدار. ماذا يحدث؟ ولماذا؟

١١٧ الاستكشاف

تقويم النشاط الاستقصائي

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطلاب:

٤ **درجات:** (١) يصوغ توقعًا بلغة علمية صحيحة.

(٢) ينفذ الإجراءات المطلوبة لاختبار توقعه بدقة.

(٣) يصف ملاحظاته ويسجلها بشكل منتظم.

(٤) يتوصل إلى نتائج صحيحة اعتمادًا على الملاحظات التي سجلها.

٣ **درجات:** ينفذ الطالب ثلاث مهام بصورة صحيحة.

درجتان: ينفذ الطالب مهمتين بصورة صحيحة.

درجة واحدة: ينفذ الطالب مهمة واحدة بصورة صحيحة.

ثانيًا: تنفيذ الدرس

أقرأ وأتعلم

الفكرة الرئيسية: اطلب إلى الطلاب قراءة صور الدرس، واطلب إليهم مناقشة ما سيتعلمونه في هذا الدرس.

اطلب إلى الطلاب إجابة أسئلة المخطط التمهيدي الوارد في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة ثم اطلب إليهم مراجعة إجاباتهم وتعديلها بعد الانتهاء من دراسة كل عنوان رئيس في الدرس.

المفردات: اطلب إلى الطلاب تعريف كل مفردة في الدرس، وكتب إجاباتهم على السبورة.

مهارات القراءة: الاستنتاج

كلف الطلاب تعبئة النظم التخطيطي (١٣) بعد قراءة كل صفحتين، ويمكن الاستعانة بأسئلة «أختبر نفسي».

أدلة من النص	استنتاجات

ما الشحنة الكهربائية؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب قراءة صفحة ١١٨، واطرح نقاشًا تبين من خلاله كيف تتفاعل الشحنة الموجبة مع السالبة؟ ووضح للطلاب وجود مواد عازلة للكهرباء، ومنها البلاستيك المستخدم في عزل الأسلاك النحاسية لجعل التعامل معها آمنًا. واسأل:

- كيف تتفاعل الشحنات؟ الشحنات المتشابهة تتنافر، والشحنات المختلفة تتجاذب.
- كيف نصف الأجسام غير المشحونة؟ متعادلة.
- ما الذي يحدث عند ملامسة جسم مشحون لآخر غير مشحون؟ تنتقل الشحنات الكهربائية من الجسم المشحون إلى الجسم غير المشحون.

ما الشحنة الكهربائية؟

عندما نسمع صوت المؤذن ينادي للصلاة، أو نابع برامجنا التلفزيونية المفضلة، أو نستمتع بالقراءة تحت ضوء المصباح فإننا ندرك أثر الكهرباء في حياتنا.

تولد الكهرباء نتيجة الشحنات الكهربائية. والشحنات الكهربائية صغيرة جدًا لا يمكن رؤيتها أو شحها أو قياس وزنها، ولكن هذه الشحنات من خصائص المادة، شأنها في ذلك شأن المساواة واللون وغيرهما.

الجسيمات الموجبة والجسيمات السالبة

من المعلوم أن الذرة أصغر جزء في المادة. وهي تحتوي على جسيمات صغيرة جدًا، بعضها يحمل الشحنة الموجبة، ويرمز إليها بالرمز (+). وبعضها الآخر يحمل الشحنة السالبة، ويرمز إليها بالرمز (-).

أقرأ وأتعلم

الأسئلة الأساسية

كيف تؤثر الكهرباء في حياتنا؟

المفردات

الكهرباء الساكنة

التفريغ الكهربائي

التيار الكهربائي

الناقلة الكهربائية

المقاومة

دائرة التوالي

دائرة التوازي

مهارات القراءة

الاستنتاج

أدلة من النص	استنتاجات

الشحنة الكلية

الشحنات السالبة للبالون تتجاذب مع الشحنات الموجبة للجدار، فيلتصق البالون بالجدار.

البالون وقطعة الصوف متعادلان، أي أن كلا منهما له عدد شحنات موجبة (+) مساوية للشحنات السالبة (-).

عند ذلك البالون بقطعة الصوف تتراكم عليه شحنات سالبة (-).

خلفية علمية

طبيعة الكهرباء

إن أول بحث جدي في طبيعة الكهرباء ابتدأه بنيامين فرانكلين، عندما أجرى تجربته الشهيرة (الطائرة الورقية) التي أثبت من خلالها الطبيعة الكهربائية للبرق. في هذه التجربة، قام بنيامين فرانكلين بربط سلك من الحرير في طائرة ورقية وأرسلها عاليًا، وربط نهاية السلك بقضيب فلزي لتمرير الكهرباء من خلاله إلى منزله حتى يتسنى له إجراء التجارب على الكهرباء. ومن خلال ذلك اكتشف أن القضيب الفلزي يمكن أن يحمي المباني من أضرار البرق أو الصواعق.

موقع الكتروني e لمزيد من المعلومات أرجع إلى الخلفية العلمية في نهاية

الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com

استخدام الصور والرسوم والأشكال :

اطلب إلى الطلاب تأمل الصور في الصفحتين ١١٨ و ١١٩،
واسأل:

■ ما الذي حدث في الصورة الثانية عند ذلك البالون بقطعة
من الصوف؟ **البالون اكتسب شحنة سالبة.**

■ لماذا التصق البالون بالجدار؟ **لأن الشحنات السالبة
المستقرة على البالون انجذبت نحو الشحنات الموجبة
المستقرة على الجدار.**

■ لماذا سقط البالون على الأرض؟ **لأن شحنات البالون
وشحنات الجدار تفاعلتا وحدث التعادل فسقط البالون.**

توضيح المفردات وتطويرها

الكهرباء الساكنة: وضّح للطلاب أن كلمة «ساكن» تعني غير
متحرك، أي تبقى في مكانها.

إجابات اختبار نفسي

- **أستنتج.** يكتسب ورق التغليف شحنات كهربائية سالبة
إضافية؛ لأن الشحنات السالبة تنتقل إليه من البالون.
- **التفكير الناقد.** إجابات محتملة: استخدامهما في تنقية الهواء
وذلك بإطلاق جسيمات دخانية مشحونة بشحنة مغايرة
للغبار في الهواء. تستخدم في تعطير هواء الغرف وفي دهان
السيارات.

تفاعل الشحنات

إننا لا نرى الشحنات الكهربائية ولا نحس بها، ولكن
يمكن ملاحظة تأثير بعضها في بعض؛ فالشحنات
الكهربائية المختلفة (الموجبة مع السالبة) تتجاذب.
أما الشحنات الكهربائية المتشابهة في النوع
(موجبتين معاً أو سالبين معاً) فإنها تتنافر. وفي
معظم المواد يكون عدد الشحنات الموجبة مساوياً
عدد الشحنات السالبة. وفي هذه الحالة نقول إن
المادة متعادلة كهربائياً.

تجمع الشحنات

عندما يتلامس جسمان فإن الشحنات الكهربائية
تتحرك من أحدهما إلى الآخر، وتتحرك الشحنات
السالبة بسهولة أكثر من الشحنات الموجبة.

الكهرباء الساكنة

تتجمع الشحنات الكهربائية على سطح جسم ما
يسمى **الكهرباء الساكنة**. وعند ذلك الأجسام معاً
تتلامس سطوحها في مواقع عديدة. وبذلك يزداد
تجمع الشحنات عليها فتكون كهرباء ساكنة أكثر.

وعندما قربنا البالون المشحون بالكهرباء السالبة من
الجدار فإن هذه الشحنات أبعدت الشحنات السالبة
على الجدار، أي تنافرت معها، وفي الوقت نفسه
تجاذبت مع الشحنات الموجبة على الجدار. وهذا
ما يسبب التصاق البالون بالجدار.

أختبر نفسي

أستنتج. يميل ورق التغليف البلاستيكي إلى
اكتساب الشحنات السالبة، ماذا يحدث إذا
دلكنا به بالوناً؟

التفكير الناقد. لماذا تلتصق بعض أنواع
الملابس بأجسامنا عند ارتدائها في بعض
الأحيان؟

١١٩ الشرح والتفسير

١ بعد فترة يعود
البالون إلى حالة
التعادل، ويسقط عن
الجدار.

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأسئلة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:
دعم إضافي ما نوع الشحنة الكهربائية التي تنجذب إلى شحنة
كهربائية سالبة؟ ما نوع الشحنة التي تتنافر معها؟ **الشحنة السالبة تتجاذب
مع الشحنة الموجبة، وتتنافر مع أي شحنة سالبة.**

إثراء لماذا يلتصق بالون مشحون بشحنة سالبة بجدار غير
مشحون، أي متعادل كهربائياً؟ عند تقريب البالون إلى الجدار فإن شحناته
السالبة تتنافر مع الشحنات السالبة التي على ذلك الجزء من الجدار وتبعدها،
وفي الوقت نفسه تجذب الشحنات الموجبة التي على الجدار.

كيف تتحرك الشحنات الكهربائية؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب مناقشة الأدوات الكهربائية الموجودة في منازلهم، واسأل:

- لماذا نشعر بصدمة كهربائية عند لمس جسم ما؟ بسبب حركة فجائية للشحنات تسمى التفريغ الكهربائي.
- ما البرق؟ تفريغ كهربائي كبير للكهرباء الساكنة.
- ما الدائرة الكهربائية؟ مسار مغلق يسري فيه التيار الكهربائي.

توضيح المفردات وتطويرها

التفريغ الكهربائي: وضح للطلاب أن التفريغ الكهربائي هو إفقاد الجسم المشحون شحنته الكهربائية، وهو عكس الشحن الكهربائي.

التيار الكهربائي: وضح للطلاب مفهوم التيار الذي يعني تدفق شيء ما، وأن التيار الكهربائي هو حركة تدفق الشحنات الكهربائية عبر الأسلاك.

الدائرة الكهربائية: تعني مسارًا مغلقًا مستمرًا يسري فيه التيار الكهربائي.



يحدث البرق بسبب التفريغ الكهربائي

كيف تتحرك الشحنات الكهربائية؟

يشعر البعض بلسعة كهربائية خفيفة بعد أن يمشي على السجاد ثم يلمس مقبض الباب. ثرى لماذا يحدث ذلك؟ إن هذه اللسعة الكهربائية الخفيفة سببها الحركة السريعة للشحنات الكهربائية التي تجتمعت على الجسم نتيجة ذلك القدمين بالسجاد.

التفريغ الكهربائي

عندما أمشي على السجاد فإن جسمي يكتسب شحنات سالبة ويحتفظ بها. هذه الشحنات انتقلت إلي من السجاد. وعندما ألمس جسمًا ما تتحرك الشحنات السالبة، وتنقل إلي هذه الشحنات سريعًا بما يسمى عملية التفريغ الكهربائي. لذا أشعر باللسعة الكهربائية الخفيفة وقد أسمع في بعض الأحيان صوت فرقة خفيفة.


البرق

هل شاهدت يومًا البرق في السماء؟ يحدث البرق بسبب تفريغ الكهرباء الساكنة في الظروف الجوية العاصفة. فمن المعلوم أن الغيوم تحتوي على قطرات من الماء والجليد. ونتيجة لاحتكاك بعضها

ببعض فإن بعض قطرات الماء تكتسب شحنات موجبة، وتتحرك إلى أعلى الغيمة. بينما تكتسب قطرات أخرى الشحنة السالبة، وتتحرك إلى أسفل الغيمة. وعندما تتراكم الشحنات بدرجة كبيرة جدًا تنتقل إلى الأرض على شكل برق.

التيار الكهربائي

وقد تنتقل الشحنات الكهربائية في ظروف غير تلك التي عرفتها في حالات التفريغ الكهربائي. الشحنات الكهربائية يمكنها أن تسري عبر بعض المواد، بصورة مماثلة لجريان المياه في الأنهار. وسريان الشحنات الكهربائية بهذه الطريقة يعرف بالتيار الكهربائي.



يستخدم التيار الكهربائي في الإضاءة وتشغيل الأجهزة. ما بعض استخدامات الكهرباء في هذا المتنزه؟

الشرح والتفسير ١٢٠

أساليب داعمة

المقارنة تأكد من فهم الطلاب لمفهوم الدائرة الكهربائية. اعرض على الطلاب البطارية، واسألهم: هل هذه دائرة كهربائية؟ لا. ثبت أسلاك التوصيل بطرفي البطارية واسألهم مرة أخرى: هل هذه دائرة كهربائية؟ لا. ثبت طرفي أسلاك التوصيل بطرفي المصباح، واسألهم: هل هذه دائرة كهربائية؟ نعم.

ارسم على السبورة دائرتين كهربائيتين، إحداها مغلقة والأخرى مفتوحة واطلب إلى الطلاب المقارنة بينهما.

مستوى مبتدئ

يشير الطلاب إلى الدائرتين ويصفوهما بكلمة

مغلقة أو مفتوحة.

مستوى عادي

يصف الطلاب الفروق بين الدائرتين بجمل بسيطة.

مستوى متقدم

يصف الطلاب أوجه التشابه والاختلاف بين

الدائرتين بجمل تامة.

استخدام الصور والرسوم والأشكال

اطلب إلى الطلاب النظر إلى صورة المتنزه في صفحة ١٢٠
واسأل:

- ما نوع الكهرباء المستخدمة في المتنزه؟ تيار كهربائي.
- ما بعض استخدامات الكهرباء في هذا المتنزه؟ الإضاءة، تشغيل الألعاب، تشغيل الأضواء الكاشفة.

استكشف الفكرة الرئيسية

نشاط حدد نقطة على أرضية الغرفة، واطلب إلى أحد الطلاب الوقوف عليها، ثم اطلب إلى بقية الطلاب الاصطفاف على شكل حلقة تبدأ من النقطة التي وقف فيها الطالب وتنتهي عندها، بحيث يمسك الطلاب بعضهم أيادي بعض. ثم اطلب إلى الطالب الذي يقف فوق النقطة المحددة، الحركة إلى اليمين، بحيث يدفع الطالب الذي بجانبه ويقف مكانه ويسحب الطالب من الجهة الأخرى ليقف فوق النقطة، وتستمر هذه العملية إلى أن يعود الطالب الأول إلى النقطة التي كان يقف عليها مرة أخرى. وضح للطلاب أن حركتهم في هذا النشاط تشبه حركة التيار الكهربائي.

أقرأ الصورة

عند إغلاق الدائرة الكهربائية يضيء المصباح، وعند فصلها ينطفئ.

إجابات اختبار نفسي

- استنتج. في الكهرباء الساكنة لا تتحرك الشحنات الكهربائية. الكهرباء المتحركة تنشأ عندما تتحرك الشحنات الكهربائية.
- التفكير الناقد. نحصل على دائرة كهربائية مغلقة، فيمر في السلك تيار كهربائي (ويسخن السلك).

الدوائر الكهربائية

التيار الكهربائي لا يسري إلا في مسار مغلق يسمى **الدائرة الكهربائية**. ولتكوين دائرة كهربائية بسيطة يلزم ثلاثة أجزاء أساسية، هي: المصدر، والمقاومة، وأسلاك التوصيل.



▲ أجزاء الدائرة الكهربائية.

اختبر نفسي

أستنتج. ما الفرق بين الكهرباء الساكنة والكهرباء المتحركة؟
التفكير الناقد. ما الذي يحدث عند توصيل طرفي سلك بطرفي بطارية؟

مصدر الطاقة - ومنه البطارية - يوفر الطاقة اللازمة لتحريك الشحنات الكهربائية في الدائرة. والمقاومة هي الجهاز أو الأداة التي يروّدها المصدر بالطاقة. المصباح الكهربائي والمروحة يمثلان المقاومة في الدوائر الكهربائية. أما أسلاك التوصيل فتتقل الشحنات الكهربائية من المصدر وإليه. ولكي يسري التيار الكهربائي يجب أن تكون الدائرة الكهربائية مغلقة. الدائرة المغلقة تكون جميع أجزائها متصلة معاً، وليس بها أي قطع في أسلاك توصيلها.

المفتاح الكهربائي

الكثير من الدوائر الكهربائية يوصل معها مفتاح كهربائي. وعندما يكون المفتاح في وضع توصيل تصبح الدائرة الكهربائية مغلقة، ويسري فيها التيار الكهربائي، وعندما يكون المفتاح غير موصل ينقطع التيار الكهربائي، ولا يسري في الدائرة الكهربائية.


أقرأ الصورة

ماذا يحدث للدائرة الكهربائية عند إغلاق المفتاح؟ وماذا يحدث لها عند فتحه؟
إرشاد: أتبّع مسار الدائرة في كل مصباح.



١٢١ الشرح والتفسير

الدوائر الكهربائية المفتوحة والمغلقة



مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي اطلب إلى الطلاب البحث عن نوعين أو أكثر من المفاتيح الكهربائية التي تستخدم في دائرة كهربائية، واطلب إليهم إعداد ملصق يبين كيف يفصل كل نوع الدائرة الكهربائية؟ وكيف يُغلقها؟

إثراء اطلب إلى الطلاب البحث عن العالم أندرو أمبير الذي سُمّي المصطلح أمبير باسمه، وأن يكتبوا تقريراً مختصراً يصف مساهماته في مجال الكهرباء.

دوائر التوالي ودوائر التوازي الكهربائية



دائرة التوازي الكهربائية

تشبه دائرة التوازي مجموعة من الطرق التي تؤدي جميعها إلى مكان واحد، ولكن عبر مسارات مختلفة. وكما هو موضح في الرسم، نلاحظ أنه في دائرة التوازي يتفرع التيار الكهربائي، ويكون سرعته في أكثر من اتجاه. كما نلاحظ أنه عند إغلاق الدائرة الكهربائية فإن المصباحين يضيئان معاً، وعند فك أحدهما يبقى المصباح الآخر مضيئاً.

تستخدم دوائر التوازي الكهربائية في المنازل، حيث يتم توصيل المصابيح والأجهزة الكهربائية في المنزل بهذه الطريقة، فإذا فصل التيار الكهربائي عن أحد الأجهزة أو المصابيح فإن بقية الأجهزة والمصابيح في المنزل تستمر في العمل.

ما دوائر التوالي الكهربائية؟

وما دوائر التوازي الكهربائية؟

الكثير من الدوائر الكهربائية تحتوي على أكثر من مقاومة، أي يمكن استخدامها لتشغيل أكثر من جهاز أو أداة معاً. هذه المقاومات توصل في الدوائر الكهربائية بطريقتين: طريقة التوالي، وطريقة التوازي.

دائرة التوالي الكهربائية

في دائرة التوالي - كما هو موضح في الرسم أعلاه - يسري التيار الكهربائي في اتجاه ثابت في جميع أجزاء المسار دون أن يتفرع. ونلاحظ في دائرة التوالي أنه عند إغلاق الدائرة الكهربائية يضيء المصباحان. وعند فك أحدهما فإن المصباح الآخر ينطفئ؛ لأن الدائرة أصبحت مفتوحة.

البطاريات مصدر للطاقة الكهربائية.

حقيقة

الشرح والتفسير ١٢٢

ما دوائر التوالي الكهربائية؟ وما دوائر التوازي الكهربائية؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

ارسم دائرة على السبورة لتمثل طريقاً، وارسم أسهماً لتبين اتجاه حركة السير في اتجاه واحد. ووضح للطلاب أنه في حالة الدائرة الكهربائية على التوالي يسري التيار الكهربائي في مسار مغلق واحد وفي اتجاه واحد. واسأل:

- ما الذي يحدث عند فصل مصباح كهربائي واحد في دائرة التوالي؟ **جواب:** يتم فتح الدائرة الكهربائية وينطفئ المصباح الآخر.
- وضح للطلاب أنه في حالة الدائرة الموصلة على التوازي فإن التيار الكهربائي يسير في أكثر من مسار، واسأل:
- ما الذي يحدث عند فصل مصباح كهربائي واحد في دائرة التوازي؟ **يستمر سريان التيار في المصباح الثاني ويبقى مضيئاً.**

معالجة المفاهيم الشائعة غير الصحيحة

من المفاهيم الشائعة غير الصحيحة أن البطارية تحمل تياراً كهربائياً أو تخزن الكهرباء داخلها.

حقيقة

البطاريات لا تحمل تياراً كهربائياً داخلها.

تحتوي البطاريات والأعمدة الكهربائية على مواد كيميائية تتفاعل فيما بينها، وينتج عن ذلك تجمع شحنات كهربائية سالبة على أحد طرفيها. وتعمل مادة (عازلة) على منع حركة الشحنات داخل البطارية بين طرفيها. عند توصيل البطارية في دائرة (مغلقة) تتحرك الجسيمات المشحونة بالكهرباء السالبة (إلكترونات) في الدائرة. هذه الجسيمات السالبة توجد في جميع أجزاء الدائرة، وهي التي تتحرك عند توصيل الدائرة.

مراعاة المستويات المختلفة

تلمي هذه الأسئلة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي ما نوع الدوائر الكهربائية المستخدمة في معظم المنازل؟
الدوائر الموصولة على التوازي.

إثراء ما مزايا استخدام دائرة التوالي مقارنة بدائرة التوازي؟
تتطلب استخدام أسلاك كهربائية أقل مقارنة بدائرة التوازي.

مجموعات صغيرة ١٥ دقيقة



نشاط

أعمل دائرة توازٍ

الهدف: يعمل دائرة توازٍ.

المواد والأدوات: مصباح كهربائي عدد ٢، حامل مصباح كهربائي عدد ٢، أسلاك توصيل، بطارية، حامل بطارية.

١ يجب تثبيت المصابيح جيداً و برفق؛ فقد لا تعمل إذا لم تثبت جيداً.

٢ قد يحتاج الطلاب إلى توضيح الطريقة الصحيحة لتوصيل الدائرة الكهربائية.

٣ يضيء المصباح.

٤ تستمر بقية المصابيح في الإضاءة لأن التيار الكهربائي يسلك أكثر من مسار في الدائرة الكهربائية. نبه الطلاب إلى الحذر عند لمس المصابيح لأنها قد تكون ساخنة.

توضيح المفردات وتطويرها

دائرة التوالي: وضح للطلاب أن تعريف التوالي يعني مجموعة أشياء متشابهة يلي بعضها بعضاً. أعط أمثلة: صفحات الكتاب، مشاهد فيلم تلفزيوني.

دائرة التوازي: اطلب إلى الطلاب إعطاء أمثلة على أشياء متوازية، إجابات محتملة: درج السلم، سكة الحديد، الجدران.

أقرأ الشكل

الإجابة: في دائرة التوالي مسار واحد للتيار الكهربائي. وفي دائرة التوازي يتفرع التيار، لذلك يكون هناك مساران للتيار الكهربائي.

إجابات اختبار نفسي

- أستنتج. تستمر المروحة في العمل؛ لأن الدائرة التي بها المروحة تبقى مغلقة.
- التفكير الناقد. متصلة على التوازي في حال إذا تعطل أحد المصابيح تستمر المصابيح مضاءة باستمرار التيار الكهربائي فيها.

دائرة التوازي



أقرأ الشكل

كيف تختلف دائرة التوالي عن دائرة التوازي؟
إرشاد: تشير الأسهم إلى سريان التيار الكهربائي.

لكن لو استخدمت دوائر التوالي الكهربائية فإن فصل أحد الأجهزة في المنزل سيؤدي إلى توقف عمل جميع الأجهزة والمصابيح الأخرى.

أختبر نفسي

أستنتج. دائرة توازي بها مصباح ومروحة، ماذا يحدث للمروحة في الدائرة إذا احترق فتيلة المصباح؟

التفكير الناقد. هل المصابيح في المنزل متصلة على التوازي أم على التوالي؟ لماذا؟

١٢٣ الشرح والتفسير

أساليب داعمة

عرض عملي: وفر لكل مجموعة من الطلاب مصباحين وأربعة أسلاك توصيل وبطارية، واطلب إليهم عمل دائرة توازٍ ورسمها، ثم استخدام الأدوات نفسها لعمل دائرة توالٍ ورسمها. اطلب إلى الطلاب في أثناء تركيب كل دائرة أن يختبر خصائصها بإزالة أحد المصباحين من الدائرة. اطلب إلى الطلاب عرض رسوم دوائرهم والمقارنة بينها.

مستوى مبتدئ

يعرض الطلاب دوائرهم مستخدمين الكلمات للإشارة إلى أجزاء الدائرة الكهربائية ونوعها.

مستوى عادي

يعرض الطلاب دوائرهم ويصفونها باستخدام جمل قصيرة.

مستوى متقدم

يعرض الطلاب دوائرهم موضحين بالتفصيل خطوات تركيب كل دائرة وخصائصها.

كيف تستخدم الكهرباء بأمان؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب مناقشة القواعد الأساسية في الاستخدام الآمن للكهرباء. تأكد أن الطلاب يفهمون هذه القواعد، ومنها:

- اترك الأدوات الكهربائية بعيدة عن الماء.
- لا توصل العديد من الأدوات الكهربائية على مقبس كهربائي واحد.
- افصل قابس الأداة الكهربائية من المقبس الكهربائي بسحب القابس نفسه، وليس بسحب السلك.
- لا تستخدم سلكاً كهربائياً مهترئاً أو مكشوقاً.
- لا تدخل أي شيء في المقبس ما عدا القابس.
- لا تلمس أسلاك الكهرباء أو أي شيء ملامس لخطوط الكهرباء.

وضح للطلاب معنى التماس الكهربائي، وناقش مخاطر التماس الكهربائي، ثم اسأل:

- لماذا يعد التماس الكهربائي خطيراً؟ لأنه قد يسبب الحرائق.
- كيف تعمل القواطع الكهربائية؟ تفتح الدائرة الكهربائية لمنع تدفق التيار الكهربائي عندما يكون كبيراً جداً.

توضيح المفردات وتطويرها

كلف الطلاب العمل في مجموعات لتنفيذ نشاط مفردات الدرس في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة.

إجابات اختبار نفسي

- **أستنتج.** قد تستخدم المنصهرات مرة واحدة فقط، أما القواطع الكهربائية فقد تستخدم أكثر من مرة.
- **التفكير الناقد.** يجب أن توصل القواطع الكهربائية في سلسلة على التوالي. أما في حالة التوازي فلن تقوم بفصل التوصيل الكهربائي للأجزاء الأخرى في الدائرة الكهربائية.

كيف تستخدم الكهرباء بأمان؟

بعض المواد تسمح بمرور الكهرباء خلالها. المقاومة الكهربائية هي قدرة المواد على منع أو تقليل مرور التيار الكهربائي خلالها. إن مرور تيار كهربائي في سلك ذي مقاومة قليلة خطر جداً؛ لأنه يسبب رفع درجة حرارته بشكل كبير، ممّا قد يسبب حدوث حريق. ومن الخطورة لمس أسلاك الكهرباء وخصوصاً المكشوفة منها.

القواطع الكهربائية والمنصهرات (الفيوزات)

المنصهر أداة تساعد على منع حدوث حريق كهربائي، حيث يحتوي المنصهر على شريط رقيق مقاومته الكهربائية كبيرة. وإذا مرّ فيه تيار كهربائي كبير ارتفعت درجة حرارته وانصهر، فتفتح الدائرة الكهربائية، ويتوقف مرور التيار الكهربائي.

يوجد الآن أجهزة وأدوات تعمل عمل المنصهر تُسمى القواطع الكهربائية. القاطع الكهربائي مفتاح يحوي الدائرة الكهربائية؛ حيث يفتح الدائرة الكهربائية عند مرور تيار كبير خطير خلالها، فلا يمرّ فيها التيار. المنصهر لا يُستخدم إلا مرة واحدة فقط، لكنّ القاطع يعاد استخدامه.

أختبر نفسي

أستنتج. في المباني الجديدة تستخدم القواطع الكهربائية أكثر من المنصهرات. لماذا؟

التفكير الناقد. هل توصل القواطع الكهربائية في الدوائر على التوالي أم على التوازي؟ لماذا؟

الشرح والتفسير ١٢٤

موزعات الكهرباء الحديثة مزودة بقواطع تفصل التيار الكهربائي عند مرور تيار كهربائي كبير.



إذا احترق سلك المنصهر لم يمكن إعادة استخدامه.

معظم المنازل تستخدم القواطع الكهربائية.



نشاط منزلي

مراجعة فاتورة الكهرباء

اطلب إلى الطلاب سؤال عائلاتهم أن يساعدهم على مراجعة فاتورة الكهرباء. اسأل الطلاب عن كمية الكهرباء التي استهلكتها عائلاتهم في آخر فترة، وكتابة تقرير ملخص يناقش استهلاك عائلاتهم من الكهرباء وتكلفة كل كيلو واط. ساعة. وضح للطلاب أن الكيلو واط الواحد يكفي لإضاءة مصباح كهربائي قدرته ١٠٠ واط مدة ١٠ ساعات، أو تلفاز ملون مدة ٤ ساعات تقريباً، أو كمبيوتر شخصي لأقل من ٣ ساعات.

ثالثاً: خاتمة الدرس

مراجعة الدرس

ملخص مصور

يتأمل الطلاب صور الدرس وملخصاتها؛ لمراجعة أهم الأفكار التي وردت في الدرس.

المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

انظر التعليمات الضرورية لعمل المطوية في مصادر المعلم في نهاية الدليل.

أفكر، وأتحدث، وأكتب

١ المفردات. الدائرة الكهربائية

٢ أستنتج.

أدلة من النص	استنتاجات
انقطع التيار بعد وصل جهاز التسخين.	جهاز التسخين سبب زيادة الأحمال على الدائرة الكهربائية مما سبب فصل الدائرة الكهربائية من القاطع.

٣ التفكير الناقد. سيسرى تيار كهربائي أضعف في الدائرة الكهربائية.

٤ أختار الإجابة الصحيحة: (د) دائرة التوازي.

٥ السؤال الأساسي. إجابة محتملة: نستخدم الكهرباء يومياً في مجالات مختلفة، في البيت نستخدم الكهرباء للإضاءة وتشغيل الأجهزة الكهربائية مثل التلفاز.

العُلُومُ وَالصِّدْكَ

يجب أن تتضمن إجابات الطلاب توضيحاً لأخطار الكهرباء، وقواعد السلامة.

العُلُومُ وَالْفَنُّ

على الرسوم أن توضح مصدر القوة (البطارية)، وربطها بالأسلاك وتوصيلها مع المصابيح. قد يُضَمَّنُ الطلاب الرسوم المفاتيح الكهربائية.

مُراجَعَةُ الدَّرْسِ

أفكر وأتحدث وأكتب

- ١ **المفردات.** المسار الذي تسري الكهرباء فيه يسمى
- ٢ **أستنتج.** قام محمد بإيصال جهاز تسخين بمصدر الكهرباء في غرفته، وفجأة انقطع التيار الكهربائي عن جميع الأجهزة والمصابيح في الغرفة. أوقع لماذا حدث ذلك؟ وماذا ينبغي على محمد أن يفعل؟

أدلة من النص	استنتاجات

- ٢ **التفكير الناقد.** إذا أضفت مصباحاً كهربائياً إلى مجموعة مصابيح موصولة على التوالي، فماذا يحدث للتيار المار في الدائرة؟

- ٣ **أختار الإجابة الصحيحة.** أي مما يلي يصل المقاومات في الدائرة الكهربائية في مسارات مستقلة يتفرع فيها التيار الكهربائي؟
أ- التفرع الكهربائي. ب- مفتاح الدائرة.
ج- دائرة التوالي. د- دائرة التوازي.
- ٤ **السؤال الأساسي.** كيف تؤثر الكهرباء في حياتنا؟

ملخص مصور



المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

أعمل مطوية ألخص فيها ما تعلمته عن الكهرباء.

الكهرباء المفاتيح	التيار الكهربائي	الدائرة الكهربائية

العلوم والفن

تصميم الدوائر الكهربائية
أصمم دائرة التوالي ودائرة التوازي، وأرسلهما.

العلوم والصحة

الاستخدام الآمن للكهرباء
أكتب مقالة أبين فيها كيف أستخدم الكهرباء بشكل آمن، وأوضح بعض الأخطاء التي يرتكبها الناس عند استخدام الكهرباء.

تقويم بنائي (تكويني)

مستوى مبتدئ: اطلب إلى الطلاب رسم ملصق يوضح كيف تستخدم الكهرباء بأمان.

مستوى عادي: اطلب إلى الطلاب رسم ملصق يوضح الفرق بين دائرة التوالي ودائرة التوازي.

مستوى متقدم: اطلب إلى الطلاب رسم ملصق يوضح الأنواع المختلفة من الدوائر الكهربائية.

أعمل كالعلماء

استقصاء مبدئي

هل يؤثر عدد مرات ذلك البالون في مقدار شحنته؟

أكون فرضية

عندما أدلك قطعة صوف بالون يُشحنُ البالون بشحنة سالبة ماذا يحدث لشحنة البالون إذا استمر ذلك البالون. أكتبُ فرضيتي في صورة "إذا استمر في ذلك البالون بالصوف فإن شحنته"

أختبر فرضيتي

١ أعمل جدول بيانات كما هو مبين أدناه. أنشر حفنة أو اثنتين من حبوب الأرز المنفوش على الطاولة.

عدد مرات الدلك	عدد الحبات المنجذبة
١	
٢	
٣	
٤	
٥	

٢ أستخدم الأعداد. أدلك البالون مرة واحدة بقطعة الصوف. أمزج البالون برفق فوق حبوب الأرز. ثم أعد الحبوب التي انجذبت للبالون. ثم أسجل عدد الحبوب المنجذبة في الجدول.

٣ أزيل جميع الحبوب العالقة على البالون، ثم أنظف.

٤ أكرر الخطوة ٢ والخطوة ٣ عدة مرات، بحيث أزيد عدد مرات الدلك مرة واحدة في كل مرة.

أحتاج إلى:



بالون منفوخ



قطعة من الصوف



حبوب الأرز المنفوش



لثة ورقية تشيب



ماء



الإثراء والتوسع ١٢٦

أعمل كالعلماء

مجموعات ثنائية ٢٠ دقيقة

المهارات: الملاحظة، استخدام الأرقام، التواصل، الاستنتاج.

الهدف

■ يتعلم كيف تنتقل الشحنة الكهربائية.

المواد والأدوات: بالون، قطعة من الصوف، علبة أرز متنفخ، ورق تنشيف، ماء.

التخطيط المسبق: اطلب إلى الطلاب تغطية طاوولاتهم بورقة كبيرة لضمان نظافتها، إذا لم يتوافر الماء الجاري في الغرفة الصفية فزود كل طالبين بصحن صغير يحوي ماءً. كن حذرًا؛ يجب على الطلاب ارتداء نظارات واقية عند التعامل مع السوائل.

الإثراء على الطلاب زيادة عدد مرات ذلك قطعة الصوف بالبالون تدريجيًا. ثم يلاحظ الطلاب ما إذا كانت الزيادة في عدد مرات ذلك البالون قد أدت إلى زيادة مقدار الشحنات الكهربائية الساكنة.

استقصاء مبدئي

هل يؤثر عدد مرات ذلك البالون في شحنته؟

أكون فرضية فرضية محتملة: إذا استمرت عملية ذلك البالون بقطعة الصوف أصبح مقدار الشحنات الساكنة على البالون كبيرًا.

أختبر فرضيتي

١ تأكد من تنظيم الطلاب للجدول بالشكل الصحيح. أخبر الطلاب أن عدد حبات الأرز التي تلتصق بالبالون تشير إلى مقدار الشحنة السالبة الموجودة على سطحه. تكون حبات الأرز خفيفة بشكل يسمح لها بالانجذاب إلى الشحنة السالبة على سطح البالون.

٢ أستخدم الأعداد. تتنوع الأعداد، ولكن يجب أن يلاحظ الطلاب أن حبات الأرز تلتصق بالبالون.

٣ يزيل ورق التنشيف المبلل الشحنة عن سطح البالون ويجب ألا تبلل المناشف الورقية بكميات كبيرة من الماء؛ حتى لا يبقى سطح البالون مبللاً. ويجب تنشيف الكميات الزائدة من الماء عن سطح البالون بمناشف ورقية جافة.

أعمل كالعلماء

استقصاء مبدئي

هل يؤثر عدد مرات ذلك البالون في مقدار شحنته؟

أكون فرضية

عندما أدلك قطعة صوف بالون يُشحنُ البالون بشحنة سالبة ماذا يحدث لشحنة البالون إذا استمر ذلك البالون. أكتبُ فرضيتي في صورة "إذا استمر في ذلك البالون بالصوف فإن شحنته"

أختبر فرضيتي

١ أعمل جدول بيانات كما هو مبين أدناه. أنشر حفنة أو اثنتين من حبوب الأرز المنفوش على الطاولة.

عدد مرات الدلك	عدد الحبات المنجذبة
١	
٢	
٣	
٤	
٥	

٢٠
الفضل للعلماء: الفرضيات: الفرضيات

كراسة النشاط: صفحة ٥٠

أستنتج

- ٥ **أفسر البيانات** يجب أن تؤكد بيانات الطلاب أن الزيادة في عدد مرات ذلك البالون تتناسب مع الزيادة في عدد حبات الأرز التي يجذبها البالون.
- ٦ **أستنتج** تزيل المنشفة الورقية المبللة الشحنة عن سطح البالون؛ فيجب ألا يحمل البالون أي شحنة في بداية كل اختبار.
- ٧ **أتواصل** شجع الطلاب على عمل رسم بياني يلخص نتائجهم.

استقصاء موجه

هل يؤثر نوع المادة في الشحنة؟

- أكون فرضية. فرضية محتملة: إذا دلكت البالون بمنشفة ورقية جافة فسيصبح سطح البالون غير مشحون.
- أختبر فرضيتي. ذكر الطالب بعدم الخلط بين الورقة المبللة التي تستخدم في إزالة الشحنة عن سطح البالون وبين المنشفة الورقية الجافة التي اختبروها.

أستنتج تنوع إجابات الطلاب. ويجب أن يستنتجوا أن المناشف الورقية الجافة تشحن البالون بشحنة قليلة. وهي شحنات ضعيفة (غير قوية) مقارنة بالشحنات الناتجة عن ذلك بقطعة الصوف.

استقصاء مفتوح

اطلب إلى الطلاب استخدام الإنترنت في البحث عن "مخطط الانتقال السريع للكهرباء السكونية المتسلسل بين جسمين والذي يمثل قابلية عدد من المواد الشائعة للحصول على الشحنة السالبة أو الموجبة. يجب أن يستنتج الطلاب أن ذلك البالون بالحرير يؤدي إلى جذب حبات الأرز. أما عند ذلك البالون بقطعة من البلاستيك أو القطن فإنه لن يجذب حبات الأرز.

نشاط استقصائي

أستخلص النتائج

- ٥ **أفسر البيانات**. أرجع إلى جدول البيانات. كيف أثرت زيادة عدد مرات ذلك البالون في عدد حبات الأرز التي جذبها؟ هل فرضيتي صحيحة؟
- ٦ **أستنتج**. لماذا كان يجب مسح البالون بورقة تنشيف رطبة بعد كل عملية اختبار؟
- ٧ **أتواصل**. أعمل رسمًا بيانيًا لنتائجي. بحيث أضغ على أحد المحاور عدد حبات الأرز التي انجذبت، وعلى المحور الآخر عدد مرات ذلك. وأختار عنوانًا للمنحنى.

استقصاء مفتوح

ماذا أريد أن أعرف أيضًا عن الكهرباء الساكنة؟ على سبيل المثال: أي المواد موصلة، وأيها عازلة؟ أعمل استقصاء للإجابة عن السؤال. يجب أن أكتب استقصائي بحيث يمكن من يقرأه من اتباع الخطوات نفسها وتفيذها.



١٢٧ الإثراء والتوسع

استقصاء موجه

هل يؤثر نوع المواد في مقدار شحنتها؟ أكون فرضية

أذكر أسماء مواد أخرى تنتج كهرباء ساكنة. هل يؤثر الورق مثل تأثير الصوف؟ أكتب فرضيات لمواد يمكن اختبارها.

أختبر فرضيتي

أصمم تجربة لفحص ما إذا كان استخدام الورق بدلًا من الصوف يولد كهرباء ساكنة. أكتب الخطوات التي سأبذلها. ثم أنفذ إجراء الخطوات. ثم أسجل بياناتي وملاحظاتني.

أستنتج

أسجل نتيجة في المنحنى الذي عملته في الخطوة ٧. أقرأ نتائج التجريبتين. ما أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينهما؟ هل أثر نوع المواد في شحنة البالون؟ هل توصل زملائي في الصف إلى النتيجة نفسها؟

العلوم والكتابة

سيرة ذاتية لعالم

اطلب إلى الطلاب البحث في كارلس كولوم الذي تنسب إليه وحدة الشحنة الكهربائية (الكولوم). اطلب إليهم كتابة تقرير حول حياة كولوم، ثم اسأل:

- أين ولد كولوم؟ ومتى؟ ولد في فرنسا عام 1736 م.
- ما نوع الأبحاث التي قام بها كولوم؟ بحث واستقصى الاحتكاك والكهرباء والمغناطيسية.
- ما وحدة الشحنة الكهربائية التي سميت باسم كولوم؟ الكولوم.

الدرس الثالث: المغناطيسية


السؤال الأساسي

ما العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية؟

الأهداف

- يصف المجال المغناطيسي
- يصف أثر المسافة في القوة المغناطيسية.
- يوضح عمل المغناطيس الكهربائي والمحرك الكهربائي والمولد الكهربائي.

مهارات القراءة: المشكلة والحل



المنظم التخطيطي ١٢



المغناطيسية

انظر واتساءل

تعمل كل من الكهرباء والمغناطيسية معاً لرفع هذه الصوامع ونقلها من مكان إلى آخر. والمغناطيسية قوة تجذب الأشياء. كيف تعمل هذه القوة غير المرئية؟

موقع إلكتروني e مزيد من المعلومات أرجع إلى: www.obeikaneducation.com



اقرأ الصورة: ٤١

ما المغناطيس الكهربائي؟

يوضع هذا السلك المغناطيس الكهربائي، ويحيط به سلك نحاسي، وعندما يمر تيار كهربائي في السلك النحاسي، فإنه يولد مجالاً مغناطيسياً يحيط به.

1. يوضح هذا الشكل المغناطيس الكهربائي.

2. ما الذي يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

3. كيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

4. كيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

5. كيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

6. كيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

7. كيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

8. كيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

9. كيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

10. كيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

نشاط ختامي للدرس: ١٢٢

المغناطيسية

أفكار للتفكير:

المغناطيس	المغناطيس الكهربائي
المغناطيس	المغناطيس الكهربائي
المغناطيس	المغناطيس الكهربائي

1. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

2. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

3. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

4. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

5. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

6. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

7. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

8. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

9. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

10. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

مفردات الدرس: ١٢١

المغناطيسية

أفكار للتفكير:

المغناطيس	المغناطيس الكهربائي
المغناطيس	المغناطيس الكهربائي
المغناطيس	المغناطيس الكهربائي

1. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

2. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

3. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

4. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

5. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

6. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

7. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

8. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

9. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

10. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

مخطط تمهيدي للدرس: ١١٩

المغناطيسية

أفكار للتفكير:

المغناطيس	المغناطيس الكهربائي
المغناطيس	المغناطيس الكهربائي
المغناطيس	المغناطيس الكهربائي

1. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

2. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

3. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

4. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

5. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

6. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

7. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

8. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

9. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

10. ماذا يحدث عندما يمر التيار في السلك النحاسي؟ وكيف يعمل المغناطيس الكهربائي؟

اقرأ الصورة: صفحة ٤١

نشاط ختامي للدرس: صفحة ١٢٢

مفردات الدرس: صفحة ١٢١

مخطط تمهيدي: صفحة ١١٩

الإثراء والتوسع

العلوم
تنمية مهارات القراءة

الاسم: _____

عريضة تعليمية للفصل

النظام الشمسي والقضاء
أكمل الخريطة الشمسية من النظام الشمسي:

المجموعة الشمسية
تحتوي المجموعة الشمسية على نجم متوسط من الشمس،
جوزهرس الشمسي، عطارد، المريخ، والزهرة من الأقمار والأجرام الأصغر،
وهي الكواكب، قمر المشتري، والنيازك.

الأرض
تدور الأرض وفترتها حول الشمس دورة كاملة كل عام وتكون الأرض في أثنائها ثلاث مناطق على مدارها.

القمر
يقوم القمر حول الأرض دورة كاملة كل ٢٩ يوم، وفي أثناء ذلك تتغير أطواره.

المرحلة الابتدائية

قراءة علمية : صفحة ١٢٣



العلوم
تنمية مهارات القراءة

الاسم: _____

عريضة تعليمية للفصل

النظام الشمسي والقضاء
أكمل الخريطة الشمسية من النظام الشمسي:

المجموعة الشمسية
تحتوي المجموعة الشمسية على نجم متوسط من الشمس،
جوزهرس الشمسي، عطارد، المريخ، والزهرة من الأقمار والأجرام الأصغر،
وهي الكواكب، قمر المشتري، والنيازك.

الأرض
تدور الأرض وفترتها حول الشمس دورة كاملة كل عام وتكون الأرض في أثنائها ثلاث مناطق على مدارها.

القمر
يقوم القمر حول الأرض دورة كاملة كل ٢٩ يوم، وفي أثناء ذلك تتغير أطواره.

المرحلة الابتدائية

نشاط : صفحة ٥٧

العلوم
تنمية مهارات القراءة

الاسم: _____

عريضة تعليمية للفصل

النظام الشمسي والقضاء
أكمل الخريطة الشمسية من النظام الشمسي:

المجموعة الشمسية
تحتوي المجموعة الشمسية على نجم متوسط من الشمس،
جوزهرس الشمسي، عطارد، المريخ، والزهرة من الأقمار والأجرام الأصغر،
وهي الكواكب، قمر المشتري، والنيازك.

الأرض
تدور الأرض وفترتها حول الشمس دورة كاملة كل عام وتكون الأرض في أثنائها ثلاث مناطق على مدارها.

القمر
يقوم القمر حول الأرض دورة كاملة كل ٢٩ يوم، وفي أثناء ذلك تتغير أطواره.

المرحلة الابتدائية

أستكشف : صفحة ٥٥



العلوم
تنمية مهارات القراءة

الاسم: _____

عريضة تعليمية للفصل

النظام الشمسي والقضاء
أكمل الخريطة الشمسية من النظام الشمسي:

المجموعة الشمسية
تحتوي المجموعة الشمسية على نجم متوسط من الشمس،
جوزهرس الشمسي، عطارد، المريخ، والزهرة من الأقمار والأجرام الأصغر،
وهي الكواكب، قمر المشتري، والنيازك.

الأرض
تدور الأرض وفترتها حول الشمس دورة كاملة كل عام وتكون الأرض في أثنائها ثلاث مناطق على مدارها.

القمر
يقوم القمر حول الأرض دورة كاملة كل ٢٩ يوم، وفي أثناء ذلك تتغير أطواره.

المرحلة الابتدائية

اختبار الدرس : صفحة ٩٩

العلوم
تنمية مهارات القراءة

الاسم: _____

عريضة تعليمية للفصل

النظام الشمسي والقضاء
أكمل الخريطة الشمسية من النظام الشمسي:

المجموعة الشمسية
تحتوي المجموعة الشمسية على نجم متوسط من الشمس،
جوزهرس الشمسي، عطارد، المريخ، والزهرة من الأقمار والأجرام الأصغر،
وهي الكواكب، قمر المشتري، والنيازك.

الأرض
تدور الأرض وفترتها حول الشمس دورة كاملة كل عام وتكون الأرض في أثنائها ثلاث مناطق على مدارها.

القمر
يقوم القمر حول الأرض دورة كاملة كل ٢٩ يوم، وفي أثناء ذلك تتغير أطواره.

المرحلة الابتدائية

أقرأ الشكل : صفحة ٤٢

الدرس الثالث

المغناطيسية

الأهداف

- يصف المجال المغناطيسي
- يصف أثر المسافة في القوة المغناطيسية.
- يوضح عمل المغناطيس الكهربائي والمحرك الكهربائي والمولد الكهربائي.

أولاً: تقديم الدرس

تقويم المعرفة السابقة

اطلب إلى الطلاب مناقشة ما يعرفونه عن المغناطيس، ثم اسأل:

- ما خصائص المغناطيس؟ إجابات محتملة: المغناطيس يجذب بعض المواد، وأطراف المغناطيسات تتجاذب أو تتنافر بعضها مع بعض. اكتب على السبورة قائمة بالمواد التي يذكرها الطلاب.

- ما المواد التي يجذبها المغناطيس؟ الحديد والنيكل والكوبالت والمواد المصنوعة من الحديد.

- ما أشكال المغناطيسات؟ قضيب مغناطيسي، حلقة مغناطيسية، مغناطيس على شكل حدوة الفرس.

أنظر وأتساءل

تعمل كل من الكهرباء والمغناطيسية معاً لرفع هذه المواد ونقلها من مكان إلى آخر. والمغناطيسية قوة تجذب الأشياء. كيف تعمل هذه القوة غير المرئية؟

التهيئة ١٢٨

إثارة الاهتمام

ابدأ بعرض توضيحي

ضع قضيبين مغناطيسيين على الطاولة بحيث يكون قطباهما المتقابلان مختلفين، واطلب إلى الطلاب مراقبة كيف ينجذب أحدهما إلى الآخر. اقلب أحد المغناطيسات بحيث يصبح القطبان المتشابهان متقابلين، واطلب إلى الطلاب كيف تتحرك المغناطيسات متباعدة بعضها عن بعض. كيف يتجاذبان أو يتنافران؟ شجّع الطلاب على مناقشة ملاحظاتهم حول تجاذب وتنافر الأقطاب المغناطيسية، ثم اسأل:

- كيف تؤثر المغناطيسات بعضها في بعض؟
- كيف يختلف سلوك المغناطيسات عند تغيير وضع الأقطاب المتقابلة؟

أنظر وأتساءل

اطلب إلى الطلاب النظر إلى صورة الرافعة في مقدمة الدرس وقراءة سؤال "أنظر وأتساءل"، واسأل:

كيف تنجذب الأشياء التي في الصورة إلى الرافعة؟ الرافعة مزودة بمغناطيس كهربائي قوي يجذب مواد معينة وينقلها وعندما يتم فصل التيار يتوقف عمل المغناطيس وتسقط المواد في المكان المطلوب نقلها إليه.

اكتب الأفكار على السبورة، وانتبه إلى أي مفاهيم غير صحيحة لدى الطلاب، وعالجها في أثناء سير الدرس.

أستكشف

مجموعات ثنائية ١٥ دقيقة

التخطيط المسبق: تأكد أن القطبين الشمالي والجنوبي للمغناطيس محددان.

الهدف: يساعد هذا النشاط الطلاب على تصور أحد المبادئ الأساسية للمغناطيسات؛ حيث إن لجميع المغناطيسات قطبين متقابلين مختلفين. ومع وجود مغناطيسين سيجري الطلاب تجربة لفهم القواعد التي تحكم التفاعل بين الأقطاب المغناطيسية.

استقصاء مبدئي

أتوقع: تختلف التوقعات. توقعات محتملة: تتنافر الأقطاب الشمالية بعضها مع بعض، ينجذب القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.

١ **ألاحظ:** تتنافر المغناطيسات بعضها مع بعض.

٢ **ألاحظ:** تتنافر المغناطيسات بعضها مع بعض.

٣ **ألاحظ:** تتجاذب المغناطيسات بعضها إلى بعض.

٤ **أتواصل:** مثلًا تتنافر الأقطاب المتشابهة تتجاذب الأقطاب المختلفة.

استقصاء موجه أستكشف أكثر

يجب أن تتضمن خطط الطلاب التقاط مشابك ورقية أو أشياء معدنية بالأجزاء المتنوعة من المغناطيس؛ لملاحظة أي الأجزاء من المغناطيس تجذب معظم هذه الأشياء. سيجد الطلاب أن القوة المغناطيسية تكون أقوى ما يمكن عند الأقطاب.

استقصاء مفتوح

كيف يؤثر شكل المغناطيس في قوته؟ دع الطلاب يضعوا خطة وينفذوا تجربة للإجابة عن السؤال.

أستكشف

نشاط استقصائي

أحتاج إلى:



مغناطيسين

كيف تؤثر المغناطيسات بعضها في بعض؟

أتوقع

للمغناطيس قطبان، قطب شمالي يرمز إليه بالرمز N، وقطب جنوبي يرمز إليه بالرمز S. كيف أجعل مغناطيسين يتجاذبان؟ كيف أجعل أحدهما يتباعد عن الآخر؟ أتوقع نوع الأقطاب المتقابلة في كل حالة.

أختبر توقعاتي

١ **ألاحظ:** أقرب القطب الشمالي للمغناطيس من القطب الشمالي لمغناطيس آخر. ماذا حدث؟ أسجل ملاحظاتي.

٢ **ألاحظ:** ماذا يحدث عندما أقرب قطبين جنوبيين أحدهما إلى الآخر؟ أسجل ملاحظاتي.

٣ **ألاحظ:** أقرب القطب الشمالي لمغناطيس إلى القطب الجنوبي لمغناطيس آخر. ماذا حدث؟ أسجل ملاحظاتي.

أستنتج

٤ **أتواصل:** ماذا حدث عندما قريب قطبين متشابهين لمغناطيسين؟ ماذا حدث عندما قريب قطبين مختلفين لمغناطيسين أحدهما إلى الآخر؟

أستكشف أكثر

هل قوة الجذب عند طرفي المغناطيس أكبر منها عند مواضع أخرى فيه؟ كيف أجذ المناطق التي تكون عندها قوة جذب المغناطيس أكبر ما يكون؟ أعمل خطة وأجرب.

تقويم النشاط الاستقصائي

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطلاب.

٤ **درجات:** (١) يصوغ توقعًا بلغة علمية صحيحة.

(٢) ينفذ الإجراءات المطلوبة لاختبار توقعه بدقة.

(٣) يصف ملاحظاته ويسجلها بشكل منظم.

(٤) يتواصل مع الآخرين ويعرض نتائجه بشكل منظم.

٣ **درجات:** ينفذ ثلاث مهام بصورة صحيحة.

درجتان: ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

درجة واحدة: ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.


ثانيًا: تنفيذ الدرس

أقرأ وأتعلّم

الفكرة الرئيسية: كلف الطلاب تصفح جميع صور ومفردات الدرس، ثم مناقشة ما يتوقعون تعلمه في هذا الدرس. اطلب إلى الطلاب إجابة أسئلة المخطط التمهيدي الوارد في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة ثم اطلب إليهم مراجعة إجاباتهم وتعديلها بعد الانتهاء من دراسة كل عنوان رئيس في الدرس.

المفردات: كلف الطلاب أن يقرؤوا بصوت عال المفردات الواردة في صفحات الدرس، واختر مصطلحين، ثم اطلب إلى الطلاب أن يوضحوا طبيعة العلاقة بينهما.

مهاراة القراءة: مشكلة وحل



ما المغناطيس؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب وصف ما يعرفونه عن المغناطيس، واسأل:

- ماذا يسمّى طرفا المغناطيس؟ القطبين.
- هل قطبا المغناطيس متشابهان؟ لا، مختلفان، أحدهما يسمى القطب الشمالي، والآخر القطب الجنوبي.

استكشف الفكرة الرئيسية

نشاط اطلب إلى الطلاب تشكيل مجموعات ثنائية، واطلب إليهم ذلك مغناطيس بمسار عشرين مرة في اتجاه واحد فقط، وليس إلى الأمام والخلف. اطلب إلى الطلاب اختبار مغناطيسية المسار بجذب دبائيس صغيرة.

مغناطيس شكل U



ما المغناطيس؟

نحن نعرف أن المغناطيسات تؤثر بعضها في بعض. فعند تقريب مغناطيسين أحدهما إلى الآخر نلاحظ أنه قد يسحب أو يجذب كل منهما الآخر، وفي حالات أخرى عند تقريب مغناطيسين أحدهما من الآخر فإن كلاهما يدفع الآخر أو يتنافران متباعدين. وتسمى قوة التجاذب أو التنافر هذه، القوة المغناطيسية.

المغناطيس - كما سبق ودرستنا - يجذب الأجسام المصنوعة من الحديد أو النيكل أو الكوبلت. كما أن المغناطيس يكون حوله مجالاً يعرف بالمجال المغناطيسي. وسوف نعرف المزيد عن ذلك في هذا الدرس.

المغناطيسات التي نستعملها - وربما نلعب بها كثيراً - ذات أشكال وأحجام مختلفة، بعضها أسطواني، وبعضها على شكل حلقة، وغير ذلك.



قضيب مغناطيسي



مغناطيس حلقي



مغناطيس حدود الفرس

الشرح والتفسير ١٣٠

خلفية علمية

كيف ينشأ المجال المغناطيسي الأرضي؟

يعتقد العلماء أن مركز الأرض يتكون من كرة صلبة من الحديد تسمى اللب الداخلي. ويتوقع أن حجم اللب الداخلي يعادل ثلاثة أرباع حجم القمر. يحاط اللب الداخلي بطبقة تسمى اللب الخارجي. تتكون هذه الطبقة من مادة الحديد المنصهر التي يعتقد أنها في حالة تشبه إلى حد بعيد الحالة التي يكون عليها الماء عندما يغلي. إن حركة مادة الحديد المنصهر في اللب الخارجي حول الحديد الصلب في اللب الداخلي قد تكون هي سبب نشوء المجال المغناطيسي للأرض.

موقع الكتروني e لمزيد من المعلومات أرجع إلى الخلفية العلمية في نهاية

الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com

استخدام الصور والرسوم والأشكال :

اطلب إلى الطلاب النظر إلى صور المغناطيسين أعلى الصفحة ١٣١، واسأل:

متى يتجاذب المغناطيسان، ومتى يتنافران؟ عند تقريب القطبين المختلفين يتجاذبان وعند تقريب القطبين المتشابهين يتنافران.

اطلب إلى الطلاب النظر إلى الشكل الذي عنوانه (الجسيمات المغناطيسية) ص ١٣١، والربط بينه وبين نشاط ذلك المسمار بالمغناطيس في الصفحة ١٣٠، ثم اسأل:

■ كيف انجذبت الدبابيس الصغيرة إلى المسمار؟ اصطفت على شكل سلسلة.

■ ماذا يحدث إذا قربنا دبوساً آخر إلى طرف الدبوس الأخير في السلسلة؟ ينجذب إلى طرف الدبوس.

■ كيف أثر المغناطيس في الدبابيس الصغيرة المصطفة؟ أصبحت كأنها جزء من المغناطيس.

توضيح المفردات وتطويرها

التجاذب وضح للطلاب أن التجاذب يعني حركة الأجسام بعضها نحو بعض. وقد تستخدم بمعنى سحب الجسم، واطلب إلى الطلاب الربط بين مفهوم التجاذب في هذا الدرس والجاذبية، كما مر معهم سابقاً، ومناقشة أوجه التشابه والاختلاف في استعمال المفهومين ودلالة كل منهما.

التنافر وضح للطلاب أن المقصود بالتنافر حركة الأجسام مبتعداً بعضها عن بعض، واطلب إليهم التفريق بين التجاذب والتنافر من حيث اتجاه الحركة.

القطب وضح للطلاب أن القطب هو طرف المحور الذي تدور حوله الكرة، وأن استخدام هذا المصطلح ارتبط في البداية بقطبي الأرض الشمالي والجنوبي، ولاحقاً للدلالة على أقطاب المغناطيس.

إجابات اختبار نفسي

- مشكلة وحل. عند تقريب قطبيها الشماليين، أو تقريب قطبيها الجنوبيين أحدهما من الآخر.
- التفكير الناقد. الأقطاب المغناطيسية والشحنات الكهربائية تتجاذب وتتنافر.



الأقطاب المختلفة تتجاذب.




الأقطاب المتشابهة تتنافر.

أختبر نفسي


مشكلة وحل. كيف يمكن لمغناطيسين أن يتنافرا؟

التفكير الناقد. ما وجه الشبه بين الشحنات الكهربائية وقطبي المغناطيس؟

الجسيمات المغناطيسية



تتكوّن عناصر الحديد والنيكل والكوبلت من جسيمات صغيرة، وفي الحالة الطبيعية تكون هذه الجسيمات موزعة عشوائياً في اتجاهات مختلفة.



عند تقريب مغناطيس من مادة الحديد أو النيكل أو الكوبلت، تنتظم الجسيمات وتأخذ جميعها الاتجاه نفسه.

قطباً المغناطيس

للمغناطيس قطبان، أحدهما يسمى القطب الشمالي، ويرمز إليه عادة بالرمز (ش أو N) والآخر يسمى القطب الجنوبي، ويرمز إليه بالرمز (ج أو S). وتكون قوة المغناطيس أكبر ما تكون عند كل قطب.

ماذا يحدث إذا علّقنا مغناطيسين تعليقاً حرّاً من وسطيهما، كما في الشكل أعلاه؟ سنجد أنّ الأقطاب المتشابهة تتنافر، أمّا الأقطاب المختلفة فتتجاذب. فالقطب الشمالي للمغناطيس يتنافر مع القطب الشمالي لمغناطيس آخر، ولكنّه يتجاذب مع قطبه الجنوبي. أي أنّ الأقطاب تشبه الشحنات الكهربائية في التنافر والتجاذب.

الجسيمات المغناطيسية

كما في جميع العناصر، فإنّ الحديد والنيكل والكوبلت مكونة من جسيمات صغيرة. وكلّ جسيم يعمل عمل مغناطيس، وله قطبان. في الأجسام المصنوعة من الحديد تتحرك الجسيمات المغناطيسية في اتجاهات مختلفة. وعند تقريب قطعة حديد إلى مغناطيس تصطف هذه الجسيمات في اتجاه واحد. فتصبح الأقطاب الشمالية لها في اتجاه واحد مكونة قطباً شمالياً، وبذلك تصبح الأقطاب الجنوبية في الاتجاه الآخر مكونة القطب الجنوبي. مما يجعل قطعة الحديد مغناطيساً.

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي

اطلب إلى الطلاب عمل ملصق يصف قطبي مغناطيس مستقيم، وإظهار كيف يتجاذبان أو يتنافران مع أقطاب مغناطيس مستقيم آخر.

إثراء

اطلب إلى الطلاب البحث عن أشكال أخرى للمغناطيس، وتحديد أقطابه، وعمل ملصق يوضح ذلك.

ما المجال المغناطيسي؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب مناقشة خصائص المجال المغناطيسي.
واسأل:

■ ماذا تسمى القوة المغناطيسية المحاطة بالمغناطيس؟
المجال المغناطيسي.

■ ما البوصلة؟ أداة مغناطيسية مكونة من إبرة مغناطيسية
تتجه نحو القطب الشمالي للأرض.

توضيح المفردات وتطويرها

المجال المغناطيسي: وضّح للطلاب أن هناك معنى لكلمة مجال؛
حيث تعني منطقة معينة وحيزاً معيناً، وهناك مجالات العمل
وغيرها. أما المجال المغناطيسي فهو المنطقة المحيطة بالمغناطيس
التي تظهر فيها آثار القوى المغناطيسية (ال جذب أو التنافر).

ما المجال المغناطيسي؟

ونتعرّف بديع صنعِهِ. تُرى، كيف نشأ هذا المجال؟
وما مصدرُهُ؟
يعتقد العلماء أن باطن الأرض يحتوي حديدًا
منصهرًا، وهذا الحديد يشكّل المجال المغناطيسي
المحيط بالأرض.

والمجال المغناطيسي الأرضي - شأنه شأن أيّ مجال
مغناطيسي آخر - له قطبان مغناطيسيان: شماليّ
وجنوبيّ. والقطب المغناطيسي الشماليّ للأرض
قريب إلى قطبها الشماليّ الجغرافيّ، ولكنه لا ينطبق
عليه. وكذلك حال القطب المغناطيسيّ الجنوبيّ
للأرض.

إذا أردنا تحريك عربة فعلينا أن نلمسها؛ لكنّ ندفعها
أو نسحبها. أمّا المغناطيس فإِنَّه يستطيع سحب أو
دفع بعض الأجسام دون لمسها.

هناك منطقة محيطة بالمغناطيس تظهر فيها آثار قوّته
المغناطيسيّة. تسمّى هذه المنطقة **المجال المغناطيسيّ**.
ولكلّ مغناطيس مجاله المغناطيسيّ الذي يحيط به.

المجال المغناطيسيّ الأرضي

لقد عرف الإنسان منذ قرون بعيدة أن كوكب الأرض
مغناطيس عملاق، يحيط به مجال مغناطيسيّ. وبهذا
نكتشف سرّاً آخر من أسرار خلق الله عزّ وجلّ،



الشرح والتفسير ١٣٢

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأسئلة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من
خلال:

دعم إضافي لماذا تتجه إبرة البوصلة تقريباً نحو القطب الشمالي
للأرض؟ إبرة البوصلة مغناطيس، ينجذب القطب المغناطيسي الجنوبي
لإبرة البوصلة إلى القطب الشمالي للأرض، والأرض نفسها مغناطيس
كبير، وقطباها المغناطيسيان قريبان من قطبيها الجغرافيين.

إثراء كيف تستخدم البوصلة في أثناء الرحلات؟ إجابة
محتملة تبين البوصلة جميع الاتجاهات؛ لأن إبرة البوصلة تشير إلى
الشمال تقريباً، ويمكن معرفة باقي الاتجاهات عند معرفة اتجاه الشمال؛
لذلك إذا أردنا السير نحو الغرب فإننا نحدد الشمال أولاً، ثم نحدد
الغرب بالنسبة إلى الشمال ونتجه نحوه.


استخدام الصور والرسوم والأشكال:

اطلب إلى الطلاب تأمل صورة البوصلة صفحة ١١٥، واسأل:


- إذا عرفت جهة الشمال فهل يمكنك معرفة الاتجاهات الأخرى؟ نعم: يمكن معرفة اتجاه الشرق واتجاه الغرب واتجاه الجنوب.

إجابات اختبار نفسي

- **مشكلة وحل.** وذلك من خلال استخدامه بوصلة؛ حيث يتم تعليقه بخيط من منتصفه، وعندما يثبت فإنه يتجه شمالاً وجنوباً حيث يشير القطب الشمالي له إلى اتجاه الشمال.
- **التفكير الناقد.** المغناطيس الطبيعي في أجسام بعض الطيور يساعد على تحديد اتجاهها خلال هجرتها، أو في أي وقت لا تجد فيه معالم تسترشد بها.



▲ إبرة البوصلة المغناطيسية تحدد اتجاه القطب الشمالي المغناطيسي للأرض.



▲ تخطيط المجال المغناطيسي باستخدام برادة الحديد.

تخطيط المجال المغناطيسي

إننا لا نستطيع رؤية المجال المغناطيسي، ولكن نراه نستخدام برادة الحديد. نحضر قضيباً مغناطيسياً ونضع فوقه لوحاً من الورق المقوى أو الزجاج، ونثر برادة الحديد فوقها، وعندما نطرق طرقات خفيفة عليها نلاحظ تشكل خطوط المجال المغناطيسي، كما في الشكل أعلاه.

استخدام البوصلة

تتكوّن البوصلة من إبرة خفيفة مغنطة، ويمكن بواسطتها تحديد القطب الشمالي المغناطيسي للأرض؛ فهو يجذب القطب الجنوبي لإبرة البوصلة، فيجّه نحو الشمال دائماً.

لماذا يشير رأس الإبرة المغناطيسية للبوصلة إلى اتجاه الشمال دائماً؟

يجذب القطب المغناطيسي الشمالي للأرض القطب الجنوبي لإبرة البوصلة، وهذه الخاصية ذات

اختبار نفسي

مشكلة وحل. كيف يمكن استخدام قضيب مغناطيسي لتحديد الاتجاهات في الصحراء؟

التفكير الناقد. أجسام الطيور تحتوي على مغناطيس طبيعي. كيف يمكن أن يساعدنا؟

أساليب داعمة

استخدام المفردات اكتب على السبورة المفردات التالية: المجال المغناطيسي، البوصلة، وناقش مع الطلاب معانيهما، واختر من الصفحات ١٣٢ و ١٣٣ بعض الفقرات التي توضح المعنى المقصود، واطلب إلى بعض الطلاب قراءة تلك الفقرات، واطلب إلى الطلاب صياغة تعريف لكل مفردة بلغتهم الخاصة.

مستوى مبتدئ

يستخدم الطالب كلمات بسيطة لتوضيح المعنى وفق التعابير الواردة في الكتاب .

مستوى عادي

يوضح الطالب معاني المفردات بجمل يصوغها بنفسه مستعيناً بالتعابير والكلمات الواردة في كتاب الطالب.

مستوى متقدم

يصوغ الطالب تعريف المفردات في جمل تامة وصحيحة.

ما المغناطيس الكهربائي؟

١٥ دقيقة

مجموعات ثنائية

نشاط

عمل المغناطيس الكهربائي

الهدف: يستكشف المغناطيس الكهربائي.

المواد والأدوات: بطاريتان، مسمار، حامل بطارية، سلك معزول طوله ٤٠ سم، مسامير حديد صغيرة أو مشابك ورق.

١ توقع محتمل: كلما زاد عدد اللفات تزداد قوة المغناطيس الكهربائي.

٢ ستختلف الإجابات.

٣ ستختلف الإجابات، ولكن يجب أن تشمل أن عدد

المشابك أو المسامير الصغيرة التي يلتقطها المسامير يزداد.

٤ ستختلف الإجابة، ولكن يجب أن تشمل أن عدد المشابك التي يلتقطها المسامير يزداد مقارنة بالخطوتين السابقتين.

٥ في حالتي زيادة التيار الكهربائي وزيادة عدد اللفات تزداد قوة المغناطيس. فالمغناطيس الأقوى هو الذي يحتوي على لفات أكثر.

مناقشة الفكرة الرئيسية

أخبر الطلاب أنه إذا وضع سلك كهربائي بالقرب من بوصلة فإن إبرة البوصلة سوف تتحرك عندما يسري فيه تيار كهربائي، ثم اسأل:

■ علام تدل حركة الإبرة المغناطيسية؟ التيار الكهربائي له مجال مغناطيسي حوله أو قريب منه.

استكشف الفكرة الرئيسية

اسأل الطلاب أن يستنتجوا ما يحدث لذرات قضيب الحديد في المغناطيس الكهربائي عندما يمر تيار كهربائي. تترتب الذرات في اتجاه واحد.

ما المغناطيس الكهربائي؟

عرفنا سابقاً أن التيار الكهربائي ينتج عن حركة الشحنات الكهربائية، وعندما تسري الشحنات الكهربائية فإنها تنتج مجالاً مغناطيسياً، وهذا يعني أنه يمكن استخدام التيار الكهربائي لصنع مغناطيس.

تأثير التيار الكهربائي

عند مرور تيار كهربائي في سلك ينشأ حوله مجال مغناطيسي. وكلما زادت شدة التيار الكهربائي المار في السلك زادت قوة المجال المغناطيسي المتولد حوله. وعند فصل التيار الكهربائي يتلاشى المجال المغناطيسي.

تأثير عدد اللفات

إذا قمنا بلف السلك على شكل ملف حلزوني، ومررنا تياراً كهربائياً في الملف يصبح المجال المغناطيسي حول الملف أقوى من السابق. في هذه الحالة تعمل كل لفة بوصفها مغناطيساً صغيراً، ويحدث التجاذب والتنافر على طول الملف في الاتجاه نفسه.



الشرح والتفسير ١٣٤

نشاط

عمل المغناطيس الكهربائي

١ **انتوقع.** ما الذي يكون مغناطيساً كهربائياً أقوى: زيادة شدة التيار الكهربائي أم زيادة عدد اللفات؟

٢ استخدم سلكاً معزولاً طوله ٤٠ سم، وألفه ٢٠ لفة حول مسمار حديد، وأصل طرفيه ببطارية كما في الشكل، وأقرب منه مشابك ورقية، ما عدد المشابك التي جذبها؟

٣ **أحذر.** قد يصبح السلك ساخناً.

٤ أقوم بتوصيل سلك معزول آخر، طوله ١٠ سم لعمل دائرة كهربائية على التوازي. وأصله ببطارية أخرى. ما عدد المشابك التي جذبها؟

٥ **استخدم الأرقام.** أزيل البطارية الثانية، وأضعف عدد لفات السلك حول المسمار، ثم أصل طرفي السلك بالبطارية الأولى. ما عدد المشابك التي جذبها؟

٦ هل كان توقعي صحيحاً؟ أفسر نتائجي.

يوجد مجال مغناطيسي حول أي سلك يسري فيه تيار كهربائي.

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي

اطلب إلى الطلاب البحث عن ثلاثة أجهزة كهربائية في المنزل يوجد فيها محرك كهربائي.

إثراء

اطلب إلى الطلاب البحث عن محرك كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية المنزلية، واطلب إليهم تحديد مصدر التيار الكهربائي في الجهاز، وما الذي يحرك محور المحرك. على الطلاب عدم أخذ أي جهاز من المنزل دون إذن الوالدين.

توضيح المفردات وتطويرها

المغناطيس الكهربائي وضح للطلاب أن المغناطيس مادة طبيعية، أما المغناطيس الكهربائي فهو أداة اصطناعية تعتمد على الاستفادة من الطاقة الكهربائية لتوليد مجال مغناطيسي.

المحرك الكهربائي: وضح للطلاب معنى المحرك الكهربائي وأنه آلة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية؛ وذلك بالاستفادة من مبدأ عمل المغناطيس الكهربائي. ووضح لهم أن بعض المحركات تعمل بالوقود، وهي تختلف عن المحركات الكهربائية في مصدر طاقتها.


أقرأ الشكل

الإجابة: يتحرك محور الدوران حركة دورانية تؤدي إلى توليد قوة تسمح للمحرك بالعمل ومن ذلك تحريك المراوح أو العجلات.

إجابات اختبار نفسي

- **مشكلة وحل**. يمكن زيادة قوة المجال بزيادة طول السلك وعدد اللفات، أو زيادة حجم قضيب الحديد، أو زيادة التيار المار في السلك
- **التفكير الناقد**. لا؛ لأن الخشب لا يتمغنط مثل مادة الحديد.

المحرك الكهربائي



تأثير الحديد

يمكن تقوية المجال المغناطيسي أكثر بلف السلك حول قلب من الحديد، حيث يعمل الحديد على تركيز خطوط المجال المغناطيسي.

المغناطيس الكهربائي في أبسط صوره عبارة عن سلك ملفوف حول قلب من الحديد، ويمر فيه تيار كهربائي. وينتج عن ذلك مجالاً مغناطيسياً، وبذلك تنتظم الجسيمات المكونة لمادة الحديد وتساعد على تقوية هذا المجال. وهناك أجهزة تستخدم المغناطيس الكهربائي، منها المحرك الكهربائي، وهو جهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية.

المحرك الكهربائي

يتكون المحرك الكهربائي البسيط من ثلاثة أجزاء رئيسية، هي: مصدر طاقة كهربائية، ومغناطيس، وملف سلكي مثبت على محور الدوران. ومحور الدوران قضيب حر الدوران.

اختبر نفسي

مشكلة وحل. كيف يمكن زيادة قوة المجال المغناطيسي لمغناطيس كهربائي؟

التفكير الناقد. هل يتغير المغناطيس الكهربائي عند استخدام قلب من الخشب؟

أساليب داعمة

استخدام الرسوم والأشكال راجع مع الطلاب مفهوم المغناطيس الكهربائي، ووضح لهم أي كلمة أو مصطلح غير مألوف، مثل مجال، أو ملف، أو أي كلمة أخرى. ثم اطلب إلى الطلاب النظر إلى شكل المحرك الكهربائي ص ١١٧، ثم وصفه باستخدام تعابير وكلمات من صياغتهم.

مستوى مبتدئ

يصف الطلاب المحرك الكهربائي بذكر أسماء الأجزاء التي يتكون منها.

مستوى عادي

يستخدم الطلاب جملاً بسيطة لوصف المحرك الكهربائي ويذكرون أجزائه الرئيسية.

مستوى متقدم

يستخدم الطلاب جملاً تامة وصحيحة لوصف المحرك الكهربائي.

ما المولد الكهربائي؟

أختبر نفسي


مشكلة وحل. كيف تحول المولدات الكهربائية الطاقة الحركية إلى كهرباء؟
التفكير الناقد. فيم تتشابه المحركات والمولدات الكهربائية؟

المولد الكهربائي عكس المحرك الكهربائي؛ فالمولد الكهربائي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. يتكون المولد الكهربائي، من الأجزاء نفسها التي يتكون منها المحرك الكهربائي، وهي مصدر الطاقة الكهربائية، والمغناطيس، والملف السلكي المثبت على محور الدوران. وعندما يتحرك محور الدوران ليدور الملف بين قطبي مغناطيس فإن المجال المغناطيسي بين القطبين يولد تياراً كهربائياً في أسلاك الملف؛ حيث إن استمرار حركة الملف في المجال المغناطيسي يدفع الشحنات الكهربائية داخل السلك إلى الحركة مكونة تياراً كهربائياً.

اقرأ الشكل

كيف يضيء المصباح في الشكل؟
إرشاد: أنظر إلى حركة الملف بين قطبي المغناطيس.

كيف تعمل المولدات الكهربائية؟



الشرح والتفسير ١٣٦

ما المولد الكهربائي؟

مناقشة الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب مراجعة ما تعلموه عن المولدات الكهربائية والتوربينات، ثم اسأل:

- لماذا تُبنى المصانع الأساسية لتوليد الكهرباء بالقرب من الشلالات أو الأنهار السريعة الجريان؟ تستخدم المياه السريعة الجريان في إدارة عجالات كبيرة تحرك بدورها معدات الطاقة.

توضيح المفردات وتطويرها

المولدات الكهربائية: وضح للطلاب أن كلمة توليد تعني الإنتاج، ومن ذلك فإن المولد الكهربائي هو الأداة التي تمكننا من إنتاج الطاقة الكهربائية.
كلف الطلاب العمل في مجموعات لتنفيذ نشاط مفردات الدرس في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة.

اقرأ الشكل

الإجابة: يجب أن يناقش الطلاب كيف تحرك طاقة الرياح أو الماء شفرات المروحة، وما الأجزاء التي تتحرك تبعاً لذلك وفهم أن المولدات الكهربائية تحول الطاقة الميكانيكية الناتجة عن حركة الحلقات إلى طاقة كهربائية. كما يجب أن يفهموا أن تحريك السلك خلال المجال المغناطيسي ينتج تياراً كهربائياً في السلك.

إجابات اختبار نفسي

- **مشكلة وحل.** يتحرك الملف بين قطبي المغناطيس فتتحول الطاقة الحركية للملف إلى كهرباء تسري في أسلاك الملف.
- **التفكير الناقد.** تتشابهان في وجود ملف ومغناطيسات ومحور دوران.

نشاط منزلي

من أين تأتي الكهرباء التي نستخدمها؟

اطلب إلى الطلاب البحث عن محطة توليد الكهرباء في منطقتهم أو خارجها. قد تكون محطات التوليد هذه تابعة لشركات خاصة أو مؤسسات، مثل الجامعات والمستشفيات التي تنتج الكهرباء التي تستهلكها. اقترح على الطلاب استخدام الإنترنت أو الهاتف أو سؤال آبائهم أو أحد الأشخاص المهتمين بهذا الموضوع لمعرفة المزيد عن توليد الكهرباء. اطلب إلى الطلاب إعداد تقرير مكتوب أو تقرير شفهي يناقش احتياجات الطاقة الكهربائية والطريقة التي تستخدم في توليدها وإنتاجها.

ثالثًا: خاتمة الدرس

مراجعة الدرس

ملخص مصور

يتأمل الطلاب صور الدرس وملخصاتها؛ لمراجعة أهم الأفكار التي وردت في الدرس.

المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

انظر التعليمات الضرورية لعمل المطوية في مصادر المعلم في نهاية الدليل.

أفكر، وأتحدث، وأكتب

١ المفردات. المغناطيس الكهربائي.

٢ مشكلة وحل.

كيف تستطيع أن تجعل المغناطيس الكهربائي قويًا؟

زيادة عدد لفات السلك حول القضيب الحديدي أو زيادة حجم القضيب الحديدي.

ينتج عن ذلك تيار قوي يمر خلال المغناطيس الكهربائي.

٣ التفكير الناقد. انتقال الجسيمات المشحونة يشبه التيار الكهربائي الضعيف؛ حيث ينتج مجال مغناطيسي؛ لذلك فهي تنجذب بعضها نحو بعض.

٤ اختيار الإجابة الصحيحة: (ج) المروحة الكهربائية.

٥ السؤال الأساسي. إجابة محتملة: تستخدم الكهرباء لصنع المغناطيسات، وتستخدم المغناطيسات لتوليد الطاقة الكهربائية.

العلوم والكتابة

يجب أن تتضمن إجابات الطلاب الإشارة إلى نوع المغناطيس في اللعبة وتحول الطاقة الذي ينجزه.

العلوم والصحة

تستخدم أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) الكهرومغناطيسية لرؤية الأعضاء الداخلية للجسم.

مراجعة الدرس

ملخص مصور



المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

أعمل مطوية الكتاب، وألخص فيها ما قرأت عن المغناطيسية.

البودات الكهربائية	الحركات الكهربائية	الخصائص المغناطيسية

العلوم والصحة

المغناطيس الكهربائي في الطب
أبحث كيف يستخدم المغناطيس الكهربائي في بعض الأجهزة الطبية، وأكتب تقريرًا عن ذلك.

العلوم والكتابة

الألعاب المغناطيسية
يوجد في بعض الألعاب مغناطيسات، أختار إحدى الألعاب. وأصف اللعبة ودور المغناطيس فيها.

تقويم بنائي (تكويني)

مستوى مبتدئ: اطلب إلى الطلاب عمل ملصق يوضح المجال المغناطيسي.
مستوى عادي: اطلب إلى الطلاب عمل ملصق يوضح كيف يمكن توليد الكهرباء.

مستوى متقدم: اطلب إلى الطلاب تصميم ملصق يشرح العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية، والطرائق التي توظف هذه العلاقة واستخدامها.

قراءة علمية

عمل المحركات

تتشارك المجمّعات (الثّلاجات)، والمكائن الكهربائيّة، ومجفّفات الشعر، والمراوح في احتواء كلّ منها على محرّك كهربائيّ. ونحن نستخدم المحركات اليوم بفضل كلّ من جوزيف هنري وميشيل فاراداي. ففي عام ١٨٣١م اكتشف هذان العالمان كيف تُستخدم المغناطيسات الكهربائيّة. وقد تمكّن الناس اليوم من تحويل الطّاقة الكهربائيّة إلى حركة. عمل توماس دافنبورت حدّاداً في مدينة فيرمونت. وقد تعلّم عن المغناطيسات الكهربائيّة، وبعد سنوات قليلة من اكتشافات هنري وفاراداي قام بصنع أول محرّك بسيط، يعتمد استخدامه على المغناطيسات الكهربائيّة؛ لفصل الحديد عن الحديد الخام.



١٨٨٢ شويلر ويلر اخترع المروحة الكهربائيّة.

١٨٣١ جوزيف هنري ومايكل فاراداي استخدموا المغناطيسات الكهربائيّة في الحصول على حركة.



الإثراء والتوسّع ١٣٨

قراءة علمية

الهدف

■ تعرف كيف أن المحركات استخدمت في حل المشكلات.

عمل المحركات

النوع الأدبي: الكتابة الواقعية

وضح للطلاب أن كلا من العلماء والمؤرخين يوثقون عملهم بتسجيل ما توصلوا إليه في أبحاثهم. العديد من المقالات والكتب في العلوم والتاريخ تتضمن الخط الزمني. يوضح خط الزمن الترتيب الذي تجري فيه الأحداث.

قبل القراءة

اطلب إلى الطلاب قراءة شروحات خط الزمن. واسأل:

■ ما الأشياء التي استخدمتها لها محركات؟ إجابات محتملة: الغسالة، الثلاجة، مكنسة كهرباء، مجفف الشعر، مكيف الهواء.

■ ما موضوع خط الزمن الموضح لديك؟ إجابات محتملة: تطور المحركات الكهربائيّة، استخدام المحرك الكهربائي لحل المشكلات المختلفة.

أثناء القراءة

اكتب على السبورة كلمة المغناطيسات الكهربائيّة. ثم اسأل: كيف تساعدك الكلمتان في توضيح عمل المحرك الكهربائي الذي يعتمد على مبدأ المغناطيسات الكهربائيّة؟ اقبل جميع الإجابات المعقولة.

أشر إلى صور الآلات على خط الزمن. واطلب إلى الطلاب التحدث حول فيم تشابه هذه الآلات وفيم تختلف عن الآلات التي يستخدمونها في وقتنا الحالي.

أساليب داعمة

مشاركة المعلومات اطلب إلى الطلاب ذكر ما يعرفونه حول المحركات، بحيث يضمنوا ذلك أسماء الآلات التي تعمل بالمحركات. وضح لهم الآلات على خط الزمن الموضحة ص ١٣٨ تحتوي على محركات. ثم اسأل: ما الآلات التي تعرفها؟ اطلب إلى الطلاب الإشارة إلى كل آلة وذكر اسمها بصوت عال. اطلب إلى الطلاب استخدام اللافات والكلمات عند المحاولة في توضيح كيف تعمل كل آلة من الآلات.

مستوى مبتدئ

يشير الطلاب إلى الآلات التي تحتوي المحركات ويسمونها.

مستوى عادي

يذكر الطلاب جملاً قصيرة حول الآلات التي تحتوي المحركات.

مستوى متقدم

يستخدم الطلاب كلماتهم الخاصة في توضيح خط الزمن. ويوضحون كيف تستخدم الآلات التي اختاروها المحركات الكهربائيّة.

بعد القراءة

اعمل منظماً تخطيطياً ١٢ مشكلة وحل. اطلب إلى الطلاب التظاهر إلى أنهم عاشوا في القرن الثامن عشر (من ١٨٠٠-١٨٩٩) وأسأل:

■ افترض أنك في وقت الصيف وكان الجو حاراً جداً. ما المشكلة التي ستواجهك؟ إجابة محتملة: الجو حار وأنا أحاول أن أجِد طريقة للبقاء بارداً. اكتب استجابات الطلاب في الصندوق العلوي للمنظم التخطيطي العلوي.

■ أذكر بعض الخطوات يمكن أن تأخذ بها لحل المشكلة؟ إجابات محتملة: السباحة، تناول مشروبات باردة، ارتداء الملابس فاتحة اللون، اخترع آلة تساعد على تبريد المكان. اكتب إجابات الطلاب في الصندوق الوسط للمنظم التخطيطي.

■ ما حلولك المقترحة؟ مروحة أو مكيف هوائي. اكتب إجابات الطلاب في الصندوق السفلي للمنظم التخطيطي.

أكتب عن

■ استخدم دافنبورت المحرك لفصل الحديد عن الحديد الخام.

■ الآلات التي تحتوي محركات كهربائية كالمكنسة الكهربائية، والتي تساعد في تنظيف الغرف الغير مرتبة أو غير نظيفة، والمكيف الهوائي الذي يجعل الناس يشعرون بالبرودة في اليوم الحار.



١٨٩٩ شركة بيكر للسيارات صنعت المحركات الهجينة التي استخدمت في صناعة أول سيارة تعمل بهذا النوع من المحركات.

١٩٠١ هـ. سيسل بوث اخترع عربة الكنيس الكهربائية البريطانية العمراء.

١٩٠٨ شركة هرلي أنتجت الفسالات الكهربائية.

لم يمض وقت طويل حتى بدأ الناس في اختراع آلات حديثة استخدمت المحركات. فالغسالات الكهربائية تم اختراعها بداية القرن الماضي، واستخدمت محركاً لغسل الملابس، ومحركاً آخر يتحكم في دخول وخروج الماء. بعض السيارات البدائية اعتمدت في حركتها على الطاقة الكهربائية. أما اليوم فتستخدم السيارات الجديدة المحركات الكهربائية بالإضافة إلى محركات البنزين (الهجينة).

تفيدنا المحركات بطرق عدة. هل هناك آلات أخرى تستخدم المحركات الكهربائية؟

أكتب عن مشكلة وحل

ما المشكلة التي قام توماس دافنبورت بحلها؟ أكتب عن مشكلة لدي: كالفوضى في غرفة ما. كيف يمكن لجهاز كهربائي يستخدم محركاً كهربائياً أن يساعدني على حل هذه المشكلة؟

١٣٩ الإثراء والتوسع

العلوم والقراءة

آلات الإنقاذ

اطلب إلى الطلاب التوسع في خط الزمن إلى ما بعد عام ١٩٠٨. يمكن للطلاب استخدام المكتبة، والانترنت، ومصادر أخرى للمعلومات للبحث عن آلات أخرى تستخدم طاقة المحركات الكهربائية. ثم اطلب إلى الطلاب تزويد البيانات التي توضح الآلات التي اخترعت والتي تصف كيف استخدمت هذه الآلة في حل المشكلة.

الاسم: قراءة العنونة

اقرأ أمثل "محل المحركات" من كتاب الطالب الصفحات ١٣٨-١٣٩، والبحث كيف ساعدت المحركات الكهربائية في حل بعض المشكلات.

أكتب من تلك

مشكلة وحل: أنا المشكلة التي قام توماس دافنبورت بحلها؟ أكتب عن مشكلة لدي: كالفوضى في غرفة ما. كيف يمكن لجهاز كهربائي يستخدم محركاً كهربائياً أن يساعدني على حل هذه المشكلة؟

استخدم توماس دافنبورت المحرك الكهربائي للمرة الأولى لفصل الحديد من الصخور التي يوجد فيها (الحام الحديد).

يمكن أن يصف الطلاب كيف استخدموا المكنسة الكهربائية لتنظيف كبة من السكر تضررت على سجادة الغرفة.

مشكلة وحل

استخدم المنظم التخطيطي "مشكلة وحل" الصين أدناه لوصف مشكلة أحتاج إلى حلها وعطني للحل.

المشكلة

أشعر بالحرارة ولكن يجب عليّ مساعدة والدتي في تنظيف المنزل قبل تناول العشاء.

خطوات لحل المشكلة

يجب تنظيم غرفتي وغرفة والدتي.

يجب تنظيف الملابس.

الحل

أستعمل المكنسة الكهربائية لتنظيف غرفتي وغرفة والدتي، وأستعمل ملابسني في الغسالة ثم أقبل على تناول طعام العشاء مع عائلتي.

الصور: تصوير: حسن عارف - المصاطبة ١٣٣
قائمة مهارات القراءة والكتابة

تنمية مهارات القراءة والكتابة ص ١٢٣

ملخص مصور

يتأمل الطلاب صور الدروس وملخصاتها؛ لمراجعة أهم الأفكار التي وردت في هذا الفصل.

المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

ثبت لوحات الطلاب التي عليها مطوياتهم على السبورة، شجع الطلاب على الاستفادة من مطوياتهم في أثناء إجابة فقرات مراجعة الفصل.

المفردات

١٦٤٦

١. التفريغ الكهربائي
٢. الحمل
٣. الدائرة الكهربائية
٤. مجال مغناطيسي
٥. محرك كهربائي
٦. مواد عازلة

ملخص مصور



المَطَوِيَّاتُ أَنْظِمُ أَفْكَارِي

ألصق المطويات التي عملتها في كل درس على ورقة كبيرة مقواة. أستعين بهذه المطويات في مراجعة ما تعلمته في هذا الفصل.

الدرس الأول	الدرس الثاني	الدرس الثالث	الدرس الرابع	الدرس الخامس	الدرس السادس	الدرس السابع	الدرس الثامن
المجال المغناطيسي	المجال المغناطيسي	المجال المغناطيسي	المجال المغناطيسي	المجال المغناطيسي	المجال المغناطيسي	المجال المغناطيسي	المجال المغناطيسي

أكمل كلاً من العبارات التالية بالكلمات المناسبة:

المجال المغناطيسي:

محرك كهربائي

التفريغ الكهربائي

مواد عازلة

مجال مغناطيسي

الدائرة الكهربائية

الحمل

١. حركة الكهرباء الساكنة تسمى

٢. تنتقل الحرارة في السوائل والغازات

٣. يسري التيار الكهربائي في مسار مغلق يسمى

٤. الأرض محاطة بـ غير مرئي.

٥. يدور الحلاط الكهربائي بفعل

٦. تُصنع مقابض أواني الطبخ من

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

١. الطاقة التي تنتقل وتنبأ من الجسم إلى الجسم الآخر هي:
 - أ. الكهرباء
 - ب. الصوت
 - ج. الحرارة
 - د. الضوء
٢. ما الطريقة التي تنتقل بها الحرارة خلال السوائل أو الغازات؟
 - أ. التوصيل
 - ب. الحمل
 - ج. الإشعاع
 - د. التمدد
٣. المادة التي تسير إلى جهة القطب الشمالي الأرض هي:
 - أ. القطب
 - ب. الشمال
 - ج. الجنوب
 - د. الشرق
٤. أي مما يلي ينتج عن تجمع الشحنات السالبة على سطح مادة؟
 - أ. الموجات الكهربائية
 - ب. الصوت
 - ج. الضوء
 - د. الحرارة

أملأ الفراغات بما يلي باستخدام كل من الكلمات التالية مرة واحدة فقط:

دائرة التوازي	الإشعاع	التفريغ الكهربائي	الكهرباء الساكنة
التيار الكهربائي	المادة	نظي	المجال

١. تنتقل الطاقة من الشمس إلى الأرض عن طريق
٢. يمكن للكهرباء أن تسري خلال أكثر من مسار في دائرة التوازي.
٣. يمكن أن ينقل التيار الكهربائي سبب الكهرباء الساكنة.
٤. لا تنقل المادة المادة.
٥. سريان الشحنات الكهربائية خلال الدائرة الكهربائية ينتج عن التيار الكهربائي.
٦. تكون قوة الجذب المغناطيسي أكثر ما يمكن عند قطبي المغناطيس.
٧. يحدث البرق بسبب ظاهرة التفريغ الكهربائي.

المهارات والأفكار العلمية

٣٠٤٦

٧. **السبب والنتيجة.** يكون الطالب مشحوناً بشحنة سالبة، وعند لمس المقبض فإن الشحنات السالبة تنتقل من يد الطالب إلى مقبض اليد فيشعر بالصدمة.
٨. **استنتاج.** المواد التي انجذبت تكون مواد مغناطيسية مثل الحديد والنيكل. المواد التي تنجذب مواد غير مغناطيسية.
٩. **التفكير الناقد.** أكواب الفلين أو أكواب البلاستيك.
١٠. **قصة شخصية.** يجب أن تعكس الكتابة فهم الطلاب للموضوع.
١١. **عبارة خاطئة.** المحرك الكهربائي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية.
١٢. **اختار الإجابة الصحيحة.** (د) يصدر ضوءاً وحرارة.



١٣. على الطلاب استخدام معلومات الفصل للإجابة. إجابة محتملة: نستخدم الطاقة لطهي الطعام، ولتدفئة المنازل أو تبريدها ولتشغيل التلفاز، والانتقال من مكان إلى آخر والتواصل معاً.

المهارات والمفاهيم العلمية

١٢. **اختار الإجابة الصحيحة.** وَجْهُ الشَّيْءِ يَبِينُ الشَّمْسُ وَالْمَصْبَاحُ الْكَهْرَبَائِيُّ أَنَّ كِلَيْهِمَا:
أ. يُنْتِجُ كَهْرَبَاءً.
ب. يُضِيءُ بِنَفْسِهِ.
ج. يَعْكِسُ الضَّوءَ.
د. يُصْدِرُ ضَوْءًا وَحَرَارَةً.



١٢ كيف تستخدم الطاقة؟

التقويم الأدائي

إنتاج الطاقة

معظم الأجهزة المنزلية تحول الكهرباء إلى أشكال أخرى من الطاقة.

ما الأجهزة التي تعمل بالكهرباء في منزلي؟

١. أكتب ستة أجهزة أخرى في الجدول أدناه.
٢. أكتب أشكال الطاقة التي ينتجها كل جهاز من أشكال الطاقة: الصوت، والضوء، والحركة.
٣. أكتب اسم جهاز واحد على الأقل لكل شكل من أشكال الطاقة.

الجهاز	شكل الطاقة
المكنوة	الحرارة

١٤١ مراجعة الفصل الثامن

موقع الكتروني أرجع إلى: www.obeikaneducation.com

أجب عن الأسئلة التالية:

٧. **السبب والنتيجة.** لمس طالب مقبض الباب الحديدي، فأحسّ بلسعة كهربائية خفيفة. كيف حدث ذلك؟

٨. **استنتاج.** لديّ جسمان؛ أحدهما ينجذب إلى المغناطيس، والآخر لا ينجذب إليه. ما الذي أستنتج عن كل منهما؟



٩. **التفكير الناقد.** ما أنسب المواد لصناعة أكواب المشروبات الساخنة؟

١٠. **قصة شخصية.** أكتب قصة أبين فيها أهمية الكهرباء في حياتنا.

١١. **صواب أم خطأ.** يعمل المحرك الكهربائي على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. هل هذه العبارة صواب أم خطأ؟ أوضح إجابتي.

التقويم الأدائي

إنتاج الطاقة


سُلم التقدير

يستخدم سُلم التقدير التالي لتقويم أداء الطلاب:


- ٤ درجات: (١) ينظم الأجهزة التي اختارها في جدول. (٢) يكتب الطاقة المستخدمة في كل جهاز. (٣) يحدد الطاقة الناتجة عن كل جهاز بشكل صحيح. (٤) يختار أجهزة تمثل تحولات مختلفة.
- ٣ درجات: ينفذ الطالب ٣ مهمات بصورة صحيحة.
- درجتان: ينفذ الطالب مهمتين بصورة صحيحة.
- درجة واحدة: ينفذ الطالب مهمة واحدة بصورة صحيحة.

نموذج اختبار


٤. أي الدوائر الأربع التالية يعمل المصباح والمروحة الكهربائية معاً؟
أ.




ب.



ج.



د.



أضغ دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة.

١. إذا تلامس جسمان مختلفان في درجتَي حرارتهما فإن،

أ. الحرارة تنتقل من الجسم البارد إلى الجسم الساخن

ب. الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد

ج. كلا الجسمين يحافظان على طاقتيهما الحرارية

د. كلا الجسمين يخسر طاقتَهُ الحرارية

٢. أي العبارات التالية تصف بصورة صحيحة سلوك المغناطيسات عندما تكون الأقطاب المتقابلة متشابهة؟

أ. تتنافر

ب. تتجاذب

ج. لا تتأثر

د. تهتز جيئةً وذهاباً

٣. الأداة التي تشير إلى جهة القطب الشمالي الأرضي هي،

أ. المحرك الكهربائي

ب. القطب الجنوبي

ج. القطب الشمالي

د. البوصلة

مراجعة الفصل الثامن ١٤٢

١. ب. تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد.

١٢٤٢

٢. أ. أقطاب المغناطيس المتشابهة تتنافر، والمختلفة تتجاذب.

١٢٤٢

٣. د. البوصلة. يوجد في البوصلة إبرة مغناطيسية تتأثر بالمجال

المغناطيسي الأرضي. ١٢٤٢

٤. د. تسري الكهرباء في الدائرة د الموصولة على التوازي،

أما في الدائرتين أ و ب فهي موصولة على التوالي، حيث

إن الدائرة غير متصلة بسبب عدم وجود مصباح في قاعدة

المصباح الثانية، وأما الدائرة ج فغير مكتملة؛ حيث لا يتصل

السلك بالبطارية. ٢٢٤٢

مستوى العمق المعرفي

المستوى ١: **التذكر** يتطلب المستوى ١ تذكر الحقائق، والتعريفات، أو خطوات العمل. وضمن هذا المستوى توجد إجابة صحيحة واحدة فقط. ١٢٤٢

المستوى ٢: **المهارة / المفهوم** يتطلب المستوى ٢ تقديم الشرح والتوضيح، أو القدرة على تطبيق مهارة. وتعكس الإجابة ضمن هذا المستوى فهماً واستيعاباً عميقاً للموضوع. ٢٢٤٢

المستوى ٣: **الاستدلال الاستراتيجي** يتطلب المستوى ٣ استخدام التحليل والاستدلال، وما يتضمنه من استخدام الأدلة و المعلومات الداعمة. وفي هذا المستوى يمكن أن يكون هناك أكثر من إجابة صحيحة. ٣٢٤٢

المستوى ٤: **الاستدلال الممتد** يتطلب المستوى ٤ إكمال مجموعة من الخطوات المتعددة، كما يتطلب تركيب وبناء المعلومات المستقاة من عدة مصادر أو من فروع متعددة من المعرفة. وتعكس الإجابات ضمن هذا المستوى التخطيط بعناية والاستدلال المركب. ٤٢٤٢

مراجعة الفصل الثامن

٥. د. أصل طرف سلك التوصيل ① مع طرف سلك التوصيل ② حيث أصل أطراف أسلاك التوصيل يصل الدائرة الكهربائية، ويولد مجالاً مغناطيسياً يؤثر في المجال المغناطيسي للإبرة المغناطيسية فتتهتز. (٣٤٤٣)


٦. الطريقة الأولى زيادة عدد اللفات، والثانية زيادة التيار الكهربائي، والثالثة لف السلك المعزول حول قلب حديدي (يختار الطالب اثنتين). (٢٤٤٣)

٧. الطريقة الأولى الإشعاع الحراري، مثل انتقال الطاقة الشمسية في الفضاء. الطريقة الثانية الحمل الحراري، مثل انتقال الحرارة في السوائل. الطريقة الثالثة التوصيل مثل ملامسة الجسم لمصدر الحرارة كتسخين أواني الطبخ.

(٢٤٤٣)

٧. ما طرق انتقال الحرارة الثلاث؟ أوضَحْ مثلاً لا يصف انتقال الحرارة في كل طريقة.


٥. أنظر إلى الشكل أدناه.. كيف يمكن أن تجعل إبرة البوصلة تتحرك؟



أ. أزيل سلك التوصيل الملتف حول البوصلة
ب. أفضّل البطارية عن أسلاك التوصيل
ج. أصل سلك التوصيل ١ مع سلك التوصيل ٢
د. أصل طرف سلك التوصيل ١ مع طرف سلك التوصيل ٣

أجب عن الأسئلة التالية:

أنظر إلى المغناطيس الكهربائي في الشكل أدناه.



٦. اقترح طريقتين يمكنني أن أزيد بهما من قوة المغناطيس.

اتحقق من فهمي


السؤال	المرجع	السؤال	المرجع
١	١٠٨	٦	١٣٤-١٣٥
٢	١٣٠-١٣١	٧	١١٠-١١١
٣	١٣٣		
٤	١٢١-١٢٢		
٥	١٣٣-١٣٤		



• القياس



• أدوات علمية



• تنظيم البيانات

القياس الأهداف

■ يتعرف بعض وحدات القياس ويقارن بينها.

وحدات القياس

تقويم المعرفة السابقة

اكتب كلمة (مسطرة) على السبورة، ثم اطلب إلى الطلاب إضافة اسم أداة قياس أخرى إلى القائمة لكل أداة، واسأل:

- ماذا تقيس هذه الأداة؟ ما وحدات القياس المستخدمة في هذه الأداة؟
- إجابات ممكنة: المسطرة - بوصة، سنتيمتر، مقياس الحرارة - درجة سلسيوس.

مناقشة الفكرة الرئيسية

وضّح للطلاب أنهم في هذا الدرس سيقومون بمراجعة بعض أدوات القياس المعروفة، ونظام الوحدات المستخدمة في تسجيل القياسات.

استخدام الصور والأشكال والرسوم

ناقش الصور الموجودة في صفحة (١٢٥)، واسأل:

- ماذا تقيس؟ ما الأداة المستخدمة للقياس؟ ما وحدة القياس التي يمكن استخدامها لتسجيل البيانات؟
- إجابات محتملة: درجة الحرارة: مقياس الحرارة، درجة سلسيوس أو درجة فهرنهايت. الطول: مسطرة، شريط متري، مسطرة مترية، سنتيمتر. الكتلة: ميزان ذو كفتين، جرام؛ كيلوجرام. حجم السائل: مخبر مدرج، مل، (سم^٣)، لتر. الوزن/ القوة: نيوتن.
- ما وحدة السرعة؟
- كم/ ساعة، م/ ث، كم/ دقيقة.

حجم السوائل:
زجاجة الماء حجمها (لتران).



الوزن / القوة:

تزن ثمرة القرع حوالي ٤ كيلو جرامات، وهذا يعني أن قوة جذب الأرض لها ٤٠ نيوتن تقريباً.



السرعة:

يقود أحمد دراجته الهوائية ويقطع مسافة (١٠٠) م في (٥٠) ث؛ أي أن سرعته متران في الثانية (٢ م / ث).



وحدات القياس:

درجة الحرارة:

درجة الحرارة في مقياس الحرارة (٢٧) درجة سلسيوس، وتقالها (٨٠) درجة فهرنهايت.



الطول:

طول الفتى (متر) و (٣) سم.



الكتلة:

يمكن قياس كتلة الحجارة بوحدة الجرام، أو الكيلوجرام.



مرجعيات الطالب ١٤٥

خلفية علمية

أنظمة القياس. هناك نظاما قياس شاع استخدامهما في العالم، هما النظام الإنجليزي، والنظام المتري. ويُستخدم حالياً في جميع أنحاء العالم النظام المتري. وهو ما أطلق عليه أيضاً اسم النظام العالمي في القياس؛ لتسهيل تبادل المعلومات فيما بينهم. النظام المتري مبني على أساس وحدات الطول (المتر) والكتلة (الكيلوجرام) والزمن (ثانية). إن درجة الحرارة ليست فعلياً جزءاً من النظام المتري، وتستخدم هنا للمقارنة بين وحدة الفهرنهايت ووحدة السلسيوس. ويمثل SI اختصاراً لـ (Système Internationale) ويعني النظام الدولي بالفرنسية.

موقع إلكتروني e لمزيد من المعلومات أرجع إلى الخلفية العلمية في نهاية

الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com

القياس

قياس الزمن :

إننا نحسب الزمن لمعرفة مدة حدث ما، ساعة الوقت وساعة التوقف أداتان نستخدمهما لقياس الزمن. يقاس الزمن بوحدات الثانية، والدقيقة، والساعة، واليوم، والسنة.



أجرب. أستخدم ساعة الإيقاف لقياس الزمن.

1. أحضر كوب ماء وأقراصاً فوارة من معلمي.
2. ألقي القرص الفوار في الماء، وأشغل ساعة الوقت عند ملاسته للماء.
3. أوقف الساعة عندما يذوب القرص تماماً.
4. أقرأ الزمن اللازم لذوبان القرص الفوار.

قياس الطول

إننا نقيس الطول لإيجاد أبعاد الأجسام أو البعد بين الأشياء، والمسطرة والشريط المتري أداتان لقياس الطول، ووحدة قياس الطول (المتر)، وهو الوحدة الأساسية.

أجرب قياس الطول أو المسافة.

أنظر إلى المسطرة، كل رقم فيها يمثل (1) سم، والمتر يحتوي على (100) سم. ويوجد بين كل رقمين (10) علامات أو تدريج، كل علامة أو تدريج يمثل (1) ملم، أي أن (10) ملم تساوي (1) سم. فطول الدودة هو 3 سم.



مرجعيات الطالب ١٤٦

القياس

الأهداف

- يستخدم ساعة الإيقاف لقياس الزمن.
- يستخدم المسطرة لقياس الطول.
- يستخدم المخبر المدرج لقياس الحجم.
- يستخدم الميزان ذا الكفتين لقياس الكتلة.

قياس الزمن

تقويم المعرفة السابقة

اطلب إلى الطلاب وصف أنواع الساعات المختلفة، واسأل:

- ما الوحدات المستخدمة لقياس الزمن؟
الأيام، الساعات، الدقائق، الثواني.

استكشف الفكرة الرئيسية

نشاط كلف الطلاب إتمام النشاط الذي سيعلمهم مهارة قياس الوقت، ثم اسأل:

- ما فوائد استخدام ساعة الإيقاف؟ إجابات محتملة:
باستخدام ساعة الإيقاف لا تحتاج إلى احتساب حاصل طرح زمن من زمن آخر.
- هل قراءتك للوقت تماثل تماماً قراءة زميلك؟
ستباين الإجابات، لكن وضح للطلاب أسباب اختلاف أو تشابه القراءة.

قياس الطول

تقويم المعرفة السابقة

أمسك بيدك مسطرة طولها 30 سم، واسأل:

- ما الوحدات التي على المسطرة؟ سنتيمتر، ملمتر، بوصة.
وضح أن كل 12 بوصة تساوي 30 سم تقريباً، وقارن هذه المسطرة بمسطرة طولها 100 سم.

استخدام الصور والأشكال والرسوم

اطلب إلى الطلاب تحديد طول المخلوق الحي الموجود عند طرف المسطرة.

قياس حجم السوائل

تقويم المعرفة السابقة :

أمسك بيدك مخبراً مدرجاً (سم³)، وأشر إلى التدريجات، ثم اسأل:

■ ماذا تظهر هذه القراءات؟ أرقام بوحدة المليلتر (ملل).

جرب

إذا بقي عدة مللترات من السائل في المخبر المدرج بعد تفريغ محتوياته في وعاءٍ وامتلائه تماماً فاطرح حجم الماء المتبقي في المخبر من حجمه الكلي فيه قبل سكب الماء منه. وسوف تكون النتيجة هي حجم الماء المسكوب في الوعاء.

قياس الكتلة

تقويم المعرفة السابقة :

ناقش الطلاب في استخدام الميزان ذي الكفتين، وما إذا كانوا قد شاهدوه واستعملوه سابقاً، واسأل:

■ صف الميزان ذا الكفتين؟ إجابة محتملة: يتكون من ذراع يرتكز على محور وفي طرفيه كفتان.

■ ما الذي ينبغي أن يقوم به الطالبان في الصورة لكي تستوي كفتا الميزان؟ إجابة محتملة: أن يضعوا كتلاً معيارية (عيارات) في الكفة الأخرى.

استكشف الفكرة الرئيسية

نشاط كلف الطلاب معرفة كتلة علبة أقلام التلوين بالجرام، ثم أخبرهم أن وحدة الجرام تستخدم عند قياس كتل صغيرة. أما الكيلو جرام فيستخدم للأشياء التي كتلتها كبيرة. ووضح لهم أن كلمة (كيلو) بادئة تعني ألفاً، أي أن واحد كيلو جرام يساوي ١٠٠٠ جرام.

قياس حجم السوائل

الحجم مقدار ما يشغله الجسم (الشيء) من الحيز. الكأس المدرجة، والكأس المعيارية، والمخبر المدرج أدوات لقياس حجم السوائل، وجميع هذه الأدوات مدرجة.

أجرب. قياس حجم السوائل.

- ١ أحضر عدداً من الأوعية البلاستيكية الفارغة مختلفة الحجم والشكل.
- ٢ أحضر المخبر المدرج وأملؤه بالماء، ثم أسكب كميةً من الماء في الوعاء البلاستيكي، وأكثُر العملية حتى يمتلئ كل وعاء، وفي كل مرة أملأ فيها المخبر المدرج بالماء، أسجل كمية الماء المسكوبة في الأوعية الأخرى.



قياس الكتلة

الكتلة: مقدار ما في الجسم من مادة. ويُستخدم الميزان ذو الكفتين لقياس الكتلة. ولمعرفة كتلة شيء ما يتم مقارنته بكتلة معيارية معروفة. ووحدة قياس الكتلة هي الجرام.

أجرب. قياس كتلة علبة ذرة

- ١ أضع علبة الذرة في إحدى كفتي الميزان.
- ٢ أضيف كتلة (عيارات) بوحدة الجرام في الكفة الثانية حتى تتزن كفتا الميزان.
- ٣ أجمع الجرامات فيكون مجموعها مساوياً لكتلة علبة الذرة.



١٤٧ مرجعيات الطالب

مراعاة المستويات المختلفة

تلبى هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي اطلب إلى الطلاب التدرب على سكب أحجام متساوية من السوائل في مخبر مدرج؛ لكي يألّفوا أن حجم السائل ثابت مهما تغير شكله.

إثراء اطلب إلى الطلاب سكب ماء بالحجم نفسه في مخبرين مدرجين، ووضع جسم صغير في أحدهما والمقارنة بين حجميهما، ثم أعد التجربة على جسمين آخرين أو ثلاثة.

القياس



قياس الوزن / القوة

إننا نقيس القوة لمعرفة مقدار الدفع أو السحب. والقوة تقاس بوحدة تسمى (نيوتن)، والميزان الزنبركي (النابضي) يستخدم لقياس الوزن أو القوة. والوزن هو مقدار سحب الأرض للجسم. والميزان الزنبركي المدرج يقيس قوة سحب الجاذبية للجسم. وكل (١) كجم يعادل (١٠) نيوتن تقريباً.

أجرب. قياس وزن الأشياء

- ١ أعلق الميزان النابض المدرج، ثم أعلق في أسفل خطاف الميزان شيئاً صغيراً.
- ٢ ادع الجسم يسحب الزنبرك بهدوء إلى أسفل وانتظر حتى يقف.
- ٣ أقرأ الرقم بوحدة نيوتن، وأنظر التدريج الذي توقف عنده المؤشر. إن هذه القراءة تدل على وزن الشيء بوحدة نيوتن.

قياس درجة الحرارة

درجة الحرارة مقياس لمعرفة برودة الأشياء أو سخونتها، ويستخدم مقياس الحرارة لقياس درجة الحرارة. وتقاس درجة الحرارة في النظام الدولي للوحدات بوحدة تسمى (سلسيوس) ويرمز لها بالرمز (س.).

أجرب. قياس درجة الحرارة

- ١ أملاً مخبراً بماء بارد، ثم أضغ مقياس درجة الحرارة في المخبر.
- ٢ انتظر بضع دقائق، وأقرأ التدريج عند قمة الخط الأحمر، إن هذه القراءة تدل على درجة حرارة الماء.
- ٣ أعيد المحاولة باستخدام الماء الساخن.

مرجعيات الطالب ١٤٨

القياسات

الأهداف

- يستخدم الميزان الزنبركي لقياس الوزن/ القوة.
- يستخدم مقياس الحرارة لقياس درجة الحرارة.

قياس الوزن / القوة

تقويم المعرفة السابقة :

اطلب إلى الطلاب أن يقارنوا بين ما يعرفونه عن الميزان ذي الكفتين والميزان النابضي (الزنبركي)، واسأل:

- بم يخبرك الميزان العادي؟ بالوزن.
- كيف يختلف الميزان ذو الكفتين عن الميزان النابضي؟ الميزان ذو الكفتين يقيس الكتلة بالجرام. أما الميزان النابضي فيقيس الوزن بوحدة النيوتن.

أستكشف الفكرة الرئيسية

نشاط وضح للطلاب أن الوزن قوة تدفع إلى أسفل وتؤثر في السطح. وأخبرهم أن الميزان النابض المستخدم في المختبرات يقيس القوة أو الوزن بوحدة النيوتن (N)، وهي وحدة القوة في النظام المتري الدولي، ثم اطلب إلى الطلاب إكمال النشاط على صفحة مستقلة.

قياس درجة الحرارة

تقويم المعرفة السابقة :

ذكر الطلاب بمفهوم درجة الحرارة وأهميتها في حياتنا، ثم اسأل:

- ما الأداة المستخدمة في قياس درجة الحرارة؟ مقياس الحرارة.
- ما وحدات القياس المستخدمة في قياس درجة الحرارة؟ درجة السلسيوس، درجة فهرنهايت.

أستكشف الفكرة الرئيسية

أشر إلى أن مقياس الحرارة قد يكون عليه قياسان، أحدهما بالفهرنهايت، والآخر بالسلسيوس، واسأل:

- افترض أن القراءة التي يشير إليها الثرمومتر هي «٣٥ درجة»، فهل هي قراءة كاملة؟ التفسير. لا؛ يجب أن تكون درجة الحرارة إما درجة فهرنهايت، أو درجة سلسيوس.

أدوات علمية

الأهداف

- يتدرب على جمع البيانات باستخدام المجهر.
- يتدرب على جمع البيانات باستخدام العدسة المكبرة.

استخدام المجهر (الميكروسكوب)

استخدام الصور والأشكال والرسوم

اطلب إلى الطلاب دراسة صورة المجهر على صفحة ١٢٩ ومعرفة أجزائه.

مناقشة الفكرة الرئيسية

اعرض المجهر مبيّنًا كيفية إمساكه وحمله. أكد على الطلاب عدم توجيه المرآة نحو الشمس. ربما عليك تعليم مجموعة صغيرة من الطلاب، ثم تدعهم يعملوا ضمن مجموعات، واسأل:

■ لماذا تعد المجاهر ضرورية في الأعمال العلمية؟

إجابات محتملة: يمكن للدارسين تعلم الكثير عن الأشياء عند تكبيرها كثيرًا بشكل كبير.

استخدام العدسة المكبرة

تقويم المعرفة السابقة:

اعرض على الطلاب عدسة مكبرة، واطلب إليهم التحدث عن خبراتهم السابقة حول استخدامها، ثم اسأل:

■ ما وجه الشبه بين العدسة المكبرة والنظارة؟ كلاهما يكبر الأشياء حتى ترى بوضوح.

استكشف الفكرة الرئيسية

نشاط في نشاط صفحة ١٢٩، وفّر لكل مجموعة عدسات وحجارة وأشياء أخرى كتراب وبذور، واطلب إلى الطلاب قراءة التعليقات كلها قبل بدء العمل، وبعد رسمهم صورًا للحجارة أتحّ لهم متسعًا من الوقت لتفحص أشياء أخرى، ثم اسأل:

■ كيف يمكنك أن تعرف أفضل مسافة بين العدسة والشئ المراد تكبيره؟ يتم تقريب العدسة أو إبعادها حتى تصبح رؤية الأشياء واضحة.

استخدام المجهر (الميكروسكوب)



المجهر: أداة تستخدم لتكبير الأشياء أو صورها لتبدو أكبر حجمًا. ويكبر المجهر الأشياء مئات أو آلاف المرات. أنظر إلى الشكل المجاور وتعرّف أجزاء المجهر المختلفة.

أجرب: أفحص حبيبات الملح

- 1 أحرك المرآة بحيث تعكس الضوء على المنضدة. **⚠️ أحتل!** لا أقوم بتوجيه المرآة نحو مصدر ضوء قوي أو نحو الشمس؛ فقد يؤدي ذلك إلى ضرر دائم في العين. أضع بعض حبيبات الملح على الشريحة، ثم أضع الشريحة على المنضدة وأثبتها بالضاغطين. وبعد ذلك، أتأكد أن حبيبات الملح موضوعة بحيث تقابل الثقب الموجود في وسط المنضدة.
- 2 أنظر من خلال العدسة العينية. وأحرك الضابط بحيث أرى حبيبات الملح بوضوح، ثم أرسم الصورة التي يمكن مشاهدتها.

العدسة المكبرة

العدسة المكبرة أداة ثانية تستخدم لتكبير الأشياء أو صورها، ولكن قوة تكبيرها أقل كثيرًا من المجهر. تستخدم العدسة المكبرة لرؤية بعض التفاصيل التي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة. كلما أبعدت يدي أكثر عن الجسم المراد تكبيره يبدو لي أكبر، أما إذا أبعدت العدسة المكبرة كثيرًا فسوف تبدو صورة الجسم غير واضحة.

أجرب: أكبر الحجر

- 1 أنظر إلى الحجر بدقة، وأرسم صورة له.
- 2 أضع العدسة المكبرة فوق الحجر بحيث يمكن مشاهدته بوضوح.
- 3 أرسم أي تفاصيل أخرى على الرسم الأصلي الذي لم أشاهده من قبل.

مرجعيات الطالب ١٤٩

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقًا لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي

وزّع الطلاب في مجموعات صغيرة، ودعهم يستخدموا العدسة المكبرة لفحص ثلاثة أشياء مألوفة. واطلب إلى كل مجموعة أن ترسم صورة لشيء واحد من الصور المكبرة، ثم دعهم يتبادلوا الصور فيما بينهم، وأن تقوم كل مجموعة بتعرّف الأشياء. ويمكن بعد ذلك أن يقوم الطلاب بجمع الصور وترتيبها بحسب تشابهها. ويمكنهم إظهار تفاصيل عليها ليسهل تعرف الأشياء.

إثراء

وفّر لكل طالب شريحة، وُضع عليها مقطع صغير من البصل وورقة خس، ودع الطلاب يقوموا بفحص الشرائح باستخدام العدسة المكبرة بقوة تكبير كبيرة، ثم باستخدام أخرى بقوة تكبير صغيرة. ودعهم يناقشوا الفرق بين التفاصيل في كل صورة.

أدوات علمية

الآلة الحاسبة

نحتاج في بعض الأحيان إلى القيام ببعض العمليات الحسابية، مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة في أثناء إجراء التجربة.

أجرب. أحول من درجة الحرارة الصهرنهايتية إلى درجة الحرارة السيليزية.
يغلي الماء عند ٢١٢°ف. استخدم الآلة الحاسبة لتحويل الرقم من ٢١٢°ف إلى درجة حرارة °س.
للقيام بذلك، أقوم بالخطوات التالية:



- ١ أدخل الأرقام ٢١٢ بالضبط على (٢) (١) (٢).
 - ٢ أطر ٣٢ بالضبط على (-) (٣) (٢).
 - ٣ أضرب الناتج في (٥) بالضبط على (X) (٥).
 - ٤ أقم الناتج على ٩ بالضبط على (÷) (٩).
- ثم أضغط على (=). الناتج هو درجة الحرارة بـ (°س).

الكاميرا

في أثناء إجراء تجربة أو القيام بدراسة ميدانية، تساعد الكاميرا على مشاهدة التغيرات التي تحدث خلال فترة زمنية وتسجيلها. تكون مشاهدة هذه التغيرات أحياناً صعبة إذا كانت سريعة جداً أو بطيئة جداً. تساعد الكاميرا على مراقبة هذه التغيرات؛ فدراسة الصور تمكن من فهم التغيرات خلال فترة زمنية.



أجرب.

أجمع معلومات من الصورة.
ما الفروق التي نلاحظها بين الأرنب الصغير وأمه؟
كيف تغير الأرنب الصغير خلال أشهر؟ أفكر في أشياء أخرى تتغير مع الوقت، مستعيناً بشخص أكبر مني،
وأستخدم الكاميرا لالتقاط صور خلال فترات متباعدة،
ثم أقارن بينها.

مرجعيات الطالب ١٥٠

أدوات علمية

الأهداف

- يستخدم الآلة الحاسبة في عمليات حسابية لتحليل البيانات التي تم تجميعها.
- يستخدم الكاميرا لتسجيل التغيرات المرئية.

استخدام الآلة الحاسبة

تقويم المعرفة السابقة:

اطلب إلى الطلاب التحدث عن خبراتهم السابقة حول استخدام الآلة الحاسبة، ثم اسأل:

- لماذا قد تحصل أحياناً على نتيجة غير صحيحة عند استخدام الآلة الحاسبة؟ إجابات محتملة: عدم إدخال الأرقام بصورة صحيحة؛ اختيار عملية غير صحيحة.

أستكشف الفكرة الرئيسية

نشاط

اطلب إلى الطلاب حل المسألة مستخدمين الآلة الحاسبة. وعليهم الضغط على زر التشغيل أولاً. وفي أثناء عملهم وضح لهم أنه عند طرح رقم يجب عليهم إدخال الرقم الكبير، ثم إشارة الطرح، وأخيراً إدخال الرقم الصغير، كما في المثال التالي: أدخل (٢١٢)، ثم اضغط على إشارة الطرح (-)، ثم أدخل (٣٢)، وبعدها اضغط على إشارة (=). النتيجة هي ١٨٠، ثم أكمل معهم الخطوة الثانية والثالثة كما يلي: $١٨٠ \times ٥ = ٩٠٠$ ؛ ثم $٩٠٠ \div ٩ = ١٠٠$.

٢١٢° فهرنهايت = ١٠٠° سلسيوس؛

١٠٠° فهرنهايت = ٣٨° سلسيوس تقريباً.

استخدام الكاميرا

تقويم المعرفة السابقة:

اطلب إلى الطلاب التحدث عن خبراتهم السابقة حول استخدام الكاميرا، ثم اسأل:

- هل يمكنك استخدام صورك لمعرفة التغيرات التي حدثت معك من سنة إلى أخرى؟
- اقبل الإجابات المنطقية جميعها.

أستكشف الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب إتمام النشاط في نهاية الصفحة.

مراعاة المستويات المختلفة

تلي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقاً لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي

دع الطلاب يقوموا بجمع الأرقام وطرحها باستخدام الآلة الحاسبة عن طريق رمي النرد مرتين أو ثلاث مرات للحصول على أرقام من منزلتين. وسيعرفون أن عليهم إدخال العدد الكبير أولاً، ثم العدد الصغير من المنزلتين لطرحها.

إشراء

اطلب إلى الطلاب إعطاء أمثلة على متى تكون الآلة الحاسبة مفيدة في العلوم. فمثلاً: جمع ساعات أكواب بوحدة (ملل) لحساب حجم وعاء كبير، أو طرح درجات الحرارة لإيجاد الفرق بين درجة حرارة اليوم وأمس.

أدوات علمية

الأهداف

- يفهم أن الحواسيب يمكن استخدامها لتنظيم المعلومات في جداول وكتابة التقارير، وفي جمع المعلومات من خلال استخدام شبكة المعلومات (الإنترنت).

استخدام الحاسوب

ملاحظة: ينصح بتوجيه الطلاب والإشراف عليهم عند استخدامهم شبكة المعلومات.

تقويم المعرفة السابقة

اطلب إلى الطلاب مراجعة خبراتهم السابقة حول الحاسوب، مثل استخدام البرامج المختلفة، ثم اسأل:

- كيف يُعد استخدام الحاسوب مشابهًا لاستخدام المكتبة؟ كلاهما يعد مصدرًا لإيجاد المعلومات عن الموضوع الذي تتعلمه.

مناقشة الفكرة الرئيسية

أشر إلى أن الطلاب سوف يتعلمون في هذا الدرس كيف يمكنهم استخدام الحاسوب لتعلم العلوم، واسأل:

- كيف يختلف استخدام الحاسوب عن استخدام المكتبة؟ يوفر الحاسوب معلومات لأشياء عدة في مكان واحد. وضح للطلاب أن استخدام الموسوعات، أو البحث المباشر في شبكة المعلومات يتطلب كلمات مفتاحية.
- ما الكلمات المفتاحية التي يمكنك استخدامها عند إعداد تقرير حول المناخ في بيئة معينة؟ إجابات محتملة: مناخ، بركة، جبال، صحراء.
- كيف يمكنك استخدام الحاسوب لتنظيم الحقائق أو جمع معلومات حول مشروع ما؟

يمكن استخدام الحاسوب لإعداد جداول ورسوم، يمكن استخدام معالج الكلمات لكتابة تقرير، يمكن أن توفر الموسوعة الموضوعية على شبكة المعلومات ومواقع البحث الإلكترونية حقائق وصورًا.

استكشف الفكرة الرئيسية

نشاط شجع الطلاب على إتمام النشاط، واختيار أحد موضوعات كتاب العلوم، وكلفهم استخدام الحاسوب لكتابة تقرير موجز متضمن رسومًا وجداول.

الحاسوب

للحاسوب استخدامات عدة، يمكن استخدام الحاسوب للحصول على المعلومات من خلال الأقراص المدمجة والأقراص الرقمية، بالإضافة إلى استخدامه في إعداد التقارير وعرض المعلومات.

ويمكن وصل حاسوبي مع حواسيب أخرى حول العالم من خلال شبكة المعلومات للحصول على المعلومات. وعند استخدامي شبكة المعلومات، أقوم بزيارة المواقع الآمنة والموثوقة، وسوف يساعدني معلمي على إيجادها لاستخدامها.

يجب ألا أعطي معلوماتي الشخصية لأحد عندما أكون على اتصال مباشر بشبكة المعلومات.

أجرب: أستخدم الحاسوب لعمل مشروع.

- 1 أختار بيئة للبحث عنها، ثم أستخدم شبكة المعلومات لأتعرف هذه البيئة. أين تقع هذه البيئة في العالم؟ وكيف أصف المناخ فيها؟ وما أنواع النباتات والحيوانات التي تعيش فيها؟
- 2 أستخدم الأقراص المدمجة أو مصادر أخرى لمعرفة المزيد عن البيئة التي اخترتها.
- 3 أستخدم الحاسوب لكتابة تقرير حول المعلومات التي جمعتها، وأشارك زملائي في التقرير الذي أعدته.



مرجعيات الطالب ١٥١

خلفية علمية

الحواسيب. الحواسيب آلات إلكترونية تنفذ الأوامر. يتكون الحاسوب (الكمبيوتر) من قطع وأجزاء بالإضافة إلى البرامج (وهي التعليمات التي تغذي الحاسوب وتعطيه الأوامر). يعمل هذان الجزءان معًا على تحليل البيانات إلى شكل مناسب. وتتضمن الأجزاء التي يتكون منها الحاسوب الشخصي القرص الصلب، والدوائر الإلكترونية ورقائق المعالجة الإلكترونية، وأسلاك التوصيل، ولوحة المفاتيح. بينما تتضمن البرامج معالج الكلمات، وبرامج تسمح لك بالدخول إلى شبكة المعلومات بالإضافة إلى الألعاب.

موقع إلكتروني e لمزيد من المعلومات أرجع إلى الخلفية العلمية في نهاية

الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com

تنظيم البيانات

الخرائط

العذبة يوجد لها ثلاثة مصادر. كما تبيّن الخريطة عدم وجود علاقة بين مياه النهر والماء المالح، وهذا يذكرنا بأن الماء المالح لا يجري في الأنهار.


أجرب. أعمل خريطة لفكرة

أعمل خريطة للموضوع الذي أدرسه في العلوم، يمكن أن تحتوي على كلمات أو تعابير أو جمل. ثم أنظم الخريطة بحيث يمكن فهمها وربط الأفكار الواردة فيها معاً.

تحديد الأماكن
الخريطة رسم يبيّن منطقة من أعلى. وتحتوي العديد من الخرائط على حروف وأرقام تساعد على تحديد مواقع عليها.

الخرائط المفاهيمية

تساعد الخرائط المفاهيمية على تنظيم المعلومات حول الموضوع. أنظر إلى الخريطة أدناه التي تبيّن لنا أن مياه الأرض تنقسم إلى مياه عذبة ومياه مالحة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تبيّن أن المياه



مرجعيات الطالب ١٥٢

تنظيم البيانات

الأهداف

■ يقرأ خرائط جغرافية وخرائط مفاهيمية، ويصمم نماذج منها.

الخرائط

تقويم المعرفة السابقة :

اعرض على الطلاب خريطة، واطلب إليهم تبادل خبراتهم حول استخدامها، وأسأل.

■ ما وجه الشبه والاختلاف بين خريطة الطرائق والمنطقة التي تمثلها؟

تظهر الخريطة المعالم الرئيسة نفسها بتفاصيلها كاملة، مثل الشوارع والبنيات المهمة التي توجد على أرض الواقع. ولكن الخريطة أصغر، ولها بعدان ولا تحتوي على التفاصيل جميعها.

استخدام الصور والأشكال والرسوم

اطلب إلى الطلاب قراءة الخريطة المفاهيمية، وأسأل:


- ما مصادر الماء المالح؟ المحيطات والبحار.
- هل يحتوي أي مصدر للمياه على ماء عذب وماء مالح معاً؟ لا.
- اعمل خريطة مفاهيمية لأحد فصول الكتاب التي درستها. إجابة محتملة: خريطة مفاهيمية للفصل السابع.

خلفية علمية

الخرائط. تبيّن الخرائط الجغرافية تفاصيل المنطقة الجغرافية. وقد تُظهر هذه الخرائط معلومات أخرى، منها الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر. وقد رُسمت الخرائط الطبوغرافية لتبين كيف أن ارتفاع منطقة معينة يتغيّر وفقاً للتغيرات من موقع إلى آخر.

موقع إلكتروني e لمزيد من المعلومات أرجع إلى الخلفية العلمية في نهاية

الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com



تنظيم البيانات

الأهداف

- يقرأ جداول بيانية ويصممها.

مناقشة الفكرة الرئيسية

فسر للطلاب أن الجداول البيانية تحتوي فقط على أعمدة وصفوف.

إعداد الجداول

تقويم المعرفة السابقة :

اكتب الكلمات التالية على السبورة: قطة، عصفور، سمكة، وغيرها من المخلوقات الحية بشكل عمودي، ثم اسأل ثلاثة من الطلاب المتطوعين: من يملك اثنين من هذه المخلوقات على الأقل؟ واكتب أسماء الطلاب بشكل أفقي، وعدد كل نوع من الحيوانات الأليفة التي لدى كل منهم. ثم استخدم البيانات لإعداد جدول بسيط، واسأل:

- كيف يمكنك معرفة عدد الأسماك التي يملكها أحد الطلاب؟ اعثر على العدد تحت كلمة «سمكة» بجانب اسم التلميذ في الجدول.

مناقشة الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب دراسة جدول كواكب النظام الشمسي، واسأل:

- ما أقرب الكواكب إلى الشمس؟ عطارد.
- ما ترتيب موقع الأرض بالنسبة إلى الشمس؟ الثالث.
- أي الكواكب يحتاج إلى زمن أقل في دورانه حول الشمس؟ عطارد.

إعداد الجداول

تفيد الجداول البيانية في تسجيل المعلومات في أثناء القيام بالتجربة وإيصالها إلى القارئ. في الجدول البياني، يكون للسطر أو العمود معان واضحة، ولكن لا معنى لهما معاً. في الجدول البياني المجاور عمودان، الأول للمخلوقات الحية، والثاني للمخلوقات غير الحية. أقرب إلى الشمس، وأبها أبعد؟ وأي الكواكب أكبر قطراً، وأبها أصغر؟

مخلوقات حية	أشياء غير حية
شجرة	حجر
سحاب	بركة صغيرة
عصفور	غيمة

أجرب أنظم المعلومات في الجدول البياني

أملأ استبانة لصفى، لأعرف الحيوان المفضل لكل طالب في الصف، ثم أحضر جدولاً بيانياً لعرض المعلومات، وأتذكر أن تظهر معلوماتي في صفوف وأعمدة.

أجرب أنظم البيانات في الجدول

أجمع بعض المعلومات عن كواكب النظام الشمسي من مصادر مختلفة، وأعد جدولاً كالمبين أدناه، مستخدماً عناوين أخرى للأعمدة.

الكوكب	البعد عن الشمس وحدة فلكية	القطر بالكيلومتر	زمن دورانه حول محوره (يوم الكوكب)	زمن دورانه حول الشمس (سنة الكوكب)	عدد الأقمار
عطارد	٠,٣٨٧	٤٨٧٨	٨٨ يوماً	٨٨ يوماً	٠
الزهرة	٠,٧٢٣	١٢١٠٤	٢٤٣ يوماً	٢٢٤,٧ يوماً	٠
الأرض	١	١٢٧٥٦	٢٤ ساعة (١ يوم)	٣٦٥ يوماً	١
المريخ	١,٥٢٤	٦٧٩٤	٢٤,٥ ساعة	٦٨٧ يوماً	٢
المشتري	٥,٢٠٣	١٤٢٧٩	٩,٩ ساعة	١١,٩ سنة	٦٣
زحل	٩,٥٢٩	١٢٠٦٦٠	١٠,٢ ساعة	٢٩,٥ سنة	٦٢
أورانوس	١٩,١٩١	٥١١١٨	١٧ ساعة	٨٤ سنة	٢٧
نبتون	٣٠,٠٦١	٤٩٥٢٦	١٦ ساعة	١٦٤,٨ سنة	١٣

١٥٣ مرجعيات الطالب

إعداد الجداول البيانية

تقويم المعرفة السابقة :

اعرض جدولاً بيانياً للطقس خلال أسبوع، مشتملاً على سبعة أعمدة، لكل منها عنوان «أحد أيام الأسبوع»، وعنوان كلي «النشرة الجوية». واستخدم صوراً للشمس والغيوم وقطرات المطر لكل يوم، ثم اسأل:

- أي أيام الأسبوع كان فيه الجو ماطرًا؟
- استبان الإجابات اعتماداً على الجدول البياني المستخدم.


تنظيم البيانات

الرسم

تساعد الرسوم على تنظيم البيانات، حيث تظهر الاختلافات والأنماط، وهناك عدة أنواع للرسوم.

الرسوم البيانية بالأعمدة المستطيلة:

تستخدم هذه الرسوم لإظهار البيانات. فإذا أردت أن أعرف أي الشهر أشد حرارة أو أكثر برودة في بلدي، أحصل في كل شهر على معدل الحرارة من الجريدة اليومية، وأنظم درجات الحرارة في رسم بياني، مستخدماً الأعمدة المستطيلة لتسهيل مقارنتها.



الشهر	الحرارة
يناير	٦
فبراير	٨
مارس	١٠
أبريل	١٣
مايو	١٦
يونيو	١٩
يوليو	٢٢
أغسطس	٢٠
سبتمبر	١٩
أكتوبر	١٤
نوفمبر	٩
ديسمبر	٧

- ١ أنظر إلى عمود شهر أبريل. أضع إصبعي أعلى العمود وأنتبه بشكل أفقي لأعرف متوسط درجة الحرارة في ذلك الشهر.
- ٢ أبحث عن أطول عمود في الرسم. يمثل هذا العمود الشهر الذي متوسط درجة حرارته أعلى، فما هذا الشهر؟ وما متوسط درجة حرارته؟
- ٣ أتأمل الرسم. ما النمط الذي لاحظته على درجات الحرارة من أول شهر في السنة حتى آخر شهر فيها؟

مرجعيات الطالب ١٥٤

تنظيم البيانات

الأهداف

■ يقرأ رسوماً بيانية بأنواعها المختلفة؛ ويعد نماذج منها.

إعداد الرسوم

تقويم المعرفة السابقة:

تعرف آراء الطلاب لمعرفة أيهم يفضل البيتزا مع الفطر، وأيهم يفضلها مع شرائح البصل؟ ثم ارسم رسماً بيانياً بالأعمدة المستطيلة لبيانات الطلاب، واسأل:

- كيف يبين الرسم البياني بالأعمدة المستطيلة آراء الطلاب؟ طول كل مستطيل يبين عدد الطلاب المستطيل الأطول يبين العدد الأكبر من الطلاب الذين اختاروا نوع البيتزا.

استخدام الصور والأشكال والرسوم

اطلب إلى الطلاب قراءة الصفحة ١٥٤، والرسم البياني، واسأل.

- ما أجزاء الرسم البياني بالأعمدة المستطيلة؟ الأعمدة المستطيلة والمحوران، وعنوان كل محور (شهر ودرجة حرارة).
- ماذا تفعل لو أن أحد الأعمدة المستطيلة لم يلتق أحد الخطوط الأفقية في الرسم؟ نجري تقديراً لرقم العمود المستطيل الظاهر.
- إجابات الرسم البياني بالأعمدة المستطيلة.
 - ١- أبريل ١٣° س.
 - ٢- يوليو ٢٢° س.
 - ٣- يناير ٦° س.

خلفية علمية

متى تكون الرسوم البيانية مفيدة؟ الرسوم البيانية هي طرائق مرئية تستخدم أشكالاً ورسوماً مختلفة لإظهار البيانات الكمية. يمكن أن يستخدم الطلاب الرسوم لإيجاد علاقات، وعمل مقارنات، وتوقع ما يحدث في المستقبل. يوجد عادة أكثر من نوع واحد من الرسوم البيانية لعرض البيانات نفسها.

موقع إلكتروني e لمزيد من المعلومات أرجع إلى الخلفية العلمية في نهاية

الدليل وإلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com

الرسم البياني بالصور (بيكتوجراف)

مناقشة الفكرة الرئيسية:

فسر للطلاب أنهم سيقومون الآن بقراءة نوعين من الرسوم، هما: البيكتوجراف، والرسم البياني الخطي. اطلب إلى الطلاب قراءة الجزء المتعلق بالبيكتوجراف، واسأل:

- كيف يختلف الرسم البياني بالصور (بيكتوجراف) عن الرسم البياني بالأعمدة المستطيلة؟ البيكتوجراف يستخدم رموزاً، أما الرسم البياني بالأعمدة فيستخدم المستطيلات.
- لماذا يعد مفتاح الرسم مهمًا في البيكتوجراف؟ لأن المفتاح يبين ما يعنيه كل رمز في الرسم.
- لماذا يمكنك استخدام أكثر من رسم بياني للبيانات نفسها؟ لإيجاد الرسم الأنسب للبيانات، أو لعرض البيانات بعدة طرق.

- إجابات الرسم البياني بالصور (بيكتوجراف).
١. غسل الملابس.
٢. الشرب.

ناقش الطلاب كيف أن قراءة البيكتوجراف تجعل الإجابة عن الأسئلة أسهل من قراءة جداول البيانات.

الرسم البياني بالصور (بيكتوجراف)

يستخدم الرسم البياني بالصور أو الرموز لعرض المعلومات. ماذا لو أردت أن أعرف معدل الاستخدام اليومي للماء من قبل أسرة مكونة من ستة أفراد؟ أقرأ الجدول التالي:

الاستخدام اليومي للماء باللترات	
الشرب	١٠
الاستحمام	١٠٠
غسل الأسنان	٤٠
غسل الصحون	٨٠
غسل الأيدي	٣٠
غسل الملابس	١٦٠
استخدام ماء المراحيض	٥٠

يمكن تنظيم هذه المعلومات في رسم تخطيطي. في الرسم أدناه، كل دلو تمثل ٢٠ لتر ماء، أي، أن نصف دلو تعني ١٠ لترات ماء.

١ أي الأنشطة التالية أكثر استهلاكاً للماء؟

٢ أي الأنشطة التالية أقل استهلاكاً للماء؟

الاستخدام اليومي للماء باللترات	
الشرب	5
الاستحمام	50
غسل الأسنان	20
غسل الصحون	40
غسل الأيدي	15
غسل الملابس	80
استخدام ماء المراحيض	25

١ دلو يعادل ٢٠ لترًا من الماء.

١٥٥ مرجعيات الطلاب

مراعاة المستويات المختلفة

تلبّي هذه الأنشطة احتياجات الطلاب وفقًا لمبدأ الفروق الفردية من خلال:

دعم إضافي

اطلب إلى الطلاب تحويل المعلومات في الجدول والرسم البياني بالأعمدة في صفحة ١٥٤ إلى رسم بياني مصوّر (بيكتوجراف).

إثراء

اطلب إلى الطلاب جمع رسوم بيانية مختلفة من الصحف والمجلات. شجّع الطلاب على إلصاق هذه الرسوم على ملصق أو لوحة ورقية، ثم عرضها على زملائهم، وتوضيح كل رسم بياني قاموا بجمعه.

تنظيم البيانات


الرسم البياني الخطي

يبيّن الرسم البياني الخطي تغيّر المعلومات عبر الزمن. ماذا لو قمّت بقياس درجة الحرارة الخارجية كل ساعة ابتداءً من السادسة صباحاً؟

الساعة	درجة الحرارة (س°)
٦:٠٠ صباحاً	١٠
٧:٠٠ صباحاً	١٢
٨:٠٠ صباحاً	١٤
٩:٠٠ صباحاً	١٦
١٠:٠٠ صباحاً	١٨
١١:٠٠ صباحاً	٢٠

أنظّم البيانات مستخدماً رسماً بيانياً خطياً، وأتبع الخطوات التالية:

١. أحدد مقياساً مناسباً لمحاور الرسم البياني (العمودي والأفقي) وأعنوان كلا منها.
٢. أرسم نقطة على الرسم تمثل درجة الحرارة المقاسة كل ساعة.
٣. أصل النقاط معاً بخط مستقيم.
٤. ما العلاقة بين درجة الحرارة والزمن؟



مرجعيات الطالب ١٥٦

الرسم البياني الخطي

مناقشة الفكرة الرئيسية

اطلب إلى الطلاب قراءة الجزء المتعلق بالرسم البياني الخطي، وأخبرهم أن أحد المحاور يمثل عادة الزمن في المقياس، واسأل:

- كيف يبين الرسم البياني الخطي التغيرات؟ يتحرك الخط إلى أعلى ليبين تغير درجة الحرارة خلال خمس ساعات.

استكشف الفكرة الرئيسية

نشاط

اطلب إلى الطلاب إتمام النشاط الموجود أسفل الصفحة، والإجابة عن الأسئلة الواردة فيه. الإجابة: تزداد درجة الحرارة بمقدار درجتين كل ساعة في الفترة الصباحية.

مصادر للمعلم


- المنظمات التخطيطية ١٥٨
- المطويات التعليمية ١٧٣
- سلم التقدير
- سلم التقدير اللفظي للنشاط ١٧٥
- سلم التقدير للكتابة ١٧٨
- الخلفية العلمية ١٨٥

التاريخ:

الاسم:

المنظم التخطيطي (١)

الفكرة الرئيسة والتفاصيل



الاسم: _____ التاريخ: _____

المنظم التخطيطي (٢)

الفكرة الرئيسة والتفاصيل

التفاصيل						الفكرة الرئيسة والتفاصيل

التاريخ:

الاسم:

المنظم التخطيطي (٣)

أوقع

ماذا يحدث؟		
ما أوقع		

الاسم: التاريخ:

المنظم التخطيطي (٤)

أَتوقع


ماذا يحدث؟	
توقعي	

التاريخ:

الاسم:

المنظم التخطيطي (٥)


أَلْخَصَّ



الاسم: _____ التاريخ: _____

المنظم التخطيطي (٦)

أَلْخَصَّ



التاريخ:

الاسم:

المنظم التخطيطي (٧)

التتابع

الأول



التالي




الآخر



الاسم: التاريخ:

المنظم التخطيطي (٨)

السبب والنتيجة



التاريخ:

الاسم:

المنظم التخطيطي (٩)


السبب والنتيجة

السبب	←	النتيجة
	←	
	←	
	←	
	←	

الاسم: التاريخ:

المنظم التخطيطي (١٠)

قارن



التاريخ:

الاسم:


المنظم التخطيطي (١١)

أصنف

الاسم: _____ التاريخ: _____

المنظم التخطيطي (١٢)

المشكلة والحل



الاسم: _____ التاريخ: _____

المنظم التخطيطي (١٣)

أستنتج

استنتاجات		
إرشادات النص		

الاسم: _____ التاريخ: _____

المنظم التخطيطي (١٤)

أستنتج

ماذا أستنتج؟		
ماذا أعرف؟		
إرشادات		

التاريخ:

الاسم:

المنظم التخطيطي (١٥)

حقيقة ورأي


حقيقة	
رأي	

المطويات

تعليمات عمل المطويات


فيما يلي تعليمات توضح الخطوات العملية لعمل مختلف أشكال المطويات.

أولاً: مطوية نصف الكتاب




١. قم بطي ورقة قياسها (٢٩ سم × ٢١ سم) نصفين؛ إذ يمكن طيها عمودياً مثل شطيرة النقانق.
٢. يمكن طي الورقة أفقياً مثل شطيرة الهمبرجر، كما في الشكل المجاور.

ثانياً: مطوية على شكل كتاب مطوي




١. اعمل شبه نصف كتاب.
٢. قم بطيه مثل شطيرة النقانق، ويكون هذا على شكل شبه كتاب بغلاف من ورق مقوى، وداخله صفحتان، ويستخدم لتسجيل المعلومات.

ثالثاً: مطوية جيبية




١. قم بطي ورقة قياسها (٢٩ سم × ٢١ سم) نصفين على شكل شطيرة الهمبرجر.
٢. افتح إحدى الطيات، واثن ٥ سم من طرفها طولياً لتشكيل جيب، واطو على طول الخط المنقط.
٣. ألصق الحافة الخارجية للجيب بكمية قليلة من الصمغ.

رابعاً: مطوية المصراع




١. ضع علامة عند منتصف الورقة، واثن طرفي الورقة.
٢. قم بطي الحواف الخارجية للورقة، بحيث تلتقي الحافتان عند منتصف الورقة (القرصة) لتشكلا مصراعين.

خامسًا: مطوية ثلاثية




١. قم بطي ورقة قياسها ٢٩ سم × ٢١ سم ثلاثة أقسام، كما في الشكل المجاور.

سادسًا: مطوية لسانية ثلاثية




١. قم بطي ورقة قياسها ٢٩ سم × ٢١ سم مثل شطيرة النقانق.
٢. اجعل الورقة في وضعها الأفقي، بحيث يكون خط الطي إلى أعلى، وحدد منتصف خط الطي، ثم قم بطي الطرف الأيمن منه لتصل حافته إلى منتصف خط الطي.
٣. قم بطي الطرف الأيسر لتصل حافته إلى منتصف خط الطي لتصبح المطوية من ثلاث طيات / طبقات.
٤. افتح المطوية وارفع إحدى الطيات، وقم بقصها على طول الشقين الناتجين عن الخطوتين ٢ و ٣، بحيث يتشكل ثلاثة ألسنة يمكن رفعها إلى أعلى.

سابعًا: مطوية شبه الكتاب



١. ضع ورقتين قياسهما ٢٩ سم × ٢١ سم إحداها فوق الأخرى بحيث تكون إحدى الحافتين أعلى من الأخرى مسافة ٥ سم.
٢. اطو الورقتين بحيث تتقابل الحواف السفلية لهما مع الحواف العلوية، وتكون المسافة بين الحواف الأربع متساوية.
٣. عندما تصبح الحواف على مسافة واحدة بعضها من بعض، اضغط بشدة على طول منطقة الطي.
٤. أبعد الورقتين إحداها عن الأخرى، وضع غراء على طول الأخدود لإحدى الورقتين، ثم أعد الورقتين معًا، بحيث يمكنك تدبيسهما.

ثامنًا: مطوية الجدول المشني



١. قم برسم أسطر عمودية وأفقية على ورقة قياس ٢٩ سم × ٢١ سم أو أكبر. (يكون عدد الأعمدة والصفوف بحسب الحاجة).
٢. قم بطي الورقة عمودياً لعمل جداول.
٣. اكتب عناوين الأعمدة والصفوف بحسب الحاجة.

سُلم التقدير الرباعي النقاط لتقييم النشاط

تقويم القدرات اللازمة لتنفيذ استقصاء علمي

إظهار الفضول الطبيعي من خلال معالجة الأشياء والأفكار ببراعة	
٤	يتابع المشاركة في نشاطات مفتوحة النهاية خلال معالجة الأشياء أو الأفكار ببراعة واستكشافها، ويحاول طرائق غير مألوفة في المعالجة، ويظهر تفسيراً شخصياً أو أولياً.
٣	يستكشف الأشياء أو الأفكار ويعالجها لكن دون مناقشة التفسير الشخصي.
٢	يعتمد على الآخرين في معالجة الأفكار وتوجيهها.
١	لا يهتمك في معالجة الأفكار.
يجري مشاهداته ويسجلها، ويلاحظ المتوقع وغير المتوقع.	
٤	يصف بدقة عدة مشاهدات ويسجلها مستخدماً حواس متعددة.
٣	يصف عدة مشاهدات، يمكن أن يتوقع مشاهدة بعضها.
٢	يعتمد على الآخرين لتوجيه مشاهداته.
١	يقوم بعدد قليل من المشاهدات.
يطرح أسئلة قابلة للاختبار يمكن استكشافها من خلال الاستقصاء العملي.	
٤	يطرح أسئلة قابلة للاختبار يمكن استكشافها عملياً دون توجيه المعلم.
٣	يطرح أسئلة قابلة للاختبار بتوجيه قليل من المعلم.
٢	يطرح أسئلة قابلة للاختبار بتوجيه كبير من المعلم.
١	يستخدم أسئلة المعلم.

التخطيط والتنفيذ للاستقصاء العلمي	
٤	استيفاء الاستقصاء للخطوات المنطقية.
٣	احتواء الاستقصاء على أخطاء منطقية.
٢	يتطلب الاستقصاء توجيهات كثيرة من المعلم.
١	يستخدم فقط الاستقصاءات التي يوفرها المعلم.
استعمال الأجهزة والأدوات لجمع المعلومات وتوسيع الإدراك.	
٤	يختار دائماً الأجهزة والأدوات المناسبة، ويستخدمها بشكل صحيح.
٣	يستخدم عادة الأجهزة والأدوات المناسبة، و/ أو يستخدمها بشكل صحيح.
٢	يختار أحياناً الأجهزة والأدوات المناسبة، و/ أو يستخدمها بشكل صحيح.
١	نادراً ما يختار الأجهزة والأدوات المناسبة، و/ أو يستخدمها بشكل صحيح.
يستخدم البيانات لتطوير تفسير منطقي للإجابة عن السؤال موضع الاستقصاء.	
٤	يقوم دائماً بتسجيل البيانات بطريقة منطقية متسقة، ويطور تفسيراً مقبولاً معتمداً على البيانات، و/ أو المعلومات من مصادر علمية موثوقة.
٣	يقوم عادة بتسجيل البيانات بطريقة منطقية، ويطور تفسيراً مقبولاً معتمداً على البيانات، و/ أو المعلومات من مصادر علمية موثوقة.
٢	يسجل بيانات غير دقيقة / غير مكتملة، والتفسير يعكس بيانات ومعلومات غير دقيقة وغير مكتملة، ويعتمد على مصادر علمية تفتقر إلى الدقة.
١	البيانات غير مكتملة، والتفسير (إن وجد) غير منطقي.
إجراءات التواصل، والنتائج، وتفسيرات الاستقصاء.	
٤	يكتب التعليمات بدقة بحيث يتمكن الآخرون من اتباعها؛ ويعمل رسوماً توضيحية مفصلة لتفسير الإجراءات والأفكار، ويستخدم البيانات الكمية والوصفية لوصف الأشياء ومقارنتها.
٣	يكتب التعليمات بحيث يتمكن الآخرون من اتباعها، لكن يعتمد أساساً على البيانات النوعية لوصف الأشياء أو الأحداث ومقارنتها.
٢	يكتب تعليمات غير كاملة.
١	يكتب تعليمات غير كاملة وغير دقيقة.

الربط مع الكتابة

ربط سلم التقدير بالأنماط الكتابية

أشكال الكتابات المتعلقة ذات أربع نقاط في سلم التقدير اللفظي، ولها ستة أنماط كتابية، هي: السرد الشخصي، والكتابة الوصفية، والكتابة القصصية، والكتابة الشرحية (كيف يمكن)، والكتابة المقارنة، والكتابة التفسيرية. وهناك سلم تقدير لفظي في سبع سمات لتقويم الأنماط الكتابية الستة. كل نمط منها مصمم لبناء مهارات كتابية ضرورية للكتابة الجيدة بشكل عام، وللكتابة العلمية بشكل خاص، لتطوير فكرة علمية واضحة ومنظمة ومدعومة بالحقائق والتفاصيل، باستخدام تراكيب لغوية متنوعة. هذه المهارات - من المهارات الكتابية - تركز عليها الاختبارات التحصيلية في سلم التقدير اللفظي المكون من سبع سمات.

توفر النشاطات الكتابية الفرص للمعلمين بتكامل الكتابة مع منهاج العلوم، وإعداد الطلاب للاختبارات الكتابية. وترد المهام والأنشطة الكتابية في كتاب الطالب في المواقع التالية:

- في نهاية كل درس، هناك سؤال كتابي تحت «أفكر، وأحدث، وأكتب»، وفي مراجعة الدرس.
- أنظر إلى مربعات العلوم والكتابة تحت عناوين «أعمل كالعلماء»، ومهارات الاستقصاء العلمي، وفي «الكتابة العلمية» في دليل المعلم لاستخدام طرائق فاعلة لتضمينها خلال الدروس.

الأنماط الكتابية

- السرد الشخصي. يساعد هذا النمط من النصوص الكتابية على التعبير بقصة حقيقية عن خبرة شخصية من حيث التسلسل الواضح والمنظم للأحداث. ومعظم الاختبارات الكتابية تتطلب كتابة سرد نص منظم وواضح ومنطقي.
- الكتابة الوصفية. تساعد الطلاب على تضمين تفاصيل دقيقة وواضحة في الكتابة، بحيث تمكنهم من اختيار مفردات محددة وجذابة. ستساعد هذه المهارات الطلاب عند كتابة تقارير المختبر، وفي الكتابة السردية والتفسيرية.
- الكتابة القصصية. يستخدم هذا النمط ليساعد الطلاب على السرد الخيالي. فعلى سبيل المثال، مقطع من الخيال العلمي بتفاصيل حيوية مخطط لها في سطور النص ومنظم منذ البداية. معظم الاختبارات التحصيلية تتطلب السرد، بغض النظر عما إذا كان سرداً شخصياً مبنياً على حدث حقيقي أو خيال قصصي.
- الكتابة الشرحية. تتطلب بعض المهام من الطالب توضيح كيفية إتمام عمل أو عملية ما، مثل التجربة العلمية. إن مقدرة الأطفال على تنظيم كتاباتهم بخطوة بخطوة أداة مهمة في كتاباتهم في العلوم. وإن إعطاء تفاصيل واضحة وتنظيم الأحداث بتسلسل تتطلبه الكتابات الجيدة جميعها.
- الكتابة المقارنة. يركز هذا النوع على مهارات ضرورية عند كتابة مقالة، أو تقرير يبين أوجه التشابه أو الاختلاف بين شيئين أو نتيجتين، ويستخدم هذا النمط الموضوعي عند الكتابة في العلوم.
- الكتابة التفسيرية. يركز هذا النمط على المهارات الضرورية لكتابة ملخص، أو تقرير بحث أو مقالة. ويستخدم هذا النمط الكتابي غالباً عند الكتابة عن العلوم. ويُقوّم هذا النمط عادة في اختبارات كتابية.

استخدام علامات سلم التقدير

استخدم سلم التقدير المكون من أربعة مستويات أدائية لتقويم الطالب في الأنشطة الكتابية.

سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة

لتحديد الدرجة المناسبة:

- ◀ تعرّف الوصف للنمط الكتابي المطلوب في الكتابة. هذه الأنماط الستة هي السرد الشخصي، والكتابة الوصفية، والكتابة القصصية، والكتابة الشرحية (كيف يمكن)، والكتابة المقارنة، والكتابة التفسيرية (كما في تقرير).
- ◀ ثم تعرّف الوصف المناسب في السمات التي توضح نوعية عمل الطالب الكتابي في هذا النمط. قوّم كتابة الطالب على النحو التالي: (٤) ممتاز، (٣) جيد، (٢) مقبول، (١) غير مرضٍ.
- ◀ خذ في الحسبان كيف كانت استجابة الطالب محققة لهدف الكتابة. وتحقق من أن استجابته تظهر السمات السبع للكتابة في العلوم:
 - الأفكار والمحتوى
 - التنظيم
 - نطق الصوت
 - اختيار الكلمات
 - سلاسة الجمل
 - أصول الكتابة
 - العرض

◀ ضع الدرجة المناسبة (١ - ٤) بناء على استجابة الطالب للوصف الموجود في سلم التقدير اللفظي.

لأغراض المعالجة:

يمكن استخدام سلم التقدير اللفظي الرباعي النقاط للكتابة لتعرّف نقاط الضعف لدى الطلاب (مثل التنظيم، اختيار الكلمات، طلاقة الجمل). وعلى أي حال، لا تضع درجات على كل سمة على انفراد.

الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي للنقاط للكتابة

السمات السبع للكتابة في العلوم

السرد الشخصي

٤ ممتاز	٣ جيد	٢ مقبول	١ غير مرض
الأفكار والمحتوى. يظهر أصالة في تطور الأفكار أو قصة مقتبسة من تجربة شخصية.	الأفكار والمحتوى. يطور أفكارًا واضحة معقولة بحيث تطور قصة حقيقية عن الكاتب.	الأفكار والمحتوى. يظهر صعوبة في تطوير المحتوى، ويفشل في عرض إحساس قوي بالهدف.	الأفكار والمحتوى. لا يحاول تطوير الأفكار أو الإخبار عن حدث حقيقي.
التنظيم. يتمكن من التنظيم الجيد للسرد الشخصي بشكل سلس، بحيث يلفت نظر القارئ في البداية والوسط وحتى النهاية.	التنظيم. يتمكن من التنظيم للسرد الشخصي بحيث لا يحير القارئ عند قراءته.	التنظيم. يتمكن من التنظيم للسرد الشخصي، وقد يحتوي على أخطاء تنظيمية مثل عدم المتابعة بعد بداية جيدة.	التنظيم. يفتقر إلى الترتيب بحيث يؤثر في فهم النص واستيعابه.
نطق الصوت. يعرض بصوت شخصي وحس ملائم للهدف وللمستمعين.	نطق الصوت. يعبر بصوت شخصي وبحس ملائم للهدف والمستمعين.	نطق الصوت. يحاول العرض بصوت شخصي، لكن لا يتواصل كاملاً مع المستمعين.	نطق الصوت. لا يحاول التعبير بصوته أو مشاركة المستمعين رؤيته.
اختيار الكلمات. يختار كلمات مبتكرة تنقل صوراً وأحاسيس بطريقة طبيعية.	اختيار الكلمات. يبذل جهداً في اختيار كلمات تنقل صوراً وأحاسيس.	اختيار الكلمات. يختار كلمات عادة ما تكون مبهمه وتفتقر إلى الخيال.	اختيار الكلمات. يظهر عدم التمكن من اختيار المفردات التي تعبر عن صور واضحة أو خيالية.
سلاسة الجمل. ينتج جملاً قوية ومتنوعة وذات هدف تشجع على القراءة الشفوية المعبرة.	سلاسة الجمل. ينتج جملاً متنوعة يمكن قراءتها جهرًا بقليل من التمرين.	سلاسة الجمل. قلماً ينتج جملاً متنوعة، وإن حدث ذلك فإنها تفتقر إلى سهولة الانسياب.	سلاسة الجمل. يستخدم جملاً غير مريحة أو غير كاملة بحيث لا تدعو إلى القراءة الجهرية.
أصول الكتابة. يظهر تمكناً من أصول الكتابة المتبعة، متضمناً الإملاء والترقيم والنحو.	أصول الكتابة. يتقيد بمعظم أصول الكتابة المتبعة.	أصول الكتابة. قد يحتوي على مشكلات في أصول الكتابة المتبعة، متضمناً الإملاء أو الترقيم أو النحو.	أصول الكتابة. عدم التمكن من استخدام أصول الكتابة الأساسية المتبعة وصعوبة في القراءة.
العرض. يستخدم خطاً مرتباً أو بنطاً مناسباً بحيث يلفت انتباه القارئ للرسالة الموجودة في النص.	العرض. يستخدم خط اليد بشكل مقروء، أو بنطاً بالحجم نفسه بحيث تكون قراءة النص سهلة.	العرض. يستخدم خطاً مقروءاً نسيباً، وقد يختلف حجم البنط خلال النص.	العرض. يستخدم عدة خطوط وعدة أنواع من البنط، مما يصعب معه قراءة النص.

الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة

السمات السبع للكتابة في العلوم

الكتابة الوصفية

٤ ممتاز	٣ جيد	٢ مقبول	١ غير مرض
الأفكار والمحتوى. يظهر إبداعاً وأصالة في تطوير محتوى وصفي معين بحيث يكون واضحاً ومركزاً.	الأفكار والمحتوى. يطور محتوى وصفيًا بطريقة عامة مستخدمًا أفكارًا واضحة ومركزة.	الأفكار والمحتوى. يظهر صعوبة في تطوير أفكار واضحة ومركزة ومحتوى وصفي معين.	الأفكار والمحتوى. لا يحاول عرض أفكار واضحة أو وصف محتوى محدد.
التنظيم. يتمكن من إعداد وصف سلس ومنظم عند عرضه للتفاصيل.	التنظيم. ينظم وصفًا بطريقة تجمع التفاصيل، بحيث لا يحير القارئ عند قراءته للنص.	التنظيم. يعمل وصفًا قد يحتوي على مشكلات في البناء والأفكار غير مترابطة.	التنظيم. يظهر عدم ترتيب يؤثر في فهم النص واستيعابه.
نطق الصوت. يستخدم صوتًا قويًا يؤثر في المستمعين ويعبر عن شخصية الكاتب.	نطق الصوت. يعرض بصوت شخصي وبطريقة تجذب انتباه المستمعين إلى الكاتب.	نطق الصوت. يحاول العرض بصوت شخصي بحس يجذب الانتباه، لكنه يجد صعوبة في المحافظة على المستوى.	نطق الصوت. لا يحاول التعبير بصوته، أو بصوت لا يروق للحضور.
اختيار الكلمات. يختار مفردات مؤثرة قوية لتكوين صورة ذهنية لدى القارئ.	اختيار الكلمات. يبذل جهدًا في اختيار المفردات الواضحة التي قد تجذب المستمعين.	اختيار الكلمات. يختار مفردات تتكرر لكن لا تلفت انتباه المستمعين.	اختيار الكلمات. يظهر عدم تمكن من اختيار المفردات الصحيحة أو التي تناسب الوصف.
سلاسة الجمل. يبني جملاً متنوعة بحيث يسهل قراءتها بصوت مرتفع.	سلاسة الجمل. ينتج جملاً غالبًا ما تكون متنوعة وسهلة.	سلاسة الجمل. ينتج جملاً متنوعة أحيانًا، لكنها غير مكتملة ومحيرة ومبهمة للقارئ.	سلاسة الجمل. يستخدم جملاً غير كاملة يصعب قراءتها بصوت عال.
أصول الكتابة. يظهر تمكنًا من أصول الكتابة المتبعة، بحيث يكون الوصف سهل القراءة.	أصول الكتابة. يظهر تمكنًا من معظم أصول الكتابة المتبعة ويطبقها في الوصف.	أصول الكتابة. يظهر غالبًا مشكلات في أصول الكتابة المتبعة، متضمنًا الإملاء أو الترقيم أو النحو.	أصول الكتابة. يظهر عدم قدرة في استخدام الأصول الأساسية للكتابة.
العرض. يستخدم خط اليد بشكل مرتب، وبحجم بنط مناسب هناك اتزان بين النص والفراغات بحيث يكون يلفت انتباه القارئ.	العرض. يستخدم خط يد مقبولا، أو بنطًا بالحجم نفسه، بالإضافة إلى مساحات متساوية بحيث تجذب انتباه القارئ لقراءة النص.	العرض. يكتب بخط مقروء وبحجم خط منسق، والمساحات غير متساوية.	العرض. يستخدم عدة خطوط وعدة أنواع من البنط، ومساحات غير متساوية مما يصعب معه قراءة النص.

الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة

السمات السبع للكتابة في العلوم

الكتابة القصصية

٤ ممتاز	٣ جيد	٢ مقبول	١ غير مرض
الأفكار والمحتوى. يظهر خيالاً في تطوير أفكار القصة وبنائها ومحتواها.	الأفكار والمحتوى. يظهر بعض الخيال في التطوير لأفكار القصة وبنائها ومحتواها.	الأفكار والمحتوى. يطور بشكل مقبول أفكار القصة وبنائها ومحتواها.	الأفكار والمحتوى. لا يبذل جهداً في تطوير مشوق للأفكار أو الخيال والمحتوى؛ ولا يوجد بناء للقصة.
التنظيم. يعرض مهارات تنظيمية قوية في بناء بداية مشوقة للقصة، وفي وسطها ونهايتها.	التنظيم. يستخدم المهارات التنظيمية لإيجاد بداية للقصة ووسطها ونهايتها.	التنظيم. يظهر صعوبة في إيجاد بناء للقصة.	التنظيم. يبدي عدم القدرة على بناء القصة.
نطق الصوت. يعرض بصوت يعكس نغمة القصة ويجذب انتباه المستمعين كثيراً.	نطق الصوت. يعرض بصوت ملائم يجذب انتباه المستمعين.	نطق الصوت. يعرض بصوت مُحاولاً التواصل مع المستمعين.	نطق الصوت. لا يحاول إظهار صوته، ولا يبدي اهتماماً بالمستمعين.
اختيار الكلمات. يختار مفرداته بدقة لتطوير المكان والشخص وتسلل الأحداث.	اختيار الكلمات. يختار مفردات متنوعة ودقيقة تلائم تطور القصة.	اختيار الكلمات. لا يختار مفردات متنوعة أو محددة لتطوير القصة.	اختيار الكلمات. يستخدم مفردات غير صحيحة أو محيرة للقارئ.
سلاسة الجمل. يتمكن من بناء جمل مشوقة ومتنوعة تثير القصة وتشجع على إلقائها بصوت مرتفع.	سلاسة الجمل. ينتج جملاً وغالباً ما تكون متنوعة وسهلة لدى قراءتها.	سلاسة الجمل. يبني جملاً مفهومة لكن يصعب متابعتها أو قراءتها أحياناً.	سلاسة الجمل. يكتب جملاً غير كاملة أو محيرة يصعب قراءتها بصوت عال.
أصول الكتابة. يظهر معرفة متمكنة بأصول الكتابة المتبعة مثل الإملاء، والترقيم، والنحو.	أصول الكتابة. يظهر معرفة بمعظم أصول الكتابة المتبعة؛ ويحتاج العمل إلى تدقيق ومراجعة مستمرين.	أصول الكتابة. يظهر محدودية بمعظم أصول الكتابة المتبعة؛ ويحتاج العمل إلى تدقيق ومراجعة مكثفين.	أصول الكتابة. يظهر مشكلات في استخدام أصول الكتابة بشكل كبير تؤثر في قراءة النص.
العرض. يستخدم خط يد مرتباً أو خطاً ببنط مناسب لتعزيز فهم النص وقراءته.	العرض. يستخدم خطاً مقروءاً، ويحاول بنجاح استخدام البنط المناسب.	العرض. يستخدم خطاً مقروءاً من دون تنوع في حجم البنط وغيره.	العرض. يكتب قصة غير واضحة ومحيرة؛ بسبب مشكلات تتعلق بخط اليد أو حجم الخط أو المسافات.

الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة

السمات السبع للكتابة في العلوم

الكتابة الشرحية

٤ ممتاز	٣ جيد	٢ مقبول	١ غير مرض
الأفكار والمحتوى. يطور ورقة (وثيقة) هادفة تمثل تفسيراً واضحاً للمهمة أو العملية.	الأفكار والمحتوى. يطور ورقة (وثيقة) تمثل تفسيراً معقولاً وواضحاً للمهمة أو العملية.	الأفكار والمحتوى. يطور ورقة (وثيقة) تبين الحس بالهدف، لكن لا تفسر التعليمات أو العملية بطريقة واضحة.	الأفكار والمحتوى. لا يبذل جهداً في إطلاع القارئ كيف يعمل شيئاً ما، والكتابة تبين عدم وضوح الهدف.
التنظيم. ينظم الكتابة بطريقة تنقل القارئ بطريقة سلسلة خلال النص في كل خطوة في أثناء تفسيره الواضح لعملية أو مهمة محددة.	التنظيم. يعرض الخطوات في العملية بطريقة جيدة، وينتقل من نقطة إلى أخرى بوضوح.	التنظيم. لا يعرض المعلومات بطريقة واضحة؛ والانتقال ضعيف.	التنظيم. يبدي عدم مقدرة على تنظيم أو توفير تفاصيل ذات علاقة.
نطق الصوت. يستخدم صوته الشخصي ليظهر اهتمامه بالهدف وبالمستمعين.	نطق الصوت. يبذل جهداً لتفسير الأفكار بطريقة ملائمة للهدف وللمستمعين.	نطق الصوت. يستخدم صوتاً لا يبين دائماً الاهتمام بهدف الكتابة أو المستمعين.	نطق الصوت. لا يبذل جهداً يبين اهتمامه بالهدف أو المستمعين.
اختيار الكلمات. يختار مفردات تعبر عن الزمن، مثل: أولاً وثم، بالإضافة إلى كلمات تعبر عن المكان، مثل في الأعلى والأسفل، التي تبين فهماً واضحاً لخطوات العملية.	اختيار الكلمات. يختار مفردات وظيفية تخدم هدف الورقة (الوثيقة) لتفسير المهمة أو العملية.	اختيار الكلمات. يستخدم مفردات لا تخدم الفهم الكامل للمهمة أو العملية التي يتم شرحها.	اختيار الكلمات. يظهر عدم مقدرة في اختيار المفردات المناسبة لكل من الموضوع والهدف والمستمعين.
سلاسة الجمل. يتمكن من بناء جمل لها معنى وتناسب معاً؛ ويتحكم في المحافظة على جمل بسيطة.	سلاسة الجمل. يتمكن من بناء جمل لها معنى وتناسب معاً؛ ويتحكم في المحافظة على جمل بسيطة.	سلاسة الجمل. ينتج جملاً مفهومة لكنها قصيرة ومتقطعة أو غير متنوعة.	سلاسة الجمل. يستخدم جملاً أو تعابير ذات حس متدنٍ، وصعبة، ويستحيل متابعتها.
أصول الكتابة. يطبق أصول الكتابة المتبعة بدقة وبشكل فاعل؛ والعمل يحتاج إلى تدقيق بسيط.	أصول الكتابة. يستخدم أصول الكتابة المتبعة بشكل متنوع وبدقة؛ والعمل يحتاج إلى تدقيق بسيط.	أصول الكتابة. يرتكب أخطاء في أصول الكتابة المتبعة، مثل: الإملاء والترقيم والأخطاء النحوية.	أصول الكتابة. يظهر عدم مقدرة على استخدام أصول الكتابة المتبعة.
العرض. يستخدم طريقة مرضية لعرض المحتوى بنجاح، مترامناً مع النص والرسوم لدعم المفاهيم الرئيسة وتوضيحها.	العرض. يبنى نصاً سهل القراءة في معظمه، ويعرض المحتوى مع النص والرسوم لتوضيح المفاهيم الرئيسة.	العرض. يظهر تبايناً في حجم الخط وانحداره، بالإضافة إلى المسافات والربط بين أجزاء النص، والرسوم ليست دائماً واضحة.	العرض. يظهر عدم مقدرة على اختيار حجم الخط المناسب، أو استخدام مسافات متساوية، وغير قادر على دعم عمله بالصور والرسوم.

الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي للنقاط للكتابة

السمات السبع للكتابة في العلوم

الكتابة المقارنة

٤ ممتاز	٣ جيد	٢ مقبول	١ غير مرض
الأفكار والمحتوى. يطور أفكارًا ومحتوى لعمل مقارنة بطريقة مفيدة وهادفة.	الأفكار والمحتوى. يطور أفكارًا ومحتوى لبيان أوجه التشابه والاختلاف بصورة فاعلة.	الأفكار والمحتوى. يطور أفكارًا ومحتوى لبيان المقارنة، لكن لا يلفت انتباه القارئ.	الأفكار والمحتوى. لا يحاول تطوير المقارنة.
التنظيم. ينظم المعلومات والتفاصيل في شكل فئات تبين أوجه التشابه والاختلاف بشكل واضح.	التنظيم. ينظم المعلومات والتفاصيل وفي فئات لبيان أوجه التشابه والاختلاف بشكل ملائم.	التنظيم. ينظم بعض التفاصيل والمعلومات في فئات.	التنظيم. يبدي عدم مقدرة على تنظيم التفاصيل والمعلومات في فئات.
نطق الصوت. يعرض بصوت يشجع تفاعل المستمعين ومشاركتهم.	نطق الصوت. يعرض بصوت يلبي متطلبات المستمعين.	نطق الصوت. يفتقد صوتًا شخصيًا فعالاً، أو يعرض بطريقة لا تراعي إحساس المستمعين.	نطق الصوت. لا يبذل جهداً لتكوين صوت شخصي في الكتابة.
اختيار الكلمات. يختار مفردات متنوعة لبيان أوجه التشابه والاختلاف بين الأشياء والأفكار.	اختيار الكلمات. يختار مفردات المقارنة المعتادة لبيان أوجه التشابه والاختلاف بين الأشياء.	اختيار الكلمات. يستخدم مفردات تحاول دعم المقارنة وربط الأفكار.	اختيار الكلمات. لا يبذل جهداً في استخدام المفردات التي تبين التشابه والاختلاف.
سلاسة الجمل. يتمكن من بناء جمل مشوقة تدعو إلى القراءة الجهرية.	سلاسة الجمل. يتمكن من بناء جمل قد تكون عادية، ولكن يمكن قراءتها جهرياً بشكل عام.	سلاسة الجمل. ينتج جملاً متقطعة قصيرة وتبدو غريبة يصعب قراءتها.	سلاسة الجمل. يكتب جملاً غير كاملة أو محيرة يصعب قراءتها بصوت مرتفع.
أصول الكتابة. يظهر معرفة متمكنة بأصول الكتابة المتبعة، تشمل الترقيم والقواعد والإملاء والهوامش.	أصول الكتابة. يظهر معرفة ملائمة بأصول الكتابة المتبعة.	أصول الكتابة. يظهر تمكناً محدوداً من الأصول المتبعة في الكتابة.	أصول الكتابة. يظهر عدم مقدرة على توظيف الأصول المتبعة في الكتابة.
العرض. يعرض نصاً مكتوباً مريحاً للعين وسهل القراءة حتى يتيح الفرصة للقارئ للاستدلال على أوجه التشابه وأوجه الاختلاف.	العرض. ينتج نصاً واضحاً يوجه القارئ إلى التركيز على أوجه التشابه وأوجه الاختلاف.	العرض. ينتج نصاً لا يعرض بشكل فاعل أوجه التشابه وأوجه الاختلاف.	العرض. يظهر نصاً صعباً أو يستحيل قراءته وفهمه.

الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة

السمات السبع للكتابة في العلوم
الكتابة التفسيرية

٤ ممتاز	٣ جيد	٢ مقبول	١ غير مرض
الأفكار والمحتوى. يطور محتوى واضحاً يدعم الفكرة الرئيسة ويلائم الهدف والمستمعين.	الأفكار والمحتوى. يطور محتوى، ويركز على ملاءمة الهدف، ويرضي المستمعين.	الأفكار والمحتوى. يطور محتوى، ويحاول دعم الفكرة الرئيسة، ويلفت انتباه المستمعين.	الأفكار والمحتوى. لا يحاول أن يطور محتوى يركز على هدف ويرضي المستمعين.
التنظيم. يبدي مهارات تنظيمية قوية في مقدمة الكتابة ووسطها وخاتمته وبشكل فاعلين.	التنظيم. يبدي مهارات تنظيمية جيدة تتضمن مقدمة ووسطاً فاعلين، وخاتمة تلخص المعلومات.	التنظيم. يبدي مهارات تنظيمية محدودة؛ لا يشتق استنتاجاً مبنياً على الحقائق المعطاة.	التنظيم. يبدي مشكلات تنظيمية تؤثر في النص وقراءته.
نطق الصوت. يعرض بصوت شخصي يلائم الموضوع والهدف والمستمعين جداً.	نطق الصوت. يعرض بصوت شخصي يلائم الموضوع والهدف والمستمعين.	نطق الصوت. يعرض بصوت شخصي لا يلائم الموضوع والهدف أو حاجات المستمعين.	نطق الصوت. لا يبذل جهداً لتطوير صوت شخصي.
اختيار الكلمات. يختار مفردات واضحة ودقيقة تلائم الموضوع والهدف والمستمعين.	اختيار الكلمات. يختار مفردات تجعل الموضوع واضحاً.	اختيار الكلمات. يختار مفردات توصل الرسالة بطريقة ملائمة ولكن تقليدية.	اختيار الكلمات. يختار مفردات غير دقيقة، وتثير القارئ.
سلاسة الجمل. يتمكن من بناء جمل متنوعة تثري النص.	سلاسة الجمل. يتمكن من بناء جمل لها معنى، ويسهل قراءتها بصوت مرتفع.	سلاسة الجمل. يتمكن من بناء جمل تبدو غريبة في بعض الأوقات.	سلاسة الجمل. يكتب جملاً غير كاملة أو جملاً يصعب قراءتها.
أصول الكتابة. يظهر معرفة دقيقة بأصول الكتابة بما فيها علامات الترقيم والقواعد والإملاء.	أصول الكتابة. يظهر معرفة دقيقة باستخدام معظم أصول الكتابة المتبعة؛ والعمل يحتاج إلى قليل من التدقيق.	أصول الكتابة. يرتكب أخطاء في أصول الكتابة المتبعة، مثل: الإملاء والترقيم والأخطاء في القواعد؛ والعمل يحتاج إلى كثير من التدقيق.	أصول الكتابة. يظهر أخطاءً في أصول الكتابة بشكل يؤثر في قراءة النص واستيعابه.
العرض. يعرض نصاً كتابياً منسقاً مريحاً للعين ومتكاملاً من حيث ترابط الأفكار مع الرسوم، ويستخدم الصور والخرائط لدعم المعلومات وتحسينها.	العرض. يستخدم صوراً لتوضيح النقاط في النص، على الرغم من أن الصور لا تدعم دائماً المعلومات.	العرض. يعرض في معظم الأحيان نصاً قابلاً للفهم، ولكن التكامل بين النص والصور محدود.	العرض. يعرض نصاً محيراً لا يتيح للقارئ الوصول إلى المعلومات فيه.

علم الأرض الفصل الخامس

النظام الشمسي والفضاء

الدرس الأول الأرض والشمس والقمر

تدور الأرض حول **محورها**، ويضيء نصفها المقابل للشمس ويظل النصف الآخر. ويمتد محور الأرض من قطبها الشمالي إلى قطبها الجنوبي مروراً بمركزها. وتستغرق الدورة الكاملة يوماً واحداً. ولأن الأرض تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس وكأنها تشرق من الشرق وتغرب في الغرب. ويميل محور الأرض ٢٣,٥ درجة عن محورها العمودي على مستوى دورانها حول الشمس؛ لذا تتغير المشارق والمغارب عبر الفصول. ولو أن محور الأرض لم يكن مائلاً لتساوى الليل والنهار، ولكانت مدة كل منهما ١٢ ساعة في كل مكان على الأرض.

وفي نصف الكرة الشمالي يطول النهار ويقصر الليل مع اقتراب الصيف. وعلى العكس من ذلك يقصر النهار ويطول الليل مع اقتراب فصل الشتاء. ويكون أطول نهار وأقصر ليل يومي الانقلاب الصيفي في ٢١، ٢٢ يونيو مع بداية فصل الصيف. وعلى العكس من ذلك، يقصر النهار ويطول الليل مع اقتراب فصل الشتاء. ومع عصر هذين اليومين، تكون الشمس عمودية على مدار السرطان. أما الانقلاب الشتوي حيث يكون النهار أقصر ما يمكن والليل أطول ما يمكن فيحدث بتاريخ ٢١ أو ٢٢ ديسمبر. وفي عصر هذين اليومين، تكون الشمس عمودية على مدار الجدي. أما الاعتدالان فيكونان عندما يتساوى الليل والنهار، وتكون مدة كل واحد منهما ١٢ ساعة، ويحدثان في منتصف المسافة بين الانقلابين. وفي نصف الكرة الشمالي، يحدث الاعتدال الربيعي في ٢١ أو ٢٢ مارس، والاعتدال الخريفي في ٢٢ أو ٢٣ سبتمبر. ولو لم يكن محور الأرض مائلاً لما تغيرت شدة الإشعاع الشمسي ومدته، ولما كان هنالك تغيرات فصلية.

أما القطبان الشمالي والجنوبي فيشهدان ستة أشهر نهاراً وستة أشهر ليلاً. وفي شمال الدائرة القطبية وجنوبها، هنالك يوم واحد على الأقل في العام لا تشرق فيه الشمس. وعلى الرغم من المدة الطويلة لسطوع الشمس في فصول الصيف القطبية يبقى القطبان باردين. ومرد ذلك إلى أن ضعف شدة أشعة الشمس ناجم عن الزاوية القليلة لسقوط الشمس على سطح الأرض. يدور القمر حول الأرض ويبقى ثابتاً في **مداره** بفعل الجاذبية المشتركة بينه وبين الأرض. وبمعنى أدق، يدور كل من الأرض والقمر حول مركز الجاذبية بينهما والذي يوجد في باطن الأرض. ويدور القمر حول الأرض؛ لأن الأرض أكبر من القمر. وبفعل دوران القمر يبدو وكأنه يشرق من الشرق ويغرب في الغرب.

ويدور القمر حول الأرض **دورة قمرية** كاملة في ٢٩,٥ يوماً. وفي كل دورة قمرية نشاهد **أطواراً** مختلفة له. وعندما يكون القمر بين الأرض والشمس لا نرى الجزء المضيء منه، وهذا ما يقال له المحاق. ولبضعة أيام قبل المحاق وبعده نشاهد هلالاً. وفي نصف الدورة، عندما يكون القمر في الجهة الأخرى من الأرض، نرى الجزء المضيء من القمر كاملاً، وهذا هو البدر. وعندما يكون القمر في منتصف المسافة بين المحاق والبدر نرى نصف الجزء المضيء، وهذا ما يسمى التربيع الأول، لأنه في مكان يمثل ربع دورته. وعندما يكون القمر في ثلاثة أرباع الدورة وهو في طريقه إلى المحاق يسمى هذا الطور التربيع الثاني. وما بين التربيع الأول والبدر، والبدر والتربيع الأخير نرى أكثر من نصف الجزء المضيء. ويسمى هذا الطور الأحدب، ويسمى الطور بين التربيع الأول والبدر **الأحدب الأول**. والطور بين البدر والتربيع الثاني **الأحدب الأخير**. ويواجه الأرض نفس الوجه من القمر؛ لأنه يكمل دورة كاملة حول نفسه مع تمام دورته حول الأرض.

يعكس كل من الأرض والقمر الضوء الساقط عليهما من الشمس. وكلاهما يلقي بظله بعيداً عن الشمس. وتسمى منطقة الظل المخروطية الشكل للقمر أو الأرض منطقة الظل التام، كما أن هناك منطقة يصلها ضوء نسبي وتسمى منطقة شبه الظل. وعندما تكون الأرض بين الشمس والقمر تلقي بظلها على القمر فيحدث **الخسوف**، وعندما يكون القمر في منطقة الظل التام. وعندما يكون القمر بين الأرض والشمس يلقي القمر بظله على الأرض فيحدث **الكسوف**.

الدرس الثاني النظام الشمسي

تشكل الشمس مركز النظام الشمسي، وهنالك ثمانية **كواكب** تدور حولها. والجاذبية المتبادلة بين الشمس والكواكب هي التي تبقي الكواكب في مداراتها. ومدارات الكواكب إهليلجية، كما أن كل كوكب يدور حول نفسه. والكواكب غير مشعة في طبيعتها، وما نراه هو ضوء الشمس المنعكس عنها. والكواكب، هي: عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون مرتبة بحسب قربها من الشمس. ويطلق على الكواكب الأربعة الأقرب إلى الشمس مجموعة **الكواكب الأرضية**؛ لأنها تشبه الأرض في طبيعتها، حيث إن لها قشرة صلبة وباطناً منصهرًا. ومن بينها عطارد والزهرة لا أقمار لهما. وتسمى الزهرة أحياناً توأم الأرض؛ لأن لها نفس حجم الأرض تقريباً. أما الأرض فهي الكوكب الوحيد على حد علمنا الذي يدعم الحياة. وتسمى كواكب مجموعة المشتري وزحل وأورانوس ونبتون **الكواكب الغازية** العملاقة، حيث تتكون هذه الكواكب الضخمة في غالبيتها من الهيدروجين والهيليوم وتدور حول نفسها بسرعة أكبر، ولها أقمار متعددة. وأما الكوكب زحل فقليل الكثافة، ولو تخيلنا إناء ضخماً من

يطفو الجسم إذا كانت كثافته أقل من السائل المغمور فيه. وتسمى القوة الرأسية المؤثرة في الجسم قوة الطفو. وقوة الطفو المؤثرة في جسم تساوي وزن السائل الذي أزاحه هذا الجسم. فإذا وضعنا كرة فلين في الماء فإنها تزيح كمية من الماء يساوي حجمها حجم الجزء المغمور من الكرة. ولأن كثافة كرة الفلين أقل من كثافة الماء، فإن قوة الطفو تكون كافية لطفو الكرة. أما إذا وضعت كرة رصاص حجمها يساوي حجم الجزء المغمور من كرة الفلين، فإنها ستزيح الحجم نفسه من الماء. ولأن كثافة كرة الرصاص أكبر من كثافة الماء، فإن قوة الطفو هذه لا تكون كافية لطفوها فتغمر في الماء. فكتلة كرة الرصاص أكبر ١١ مرة من كتلة ماء مساوٍ لها في الحجم.

الماء يمكن أن يستوعب هذا الكوكب لطفًا على سطحه الماء. وما يوجد بعد الغازات العملاقة هو حزام من الكتل الجليدية يسمى حزام كويبر. وبلوتو الذي كان يعتقد سابقاً أنه كوكب يقع في هذا الحزام. ولقد أطلق الاتحاد الدولي للفلكيين على بلوتو اسماً جديداً هو الكوكب القزم، نظراً إلى أن حجمه ومكوناته وشكل مداره لا يماثل نظرائه في الكواكب الغازية.

كما يحتوي النظام الشمسي على **مذنبات وكويكبات**. والمذنبات أجسام صغيرة من الجليد والغاز تدور حول الشمس في مدارات طويلة، وذيلها يمكن أن تمتد لمسافة ١٠٠ مليون ميل. أما الكويكبات فهي أجسام صخرية تدور بين المريخ والمشتري. وأما ما يدخل الغلاف الجوي منها فيسمى **شهاباً** وما يصل سطح الأرض يسمى **نيزكاً**.

العلوم الطبيعية الفصل السادس

المادة وتغيراتها

الدرس الأول القياس

توجد دائماً درجة من الخطأ عند قياس أي خاصية لأي جسم. فإذا قيس مثلاً خاصية الطول لعصا فلزية طولها ١ م فإننا نقول إن طول العصا ١ متر تقريباً. ولكننا لن نكون متأكدين أن طولها ١ متر بالضبط. ويختلف القياس عن العد في أن العد هو جواب لسؤال: «كم عدد شيء ما». وفي حالة العصي يمكن تحديد عدد العصي بالضبط. تتميز المواد جميعها بخاصيتين، هما الجاذبية والقصور الذاتي. الجاذبية قوة جذب بين أي جسمين يؤثر أحدهما في الآخر. ولأن الأرض ضخمة وقريبة منا جداً فإننا نشعر فقط بجاذبيتها؛ حيث تسحب أجسامنا نحو مركزها، ونحن في المقابل نسحبها نحونا بمقدار القوة نفسه. ولأن الأرض ضخمة فإنها لا تتحرك. الوزن مقياس قوة جذب الأرض لأي جسم. وكلما انتقلت بعيداً عن الأرض فإن قوة جذب الأرض تضعف. وعلى الرغم من أن وزن الجسم على قمة الجبل أقل من وزنه وهو بالوادي، فإن الاختلاف في الوزن ضئيل جداً بحيث لا يمكن ملاحظته. القصور الذاتي هو مقاومة التغير في الحركة. وبشكل أدق، هو ميل الجسم الساكن إلى مقاومة التحرك، وميل الجسم المتحرك للاستمرار في الحركة بالسرعة نفسها وفي الاتجاه نفسه. وبكلام علمي: هو أي تغير في حالة الجسم الحركية ومنها إبطاء سرعة الجسم أو إيقافه، فكلاهما شكل من أشكال التسارع. فالقصور الذاتي هو مقاومة الجسم للتسارع. الكتلة هي مقدار ما في الجسم من مادة، وهي مقياس لمقاومة الجسم للتسارع. وحتى في الفضاء - حيث لا يوجد وزن للأجسام - فإن الجسم سوف يقاوم التسارع. لذلك فإن كتلة الجسم متساوية في كل مكان في الكون، في حين أن الوزن متغير.

الدرس الثاني كيف تتغير المادة؟

المادة هي كل شيء يشغل حيزاً وله كتلة. توجد المادة في ثلاث حالات (صلبة وسائلة وغازية). وتوصف المادة من خلال خصائصها. **فالخصائص الفيزيائية** وهي الخصائص التي يمكن مشاهدتها دون تغير المادة، مثل الصلابة والكثافة واللون والرائحة ودرجة الانصهار ودرجة الغليان. **وتغير الحالة** يعد **تغيراً طبيعياً**، ويكون ثلاثة أنواع، هي: **من صلب إلى سائل**. يدعى هذا التغير **بالانصهار**. ولكل مادة نقية **درجة انصهار** خاصة بها. ويمكن الاستفادة من هذه الدرجة لتعرف المادة. **من سائل إلى غاز**. عند تسخين السائل تزداد سرعة دقائقه حتى تتغلب على التماسك بين الدقائق، فيصبح قادراً على ترك السائل، وهذا يعرف **بالتبخّر**. ولكل مادة نقية درجة غليان خاصة بها. فالتبخّر يعني تكون الغاز سواء من المادة السائلة أو الصلبة. وقد يحدث التبخّر عند درجة حرارة أقل من درجة التبخّر. وهذه العملية بطيئة جداً، والسبب في ذلك، أن هناك دقائق موجودة على السطح تملك طاقة حركية تتغلب على قوى التماسك فتغادر سطح السائل.

من سائل إلى صلب. هو تحول للمادة السائلة إلى صلبة، فتتحرك الدقائق ببطء مقتربة بعضها من بعض ليصطف بعضها بجانب بعض (ما عدا الماء، فعند تجمده تصطف دقائقه متباعدة بعضها عن بعض). ويعرف هذا **بالتجمد**، والتجمد عكس الانصهار.

من غاز إلى سائل. **التكاثف** هو عكس عملية التبخّر. فتتحول المادة الغازية إلى سائلة، فكلما نقصت درجة الحرارة قلت سرعة الدقائق واقترب بعضها من بعض لتكون قطرات متماسكة من السائل.

والتسامي: هو التحول المباشر من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة. ومثال ذلك، تحول الثلج الجاف (ثاني أكسيد الكربون) الصلب إلى غاز دون المرور بحالة السيولة.

والتغير الكيميائي يختلف عن التغير الطبيعي؛ فعند حدوثه ينتهي بمادة غير المادة الأصلية. فمثلاً، تقطيع الورق يعد تغيراً طبيعياً، لأن المادة المتكونة (الورق المقطع) هو ورق، أما عند حرق الورق فيتحول الورق إلى رماد ودخان. فعند حدوث التغير الكيميائي تنكسر الروابط الكيميائية وتترتب الذرات بشكل مختلف، وتتكون روابط جديدة ونواتج جديدة. إن المؤشر على حدوث تغير كيميائي هو تغير اللون أو تكون راسب (مادة صلبة غير ذائبة، أو تصاعد غاز، أو تغير درجة الحرارة، أو ظهور لون).

الدرس الثالث المخاليط.

المخاليط. هي مزيج من مادتين أو أكثر بحيث تحافظ كل مادة على خصائصها الأصلية. ففي المركب الكيميائي تكون النسب بين الذرات ثابتة، أما في المخلوط فلا تكون ثابتة، ويمكن فصل أجزاء المخلوط بعضها عن بعض بطرق فيزيائية. أما أجزاء المركب فيمكن فقط فصل بعضها عن بعض بطرق كيميائية. **والمخاليط غير المتجانسة** لا تكون دقائقها موزعة بالتساوي كالرمل والماء. أما في **المخاليط المتجانسة** فتكون الدقائق موزعة بالتساوي، ومن هذا النوع من المخاليط المحاليل. ويتكون المحلول من شقين، المذاب والمذيب. **فالمداب** يكون عادة المادة الصلبة، أما **المذيب** فيكون عادة المادة السائلة. والنسبة بين المذاب والمذيب تعرف **بالتركيز**. فكلما ازدادت كمية المذاب في المذيب ازداد تركيزه والعكس صحيح. كما أن الذائبية تعتمد على درجة الحرارة. ففي المواد الصلبة عادة، تزداد **الذائبية** بزيادة درجة الحرارة بعكس الغازات. كما يمكن فصل أجزاء المخلوط بإحدى الطرق التالية: التقطير والتبخير والترشيح، أو بواسطة المغناطيس إذا كان أحد المكونات حديداً.

الفصل السابع

القوى

الدرس الأول القوى والحركة

عندما يغير الجسم موضعه بالنسبة إلى نقطة المرجع، فإنه يتحرك. **فالسرع العددية** تقيس مقدار المسافة المقطوعة خلال فترة زمنية، أما **السرعة المتجهة** فهي السرعة التي يتحرك بها جسم ما في اتجاه معين. وتقاس السرعة بوحدة (متر/ ثانية).
عندما تتحرك سيارة بسرعة متجهة مقدارها (٨٠ كم/ ساعة)، فإنها تقطع مسافة ٨٠ كم في الساعة باتجاه الشمال الغربي مثلاً.
والأجسام قاصرة عن الحركة ذاتياً؛ أي أن الجسم في حالة قصور.

والقصور يعني أن الجسم الساكن يبقى ساكناً، والجسم المتحرك يبقى متحركاً. ولكي يغير الجسم من حالة سكونه أو اتجاه حركته يلزمه تأثير قوة خارجية بفعل السحب أو الدفع. فعندما تؤثر في الجسم قوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه، فإن القوى تكون متزنة. وعندما يؤثر شخص في جسم فإنه يحركه في اتجاه تأثير القوة، وعندما يؤثر شخصان في جسم بقوتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه فإن الجسم يبقى ساكناً.

الدرس الثاني تغير الحركة

بعض القوى تعتمد على حركة الأجسام، ومنها قوة الاحتكاك، **وقوى الاحتكاك** تعيق حركة الجسم نتيجة تلامس نتوءات الجسم مع نتوءات سطح الحركة، إلا أن قوى الاحتكاك تعد ضرورية جداً لضبط حركة الجسم. وبفضل قوى الاحتكاك، يستطيع الإنسان المشي على الأرض وتمنعه من الانزلاق. وقوى الاحتكاك تسبب تباطؤ حركة الأجسام. وعندما تندفع كرة في الهواء فإنها تواجه مقاومة من الهواء تسبب عودتها إلى الأرض بحيث تتوقف. وعندما تكون الطريق جليدية يصبح السير عليها خطراً، وقد يسبب انزلاق السيارات بسبب غياب قوة الاحتكاك، مما يفقد سائق السيارة السيطرة. ويعمل زيت محرك السيارة على تقليل قوى الاحتكاك بين أجزاء المحرك الفلزية، ومن ثم فإنه يحمي المحرك من التلف. والقوى في الطبيعة تكون على شكل أزواج متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه. وعندما يركل اللاعب الكرة بقدمه إلى الأمام، فإن الكرة تدفع قدمه للخلف بمقدار قوة الركل نفسها. ويعود السبب في عدم ارتداد اللاعب إلى الخلف إلى وجود قوة الاحتكاك بين قدميه والأرض، ولكن عندما يركل الكرة على أرض جليدية، فإن اللاعب يندفع إلى الخلف.

الفصل الثامن

الطاقة

الدرس الأول الحرارة

الطاقة هي القدرة على إنجاز شغل. وعندما تؤثر بقوة خارجية في جسم وتحركه مسافة معينة اتجاهها، فإنك تبذل شغلاً وتستهلك طاقة. وعادة يتم فقد جزء من الطاقة على شكل حرارة، ومثال ذلك، عندما يتحرك كتاب على سطح المنضدة فإن جزءاً قليلاً من الطاقة يتحول إلى حرارة. إن حركة جزيئات المادة تعتمد على **درجة الحرارة**، وكلما انخفضت درجة حرارة جزيئات المادة تقل حركتها، وكلما ازدادت درجة حرارة المادة تزداد سرعة حركة الجزيئات. وجزيئات المادة الصلبة مترابطة بعضها ببعض،

الدرس الثالث المغناطيسية

ففي عام ١٨٢١م توصل العالم أورستد إلى أن الإبرة المغناطيسية (البوصلة) تنحرف عن وضعها الأصلي عند مرور تيار كهربائي في سلك فلزي موضوع تحت البوصلة، ويتجه في اتجاه خط الزوال المغناطيسي الأرضي. هذا الاكتشاف دفع كلاً من العالم أمبير والعالم فاراداي إلى دراسة العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية، مما أدى إلى ظهور علم **الكهرومغناطيسية**. وعندما يسري تيار كهربائي في الموصل يتولد حوله مجال مغناطيسي، وعندما يتم فصل التيار الكهربائي يتلاشى أثر المجال المغناطيسي. وبفضل الظاهرة الكهرومغناطيسية، تم تصنيع أجهزة كهربائية مثل المحرك الكهربائي والمولد الكهربائي.

وتتحرك حركة اهتزازية في مواضع سكونها، ولكن جزيئات المادة السائلة تكون متباعدة أكثر من جزيئات المادة الصلبة وتهتز بعشوائية أكثر، ولها طاقة حركية أكبر، ولها خاصية الجريان. أما جزيئات المادة الغازية فهي مستقلة بعضها عن بعض، ولها خاصية الانتشار. إن كمية الطاقة تعتمد على درجة الحرارة وتسمى **الطاقة الحرارية**. فعندما تضع جسمًا ساخنًا بحيث يلامس جسمًا باردًا، تتدفق الطاقة الحرارية من الجسم الساخن إلى الجسم البارد؛ أي من الجسم ذي درجة الحرارة المرتفعة إلى الجسم ذي درجة الحرارة المنخفضة، وهذا يسبب انخفاض درجة حرارة الجسم الساخن وارتفاع درجة حرارة الجسم البارد، ويستمر التبادل الحراري بين الجسمين حتى نصل إلى حالة **الاتزان**. وتقيس درجة الحرارة معدل طاقة حركة جزيئات المادة، ويمكن قياسها باستخدام **ميزان الحرارة**. ومعظم موازين الحرارة الشائعة تحتوي على سوائل، مثل الكحول الذي يتمدد أو يتقلص عند اختلاف درجة الحرارة، حيث يصل مستوى الكحول إلى **تدريج** تدل قراءته على درجة حرارة الجسم، وعادة يكون ميزان الحرارة مدرجًا من (٠ - ١٠٠) درجة سيليزية.

الدرس الثاني الكهرباء

تدفع حركة الشحنات يسمى **التيار الكهربائي**. وتتكون **الدائرة الكهربائية** من مسار مغلق مكون من مواد موصلة للتيار الكهربائي، ويمكن نقل الطاقة الكهربائية من المصدر إلى المستهلك. والدائرة الكهربائية البسيطة تتكون من **مصدر** للطاقة الكهربائية **وأسلاك توصيل ومفتاح مقاومة**. والمقاومة تحول الطاقة الكهربائية من شكل إلى آخر، كأن تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية أو ضوئية. والمفتاح يتحكم في تمرير التيار الكهربائي، أو فصله عبر الدائرة الكهربائية. وهناك نوعان لتوصيل الدوائر الكهربائية، هما: **التوصيل على التوالي، والتوصيل على التوازي**. ففي التوصيل على التوالي يسري التيار الكهربائي نفسه في جميع الأجهزة المتصلة به، وفي التوصيل على التوازي يسري في كل جهاز تيار كهربائي مختلف عن الآخر. ومن التوصيلات الكهربائية الخطرة على الأجهزة الكهربائية توصيلات **دوائر القصر الكهربائي**. ولحماية الأجهزة الكهربائية من التلف إذا تعرضت لتيار كهربائي قوي مفاجئ، يتم تزويد الأجهزة الكهربائية بالمنصهرات والقواطع الكهربائية التي تعمل على فصل التيار الكهربائي عن الجهاز.